

Beuttler

Mrgacaritam

um 1860

Ci

XIV

282


N12<515410394 021





LS

ubTÜBINGEN











Mrgacaritam

മൃഗചരിതം

ആയത

മൃഗ പക്ഷി മീന പുഴക്കരകുടരിച്ചുള്ള

വണ്ണം തന്നെ.



BY THE

REV. J. G. BEUTTLER. C. M. S.

தமிழ்

செய்த

தமிழ் செவ்வியல் கல்வியியல்

தமிழ் கல்வியியல்



bi XIV 282

1917

RECEIVED BY THE LIBRARY

തരഗതി.

അച്ച.	Snail	പത്രം
അട്ട	Leech	൭൧
അരഗൻ	Eel	൭൯
അരണ	Ground Lizard	൯൯
അൽപ്പക	Alpaca	൯൯
അരിക്ര	Mackerel	൯൯
ആന	Elephant	൯൯
ആനറാഞ്ചൻ	Eagle	൯൯
ഇത്തിലംപന്നി	Armadillo	൯൯
ഇരട്ടത്തലച്ചി	Paradise Flycatcher	൯൯
ഇരണ്ട	Teal	൯൯
ഇരളൻ	Falcon	൯൯
ഓംബീസ	Ibis	൯൯
ഉടുമ്പ	Varan	൯൯
ഉലക്കമിൻ	Pike	൯൯
ഉറങ്ങാട്ട	Ourang Outang	൯൯
ഉറമ്പ	Ant	൯൯
ഉറമ്പതീനി	Anteater	൯൯
ഉറുമമ്പലി	Tarantula	൯൯
എട്ടക്കാലികൾ	Spiders	൯൯
എരി	Emu	൯൯
എയ്യൻ	Hedge hog	൯൯
എലി	Rat	൯൯
എലിപന്നി	Guinea-pig	൯൯
ഒട്ടകം	Camel	൯൯
ഒട്ടകപക്ഷി	Ostrich	൯൯
ഒട്ടകപ്പുള്ളിമാൻ	Giraffe	൯൯
ഒപ്പാസ്സം	Opossum	൯൯
ഒടന്തമാൻ	Reindeer	൯൯
ഒന്ത	Bloodsucker	൯൯
ഒന്നായ	Wolf	൯൯
ഒലമത്സ്യം	Sword fish	൯൯
ഒഴുക്ക	Auk	൯൯
കച്ചലൊത്ത	Cachalot	൯൯
കടമാൻ	Fallow - deer	൯൯

കടലാന	Sea - Elephant	വരം. ൩൭
കടലാമ	Turtle	൩൧
കടൽക്കുതിര	Sea Horse	൩൮
കടൽമുരി	Sturgeon	൭൦
കടൽനായ	Seal	൩൩
കടൽപന്നി	Porpoise	൩൮
കടൽപൂച്ചടി	Cod	൩൯
കടൽസിംഹം	Sea - Lion	൩൭
കക്കര	Kangaroo	൭
കന്നാറി	Canary	൫൨
കുപ്പൽപക്ഷി	Albatross	൫൯
കരഞ്ഞെട	Land Crab	൭൩
കാരാമ	Land Tortoise	൩൨
കരിങ്കുരങ്ങ	Blackfaced Monkey	൫
കരിപ്പിടി	Carp	൩൯
കല്ക്കം	Turkey	൫൪
കവളക്കാളി	Starling	൫൩
കവിടി	Cowry	൭൧
കസോവാരി	Cassowary	൫൩
കസ്തൂരിമൃഗം	Musk-deer	൨൩
കഴുകൻ	Vulture	൪൨
കഴുത	Donkey	൨൪
കഴുനാ	Otter	൩൩
കഴുതപ്പുലി	Hyena	൧൯
കാക്ക	Crow	൪൩
കാഞ്ഞുപൊത്ത	Jelly Fish	൭൧
കാട	Quail	൫൪
കാട്ടുപന്നി	Wild Hog	൩൩
കാട്ടുപൊത്ത	Bison	൩൧
കാണ്ടാമൃഗം	Rhinoceros	൩൩
കാവതികാക്ക	Carrion crow	൪൩
കീരി	Mongoose	൧൫
കുടുകുടുപ്പാമ്പ	Rattle snake	൩൩
കുട്ടിത്രാവ	Sloth	൮
കുതിര	Horse	൨൩
കുപ്പിപ്പാണ്ടൻചെറൻ	Salmon	൩൯
കുയില	Cuckoo	൪൮
കുരുടിപ്പാമ്പ	Slow worm	൩൩

കുട്ടക്കൊഴി	Moor Hen	൩
കുഴിച്ച	Eye Fly	൭൬
കുറുക്കൻ	Jackal	൧൧
കുറുന്തല	Mullet	൬൯
കൂതികുലുക്കിപ്പക്ഷി	Magpie	൪൬
കൂരിയാററ	Weaver bird	൨൨
കൂടിയപ്പരുന്ത	Brahminy Kite.	൪൪
കൂടിയഗം	Black Antelope	൧൮
കൊക്ക	Paddy bird	൨൮
കൊക്കൻ	Jungle Cat	൧൪
കൊക്കുഗം	Ornithorynchus	൩൨
കൊയ	Lobster	൭൪
കൊണ്ടാർ	Condor	൪൨
കൊലാട	Goat	൧൯
കൊഴി	Fowl	൨൨
കൊററി	Stork	൨൭
ഗു	Gnu	൧൮
ഗ്രീൻലാൻതിലെ തിമിംഗിലം	Greenland whale	൩൯
ചാട്ടച്ചിലന്നി	Hunting spider	൭൨
ചിതല	White ant	൭൮
ചീങ്കണ്ണി	Crocodile	൬൪
ചെമ്പല്ലിക്കൊര	Perch	൬൮
ചെമരിയാട	Sheep	൧൯
ചെളി	Cocoanut Beetle	൭൬
ചെറിയതൈ	Shore crab	൭൩
തൊണ്ടുൾ	Worm	൭൯
തൈ	Crab	൭൩
തെമഞ്ഞി	Whelk	൭൧
തൊറപ്പക്ഷി	Heron	൨൭
തത്ത	Parrot	൪൭
തയ്യൽക്കാരൻപക്ഷി	Tailor bird	൨൧
തവള	Frog	൬൨
താപ്പീർ	Tapir	൩൩
താറാവ	Duck	൨൯
തുമ്പി	Butterfly	൭൮
തൂലൻ	Bandicoot	൧൧
തൂറാവ	Shark	൭൦
തൂണാഡ് പ്രാണികൾ	Zoophytes	൭൯

തെന്നീച്ച	Bee	പത്രം. ൧൧
തെരട്ട	Millipede	൧൫
തെൾ	Scorpion	൧൫
നത്ത	Little owl	൪൫
നരിച്ചീര	Bat	൬
നമ്പ്വൽ	Narwhal	൩൯
നായ	Dog	൨൦
നാരാണപ്പക്ഷി	Swallow	൫൧
നീരാഴി	Periwinkle	൧൧
നീലക്കുരങ്ങ	Blue monkey	൪
നൊച്ചൻ	Musk rat	൧൧
പച്ചകുതിര	Mantis	൧൬
പടച്ചാവൻ	Pheasant	൫൫
പത്തിപ്പാവ	Cobra de Capello	൬൨
പന്നിക്കരടി	Brown Bear	൧൩
പരുന്ത	Kite	൪൪
പല്ലി	Lizard	൬൩
പശാപ്പുകാരൻപക്ഷി	Butcher bird	൪൫
പശു	Cow	൩൦
പഴുതാര	Centipede	൧൫
പറഭീസപക്ഷി	Bird of Paradise	൪൧
പറൊന്ത	Flying Lizard	൬൪
പാണ്ട്രാലൻ	Maraboo	൫൮
പാത്ത	Goose	൫൯
പാറാട	Flying Fox	൧
പുള്ള	Hawk	൪൪
പുള്ളിമാൻ	Spotted deer	൨൮
പുഴതീനി	Flycatcher	൪൯
പുഴക്കുതിര	Hippopotamus	൩൪
പൂച്ച	Cat	൧൫
പുഴിപരിതലതൂറാവ	Sturgeon	൧൦
പെരുമ്പാവ	Boa Constrictor	൬൨
പെക്കാനവള	Toad	൬൬
പൊന്മാൻ	Kingfisher	൫൦
പൊലാർകരടി	Polar Bear	൧൪
പ്രാവ	Pigeon	൫൩
ഫാലാങ്ങർ	Phalanger	൮
ഫെലിക്കാൻ	Pelican	൫൯

			൫
		പരം.	
പ്ലമിങ്ഗോ	Flamingo	൫൮	
ബാബൂൻ	Baboon	൫	
ബീബർ	Beaver	൩൫	
ബെജ്ജർ	Badger	൧൩	
മഞ്ഞപക്ഷി	Golden Oriole	൪൬	
മഡലി	Viper	൬൩	
മനുഷ്യക്കരങ്ങ	Grey monkey	൫	
മയിൽ	Peacock	൫൫	
മരത്തവള	Tree Frog	൬൬	
മരപട്ടി	Toddy Cat	൧൪	
മരക്കൊത്തി	Wood pecker	൫൦	
മമ്മാട്ട	Marmot	൧൧	
മലയണ്ണാൻ	Malabar Squirrel	൧൨	
മുതല	Alligator	൬൫	
മുയൽ	Hare	൧൦	
മുരിങ്ങ	Oyster	൭൨	
മുളകുതീനി	Toucan	൪൭	
മുളുൻപന്നി	Porcupine	൧൦	
മൂങ്ങ	Owl	൪൪	
മെരു	Civet Cat	൧൫	
മെഴുമീൻ	Flying Fish	൬൯	
മൈന	Mina	൪൬	
മൊൾ	Mole	൧൩	
മ്ലാവ	Elk	൨൭	
യവാത	Large Civet Cat	൧൫	
രാജക്കുയിൽ	Black bird	൫൦	
രാത്രിരാഗി	Nightingale	൫൦	
ലാമ	Lama	൨൫	
വമ്പൈർ	Vampire Bat	൬	
വരിയൻപുലി	Royal Tiger	൧൬	
വാനംപാടി	Lark	൫൨	
വാലാട്ടി	Wagtail	൫൧	
വെട്ടക്കിളി	Locust	൭൬	
വെള്ളാമ	Fresh-water Tortoise	൬൧	
വെളിര	Crane	൫൭	
വെഴുമ്പൽ	Horn-bill	൪൭	
ശംഖ	Chank	൭൨	
ശവപണ്ട	Burying Beetle	൭൫	

ന

൦൧൧൦

ശിങ്കളം	Lion	൨൦൦
ശീമക്കൊഴി	Monkey	൨
സമുദ്രക്കുഴനാ	Guinea Fowl	൨൨
സിംഹം	Sea Otter	൩൩
ഹംസം	Lion	൧൧
ഇപ്പ	Swan	൨൨
ഹെറക്കുലസ്	Hoopoe	൨൩
	Hercules Beetle	൨൪

൦൧൧൧	Tree Frog	൨൫
൦൧൧൨	Woodpecker	൨൬
൦൧൧൩	Mammot	൨൭
൦൧൧൪	Blindfolded	൨൮
൦൧൧൫	Alligator	൨൯
൦൧൧൬	Hare	൩൦
൦൧൧൭	Oyster	൩൧
൦൧൧൮	Tortoise	൩൨
൦൧൧൯	Tortoise	൩൩
൦൧൧൨൦	Owl	൩൪
൦൧൧൨൧	Civet Cat	൩൫
൦൧൧൨൨	Spiny Fish	൩൬
൦൧൧൨൩	Mole	൩൭
൦൧൧൨൪	Bill	൩൮
൦൧൧൨൫	Large Civet Cat	൩൯
൦൧൧൨൬	Black bird	൪൦
൦൧൧൨൭	Nightingale	൪൧
൦൧൧൨൮	Llama	൪൨
൦൧൧൨൯	Vampire Bat	൪൩
൦൧൧൩൦	Royal Tiger	൪൪
൦൧൧൩൧	Lark	൪൫
൦൧൧൩൨	Wagtail	൪൬
൦൧൧൩൩	Locust	൪൭
൦൧൧൩൪	Fresh-water Tortoise	൪൮
൦൧൧൩൫	Crane	൪൯
൦൧൧൩൬	Horn-bill	൫൦
൦൧൧൩൭	Chamois	൫൧
൦൧൧൩൮	Haystack	൫൨

൧ മുലകുടിപ്പിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ.

ഇവയെ പത്തുജാതിയായി ഗ്രഹിച്ചുവരുന്നു.

- ൧ രണ്ടുകൈ ഉള്ളത— മനുഷ്യർ.
- ൨ നാലുകൈ ഉള്ളത— കരണ്ടുകൾ,
- ൩ മുലകുടിപ്പിക്കുന്ന ചിറകുള്ള ജന്തുക്കൾ— നരിച്ചിരുകൾ,
- ൪ സഞ്ചിമൃഗങ്ങൾ— പൈപ്പാസ്സം. കെങ്കര.
- ൫ പല്ലില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾ— കുട്ടിത്താവ. ഇത്തിൾപന്നി.
- ൬ കരളുന്ന ജന്തുക്കൾ— അണ്ണാൻ. എലി മുയൽ. ഇത്യാദി.
- ൭ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ— കരടി. നായ. പൂച്ച. സിംഹം. എലി. ഇത്യാദി.
- ൮ ഒറ്റക്കുളമ്പുള്ള ജന്തുക്കൾ— കുതിര. കഴുത.
- ൯ ഇരട്ടക്കുളമ്പുള്ള അയവെക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ— കട്ടകം. ലാമ. ദ്വാവ. കടമാൻ, ആട. പശു.
- ൧൦ വല കുളമ്പുകളും ഘനതപകളുമായ മൃഗങ്ങൾ— ആന. താപ്പീർ. കാട്ടവന്നി. കാണ്ടാമൃഗം.
- ൧൧ ജലസ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ന്യൂനപന്മാർ— ബീബർ. കഴുനാ. കടലാന. കടൽസിംഹം.
- ൧൨ തിമിംഗിലങ്ങളെന്ന ന്യൂനപായികൾ— കടൽപന്നി. നവുൽ. കചലൊത്ത.

൨ പക്ഷികൾ

- ൧ റാബൂണ പക്ഷികൾ— കഴുകൻ, ഇറളൻ പുളള. ഇത്യാദി.
- ൨ കാകസാമൃകാർ— കാക്ക മൈന മുളകുതിനി വെഴാമ്പൽ
- ൩ പററിക്കെറുന്ന ജാതി— തത്ത കയീല മരംകൊത്തി ഇത്യാദി.
- ൪ രാഗക്കാർ— കൂപ്പുപ്പക്ഷി രാത്രിരാഗി കന്നാറി ഇത്യാദി
- ൫ കൊഴിസാമൃകാർ— പ്രാവ ശീമകൊഴി കല്ലം മയിൽ ഇത്യാദി.
- ൬ കട്ടകപ്പക്ഷിപൊലെ ഉള്ളത— കട്ടകപ്പക്ഷി എളു കസൊവാരി ഇത്യാദി.
- ൭ കാൽവിരലികളെ തൊൽകൊണ്ടുകെട്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ— ഞാറപ്പക്ഷി കൊററി പാഞ്ചാലൻ കൊക്ക കുളകൊഴി ഇത്യാദി.
- ൮ നീന്തുനവ— കപ്പൽപക്ഷി ഫംസം ഇരണ്ട താറാവ. പാത്ത.

൩ ഇഴജന്തുക്കൾ.

- ൧ കടലാമ കുളാമ കരയാമ.
- ൨ പാമ്പുകൾ— പെരുമ്പാമ്പ പത്തിപാമ്പ കുടുകുപ്പാമ്പ മണ്ഡലി കുരുടി പ്ലാമ്പ
- ൩ പല്ലി അരണ പരൊത്ത ഉടുമ്പ ചീങ്കണ്ണി മുതല.
- ൪ തവള മരത്തവള പെകാത്തവള.

൪ മത്സ്യങ്ങൾ.

കടൽക്കുറി തുറാവ കടൽപുഴുടി ഉലക്കമീൻ മെഴുമീൻ പൂമീൻ കൊമ്പൻ ചെറുമീൻ കരിപ്പിടി.

൫ രക്തമില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾ

- ൧ കാഞ്ഞിപ്പൊത്ത നിരാഴി.
- ൨ അച്ച കവിടി ഞമിഞ്ഞ മുറിങ്ങ.

എ ഇറക്കുന്ന പുഴക്കര.

൧ കരഞ്ഞു ചെറിയഞ്ഞു കൊഞ്ച.

൨ എട്ടുകാലി ഉറമാമ്പലി.

൩ തെൻ പഴുതാര തെരട്ട.

൪ വണ്ടുകൾ.

൫ പച്ചക്കുതിര വെട്ടുകിളി.

൬ റെഞ്ചുകൾ — കുഴിച്ചു തെനിച്ച ഉറുവ ചിതല.

൭ തുമ്പികൾ.

൮ കുമികൾ — ഞാഞ്ഞൂൽ അട്ട.

൯ തുണാലമ്പ്രാണികൾ.

കിഴിനിർത്തലും

ചെറിയപ്പുഴക്കര

കിഴിപ്പുഴക്കര

കിഴിപ്പുഴക്കര തെളിയിക്കുക

കിഴിപ്പുഴക്കര തെളിയിക്കുക
അതിൽ അതിർപ്പു കാണുക

തലവാചകം.

എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ദുഃഖജാതികളിൽനിന്നു വരുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ അല്പമല്ല. ഭക്ഷണത്തിന്നും സമ്പത്തിന്നും പുറമെ അവ പല സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും മൂലം നമ്മെ ഇത്ര ഉപകരിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യവും രസവും തൊന്നുവാൻ സംഗതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഇലകളിലൊ പൂക്കളിലൊ എവിടെ എങ്കിലും ഉറച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചെവിടെ പുഴുക്കൾ ഉണ്ട്. ചിലത ഭ്രമിക്കുളിൽ ഒളിക്കയും ചിലത ആകാശത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പച്ചതവും ഓറൻ നിലവും സമുദ്രവും കായലും നദിയും കുളവും ജീവജാലങ്ങളെക്കൊണ്ട് തിങ്ങിവിങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്തൊരു ദുഃഖം എവിടെയെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുവോ അവക്കു ഉചിതമായ സകലവും അവിടങ്ങളിൽ കാണാം. അവയുടെ വാസനാപുത്രാസങ്ങളും ആകൃതിഭേദങ്ങളും ശീലഗുണങ്ങളും അതാത പ്രവൃത്തിക്കു യോഗ്യതയും കണ്ടാൽ അവയെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും എത്ര വിസ്തരം എന്നതൊന്നുമില്ല. ഓരോ സകല ദുഃഖങ്ങളെയും തണ്ടെല്ലുളളതും തണ്ടെല്ലില്ലാത്തതും എന്നിങ്ങിനെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചു പൊരുന്നു. തണ്ടെല്ലുളളതിനെ പിന്നെ നാലു വലിയ കൂട്ടമായി തരം തിരിക്കുന്നു.


൧-൦ പദ്യം

മുലകുടിപ്പിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ.

ഇവ ജീവനുളളകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച മുലകൊടുക്കുന്നു- ഉണ്ണിമുളള ചൊര, മൂടലായിട്ട രൊമം, ഗതിക്ക നാലകാൽ ഇങ്ങിനെ ദെദമുളളതിനാൽ വിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ചുരുക്കി വണ്ണിക്കുന്നു- വിഭാഗമാർ ൨൦. ഇടയിൽ ആയിരത്തിരുന്നൂറു ജാതികളെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു.

൧ - ൦ അദ്ധ്യായം.

റണ്ടുകയുളള ജീവജാലങ്ങൾ- ഭൂതലത്തിങ്കൽ എല്ലാവടവും കുടിയിരിപ്പാനായിട്ട ദൈവം ഒരു രക്തത്തിൽനിന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല ജാതികളെയും ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യന്റെ ശരീര പ്രകൃതി വിചാരിച്ചിട്ട അവന്ന മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ പൊലെ ഭക്ഷണം ഉറക്കം മുതലായതും ആവശ്യമാകയാൽ ഭുജിക്കുകയും മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകൊണ്ട മൃഗജാതികളോട സമമായി വണ്ണിക്കാം എങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ളിലുളള ദൈവാത്മാവും വിശേഷ ജ്ഞാനവുംകൊണ്ട ചുമതലയുളള ജീവിയാകുന്നു-അവൻ നിത്യ രക്ഷക്കായിട്ടൊ അനന്ത നരകത്തിനായിട്ടൊ പാത്രമായി തീരുവാൻ യുക്തനാകുകൊണ്ട എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ മഹാശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു - അവൻ ദൈവ നിരയാഗത്താൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്ന തക്കതായുളള പെരിട്ടുകയാൽ അവരുടെ കർത്താവെന്ന പൊലെ ചമഞ്ഞു.



൨ - ൦ അദ്ധ്യായം.

നാല കയുളള മൃഗങ്ങൾ.

റണ്ടുളള കളി ചാട്ടം സാമന്ത്രികൾകൊണ്ട കുരങ്ങുകൾ മനുഷ്യക്കു എത്രയും പ്രീതികരമാർ. ഒരുപക മനുഷ്യരൂപത്ത


നടക്കുന്നു - മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള കൈകളിൽ മനുഷ്യന്റെ പൊലെയെന്നു വീരലുകൾ ഉണ്ടു. തള്ളുവീരൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൊണിലെത്രെ. വാലിന്ന അഞ്ചാമത ഒരു കൈയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടു - മറ്റൊരു വകക്കു ഭക്ഷിപ്പാനുള്ളത കരുതുന്നതിന്നു താടിക്കു താഴെ ഇരുപുറവും സഞ്ചികൾ ഉണ്ടു.

ഉറക്കത്തോടുകൂടി. ഇവക്കു വാലും സഞ്ചിയും ഇരിക്കത്തക്കപ്പോൾ ഇല്ല. വലിപ്പത്തിലും വ്യക്തിയിലും ഭംഗിയിലും എല്ലാകാരത്തിലും മുമ്പൻ. ഇവയുടെ രൊമം നീണ്ടു കരളുള്ള - സുമര തുടങ്ങിയ ഭിക്ഷകളിൽ അധികമായി കാണും. കാമ്പ്രിയയിൽ ധൂസര നിറമുള്ള ഒന്നിനെ ഒരു കപ്പിത്താൻ നാട്ടുകാരോടു വാങ്ങിച്ചു കപ്പലിൽ കയറ്റിയപ്പോൾ അവൻ രണ്ടു പെരെ ഒഴിച്ചു ശേഷം എല്ലാവരുടെയും കൈ പിടിച്ചു കയ്യെടുത്തു. ചില സമയത്തു കപ്പിത്താന്റെ തൊപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടു അഹങ്കാരത്തോടെ സഞ്ചരിക്കയും മെഴുസമയത്തു അടുക്കൽ ചെന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെ ഒക്കയും വാങ്ങിച്ചു തിന്നുകയും അധികം ഇഷ്ടമുള്ളത കിട്ടിയാൽ ആലിംഗനവും ചുംബനവും ചെയ്യയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സാമ്പ്രിയനെ പൊലെ കത്തിയും മുളും എടുത്ത മെഴു കഴിച്ചും ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കുടിക്കയും മുമ്പം തുറച്ചു കൊണ്ടു തുടക്കയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ചുടുന്ന അടുപ്പിൽ തീയിടുകയും കരി വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും അപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു അപ്പം ചുട്ടവാൻ വരണമെന്നു ആംഗ്ലം കൊണ്ടു അറിയിക്കയും അവന്റെ സ്വന്ത വെലയായിരുന്നു. ശീമയിലെ വെങ്കലം അവന്നു അനുകൂലമല്ലായ്കൊണ്ടു അപായം വന്നു പോയി.

നീലക്കുരങ്ങിന്നു വട്ട മുഖവും ഇരിക്കത്തക്കപ്പോൾ മുഖത്തു ചുറ്റും വെളുത്ത മീശയും മുണ്ടുവാലും നീല നിറത്തിൽ നീണ്ടുള്ള രൊമങ്ങളും ഉണ്ടു. കൂട്ടത്തോടെ പാടത്തിറങ്ങി മനുഷ്യരെ പൊലെയെന്നു കാട്ടുവള്ളികൾ കടിച്ചു മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നീട്ടി ഇട്ടു അതിമെൽ നിരത്തി വെച്ചു ഒരുത്തന്നു എടുക്കുമ്പോൾ വള്ളി ഒരു തല കടിച്ചു ഉരുളുന്ന സമയം ഒരു കെട്ടാക്കും. അവൻ അതു കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യർ കറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു വെച്ചു തിന്നും. കുട്ടിയുടെ നെരെയുള്ള വാത്സല്യത്താൽ അതിനെ പല പ്രാവശ്യം നക്കി ചുംബനം ചെയ്യുകയും മുലകുടി മാറിയാൽ പുല്ലു കടിച്ചു ചവച്ചു കൊടുക്കുകയും ചളിപിരണ്ടാൽ കരച്ചിൽ കൂട്ടാതെ പച്ച വെള്ളത്തിൽ നന്നെ തെച്ചു കഴുകുകയും ചെയ്യും.

ശിങ്കളത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പു - കണ്ടുകണ്ണും ഒതുക്കുപോലെ ചാഞ്ഞു നെറിയും മുഖത്തു പരിവേഷം പൊലെ വെളുത്തു മീശയും മനുഷ്യനെ പൊലെ ചിരിക്കുകയും കൊപഭാവം





നടിക്കുകയും പുഴയിൽനിന്ന കൈ കൊണ്ട വെള്ളം മുക്കി കുടിക്കുകയും സ്വഭാവം- ഒരു ദിക്കിൽ തിന്മാൻ വളരെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തോടെ ചെന്ന ചിലർ കാവൽക്കാരായി നിന്ന ഒരുവൻ ഫലങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശേഷമുള്ളവർ അണിയായിനിന്ന അവയെ കൈമാറി കൈമാറി കുടിയിരിപ്പിൽ എത്തിക്കും ശത്രു വരുമ്പോൾ മണൽ പൊടി രം വക വാരി കണ്ണിൽഎറിയും കണ്ണു തുടക്കുന്നെന്നുംകൊണ്ട ഒടിക്കുകയും.


കുരിശുരണ്ടു. അവന്റെ മുഖം കരി തെച്ചതുപോലെ ശേഷം ശരീരം വെളുത്ത നിറത്തിലും ആകുന്നു. കൈ കാലുകൾക്കും വാലിനും അധികം നീളം ഉണ്ടു വെടിവെയ്പ്പെയൊ മറ്റുകുറിയ ദണ്ഡങ്ങളെ ചെയ്യാൽ മനുഷ്യനെ പോലെ തലയിലും മാറത്തും രണ്ടു കൈകളെകൊണ്ടും അടിച്ച ഭുവഭാവം കാട്ടി കരയും, ഹിന്ദുക്കാർ രം ജാതിയിൽ ഹന്തമാണെന്നൊരു കരങ്ങിനെ വളരെ മാനിച്ചു പൂജിക്കുകയും കഥകളിയിൽ ഇവന്റെ വേഷം കെട്ടി ആടുകയും ചെയതുപോരുന്നുണ്ടു.

മനുഷ്യശിരങ്ങളു. ഇവൻ എറ്റം വിരുതുള്ളവൻ മനുഷ്യരോട അടുത്ത സഞ്ചരിക്കുകയും ബലഹീനന്മാരുടെ കയ്യിൽ വല്ലതും കണ്ടാൽ പിടിച്ചു പഠിച്ചു തിന്നുകയും ചെയ്യും ശീലിപ്പിക്കുന്നതിനെ വശമാക്കുവാൻ ബുദ്ധിയും കൌശലങ്ങളും ഉണ്ടു. മുഖം കൂത്തുള്ള-താടിക്കിരുപ്പറവും തിന്മാൻ കരുതുന്ന രണ്ടു സഞ്ചി ഉള്ളവനും ധൂസര നിറമുള്ളവനാകുന്നു.

ബാബൂൻ. തലയിൽ കുടമയും കവിൾ രണ്ടും നീല നിറമായും മുക്ക കുടഞ്ചുവപ്പുള്ളതായും കാണുന്നതിനാൽ അവൻ നാട്ടു വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തൊന്നും ദൃശ്യംകൊണ്ട അവനെ ഇണക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എലിയെ പോലെ കക്കും ഒരു സാമ്പു ഒന്നിനെ കപ്പലിൽ കയറ്റി പാപ്പിച്ചു ഒരു മുറിയിൽ മരുന്ന കുപ്പി കണ്ടിട്ട അതിന്റെ അകത്തുള്ളത കിട്ടുവാൻ വളരെ കൌശലങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു- മുടി കെട്ടിരുന്ന ശീലയും കയറും അടിച്ച അടച്ചിരുന്ന മുഴ എടുത്തു കയ്യെത്തുന്നവരക്കും കുപ്പിയിൽ മുക്കിയും നക്കിയും എത്താതായാലപ്പോൾ ചെരിപ്പാനും ശ്രമിച്ചു കപ്പലിൽ ആകുകൊണ്ട നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ കഴിയാത്തപ്പോൾ മണൽ വാരി അകത്തിട്ട നികത്തി നികത്തി മുക്കുകയും നക്കുകയും ചെയ്യും.

കരങ്ങളുള്ള പിടിപ്പാനുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ രണ്ടിനെ മാത്രം പറയുന്നു- ഫമത അവക്കു കണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അതു തന്നെ ഒരു കണിയായി തീരുന്നു നായാട്ടുകാരൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽനിന്ന വെള്ളം

എടുത്ത അവയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കണ്ണു കഴുകി കുരുടാക്കുവാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മരൊറു പാത്രം. പൊക്കാക്ക കളിക്കുന്നതുപോലെ അറിയാതെ മാറി വെച്ചു നിങ്ങളി നില്ക്കുന്ന സമയം വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നു അവ ഇറങ്ങി വന്നതങ്ങളുടെ കണ്ണു കഴുകും അതുകൊണ്ടു കുറെ നെരം അന്ധന്മാരാകുന്നതിനാൽ പിടിക്കപ്പെടും. ഫലമേ കരങ്ങളു കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഒരു കൈമെഴുതുന്ന പ്രാവിട്ടും ഉൾ ഇട്ട അകത്തു പശ നിറച്ചു മരൊറുന്ന പകരമായി വെച്ചു പൊന്നാൽ അവ വെഗം വന്നു അപ്രകാരം ചെയ്തും കൈകൾക്കു അന്ധാധിനം വരുന്നതുകൊണ്ടു പിടിച്ചാൻ വിഷമമില്ല.




൩ - ൦ അദ്ധ്യായം.

മുഖ കുടിപ്പിക്കുന്ന ചിറകുള്ള ജന്തുക്കൾ

നരിച്ചീരുകൾ. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഇവക്കു അനുകൂലമല്ലായ്കൊണ്ടു അന്ധമായി ശേഷം മാത്രം വൃക്ഷങ്ങൾ പാറ പാലങ്ങൾ. രം സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു. രം നാറുന്ന ജന്തുക്കൾക്കു ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടു മനുഷ്യനും കുരങ്ങിനും. ആനക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഇവക്കും മാറത്ത പാൽപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു. ഭക്ഷണത്തിന്നു പുഴുക്കൾ പാററകൾ. ഹിമം കഠിനമായുള്ള ദിക്കുകളിൽ ഇവ ആയിരത്തോളം ഒന്നിച്ചു തല കീഴ്ത്തി തൂങ്ങിനാലഞ്ചുമാസം ഉറങ്ങുന്നു രാത്രിയിൽ പറക്കുമ്പോൾ മുട്ടാതിരിക്കുന്നത കഴുകൊണ്ടല്ല. പരീക്ഷിച്ചാൻ മനസ്സുള്ളവൻ ഒരു മുറിയിൽ അഞ്ചാറു വടി തൂക്കി ഇവയെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പിടിച്ച് മെഴുകൊണ്ടു കണ്ണു മുടി ആ മുറിയിൽ ആക്കിയാൽ വടികളിൽ മുട്ടിപ്പൊകാതെ മുമ്പിലത്തെ പൊലെ പറക്കും. പ്രാണം കൊണ്ടും അല്ല. മൂക്കിന്മേൽ കസ്തൂരിയൊ കപ്പൂരമൊ തെച്ചു വിട്ടാലും തടഞ്ഞുപൊകയില്ല ഇവയുടെ സ്പർശനശക്തി വിശേഷത്താൽ വരുന്നതത്രെ.

വന്മൈൻ. ഇവയുടെ മൂക്കിന്മേൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലപോലെ ഒരു തൊൽ പറ്റിട്ടുള്ളതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ഇലമുക്കൻ എന്ന പറയും നാലു നന്നെ പുറത്തേക്കു നീട്ടുമ്പോൾ അതിന്മേൽ അരിമ്പാറ നിറച്ച കാണം രാത്രികാലങ്ങളിൽ കുതിരകളുടെയും പശുക്കളുടെയും കഴുത്തിലും ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യ





രുടെ കാൽകളിലും കിടച്ച രക്തപാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ രാതിരിപ്പാൻ ചിറകുവീശും കിടച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും രക്തനാഡി യിൽനിന്ന തുള്ളികൾ വീണ ചിലപ്പെടും മൊഹാലസ്യമുണ്ടാ കും അഗ്രിക്കായിലുള്ളരക്തപാനികളിൽ ഇത വലിയത.

വാറാട. പകൽ സമയത്തു തെങ്ങിനെയും വലുതായുള്ള ചില വൃക്ഷങ്ങളിലും ഒളിച്ചു കിടക്കും ഒരു കാഴ്ചിക്കുന്നതു പോലെ ആകയാൽ രാഗക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാനിക്കുന്നില്ല രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തൊരും പറന്ന വീക്കയും തെങ്ങിൻ കൂമ്പിന്റെ ചാറ കടിക്കയും ശിലം ശ്രുർ ഇവയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം പ്രസവിച്ച കൂടെ കൊണ്ടു പ റക്കയും ചെയ്യും.



൪ - ൦ അദ്ധ്യായം.

സഞ്ചിമൃഗങ്ങൾ


അഗ്രിക്കായും ഔസ്രാലിയായും ഇവയുടെ സ്വഭവം. എ ലി മുതൽ ആഴു വരക്കും പൊക്കം. വയറിനുള്ള നീളത്തിൽ ഇരുപറവും അടപ്പാനും തുറപ്പാനും ദ്വാരമുള്ള ഒരു സഞ്ചി ഉ ണ്ടു, ചെന്ന പിടിച്ച ഒരു മാംസം കഴിഞ്ഞാൽ ജീവശവമായി കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നതും സഞ്ചിയിൽ ആക്കി മുലക്കണ്ണു പിടിപ്പിച്ചാൽ പുണ്ണുത വരുന്ന അമ്പത ദിവസം വരക്കും അ വിടെ പററിയിരിക്കും പിന്നെ വെയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ പുറത്തു വരും മഴ വരുമ്പോഴും ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്തി ന്നും അകത്തേക്കും പൊക്കും.

ഒവൊസ്സം. ഇത അഗ്രിക്കായിൽ മാത്രം കാണും ധൂസര നിറവും വെളുത്ത നീണ്ട കെസരവും ഉണ്ടു കറുത്ത ചെവിയു ടെ തുമ്പു മാത്രം വെളുത്ത. ചെന്ന പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇ റിവത്താറാം ദിവസം പതിനാറു കുട്ടി വരക്കും പ്രസവിക്കു മാറുണ്ടു ശരീരത്തിന്റെ പുണ്ണുതക്കു അമ്പത ദിവസത്തോളം മെൽപ്രകാരം സഞ്ചിയിൽ ആക്കിയതിന്റെ ശേഷം കുട്ടി ക്കു എലിയുടെ പൊക്കം ഉണ്ടാകും പിന്നെ നുള്ളയൊട കൂടെ നടക്കും.

കിങ്കിറു. ഇത കാലക്കു ഭംഗി ഉള്ളത പിങ്കാൽ നിളം എറി യുതും മൂക്കാൽ കുറഞ്ഞതുമായൊക്കെ മൂക്കാലിന്റെ അപേക്ഷ കൂട്ടാതെ ചാടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. കുത്തിരിക്കുമ്പോൾ വാൽ സഹാ

യമുണ്ട, ഇത ഒപൊസ്സം പൊലെ കുട്ടിയെ സഞ്ചിയിൽ വെക്കും എങ്കിലും രണ്ട കുട്ടികളെ മാത്രം പെറ്റും മെയ്യുന്ന സമയം കുട്ടികൾ തല മാത്രം പുറത്തു പുറപ്പെട്ടിട്ടു ഒന്നും രണ്ടും പുല്ലുകൾ കടിച്ചെടുത്ത തിന്നും നായാട്ടിക്കൽ നായൊ നായാട്ടുകാരനൊ അടുത്താൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നവങ്ങളെ കൊണ്ടു മാനി കീറും സമഭൂമിയിൽ അല്ലാതെ കുന്നും കുഴിയുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചാട്ടംകൊണ്ടും ജലങ്ങളിൽ നിറുന്നതിനാലും പിടിപ്പാൻ വിഷമം.

വാലക്കൂർ. ഇത പൂക്കുങ്ങളിൽ മാത്രം ഇരിക്കും, പകൽ പൊത്തുകളിൽ കിടക്കും രാത്രിയിൽ കൊമ്പുതൊറും സഞ്ചരിച്ചു വലങ്ങളും കൂമ്പും പുഴുക്കളും തിന്നും, എകദേശം പൂച്ചയുടെ പൊക്കം, പറക്കണമെന്ന തൊന്നിയാൽ വാൽചിറകുപൊലെ പരത്തി പറക്കുന്നു, ആപത്തു വരുമ്പോൾ വാൽ കൊണ്ടു പിടിച്ച് തൂങ്ങി ക്ഷീണിച്ച് വീഴുന്ന വരക്കും നില്ക്കും.




൫-ം അദ്ധ്യായം.

പല്ലിപ്പാത്ത ജന്തുക്കൾ

൦൦൦ ജാതിക്കാർ തെക്കെ അഗ്രിക്കായിലും കാപ്രിയിലും ജീവിക്കുന്നു നെരെ പല്ലുകൾ ഒന്നിന്നും ഇല്ല, ചിലതിന്നു അണക്കൽ രണ്ടും മൂന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും പല്ലിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാൽകളിലെ നീണ്ടുള്ള നവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും ഭക്ഷണത്തിങ്കലും സഞ്ചാരത്തിങ്കലും അതിമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇവക്കു മടിയൻ എന്നൊരു പേരു കൂടെ ഉണ്ടു.


കുട്ടിത്രാപ. ഇതിനെ തെക്കെ അഗ്രിക്കായിൽ കാണുന്നുണ്ടു പൂക്കുങ്ങളിൽ പെറപ്പെടുകയും ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദിത്യന്റെ രശ്മി പറന്നതിരിക്കുന്ന കാട്ടിൽ പാമ്പു ഉറുവ തെളും വക ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഇരിക്കും കാരാടിക്കുന്ന സമയം മാത്രം നീങ്ങും. ഒരു പൂക്കുത്തിന്മേൽ ഭക്ഷണം ഒടുങ്ങുന്ന വരക്കും മറെറാന്നിന്മേൽ പൊകയില്ല ഇത്ര മടിയൻ, അണ്ണാൻ കുരങ്ങു ഇവപൊലെ കൊമ്പിന്റെ മെൽപുറത്തല്ല എപ്പോഴും താഴെ ഭാഗത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കും ആയി ആയി എന്ന ശബ്ദത്തോടെ എപ്പോഴും ടുവു ഭാവം കാണിക്കും മുഖത്തു റൊമം ഇല്ലായ്ക്കൊണ്ടു എകദേശം മനുഷ്യ മുഖം പൊലെ.





ഇത്തിശ്ചന്നി. തെക്കെ അഗ്രിക്കായിലുള്ള വയലുകളിലും പടപ്പുകളിലും കുറുകാടുകളിലും അറബൻ ഇരിപ്പു. ഉറവ പഴ കൃമികളിന്മേൽ മെശകഴിക്കുന്നു. തൊൽ അരക്കച്ച കെട്ടിയതു പൊലെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ തമ്മിലുള്ള പിണക്കത്തിൽ മുറി എല്ലു നന്നില്ല. ശത്രു അടുത്താൽ തനിക്കുള്ള തുറവ ശക്തികൊണ്ട നിമിഷം ശരീരത്തിന്റെ നീളത്തിൽ കുഴി ഉണ്ടാക്കി ഒളിക്കും. തുരമുഖത്തിരിക്കുന്ന പിങ്കാൽ പിടിച്ച എത്ര വലിച്ചാലും പൊരാതിരിപ്പാൻ ശരീരം വിരിവ വരുത്തി തിങ്ങലാക്കി കൈ കൊണ്ട അമർക്കുന്നതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യനാൽ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല, ഒരു പൊട്ട കണ്ടാൽ അതിൽ ഇത്തിശ്ചന്നി ഉണ്ടെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കൊലെടുത്ത പൊട്ടിൽ കടത്തി വളരെ ഇളക്കുമ്പോൾ പെരുത്ത കൊതുക പുറത്തു വരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ അറബനുണ്ടെന്ന നിശ്ചയിക്കാം പ്രാണരക്ഷക്കെന്നിയെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി നീന്തുന്നില്ല.

ഉറുവതീനിക്കു മൂക്കാൽ കൊൽ പൊക്കം ഒന്നര കൊൽ നീളവും ഉണ്ടെന്നെ വെള്ള നീളത്തിൽ തല. വെട്ടുത്ത രൊമം പെരുകിയ ഒന്നര കൊൽ നീളമുള്ള വാൽ മഴ പെയ്യുന്നെരം ശരീരത്തിന്മേൽ മടക്കി പരത്തി ഒരു കൂട പൊലെ ആക്കും. വലിയ ഉറുവകൂട കാണുമ്പോൾ ആനറാഞ്ചന്റെ പൊലെ ഉള്ള നഖം അതിൽ താഴ്ന്നി ആ ഭാഗത്തിൽ കൂടി നീളമുള്ള നാക്കു കടത്തും അതിന്മേൽ ഒരു പശ ഉണ്ടാകകൊണ്ടു വളരെ ഉറുവ പററുന്ന സമയം അകത്തു വലിച്ചു ഉറുവിനെ നുണച്ചു തിന്നും ഇപ്രകാരം അസംഖ്യം ഉറുവുകളെ അറബൻ വിഴുങ്ങും.



൩ - ൦ അദ്ധ്യായം.


കരളുന്ന ജന്തുക്കൾ

ഉമ്മരപ്പല്ലുകൾക്കു വളരെ മൂച്ചു ഉള്ളതിനാൽ കഠിന വസ്തുക്കളെ കരളും. കരണ്ടു തെഞ്ഞാലും പൊട്ടിപ്പൊയ്കയും കൂടെ വലിക്കും. പിങ്കാൽകളുടെ നീളം കാരണത്താൽ ശരീരത്തിന്നു അല്പം വളവുണ്ടാകുന്നു. പററിക്കെറുക ചാടുക മണ്ണു മാന്തി മറിക്കുക നീന്തുക തുടങ്ങിയ ശീലത്താൽ ഫലം വ്യക്തത്തിന്റെ തൊൽ ഇല വെരും വക കൈവശമാക്കുവാൻ പ്രയാസമി

ല്ല ചിലതിന്ന പുഴ മൊട്ട പക്ഷികൾ ഇവ തിന്നാൻ രസമുണ്ടെന്നന്ന പ്രയത്നത്താൽ പൊരുന്നവയും നല്ല ഗൃഹസ്ഥനെ പൊലെ ആവശ്യകാലത്തിന്ന ശേഖരിച്ച വെക്കുന്നവയും. ഞ്ങളിൽ കൂട്ടത്തിലുണ്ട മുല കുടിപ്പിക്കുന്ന ജന്തുക്കളിൽ ഇവക്കെത്ര അധികം സന്തതി. റൊമൊ മുക്കൊ മുടലായിരിക്കും.

മുയൽ. ഇവനെ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും കാണുകൊണ്ട നിറം പൊക്കം ശീലം. ഞ്ങൾ വക വിസ്മരിച്ച പറയുന്നതിന്ന ഒരു അപേക്ഷ ഇല്ല എങ്കിലും കുറഞ്ഞൊന്ന പറയുന്നുണ്ട പുറമ്പൊക്ക വലിയ കണ്ണിനെ മുട്ടവാൻ വലിപ്പം പൊരായ്കൊണ്ട തുറന്ന കണ്ണുല്ലാതെ ഉറങ്ങുവാൻ നിർവാഹമില്ല. വലിയ ഭയശീലനാകുന്നതിനാൽ ഇലയുടെയൊ എലിയുടെയൊ മാക്കിയുടെയൊ ശബ്ദം അവനെ ഭൂതത്ത ഒടിക്കും. ശത്രുവിന്ന കൂട്ടിൽ പൊകുന്നതിനെ തൊന്നിക്കാതിരിപ്പാനായി അതിന്റെ സമീപത്ത തിരിച്ചും മറിച്ച്. വളരെ ചാടി ഒട്ടക്കും ഒരു വലിയ ചാട്ടത്താൽ കൂട്ടിൽ വീഴുന്നു. മുഖിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചവിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം അടുത്താലും ഇളകുന്നില്ല പത്തവയസ്സൊളം ജീവിക്കും പെണ്ണ ആണ്ടിൽ നാലതവണയായി ൩ രണ്ടും നാലും കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കും. ഇവ പെറച്ചെട്ട ദേശം ഉപേക്ഷിച്ച പൊകുന്നില്ല ചെണ്ട കൊട്ട നൃത്തം ഇക്ക വലിക്ക വെടിവെക്ക മുതലായും ശീലിപ്പിക്കാം. അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവന്ന നന്നെ മുഷിച്ചിൽ പൊരുന്നമെങ്കിലെ വശമാവൂ ഇരുതല കീറിയ ചെവി മുടമ്പല്ല മുച്ചുണ്ട ഞ്ങൾ വക വിരൂപങ്ങൾ ഇവക്ക അപൂർവ്വമല്ല കൊമ്പുള്ളതും ഉണ്ടെന്ന ചിലർ പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടെങ്കിലെ ഇന്നിന്ന വിശ്വാസമുള്ള.

മുളളൻവന്നി. മൂക്കും കൈകാൽകളുടെ അഗ്രവും ഒഴികെ ശേഷം ഒക്കെയും മുളളകൊണ്ട മുടിയിരിക്കും. ശത്രുക്കൾ അടുക്കുമ്പൊൾ മുളളകൾ അത്രെയും വിരിയിച്ച കടയും. അത അസ്രം പൊലെ വന്ന കൊളളമെന്ന ഒരു കെൾവി ഉണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കും കൈകാൽകളും വിരിയിച്ച മുളളിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഉരുള പൊലെ കിടക്കും മണ്ണിലും കല്ലിലും പല ശാഖകളായി പൊട്ടണ്ടാക്കിയതിൽ പകൽ സമയം ഇരുന്ന രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം തെടി പുറത്ത പൊക്കും. കിഴങ്ങുകൃഷിക്ക വളരെ നഷ്ടം വരുത്തും പിടിപ്പാൻ നന്നെ പ്രയാസം കിഴങ്ങു കുത്തുമ്പൊൾ യന്ത്രപ്പണിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തൊക്കിൽനിന്ന തന്നെ വെട്പൊട്ടി ചത്തപൊകുന്നുണ്ട മുളള ചിത്ര മെഴുതുന്ന രൂപികത്തണ്ടിന്നും മത്സ്യം ചൂണ്ടൽകൊണ്ട പിടിക്കുന്നവക്ക പൊന്തിന്നും സൂചികൾ കുത്തി വെക്കുന്നതിന്നും കൊള്ളാം.





എലിവന്നി. ബ്രസീലിയുടെയും പരകപായിയുടെയും സമുദ്രമുകളിൽ കാണാൻ ആരും നടയും ചെയ്യും. എങ്കിലും പന്നിക്ക് ഒക്കും കഴുത്തും തലയും വെളുത്ത, ശേഷം സ്വർണ്ണ നിറം. തൊരപ്പന്റെ വലിപ്പവും ഉള്ളതെത്രെ പിന്നാൽ കളിക്കാൻ ഉള്ളതെത്രെ. രണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്തിയുടേയും പിടിച്ച പപ്പി തിന്നുന്നു മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ വാതത്തിനും സന്നിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകയില്ല എലി മൂട്ട പെനിത്യാദികൾ വരികയുമില്ലെന്ന ചിലർ പറയുന്നുണ്ടു. രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കും. ബഹു സാധുസ്വഭാവം കൊപത്തിൽ പല്ലു കടിച്ച ഇളിച്ച കാട്ടും സാധുവാൻ കാഴ്ചയായിട്ട ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു രക്ഷിക്കും.


എലി. പുരയിലും കപ്പലിലും എല്ലാറ്റിലും കെറി നല്ലതും ആകാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ ഒരുപോലെ തിന്നുന്നു. ഇവനെ പൊലെ മൊക്കെ ശീലൻ എങ്ങുമില്ല പകരുന്ന വ്യാധിപൊലെ പെരുക്കുമ്പോൾ ചില ദേശങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാർ ദിവസത്തോറും ഇത്ര എലിയെ കൊണ്ടുവന്നു അധികാരിയുടെ മുമ്പാകെ എണ്ണം കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു സങ്കല്പം കല്പന ഉണ്ടാകും. പെറാൽ ഒമ്പത ദിവസം കൂടിക്ക കാഴ്ചയില്ല.

തൂരപ്പൻ. പകൽ മടയിൽ കിടക്കും രാത്രികാലങ്ങളിൽ പുറത്തുപോയി നെല്ലു മുതലായത തിന്നുന്നു ഗൃഹസ്ഥനെ പൊലെ തന്റെ മടയിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കയും ചെയ്യും വലിപ്പത്തിൽ കൂടിയവൻ. കറുത്ത നീണ്ട രോമവും മൂടലായിട്ടുണ്ടു.

നൊച്ചൻ. മൂത്രക്കുഴി മുതലായ ചീത്ത ദിക്കുകളിൽ മട ഉണ്ടാക്കി പകൽ നെരം കിടക്കും രാത്രി പുറത്തുവന്നു ഭക്ഷണം തേങ്ങി കെറി വരുമ്പോൾ അതി ദുഗ്ഗന്ധം ഉണ്ടാകും.

മമൊട്ട. എന്നൊരു എലി വലിയ പച്ചത്തണ്ടിലും അവിടെ ഉള്ള പാറക്കുഴികളിലും ഇരിക്കും അതിൽ മൂന്നു മാസം മാത്രം വെനൽ ഉള്ളതിനാൽ രണ്ടു അവധിക്കിടയിൽ ഭക്ഷിച്ചു പുഷ്ടി വരുത്തുന്നത അവന്റെ സമ്പ്രദായം. ശേഷം ഒമ്പത മാസം ഹിമംകൊണ്ടു മൂടിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ തൂര ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഉണങ്ങിയ പല്ലു മുതലായ മൂടു വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു വിരിച്ചു പത്തു പതിനഞ്ചു കൂട്ടക്കാർ അകത്തുവന്നു തുരമുഖം രണ്ടുകൊൽക്ക മാത്രം കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ടു അടച്ചുറപ്പിച്ച അതിൽ ഉറങ്ങുന്നു ഉറക്കത്തിനായി പൊകും മുമ്പെ പെള്ളം പള്ളയിൽ നിറച്ച ശുദ്ധിയാക്കും മാസത്തിന്നു വളരെ തലി ഉണ്ടെന്നു കെട്ടിട്ടുണ്ടു.

മലയണ്ണാൻ. മരപ്പൊത്തുകളിൽ പുല്ലു മുതലായ മൃദവസ്യങ്ങളെ സമ്പാദിച്ച കൂട്ടണ്ടാക്കിയതിൽ രാവ വസിക്കും. പകൽ ഭക്ഷണം നിമിത്തമായി പുറത്തു സഞ്ചരിച്ച ഫലങ്ങൾ തിന്നും. രണ്ടു കുട്ടിയെ പെറ്റും. വെള്ള റൊമമുള്ള വാലും പുറത്തു വരയും. ചുവന്നതൊഴികെ മൂടലായിട്ട് കറുത്ത റൊമം. മനുഷ്യരിൽ പെഗം. നല്ല പൊലെ ഇണക്കിയാൽ അകത്തും പുറത്തും ഭദ്രം കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കും. പായസം അരി ചൊറ ഇതൊക്കയും അവന്നു ഇഷ്ടം. മരപ്പട്ടി കുരങ്ങു പുച്ചു ശത്രുക്കൾ. ഫലങ്ങൾ തിന്നുമ്പോൾ രണ്ടു കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചു പിന്നാൽ കൊണ്ടിരുന്ന കരളുകയത്രെ ശീലം. ചെറുതായൊരു വക നാട്ടിലുള്ളതിന്നു വെളുത്ത വരയും ചുവപ്പില്ലായ്മയും ഭദ്രം. അഗ്രിക്കായിൽ ഒരിക്കൽ ചൊളക്കുപ്പിമൂലനാശം വരുത്തുവാൻ തക്ക പെരുത്താരെ ഒന്നിനെ കൊന്ന കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു അണുവീതം കൊടുക്കാമെന്ന സക്കാർ കല്പന ഉണ്ടായിട്ട് ആ ആണ്ടിൽ ഒരു കൊടി ഇരുനൂറ്റൊറ്റുത ലക്ഷം നശിപ്പിച്ചു.



9 - 0 അദ്ധ്യായം.

മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ.

വല്ലകളിൽ ഭംശ്രുകൾക്കു മൂച്ചയും ശക്തിയും കൂടും. തൊലിയിൽ ഒളിപ്പാനുതക്ക അകവളവിൽ നാലോ അഞ്ചോ നഖങ്ങളും ഭവന ശ്വാസ രക്തഗമനങ്ങളുടെ എളുപ്പവും കാഴ്ചക്കും മററിനിയങ്ങൾക്കും സാമന്ത്രിയും കൂട്ടമായി നടക്കായ്മയും മല മുത്രങ്ങളുടെ അതിദുർഗ്ഗന്ധവും. ഹം ജാതിക്കാരുടെ സാമാന്യ ലക്ഷണം.

എയ്യൻ. ശത്രു ബാധയിൽ മുളന്നെ പൊലെ ഉരുളയായി കിടക്കുക അവന്നു ശീലം. മുളുകൾക്കു ഒരു വിരൽ മാത്രം നീളം വയററത്തു വെളുത്ത റൊമം. തൊട്ടങ്ങളുടെ വെളി സമീപങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെ നീളത്തിൽ മട ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൽ ഇല ഇവ പതുപ്പിലിട്ട അവിടെ കിടക്കും. എലി മാക്കി പല്ലി പെക്കാനുതകു അവന്നു ഭക്ഷണം. പാഷാണം കറുപ്പു തുടങ്ങിയ വിഷങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചാൽ അവന്നു സൗഖ്യപ്പെടുപൊലും ഇല്ല. സ്ത്രീക്കു ചെന്നു പിടിച്ചു അമ്പത ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ നാലോ ആറോ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച ഒരു മാസം മുല കുടിപ്പിക്കും പിന്നെ അച്ച കുമിയാദി കൊണ്ടു വളർത്തും. പെറ്റ

ബൊം കുട്ടികൾ മൊഴിക്കുന്നെ, ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മുളകൾക്കു കാൽവിരൽ പൊക്കം കാണം പതിനാറു ദിവസമായാൽ കണ്ണും ചെവിയും ഉണ്ടാകും പണ്ടെ കാലത്ത ചണ്ഡവക്കരംഭന്നതിന്നു അവന്റെ തൊൽ ഉപകരിച്ചിരുന്നു ഏലി പാമ്പു മുതലായതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവനാകകൊണ്ടു അതിനെ ആരും ഉപദ്രവിക്കുമാറില്ല.

മൊൾ. എന്ന മെപ്പവണ്ണമായ തൊരപ്പ ജാതി മിക്കവാറും ഭൂമിക്കകത്തു ഇരിക്കുന്നു കൂത്തു തലയുള്ളവൻ. മൂക്കിമെൽ ഉള്ള തഴമ്പിനാൽ ഇളക്കിയ മണ്ണു കയ്യൊട്ടിനൊടൊക്കുന്ന കാൽകളെക്കൊണ്ടു പിന്നാക്കം തള്ളും മണ്ണിൻകീഴെയുള്ള കൃമി ഞാഞ്ഞൂള ചീടരം വക ജന്തുക്കളെ തിന്നും ഉറവകണ്ണാകയാൽ അവന്നു കണ്ണില്ലെന്നു തൊന്നും ചെവി ഒട്ടുമില്ല താനും. പെറ ബൊം കുട്ടിക്കു കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ വണ്ണം. അവൻ ഭൂമി ഒക്കെയും നിലവറ പൊലെ തുരന്ന കൃഷിക്കു വളരെ ദാഷം വരുത്തുന്നതിനെ വിചാരിച്ചു പിടിക്കെണ്ടതിന്നു ചില ഹിന്ന ശമ്പളക്കാരെ നിർത്തിരിക്കുന്നു.

ബെജ്ജൻ. എന്ന ദൃഢത്തിന്നു ഒരുക്കൊൽ നീളം അരക്കൊൽ പൊക്കം. രൂപത്തിൽ കരടി പന്നി മുളൻ എന്നിവയെ പ്രമാണിച്ചിട്ടാകുന്നു. ശീലം തുരക്കുന്നവയൊടും ചെരും. കൃഷിക്കടുത്തു കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകൊണ്ടും ശുദ്ധാ ശുദ്ധങ്ങളെ പ്രമാണിക്കുന്നില്ലായ്കൊണ്ടും ഉപജീവനം എടുപ്പത്തിൽ കഴിച്ചു പൊരുന്നു ഒരു തുരയിൽ കൂടി രണ്ടു കൊൽ താഴെ ചെല്ലുബൊം പതുപ്പിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിസ്കാരത്തിലുള്ള തളവും അതിന്റെ നാലു പുറവും തുരകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നു മാത്രം സഞ്ചാരത്തിന്നും മറ്റുള്ളതു ശത്രുവയത്തിങ്കൽ ഒളിപ്പാനുമല്ലൊ. ശുഭ്രവീടുപൊലെ വെടിപ്പു കാണുകൊണ്ടു അതിങ്കലെ അത്യാശ മൂലം മറ്റു ദൃഢങ്ങൾ മല മുത്രങ്ങളെ കൊണ്ടു ശുദ്ധമാക്കുബൊം അവൻതാനെ ഒഴിച്ചു പൊക്കം. മടിയനാകയാൽ ഇണക്കിയവർ പ്രയോജനമില്ലാഞ്ഞിട്ടു എറെ ഇണക്കുന്നില്ല ഇവന്റെ മാംസം ചിലർ പഞ്ചസാര പൊലെ ഇരിക്കുന്നു. എതുരൊമത്തെ എങ്കിലും വെട്ടുപ്പിപ്പാൻ ഇതിന്റെ നെയ്യിന്നു ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാക മൂലം കുതിരക്കു ചൂട്ടുണ്ടാക്കുക മുതലായ ആവിശ്രങ്ങളെ വിചാരിച്ചു നൈവച അധികം വില കൊടുത്തു വാങ്ങിക്കും.

വന്നിക്കരടി. മൂക്കും കാലടികളും ഒഴികെ ഇവന്നു കറുത്ത നീണ്ട രൊമം മൂടലായിട്ടു ഉണ്ടു. ചുളഞ്ഞു നീളമുള്ള നഖങ്ങളും കുററിവായും പന്നിയുടെപൊലെ മുഖവും ഉള്ളവൻ. തെൻ അതി പ്രിയമാകയാൽ അതുളള മരങ്ങളിൽ പററിപ്പിടിച്ച് കെറി നഖ


ങ്ങൾകൊണ്ടു മാന്തി തെൻ കുടിക്കും ഇറങ്ങുവാൻ വഹിയായ്ക
യാൽ അവിടെ ഇരുന്ന ലഹരിയും ഉറക്കവും കൊണ്ടു താഴത്ത
വീക്കു എത്ര ചെയ്യുപൊരുന്നത. വലിയ കാടുകളിൽ ഉണ്ടായി
രിക്കയാൽ കുട്ടികളെ മാത്രം പിടിച്ചിണക്കി വളരെ ദണ്ഡിപ്പി
ച്ചിട്ടു കെട്ടിപ്പിടിച്ചുരുളുക ചാട്ടം രണ്ടു കാൽമെൽ സഞ്ചാരം ഇ
ക്കു വലി വെടി വെക്കുക പിച്ച് ചൊരിക്കുക മുതലായ ക
ളികൾ ശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുനടന്ന കാണിക്കുന്നവർ കിട്ടുന്ന
സമ്മാനങ്ങൾ പാങ്ങി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു.

വൊലാർകറടി. ബഹു വടക്കുള്ള ദേശങ്ങളിലും സമു
ദ്രക്കരകളിലും ഉണ്ടു ചിലപ്പൊൾ തിമിംഗലങ്ങളുടെ മാംസം തി
ന്നുന്നതിന്നു സമുദ്രത്തിൽ ഇരുന്തു നാഴിക അകലം നീന്തു
ന്നു അതല്ലാതെ പക്ഷികളെയും മറ്റു ദൃഗങ്ങളെയും തിന്നും
വിശപ്പുള്ള സമയവും ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാലവും ഒഴികെ ആ
രെയും അസഹ്യപ്പെടുത്തുകയില്ല സസ്യത്തിന്റെ ക്ഷാമത്താ
ൽ അവിടെ ഉള്ള മനുഷ്യർ അവയെ തിന്നും എങ്കിലും കരൾ
തിന്നുമ്പോൾ രോഗം പിടിച്ചു മരിക്കയും ചെയ്യും അതിന്നു വി
ഷമുണ്ടെന്നു അപജയം കൊണ്ടറിഞ്ഞു. നീണ്ട വെളുത്ത രൊ
മത്തിന്റെ ഗുണം വിചാരിച്ചിട്ടു സാല്യന്മാർ ഇതിന്റെ തൊ
ലു പണ്ടികളിലും വെങ്കോപിന്റെ മുറികളിലും വിരിപ്പായി ഇട
ുന്നു.

മറുപ്പട്ടി. പകൽ ഉപദ്രവം ഏകയാൽ ഇല്ലിപ്പട്ടിലുകളി
ലും ഇരിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒളിച്ചു കിടക്കും വെളുത്തും കറു
ത്തും പരിയായി രൊമം ഉണ്ടു രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വീടുകളി
ൽ സഞ്ചരിച്ചു അരി ചൊറു പായസങ്ങൾക്കും പുറമെ മാംസ
വും കിട്ടിയത തിന്നുന്നു കൊഴിയെയും പ്രാവിനെയും പിടിച്ചു
തിന്നുന്നതിന്നു ഏറം താല്പ്യമുണ്ടാകയാൽ അവയുടെ കൂട ക
ണ്ടാൽ ഭൂരത്തന്നിന്നു തുരന്നു അതുപഴിയെ കൂട്ടിൽ കടന്നു ആ
വിശ്രുത്തിന്നു മാത്രം കൊന്നു ഭക്ഷിക്കും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം
അറയാതിരിപ്പാൻ സമീപത്തുള്ളതൊന്നും കക്കുന്നില്ല മലം
ഭൂരത്ത കളയും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ മലവും അകലെ
കൊണ്ടുപൊക്കും. വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തിരി കത്തിച്ചു കാട്ടിയാ
ൽ നെരെ നൊക്കി നില്ക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചാൻ പ്രയാസമില്ല
ഒരു മൊട്ടയുടെ അകത്തു ചൂണ്ടൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ അത
തിന്നുമ്പോൾ പായിൽ കൊളുത്തപ്പെട്ടു പൊകുന്നെന്നുവും കൈ
വശമാക്കാം.

കൊക്കാൻ. ഇതു പുച്ചു തന്നെ. വീടുകളിൽ വളർന്നിരുന്ന
കാടൻ പുച്ചു ശക്തി പെരുക്കുമ്പോൾ ഇണക്കും ഇല്ലാതെ കാ
ടുകെറി പകൽ മുടിച്ചുകളിലും മറ്റും ഒളിച്ചു പാർത്തു കൊഴി അ





ണ്ണാൻ മറ്റു കിളികളെയും ചതിയിൽ പിടിച്ചു കടിച്ചു വിഴുങ്ങുന്നു. പുതു മൃത കൊക്കാൻ എന്നുള്ള പഴയൊല്ല എല്ലാവരും അറിയുമല്ലോ.

മെരു. കറുത്തും വെളുത്തും വരിയായി രൊമം. പക്ഷികൾ ഒരു മത്സ്യം. റം പ്രിയഭക്ഷണം കൂടാതെ കൂടുകളിൽനിന്നു മൊട്ട എടുത്തു തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു വൃക്ഷങ്ങളുടെ വെരും ഭക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വാൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു ഞെടുക്കും വന്നിറങ്ങുന്ന സമയം എടുത്തു പിടിക്കും അതിസൌരദ്രമുള്ള പച്ചപ്പൂ എണ്ണാരൌഷധം അസ്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാത്തു നെക്കി തുറപ്പിച്ചെടുത്ത കൈത്തണ്ടയിൽ തെച്ചു കഴുകി ശോധന ചെയ്തു വടിച്ചെടുത്ത അളക്കിൽ ആക്കി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാൽ വായുവിന്റെ ഉപദ്രവത്തിനും ഒരു വക മുഖക്കുരുവിനും നന്നു. ഒരു പണുത്തിന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പണുത്തു കും കൊടുത്താൽ മതി അത്ര സാരമുള്ളത. പാൽ കുടിക്കും ചൊറും ഇഷ്ടം ഉപ്പും പുളിയും ബഹുവിരൊധം. പച്ചപ്പൂ അധികം കൂടുമ്പോൾ വല്ലതിമെലും ഉറച്ചുകളയും.

യവാത വലിപ്പം എന്നിയെ ശേഷം ഒക്കയും മെരുവിന്റെ ഛായ. കാലയിൽ മരപ്പട്ടി ഇവനൊടൊക്കുന്നതിനാൽ വിൽക്കുന്നവർ യവാതെന്ന പറയുന്ന വാക്കിനെ പ്രമാണിച്ചു വിലകൊടുക്കുകൊണ്ടു പലക്കും ചതി പററിപ്പോകുന്നു.


കീറി. പാമ്പവര എന്നൊരൌഷധം തിന്നുപൊരികകൊണ്ടു വിഷം ഫലിക്കയില്ല എന്ന പറയുന്നത സത്വമല്ല സ്വഭാവത്താൽ പാമ്പിന്ന ശത്രു ഭാവം തൊന്നുന്നതിനാൽ കൌശലം കൊണ്ടു കൊല്ലുന്നു ലാക്കു തെറ്റി പാമ്പു കടിച്ചെങ്കിൽ മരിക്കും നരെച്ചതിന്നൊത്ത രൊമം. ചുണ്ട ചുവപ്പിനെ അനുസരിക്കും പിടിച്ചു വളർത്താൽ നായ്ക്കളെപൊലെ ഇണങ്ങും നീളത്തിൽ കൂടി, പൊക്കംകുറഞ്ഞതുകൊണ്ടു എലി തവള മുതലായ ചെറിയ ജന്തുക്കളെയും പാലും ചൊറും കൊണ്ടു അമോവൃത്തികഴിക്കുന്നു.

വുച്ച. ഉരുണ്ട തല കുറിച്ചെവാ അരം പൊലെ പദപരപ്പുള്ള നഖങ്ങളിലും അല്ല നിറത്തിലെത്രെ പല ദെദങ്ങൾ കാണുന്നത. മുൻകാലുകളിൽ നാലും പിന്നാൽകളിൽ അഞ്ചും വിരലുകളിലുള്ള നഖങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിലല്ലാതെ പുറത്തു കാണിക്കുന്നില്ല രാത്രിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടു എലിയെ പിടിപ്പാൻ പൊകും കുറുങ്ങാൻകൊണ്ടു സന്തോഷഭാവവും ചീറാൻകൊണ്ടു നീരസത്തെയും തൊന്നിക്കുന്നു. ഉല്പാദനകാലം വളരെ പിന്നക്കുമുണ്ടാകും അമ്പത്തഞ്ചു ദിവസം ചെന്നു പിടിച്ചിരിക്കും. മൂന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വരെപ്രസവിച്ചു കുട്ടികൾക്കു ബന്ധനം ദിവസം

കണ്ണും ചെവിയും തുറക്കും മാംസം ചില മനുഷ്യർതിന്നും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പുരകളുടെയും മുകളിൽ കെറുവാൻ വളരെ സാമന്ത്രിയുടെ വിഴമ്പൊലും കാൽ കുത്തിയല്ലാതെ വരികയില്ല പൂച്ചവിന്നാൽ തഞ്ചത്തിൽ എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ പലക്കും പൂച്ചകളിൽ വെറുപ്പുള്ളത മനുശക്കിതുകൊണ്ടത്രെ. ഒന്നിനെ വട്ടിയിൽ പൊതിഞ്ഞു മുപ്പത നാഴിക കൂരം കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാൽ തിരിച്ചു വരുവാൻ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽകളിലെ വാത്സല്യത്താൽ സ്വന്തത്തിനെ മാറ്റി ഒരു മുയലിന്റെ കട്ടിയെ വെച്ചുകൊടുത്താലും വളർത്തും പൂച്ചയെ എത്ര തന്നെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്താലും വിശ്വസിച്ചുകൂടാ സ്നേഹത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചാൻ അടുത്തവന്ന ഉരുമുകയും വാൽകൊണ്ട തലൊടുകയും മറ്റും ചെയ്യും എങ്കിലും ഒരു സമയം കാരണം കൂടാതെ മാറ്റുന്നു പൂച്ചക്കും നായ്ക്കും ചിലപ്പൊൾ വളരെ സഖ്യത കാണാനുണ്ട ഒരു സാധ്വീന രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പൊൾ ഭക്ഷണവും രാത്രിയിൽ കിടപ്പും ഒരുമിച്ചു തന്നെ വെറിട്ടു എങ്ങും സഞ്ചരിക്കുകയും ഒരു ദിവസം സഖ്യത്തെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോഴായിട്ട ആ സാധ്വീന നായയെ ഒരു മുറിയിലാക്കി അടച്ചു പൂച്ചയെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന തിന്മാൻ വെണ്ടുവൊളം കൊടുത്തു ഒരു കൊഴിയുടെ പാതി തിന്നപ്പൊൾ തൃപ്തി വന്ന പൂച്ച പൊകയും ചെയ്തു. ശേഷം പാതി ഉള്ളതിനെ എടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തെ സൂക്ഷിച്ചുപച്ച സാധ്വീന തൊപ്പിയുമിട്ട പുറത്തുപോയാറെ നായ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ പൂച്ച ചെന്ന എറിയ ആംഗ്രങ്ങളും കാണിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട കൊഴി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറി വാതിൽക്കൽ ചെന്നപ്പൊൾ വെലക്കാരൻ അകത്തുണ്ടായിരിക്കയാൽ പൊകുന്നവരക്കും സാധുതപം ഭാവിച്ച പൂച്ചയും നായും ഉമ്മറത്തെ നിന്നു അവൻ പോയാറെ പൂച്ച അകത്തു കടന്നു കൊഴിയുടെ പാതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നായ്ക്കു കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പൊൾ വലിച്ചെടുത്ത മുഴുവനും തിന്നു പൂച്ച തെല്ലുപൊലും തിന്നില്ല പിന്നത്തേതിൽ സാധ്വീന വരുവൊളം ഒളിച്ചു പാർത്തു. വന്നപ്പൊൾ രണ്ടും ഭയത്തോടെ അടുത്ത ചെന്ന പിടക്കു പ്രതിശ്രാന്തി ചെയ്യുന്നതുപോലെ കാൽ നടുവിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടു മിങ്ങോട്ടും അധികമായി സഞ്ചരിച്ചു സാധ്വീന നല്ലവണ്ണം വിശ്വാസം വരികയും ചെയ്തു. സകല ദേശങ്ങളിലും പൂച്ചയെ കാണം ചീനത്തിലുള്ളതിന്നു വെട്ടുത്ത നീണ്ടുള്ള രൊമങ്ങളും ചെവികൾ നല്ല നായ്ക്കളുടെ പോലെ വീണതുമാകുന്നു.

വരിയൻപുലി. ഇവൻ എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും അധികം രക്തപ്രിയൻ. പുറത്തു ചുവപ്പിന്മേൽ കറുത്തും കഴുത്തിലും മാറത്തും വെളുപ്പിന്മേൽ കറുപ്പുമായ രെവകൾ ഉണ്ടു വലിയ





കാടുകളിൽ ജലം അടുത്തുള്ള വള്ളിക്കുടിവുകളിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കുകയും വെള്ളം കുടിപ്പാൻ വരുന്ന ഗൃഹങ്ങളെ പിടിച്ചു തിന്നുന്നതുകൂടാതെ ഉഴുന്ന സമയം പൊത്തിന്റെ മെൽ ചാടി വീണു കിടച്ചു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യും. എത്ര ഗൃഹമായാലും ഒരടി കൊണ്ടു കൊല്ലും. മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിന്നു ശ്രമിക്കും പിടിച്ചതിനെ വിട്ടാലും നഖങ്ങളും പല്ലുകളും എറ്റ കുഴപ്പം നാൽ വിരലുകൾ താഴെ വരുന്ന കാരണത്താൽ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. കാശി സമീപങ്ങളിൽ നല്ല മാതിരിയൊടെ കാണം. ചില സമയങ്ങളിൽ എട്ടു പ്രളയങ്ങൾ പത്തായിരം വെടിക്കാരും ഒരുമിച്ചു ആനപ്പുറത്തു കെറി നായാട്ടിനായി കാട്ടിൽ ചെന്നാൽ തൊക്കുകാർ കടവിരുന്ന ഗൃഹങ്ങളെ തെളികൂട്ടുമ്പോൾ ഇവ പുറപ്പെട്ടു കടവിൽ പെട്ടാൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നുണ്ടു മൂന്നരമാസം ചിന. രണ്ടും അപൂർവ്വമായി മൂന്നും നാലും കുട്ടികളെ പെരും ആദ്യം പൂച്ചയുടെ വലിപ്പം പെരുകിടക്കുന്നതിന്റെ സമീപങ്ങളിൽ എത്താണെന്നു കിട്ടും. സഞ്ചരിച്ചാൽ കുട്ടികളിലെ വാത്സല്യനിമിത്തം കൊപം കൊണ്ടു തന്റെ മറ്റൊരു ഭ്രാന്തനെ പൊലെ ഒടിവന്ന അപ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലും. രണ്ടാമത്തെ പൊലെ വരുന്നതെന്തെന്നു ചൊരിക്കുമാറുണ്ടല്ലോ


ഇങ്ങനെയൊരു വിശ്വസിക്കാമെന്നുള്ളതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടു ഒരു കഥ പറയുന്നു. കുറെ കാലം മുമ്പെ ഒരു സാധുവായ ജാപിന സമ്മാനമായി ഒരു വരിയൻ പുലിയെ ശീമക്കു കൊടുത്തയച്ചു. കപ്പലിൽ വെച്ചു അവൻ പൂച്ചയെ പൊലെ കളിച്ചു കപ്പൽക്കാർ അവനെ തലേണ്ണയായി വെക്കുന്നതിന്നു സഹിച്ചു. ചിലപ്പോൾ പാമരത്തിന്മേൽ കെറി നൊക്കും. ഒരിക്കൽ കപ്പലാശാരിയുടെ പാകം ചെയ്ത മാംസം കട്ടാരെ അവൻ തല്ലിയതിനെ പട്ടി പൊലെ കൊണ്ടു. പതിനഞ്ചു വയസ്സു ശീമയിൽ ജീവനൊടിരുന്നു. ഇതിന്നിടയിൽ ഒരുത്തനെ എങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കു ഉണ്ടായാൽ കപ്പൽക്കാർ ഒരു ചെറിയ പട്ടിയെ അകത്തു വെച്ചപ്പോൾ നക്കി തലൊടി വാലിളക്കി ഉളിപ്പിച്ചു. ഒരുമിച്ചു തന്നെ തിന്നുംവന്നു. രണ്ടു മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു പട്ടി പെറ്റപ്പോൾ പുറത്താക്കിയതിന്റെ ശേഷം പുലിതല തല്ലുക മാത്രം അലറുക തുടങ്ങി പല കൊപഭാവങ്ങളെ കാട്ടി പിന്നെയും കൂട്ടിലാക്കിയപ്പോൾ പണ്ടത്തെപ്പോലെ സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി. രണ്ടു വയസ്സു കഴിഞ്ഞു മെൽ പറഞ്ഞ ആശാരി കാണാൻ ചെന്നു കൂട്ടിനകത്തു കടന്നപ്പോൾ പുലി അവനെ അറിഞ്ഞു കാൽ നടുവിൽ സഞ്ചരിക്കുക തലൊട്ടുക ഉരുമുക ഇങ്ങനെയൊരു അതി സ്നേഹം


ഹപ്രവൃത്തികളെ കാണിച്ചു എട്ടു നാഴിക നെരം താമസിപ്പിച്ചു കരിമ്പുലി പുള്ളിപ്പുലി പട്ടിപ്പുലി എന്നിവയെ സ്വഭാവതുല്യത കൊണ്ടു വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.


സിംഹം എല്ലാ ദൃഗങ്ങളുടെയും രാജാവു തന്നെ. മഞ്ഞ നിറമുള്ള രൊമങ്ങൾ പ്രഭുത്വം ശോഭിപ്പിക്കുന്നു ഇവന്റെ വാലുകൾക്കു താഴെ ഒരു മുളയുടെ നാലാം വയസ്സിൽ പുരുഷനസ്സു സ്വ രൊമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൂണ്ണ ശരീരനായി വീഴ്ചമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ തന്റെ ഒരു വാലുകൊണ്ടു നിലത്തു വീഴിക്കുന്നതും പുഷ്പിയുള്ള കാളയെ പിടിച്ചു ഭൂരത്ത കൊണ്ടു പൊകുന്നതും അവന്നു ഒരു കളി പൊലെ. ഇതു പിടുത്തത്തിൽ നസ്സു രൊമങ്ങൾ കൂടത്തു വാൽ ഉയർത്തി മിന്നുന്ന കണ്ണു ഉരുട്ടി മിഴിച്ചു നാലു കാൽ മെൽ കുനിഞ്ഞുനിന്നുലറി നാലഞ്ചു കൊൽ ഭൂരം ചാടും. ലാക്കു തെറ്റിപ്പൊയാൽ നാണിച്ചു പിൻവാങ്ങും. പുലിയെപൊലെ ഇവൻ രക്തപ്രിയം കൊണ്ടു കാള കുതിര മാൻ കാട്ടുപന്നി മുതലായിനെ വളരെ കൊല്ലാതെ വിശപ്പടക്കാൻ മാത്രം ഹിംസിച്ചതിന്നും. നാറുന്ന വസ്തുക്കൾ അവന്നു വെറുപ്പു രാത്രിയിൽ കാഴ്ച അധികമാകയാൽ പകൽ ഏറെസഞ്ചരിക്കുന്നില്ല കുതിരയെക്കാൾ അധികം ഒട്ടുന്നതിനാൽ അതിലല്ല ദൃഷ്ടിയൊടെ ദൃഷ്ടിപതിച്ചു ഒരു തൂണു പൊലെ നിൽക്കുന്നതിൽ മാത്രം രക്ഷകിട്ടും. സിംഹിക്കു ചിന്ന പിടിച്ചു മറുപടിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നു മുതൽ ആറൊളം പെരും പാതിവ്രതുവുമുണ്ടു. നസ്സുരൊമം കറുത്തും ശേഷം പാടലവണ്ണമായും ഒരു ജാതി പാസിയിലും നന്നെ കറുത്ത എല്ലാസിംഹങ്ങളിലും പൊക്കം ഏറിയ വെറൊരു വക കാപ്രിയീലും കാണാറുണ്ടു.

പണ്ടെക്കാലങ്ങളിൽ സിംഹങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കി യുദ്ധത്തിന്നു കൊണ്ടു പൊയീട്ടുണ്ടു അജ്ഞാനികളായ രാജാക്കന്മാർ കളിക്കായിട്ടു ചിലപ്പോൾ അറുനൂറോളം ഒരു രംഗ സ്ഥലത്തു കൂട്ടിവിട്ടു തങ്ങളിൽ യുദ്ധം കൊണ്ടു കൊല്ലിച്ചു വന്നിരുന്നു കാഴ്ചക്കായിട്ടു ലോൻഭൊന്നിലെ തെരുവെന്ന ആയുധശാലയിൽ മുഖെ സിംഹങ്ങളെ വരുത്തി രക്ഷിച്ചു പൊന്നിരുന്നു കാണുന്നവരിൽനിന്നു കാക്കുന്നവർ വല്ലതും മെടിക്കും വകയില്ലാത്തവർ പുച്ചയൊ നായൊ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു കാണും ഒരു ദിവസം ഒരു കറുത്ത പുച്ചയെ കൂട്ടിൽ ഏറിത്തപ്പൊൾ അതിനെ നക്കി സിംഹം ശോധന കഴിച്ചു ഞ്ചാണിച്ചു തിരിച്ചും മറിച്ചും ലെഹനം ചെയ്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പൊൾ സിംഹം അതിനെ തൊടാതെ ഭൂരത്ത വാങ്ങി കണ്ണുകൊണ്ടു പുച്ചയെ ക്ഷണിച്ചു പെടി നീങ്ങിയപ്പൊൾ മാംസത്തിന്നുടുപ്പിക്കയും തൊടുകയും മറ്റും സിംഹപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടു വള









റെ ദിവസം കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പെ അവർ തമ്മിൽ അധികം സ്നേഹിച്ചു എപ്പോഴും കളിക്കയും ഒരുമിച്ചു ഭക്ഷിക്കയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു പൊന്നും ഒരു വസ്ത്രം ചെന്നപ്പോൾ പൂച്ചക്കു ഭിന്നം പിടിച്ചു വർത്തിച്ചു ചത്തുപോയി. സിംഹം അതിന്നു ഉറക്കം മാത്രമെന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുപോയി മാറി കിടത്തിട്ടും ഇളക്കമില്ലായ്മയാൽ ചത്ത അവസ്ഥ അറിഞ്ഞാറെ ഭക്ഷിക്കാതെയും കുടിക്കാതെയും ഉറങ്ങാതെയും കരഞ്ഞു വലഞ്ഞു അഞ്ചാം പക്കം തന്റെ തല പൂച്ചയുടെ മെൽ വെച്ചു മരിച്ചു.

സന്തതിയുടെ നെരെ ഇവക്കുള്ള വാത്സല്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ഒരു കഥയെ മാത്രം പറയുന്നു.

ഗുജറാത്തെന്ന രാജ്യത്തു എതാനും മരം വെട്ടുന്നതിന്നു ഒരു കപ്പലുമാരൻ കപ്പലിൽനിന്നു ഇറങ്ങി പോയി കാട്ടിൽ ചെന്നു കുറെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒരു സിംഹിയെ കണ്ടു ഒടി പൊക്കുന്നതിനും പിന്നെങ്ങി തടുപ്പാനും തരമില്ലാതെ ചമഞ്ഞ ശേഷം വെറുതെ നിന്നു സിംഹിഅവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഉരുമ്മി കാലിൽ വീണു കുറെ ദൂരത്തു നില്ക്കുന്ന പൂക്ഷത്തിമെൽ നൊക്കുവാൻ ആംഗ്രം കാട്ടി അവളുടെ മനസ്സു റിഞ്ഞു കപ്പലുമാരൻ പൂക്ഷത്തിന്നടുത്തു ചെന്നു നൊക്കുന്നെന്നും ഒരു കുരങ്ങു രണ്ടു സിംഹക്കുട്ടികളെ കൈയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കണ്ടു ഇരഅനെപന്ധിപ്പാൻ സിംഹം പോയതുകത്തൽ കളിപ്പാനായിട്ടു കുട്ടികളെ കുരങ്ങു എടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ കപ്പലുമാരൻ അറിഞ്ഞിട്ടു തന്റെ കൊടാലി കൊണ്ടു മരം വെട്ടി വീഴിച്ചു ഉടനെ സിംഹി ഒരു ചാട്ടത്താൽ കുരങ്ങിനെ പിടിച്ചു തുണ്ടങ്ങുളക്കി പിന്നെ കപ്പലുമാരന്റെ മെൽ പൂച്ചയുടെ സമ്പ്രദായപ്രകാരം നന്ദി കാണിച്ചു കുട്ടികളെ കടിച്ച് ഉടുത്തു കൊണ്ടുപോയാറെ അവൻ തിരിച്ചു കപ്പലിൽ വന്നു കൂട്ടക്കാരോട് തനിക്കുണ്ടായ പരിഭ്രമത്തെയും ആശ്വാസത്തെയും അറിയിച്ചു.

കഴുതപ്പുലി എന്നു ഒരു പേരും ചെന്നായയൊക്കുന്നു വെറുപ്പതൊന്നിക്കുന്ന ജന്തുക്കളിൽ ഇവന്നതുല്യൻ ചുരുക്കം. എപ്പോഴും അഴുക്കാട്ടു കൂടിയ കൂത്തു മുഖം. ജാത്യാളുള്ള ഭർമ്മണം ചെറിയ വാല്ക്കീഴിലെ മാംസക്കുട്ടിയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നത്രെ. ശബ്ദം മനുഷ്യന്റെ ചിരിയെ അനുസരിക്കും പകൽ നെരത്തു ഗൃഹകളിലും കുഴികളിലും എന്നായി വസിച്ചു രാത്രിയിൽ കഴുതനായ ആട എന്നിവയെ ഇരക്കായിട്ടു പിടിച്ചു ഒടിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ അത്രും കാൽ ഒടിക്കുന്നു ചത്തുചീഞ്ഞു നാറുന്ന ജന്തുക്കളിൽ അവന്നു തെന്നിന്റെ രുചി ഉണ്ടാകും കഴിച്ചിട്ടു ശവങ്ങളെ മാന്തി എടുത്തു തിന്നും പിടിച്ചതിനെ പിന്നെ വിട്ടു നില്ക്കുവരിയുള്ള ജാതിയെ കാപ്രിയീലും പാൻഡിയീലും കാരണം.

നായ മനുഷ്യനെയും മുതലിനെയും പറമ്പുകളെയും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെയും കാക്കുന്നതിന്നു ഇവൻ സമർത്ഥൻ നായ്ക്കുളി
 ല്ലാത്താൽ നായാട്ടിന്റെ ഉല്ലാസം എത്രമില്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ
 യും പക്ഷികളെയും മീനുകളെയും പിടിപ്പാൻ അത്യസിപ്പിക്കാം
 കാണാതെപോയ വസ്തുക്കളും ക്ഷപപാതകം ദ്രോഹം കവച്ചു
 മുതലായു ചെയ്ത ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന കള്ളന്മാരെ തിരക്കി പിടി
 ക്കുന്നതിനും പുറമെ, വണ്ടി വലിപ്പാനും ചാണക്കല്ല മുതലാ
 യത തിരിപ്പാനും കൌശലം ഉണ്ടാക്കാം ക്ഷയരോഗത്തിന്നു
 ശ്വേദം വിശേഷമുള്ള ഔഷധം. രോഗം തൊപ്പിയെയും
 തൊൽ ചെരിപ്പിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു കൊള്ളാം പ്രസവി
 ചു ശ്രീക്കു മുലക്കണ്ണു പൊരാതെ വന്നാലും കുട്ടി കുടിച്ച മുല
 പ്ലാൽ ഒഴിയാതെ വരുമ്പൊഴും നായ്ക്കുട്ടിയെക്കൊണ്ടു കുടിപ്പിക്കു
 ന്നതു വിശേഷം ജാതി ദൈവങ്ങൾ അസംഖ്യമാകകൊണ്ടു പ്ര
 ത്നേകം വണ്ണിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല എങ്കിലും പ്രധാനികളുടെ
 സമ്പ്രദായങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു പറയാം നായാട്ടിന്നു അത്യസി
 പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ചിലർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിനെ അ
 ന്വേഷിച്ചറിയും വെടി കൊണ്ടു ഒടിയ മൃഗത്തിന്റെ ഒരു തു
 ള്ളി രക്തം മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തും
 ചുവട്ടാലെ പോയറിയുന്നവരുമുണ്ടു മറ്റൊരു വക പുല്ലിലും
 കൃഷിപഞ്ചകളിലും ഇരിക്കുന്ന പക്ഷികളെയും മയലുകളെയും
 അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയാൽ മുൻകാൽ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു
 നിന്നറിയിക്കും ഒരു വകയെ വെള്ളത്തിൽ വീണു താണുകി
 ടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ എടുപ്പാൻ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടയരു
 ടെ നായ ആടുകളെ അമ്പ്രന്റെ പറമ്പിൽ കൊറതെയും ഒ
 ന്നെങ്കിലും തെറ്റിപൊകാതെയും സൂക്ഷിക്കും സ്വന്തല്ലാ
 ണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്ന സന്തവെൻമാൾ എന്ന പദ്യത്തിലെ
 സമ്പ്രാസി മന്ത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമ്പ്രാസികൾക്കു വലിപ്പ
 ത്തിലും ചെറുപ്പത്തിലും കീർത്തിപ്പെട്ട ഒരു തരം നായ്ക്കുണ്ടു എ
 പ്പോഴും ഹിമം ഉള്ള ആ പദ്യത്തിൽ കൂടി മറ്റൊരു ജാതിയിലെ
 ക്കു പൊകുവാൻ ആവശ്യമുണ്ടാകയാൽ പൊകുമ്പോൾ മൂടൽ
 മഞ്ഞു കൊണ്ടു വഴി കാണാതെയും കുഴിയിൽ വീണിട്ടെങ്കി
 ലും വഴി പൊക്കുക്കു കടക്കും പററിയാൽ എപ്പോഴും അങ്ങുമിങ്ങും
 സഞ്ചരിക്കുന്ന നായ ഇവരുടെ ശബ്ദം കെട്ടു അവിടെ ചെന്നു
 കണ്ടു തിരികെ സമ്പ്രാസിമന്ത്തിൽ വന്നു ആംഗ്യം കൊണ്ടു
 റിയിക്കും അപ്പോഴും വീഞ്ഞും കഴുത്തിൽ കെട്ടി വിട്ടാൽ ആപ
 ത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും
 അതിൽ ഒരു നായ പന്ത്രണ്ടു വയ്ക്കുന്നതും നാലുതരം ജീവ
 നെ രക്ഷിച്ചു.

പറമ്പനായ. ശീമയിലെ യന്ത്രശാലപ്പറമ്പുകളിൽ ആയിരം പെർ വെലക്കാരുണ്ടായിരുന്നാൽ അവരല്ലാതെ അന്യൻ കടക്കുമ്പോൾ ഇവൻ തടുത്തു നിൽക്കും. നായ്ക്കൾക്കു അനേകം കൗശലങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഖേധാൻസിക്ക് ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലുള്ള ചന്തയിൽ ഒരുത്തൻ നല്ല മിടുക്കുള്ള നായെ കാണിച്ചു നൂററിപത്തു ചൊട്ടുങ്ങൾക്കു ഉത്തരം പറവാൻ അതിന്നു അറിവുണ്ടു. ഒന്നാമത ചൊട്ടും രൊമ എന്ന പട്ടണത്തെ ആര പണി ചെയ്യിച്ചു എന്ന ചൊരിച്ചപ്പോൾ നായ ഒരു പെട്ടിയിൽനിന്നു പല അക്ഷരങ്ങളും എടുത്തു രൊമമൃഗം എന്ന വാക്കു കൂട്ടി ചെർത്തു. രൊമരുടെ ഒന്നാം കൈസർ ആരെന്ന ചൊട്ടുത്തിന്നു യൂലിയൂസുകൈസർ എന്ന കൂട്ടിച്ചെർത്തു ഇങ്ങിനെ തന്നെ എത്ര മണി ആകുന്നെന്നും മുറിയിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആകൃതികളെ എത്ര എന്നും സ്ത്രീകൾ എത്ര പുരുഷന്മാരെ ഉടുപ്പുകൾക്കു മാതിരി ദൈവം എന്തെന്നും ചൊരിച്ചതിന്നാക്കക്കും തെറ്റാതെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു കീഴ്ക്കണക്കിന്നു മാത്രം അവന്റെ വെളി എത്തിട്ടില്ല.

പറീസ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കു ഒരു സാജു കാഴ്ച കാണാൻ പോയപ്പോൾ അതി പുരുഷാരത്തിൽ നായ കാണാതെയാകുമെന്ന വിചാരിച്ചു ഒരാളെ എല്ലിച്ചു കാഴ്ച കണ്ടു നില്ക്കുമ്പോൾ തന്റെ കുപ്പായൊരയിൽ ഇട്ടിരുന്ന മണി പൊയതറിഞ്ഞിട്ടു തിരികെ വന്ന ആംഗ്ലം കൊണ്ടു നായെ അറിയിച്ചപ്പോൾ കൂടെ പോയി അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു നല്ല ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നു മുറണ്ടു കൊപഭാവം കാട്ടിയെന്നും പെട്ടിച്ചതിനെ കണ്ടു ഒരു ശിപായിയെ കൂട്ടി അവനെ പൊലീസ്സു കച്ചേരിയിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന ശൊധന ചെയ്യിച്ചാറെ അവന്റെ പററിൽ എട്ടു മണി കാണുക കൊണ്ടു കള്ളനെ നിശ്ചയിച്ചു നല്ലവണ്ണം ശിക്ഷിക്കയും ചെയ്തു.

നായുടെ വിശ്വസ്യതയെക്കു ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഒരു സാജു ഒരു നായയെ സ്വന്തക്കുട്ടിയെ പൊലെ വളർത്തു വരുമ്പോൾ സാജിന്നു ഒരു ഭീഷണരോഗം പിടിപെട്ടു മരിച്ചു അതുവരക്കും തിന്നാൻല്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുട്ടിലിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ശവം പെട്ടിയിൽ വെച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൂടെ പോയി. മറച്ചതിന്റെ ശേഷം ശവക്കുഴിക്കടുത്തു ഒരു പൊത്തുണ്ടാക്കി അതിൽ കിടന്നു തിന്നാൻ മാത്രം സാജിന്റെ വെക്കുവിൽ ചെല്ലുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു ദിക്കിന്നും പൊകയില്ല ഇങ്ങിനെ പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്നുതവണ തിന്നാൻ വരാതെ ഇരിക്കയാൽ നൊക്കിയപ്പോൾ കുഴിയിൽ ചത്തു കിടന്നിരുന്നു.


പക പൊക്കുന്നതിന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഒരു അഞ്ചുപൊട്ടക്കാ
രൻ പൊക്കുന്ന സമയം അവന്റെ നായും കൂടി പൊയ്ക്കൊ
ണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം നെരം വൈകിയതിന്റെ ശേഷം
തപാലക്കാരനെ കൂടാതെ നായ തന്നെ ചെന്ന ഭ്രാന്തനെ
പൊലെ ഒരൊന്ന കാട്ടി അഞ്ചുപൊട്ടക്കാരനെ അപായം വരുത്തി
രിക്കുന്നതറിയിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചുപൊട്ടക്കാരൻ ഒരു കുതിരപ്പുറ
ത്ത കെറി നായ ഒരുമിച്ച പതിനഞ്ചു നാഴിക ദൂരം ചെന്നതി
ന്റെ ശേഷം വഴിവിട്ട കാട്ടിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ
മാന്തി അഞ്ചുപൊട്ടക്കാരന്റെ ശവം കാണിച്ച കൊടുത്തു പൊലീ
സ്സുകാർ വളരെ തിരക്കിട്ടും കലപാതകനെ അറിഞ്ഞില്ല ഒരു
ദിവസം അഞ്ചുപൊട്ടക്കാരൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെക്കു പൊക്കുമ്പോ
ൾ നായ കൂടെ ചെന്ന ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്നവ
ന്റെ നെരെ പെരുത്ത കൊപഭാവം കാട്ടി ശംഖിൽ കിട്ടിച്ച
വലിച്ച താഴത്തിട്ട പിന്നയും കടിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചുപൊട്ടക്കാരൻ വന്ന
നായയെ നീക്കിയാറെ അവൻ പശുത്തൊഴുത്തിന്നരികെ കൂട്ടി
യിരിക്കുന്ന വയ്ക്കോൽ മാന്തി കട്ടുപൊയിരിക്കുന്ന സാമാന
ങ്ങളെ കാണിച്ച കൊടുത്തു അപ്പോൾ കലപാതകന്റെ നി
ശ്ചയം വരികയാൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കയും ചെയ്തു.

നായക്കൾക്കു വരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പെരുത്ത അതിനാശകരം
ഇതിന്റെ ലക്ഷണം ആവിത യജമാനന്റെ നെരെ നിമിഷ
ത്തിൽ മുരണ്ടു കൊപഭാവം കാട്ടുകയും സ്നേഹത്തെ നടിക്കയും
ശിക്ഷിക്കുന്ന സമയം ഒടിപ്പൊക്കയും തണുപ്പുള്ള വസ്ത്രക്ക
ളെ നക്കുകയും വാൽ തററിരിക്കയും ശബ്ദമെടുവും അസ്വ
സ്ഥതയും തന്നെ. പത്തുദിവസത്തിന്നപ്പുറം ജീവിക്കുമാറില്ല
കിട്ടിച്ച മുറിയിൽ പഴുപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതും ഉപ്പുവെള്ളംകൊണ്ടു
നനക്കുന്നതും നല്ല ഔഷധം.

കുറുക്കൻ എത്രയും ഉപായമുള്ള ജന്തു. പശുക്കളിൽ കൊഴി
താറാവു തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളെ ചതിയിൽ പിടിച്ചു തിന്നുകയും
കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുന്നവരെ കൂടി പൊട്ടണ്ടാ
ക്കിയതിൽ കൂടി ആരും അറിയാതെ അകത്തു ചെന്നു കൊല്ല
കൊണ്ടുപൊയി സൂക്ഷിക്കും മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ കുട്ടിക
ളെയും തക്കം കിട്ടിയാൽ കിട്ടിച്ചു തിന്നും.

ഒന്നായ നായാട്ടിന്ന മനുഷ്യക്കു തുല്യൻതന്നെ അമ്പതൊ
നൂറോ കൂടുതലായെ സഞ്ചരിക്കയും ചില സമയം കാട വളഞ്ഞു
കടവിരുന്ന ചിലർ കാട്ടിൽ കെറി കൂടുകയും മറ്റും ശബ്ദമെ
ടുക്കുകൊണ്ടു ദൃഗങ്ങളെ ഇളക്കി ഒടുന്നെരം ഒപ്പം പാഞ്ഞു കട
ിച്ചുതിന്നും പതിനെട്ടാണ്ടോളം ആയുസ്സു പെണ്ണിന പതിന്നാ
ലാലുവട്ടം ചിന്ന നിന്ന മൂന്നു ആറു ദിവസം ഇങ്ങിനെ പെ

ററാൽ കുട്ടികൾക്കു പതിന്നാലു ദിവസം കാഴ്ചയില്ല രൊമത്തൊടു കൂടിയ തൊൽ കച്ചൊടത്തിന്ന കൊള്ളാം ദംശ്രുപ്പല്ലുകൾ പൊന്നു കൊണ്ടു കെട്ടി കുട്ടികൾക്കു പല്ലു വരുന്ന സമയം കടിപ്പാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടു.



പുറം അദ്ധ്യായം.


ഒററക്കുളമ്പുള്ള ജന്തുക്കൾ

രംവകജന്തുക്കൾ ചുരുക്കമെങ്കിലും ഇവയുടെ രൂപഗുണവും പാൽ വിശേഷവും പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. കടിഞ്ഞാണു വെക്കുന്നതിന്നു കൊന്നിയിൽ ഇരട്ടപ്പല്ലു തുടങ്ങുന്നതിന്നുമുമ്പു ഒരു ഇടമുണ്ടു.

കുതിര കെസരകേശം പൊക്കം സൗന്ദര്യമുള്ള രൂപം ശക്തി വേഗം ഡെയ്യും ഇന്ദ്രിയബലം അനുസരണം വിശ്വസ്ത എന്നിവകു വിചാരിച്ചാൽ വിസ്മയം തൊന്നും. ഒരു ശവഭംഗം പൊലെയും തീരുന്നതുപൊലെയും ഗുണം. നിറങ്ങൾ വെളുപ്പുചുവപ്പു കറുപ്പു പുളു പാണ്ടു പിംഗലം. ചൂടുള്ളതിന്നു അധികം പ്രിയമുണ്ടു. അച്ചമട്ടും ഒരു ജാതി കാട്ടിൽ ഇണക്കും കൂടാതെ പെററുണ്ടാകയും വെളു ശക്തന്മാരും നടെക്കു എതിരില്ലാത്തവയുമാകുന്നു തെക്കെ അഗ്രിക്കായിൽ പതിന്നാലായിരത്തൊളം കൂട്ടമായി കാണം നായാട്ടിക്കുലും യുദ്ധത്തിങ്കലും കുതിരകളുടെ വിശേഷം പ്രത്യേകം ശോഭിക്കും കാമമുത്തതിന്റെയും ബീരങ്കിയുടെയും ശബ്ദം കെൾക്കുമ്പോൾ ഉത്സാഹവും ഡെയ്യുവും കൂടും സലാം പറവാനും മുട്ടുകുത്തുവാനും അഭ്യസിപ്പിക്കാം പെട്ടകുതിരക്കു പന്ത്രണ്ടു മാസം ചിന ഉണ്ടു കുട്ടി ആറുമാസത്തൊളം പാൽ കുടിക്കും മൂന്നും നാലും വയസ്സിൽ അണ്ഡം കീറി തരി എടുക്കും പൂണ്ണലക്ഷണമുള്ള കുതിരക്കു നെഞ്ഞിന്റെ വിസ്മാദവും മാനി നൊത്ത തലയും കാൽകളും ചെറിയ രൊമങ്ങളും കാഴ്ചയുടെ പൊലെ കണ്ണുകളും നാസാഭാരങ്ങളും സിംഹത്തിന്റെ ഗതി ഡെയ്യുങ്ങളും പാമ്പിനെപ്പൊലെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയും കൊവരകഴുതയുടെ ശക്തിയും ക്ഷണമില്ലായ്മയും മയലിനെ പൊലെയുള്ള ചാട്ടവും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന കുതിരപ്പരിചയമുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ടു രംവക കുതിരകൾ അറബിദേശത്തിലെ ഉള്ള മഹമ്മതകാർ പണ്ടു തന്നെ കുതിരപ്പാരംപയ്യും ഉള്ളവരാകുന്നു. ചിലത രണ്ടായിരം വഷ്ത്തൊളം എത്തിരിക്കു

ന്നു മഹമ്മത നാലകൂട്ടുകാരും ഒരുമിച്ചു മക്കത്തനിന്നും രാത്രിയിൽ ഒടിപ്പൊകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുതിരകളുടെ സന്തതിയും ദിവസം വരക്കും അറിയുന്നു രണ്ടാംതരത്തിൽ ഘടിക്കാത്തതും തുക്കിക്കാത്തതും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും കുതിരകളെ സംഗ്രഹിക്കാം മനുഷ്യരെപ്പോലെയും പുരകളെ പോലെയും പെരുണ്ട ഇവക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എണ്ണത്തട്ടു. അതിനുള്ള ചികിത്സകളും കുതിരശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രത്യേകം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യന്മാരുടെ ശീമയിൽ ഒരു വക അതിവേഗകുതിരകൾ കാൽനാഴികകൊണ്ടു ആറു നാഴിക ദൂരം ഒട്ടും അവയിലൊന്നിനെ ഒന്നരലക്ഷം രൂപയ്ക്കു കിട്ടുവാൻ പ്രയാസം കുതിരകൾ മുപ്പതും നാല്പതും വയസ്സു ജീവിക്കും.


കഴുതക്കു പാളച്ചെവികളും ചുമലിൽ ഒരു കുരിശുപൊലെ ഉള്ളതും ധൂസരവർണ്ണവും പ്രത്യേകം ലക്ഷണം. ഇത ഒരു നിന്ദ്രാഗ്രഹമാകുകൊണ്ടു മനുഷ്യർ നി എന്തൊരു കഴുത എന്ന പറഞ്ഞു പൊരുന്നു മാനമുള്ള ജനങ്ങൾ നിന്ദ്രാഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തലയിൽ അഞ്ചുകുട്ടമെവച്ചു ചുരുച്ച കഴുതപ്പറത്ത പൂക്കുഭാഗത്തെക്കു മുഖമാക്കി ഇരുത്തി നഗരികളിൽ പാട്ടുതൊണ്ട കൊണ്ടു നടത്തി നാട്ടുകടത്തുന്ന വലിയ ശിക്ഷ ഉണ്ടു എങ്കിലും വളരെ ഉപകാരമുള്ള ജന്തു തന്നെ ക്ഷയരോഗക്കാർക്കും ബാലന്മാർക്കും അതിന്റെ പാൽ വിശേഷം പത്തുതുലാം ഭാരം ചുമക്കുന്നു മറ്റു ജന്തുക്കൾ കെറാത്തുള്ള വഴുക്കുപ്പാറകളിലും മറ്റും കാൽ തെറാതെ കയറുന്നതാകുകൊണ്ടു മലകളിലും മറ്റും കൊണ്ടു നടപ്പാൻ എററും നല്ല ദുഗം ഒരിക്കൽ നടന്നുവഴി പിന്നെ തെറാതെ ചെല്ലുവാൻ നിശ്ചയം ഉണ്ടു കഴുതയും കുതിരയും തമ്മിൽ ചെന്നുണ്ടാകുന്ന സന്തതി കൊവര കഴുത. ഇതിന്നു എകദേശം ഒക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ സെബ്രായും കപാക്കയും തെക്കെ അഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടു ചുവന്ന നിറത്തുമ്മൽ കറുത്ത രെഖകൾ ഇവക്കു വിശേഷലക്ഷണം.




നം- അദ്ധ്യായം.

ഇരട്ടക്കുളമ്പുള്ള അയവക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ.

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യക്കു വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാകുന്നു ചുമക്കുന്നതിന്നും ഉഴുന്നതിന്നും വലിക്കുന്നതിന്നും പുറത്തു കെറുന്നതിന്നും പുറമെ, പാലം





സം വെണ്ണ കൊഴുപ്പു എല്ല തൊല കൊമ്പ രൊമം എന്നിവ കൊണ്ടു പലരും ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു. സാമാന്യമായി രണ്ടും അപൂർവ്വമായി നാലും കൊമ്പുള്ള ഇവയിൽ ചനച്ചം പൊട്ടി ആണ്ടുതൊറും വീഴുന്ന കൊമ്പുകൾ പുരുഷനെന്ന മാത്രം ഉണ്ടു. ഇവ സാധുക്കളെത്രെ. പല്ലും മരങ്ങളും മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന തുകൊണ്ടു അത്ഭുതം സാരാംശം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന്നു നാലു പള്ളകളുണ്ടു. തിന്നുന്ന വസ്തു മുമ്പിൽ ഒന്നാം പള്ളയിൽ ചെല്ലും കുറെ നെരം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം പള്ളയിൽ ഇറങ്ങിയായാൽ പകു പങ്കായി തെട്ടി അയവുവരുന്നത മൂന്നാം പള്ളയിൽ ഇറങ്ങും ആടിന്നു നാലുതും പശുവിന്നു നൂറും അറകളുള്ള ആ പള്ളയിൽ കുറെ നെരം കിടക്കും പിന്നെ നാലാം പള്ളയിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം ഭവനം തീരും കുട്ടികൾ പാൽ മാത്രം കുടിക്കുകൊണ്ടു അതു അപ്പൊൾ തന്നെ നാലാം പള്ളയിൽ ചെല്ലുന്നതായാൽ അയവുവരുന്നതിന്നു ആവശ്യമില്ല.

ഒട്ടകം ഇവന്നു മൂന്നു കൊൽ പൊക്കവും കാളക്കളെതിൽ വലിപ്പം കൂടിയ പൂഞ്ഞയുമുണ്ടു. കുതിരയുടെ വെറവും കഴുതയുടെ ക്ഷമയും ഇവയിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു പശുവിനെ പൊല കൊഴുത്ത പാൽ വളരെ ഉണ്ടു. ചില ജാതിക്കാക്കൾം മൃഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു ആവശ്യം അത്രെയും തീരുന്നുണ്ടു അ വർ ഇതിനെ ഒരു സ്വസ്തിയനികെപ്പം പൊല സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നു വൃക്ഷവും ജലവുമില്ലാത്ത മരുഭൂമികളിൽ കച്ചവടക്കാർ ഇവയെ വാഹനമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടു മരുഭൂമിക്കപ്പൽ എന്നപെരിടുന്നു മുപ്പതുതുലാം ഉള്ള ഭാരം അമ്പതും തലെന്നാൾ വെല ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നൂറും നാഴികകൂറും ചുമക്കും പണി ഇല്ലാത്ത സമയം മുള്ളുളവ ഒക്കെയും തിന്നും ഉള്ളപ്പൊൾ യവം രംന്തപ്പഴം കൊതമ്പിന്റെ മാവു കഴിച്ചുരുട്ടിയതും കൊടുക്കുന്നു ചില സമയം ആനയെപ്പൊല മദമ്പാടുണ്ടാകയും പകുപൊക്കുകയും ചെയ്യും കൊപം ശമിപ്പിച്ചാൻ പാട്ടും കഴൽനാദവും ഒരു മന്ത്രം പൊല അല്ലാ ആറാം വയസ്സിൽ വളച്ചു നിലക്കും അമ്പത വയസ്സു വരെക്കും ആയുസ്സുണ്ടു.

ലാമ ഇതിന്നു ഒന്നെമുക്കാൽ കൊൽ പൊക്കം രണ്ടു കൊൽ നീളം ഉണ്ടു. രൂപവും ഗന്ധവും എകദേശം നല്ല മാനിനൊടൊക്കുന്നു നെഞ്ചിലും മുട്ടിലും തഴമ്പു കാണും സാമാന്യമായിട്ടു ചെമ്പു നിറമെങ്കിലും വെളുത്തീട്ടു കറുത്തീട്ടും അപൂർവ്വമില്ല തെക്കെ അഗ്രിക്കായിൽ വെള്ളി എടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു കടവുകളിലെക്കെങ്കിലും തുറമുഖങ്ങളിലെക്കെങ്കിലും ആണ്ടുതൊറും ആറന്തറായിരത്തൊളം വെള്ളിയെ എട്ടു തുലാം വീതം ചു


മക്കൾ ഒന്നിന്നിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങിനെ നടക്കും കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പന്ന ഒരു മണിയും കൊടിയും അലങ്കാരമായിട്ട് കെട്ടുന്നുണ്ടു. മലം കളയുന്നതിന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു ഒരറ്റത്തുപൊക്കുന്നതു ചട്ടം. കൊപിപ്പിച്ചാൽ അവർ തുപ്പലനെ നാലുകൊൽ ഭൂരം വരെക്കും തെറിപ്പിക്കും മെൽ പററായാൽ നന്നാചൊറിയും.


അൽപ്പക ഇതിന്റെ ശീലം വെലകൾ ലാമയൊടു തുല്യം തന്നെ. എങ്കിലും ഇണക്കം കുറവായതുകൊണ്ടു ചെവി തുളച്ചതൊൽവാറു ഇട്ടു നടത്തിക്കും രൊമം കൊണ്ടു സാധുവാൻ ഉടുക്കുന്ന അൽപ്പക എന്ന വിശേഷമുള്ള ഉടുപ്പു തീപ്പിക്കുന്നു കറുത്ത കാക്കി പൊലെ നിറവും പട്ടിനൊടൊത്ത മയവും ഉണ്ടു.

കസ്തൂരിമൃഗം ഹിമവാന്റെ അപ്പുറമുള്ള തീബെത്തു താൽതറി എന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുവെച്ചു പിടിക്കും പുളിമാനിന്റെ വലിപ്പം പുരുക്കുന്ന പൊക്കിൾ സമീപത്തിങ്കൽ കസ്തൂരി എന്ന മഹേഷ്വരമുള്ള ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ടു രോഗശമനത്തിന്നു എറവും നല്ലതായാൽ അതുകുറിച്ചെടുത്തു കച്ചൊടം ചെയ്യുന്നു ഉണങ്ങിയ അപ്പം ഗൊമാംസം മെഴുകുതും വക വെച്ചെന്നുമായിട്ടു കൂട്ടി കലർന്നു വില്ക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പൊൾ ചുവന്ന ഒരു നൂൽ പൊലെ കാണുകയും ഒടികിതപ്പും തളച്ചയും വന്നവൻ ഛോണിച്ചാൽ അപ്പൊൾ ശമിക്കുന്നതും കൂടാതെ വായുമുട്ടൽ തീക്കയും കടലാസിൽ പരത്തി നൊക്കുമ്പൊൾ നന്നാ മയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നതു നെങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചു മെടിക്കാവൂ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അപ്പം സ്തംഭിച്ചാൽ ബഹുഭൂതത്തിങ്കൽ വാസനയുണ്ടാകും.

ഒട്ടകപ്പുള്ളിമാൻ ഇതിന്നു മഞ്ഞ നിറത്തിന്മേൽ ചുവന്ന പുളിയും നെററിമെൽ തൊൽ കൊണ്ടു മൂടി ആറുവീരൽ നിളത്തിൽ രണ്ടു കൊമ്പും മൂക്കിന്മേൽ മൂഴയും കാണം. മുൻകൂളവ മുതൽ തല വരക്കും എകദേശം എട്ടുകൊല്ലം പിന്നെ പുമുതൽ വാൽ വരക്കും അതിൽ പാതിയും പൊക്കം. സഞ്ചരിക്കുമ്പൊൾ മുക്കാലും പിങ്കാലും ഒരു വശം തന്നെ നീക്കുന്നു ശേഷം ഗുഹങ്ങളെ പൊലെ വിപരീതമായിട്ടല്ല. ക്രാബ്രിദേശത്തിൽ മാത്രം കാണം ശത്രുവായിട്ടു സി ഹമെത്രെ അവൻ ഇതിന്റെ പുറത്തു ചാടി വീണു ആലസ്യം പറന്നവരക്കും കടിക്കും എങ്കിലും സ്രഷ്ടാവ ഇതിന്നു നാലു പുറവും കാണാൻ തക്കവണ്ണം അപ്പം പാൻ വാങ്ങിയ കണ്ണുകളെ കൊടുത്തതിനാൽ ശത്രുവിനെ ബഹു ഭൂതത്തു കണ്ടറിഞ്ഞു ഒടിളിച്ചു പൊവാൻ അവസരമുണ്ടു മിമൊസ എന്നമുള്ളു പുകുത്തിന്റെ ചിലകൾ തിന്നും മാംസം ബഹു രുചിയുള്ളതെന്നു ചില നായാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കൊൾക്കുന്നു.









മാവം. മാനിന്ന കുതിരയുടെ പൊക്കവും ചുവന്ന നിറവുമെത്രെ പടച്ചയുള്ള വൃക്കുശാഖകൾ പൊലെ നാല്പതാത്തൽ തൂക്കം കാണുന്ന പുരുഷന്റെ കൊമ്പ ആണ്ടുതൊറും മകരമാസത്തിൽ വീഴും. മൂന്നാം വയസ്സിൽ ആണിന്ന കഴുത്തിൽ നാൽ വിരൽ നീളമുള്ള രൊമങ്ങളെ കൊണ്ട മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചി കാണം. വെള്ള വടക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുമുള്ള നീരാപ്പൊറുകളിൽ വാസം ചെയ്യും. ചിന പിടിച്ച ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ സ്ത്രീ രണ്ടു കിടാക്കളെ പെരും വെഗം വളരുകയാൽ മുട്ടുകുത്തിയും മലന്ന് കിടന്നും മൂല കുടിക്കും. സാധുസ്വഭാവമെങ്കിലും വെളികൂടുന്ന സമയം ശത്രുവിനെ കണ്ടാൽ രൊമാഞ്ചത്തൊടെ വന്ന കുത്തിനിലത്ത വിഴിക്കുന്നു. തൊലു തൊപ്പണിക്കാരെക്കൊണ്ട കൂറക്കിട്ടവിച്ച ചില ദിക്കുകളിൽ കൃഷിപ്പണിക്കാർ അതിൽനിന്ന കാൽച്ചെട്ട തീപ്പിച്ച ഉടുക്കുന്നു. കൊമ്പും കൊഴുപ്പും ഔഷധത്തിന്ന വിശേഷം. പണ്ടെകാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമീനന്മാർ സന്നി വരാതിരിക്കുമെന്നാൽ ഇവറ്റിന്റെ കുളമ്പുകൊണ്ട മൊതിരങ്ങളും പാനീയപാത്രങ്ങളും തീപ്പിച്ചു വെച്ചു പൊന്നിരുന്നു.

ഒട്ടാമൻ ഇവനെ കൂടാതെ ലല്ലിത്തർ മറ്റും വടക്കു മെശക്കുക്ക് ജീവിപ്പാൻ പാടില്ല നായാട്ടിൽ പിടിച്ചിനെക്കു പശുക്കളെപ്പോലെ ദിവസവും രണ്ടുനേരം കറന്ന വെണ്ണയും മൊരുമുണ്ടാക്കി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു അകിട്ടിൽ മൂല നാലുണ്ട. നായാട്ടിങ്കൽ ഒന്നിനെ കൊന്നാൽ അതിന്റെ ചൊരയും തുണാദിയും കൂടി വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത അവർക്കു എത്രയും സ്വാദുള്ള പായസം. ഇതല്ലാതെ പള്ളയിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കയും നൈവലയും ചൊരയും കൂടി ഒരു വെപ്പായി വെച്ചുതിന്നും. അവിടെ ഉള്ള ഭൂമി ആണ്ടിൽ പത്തുമാസവും ഹിമം കൊണ്ട മൂടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നടക്കുവാൻ മറ്റും ഇല്ല എങ്കിലും മരം കൊണ്ട ഇഴയുന്ന ഒരു വക വഞ്ചിവണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഹിമം മൂലങ്ങളെ പൂട്ടി അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നൂറും നൂററമ്പതും നാഴിക വഴി എഴുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെ ചെന്നായയും മനുഷ്യനും ഒഴികെ ഇവക്കു ശത്രുക്കളില്ല.

കിടമാൻ ലക്ഷണ യുക്തനും കാടുകളുടെ അലങ്കാരവും നായാട്ടുകാർ ഉല്ലാസം കൊടുക്കുന്നവനുമായ മൃഗം. ഇവന്റെ കണ്ണിന്ന സമീപത്തിങ്കൽ അരവിരൽ താഴെയിൽ ഒരു കഴി ഉണ്ടു അതിൽനിന്ന ആദ്യം ഒരു തൈലം പൊലെ ഒഴുകി പിന്നത്തേതിൽ ഉറക്കുമ്പോൾ മാൻ ഗൊരൊചനമെന്ന ഔഷധം ചെമ്പിച്ച നിറവും വെളുത്ത നിറവും പിന്നെയും പലവക നിറങ്ങൾ ഇടകലർന്നു കാണം തണുപ്പു പറ്റാ

തിരിപ്പാൻ തമ്മിൽ ചാരി ചാരി കിടന്നുറങ്ങും ആണ്ടുതൊറും കൊമ്പ് വീഴും വിന്നതിന്റെ ശേഷം പതിന്നാലാം ദിവസം പുതിയ കൊമ്പിന്ന കാല്ക്കൽ നീളം പിന്നത്തെ പതിന്നാലാം ദിവസത്തിന്ന കാല്ക്കൽ കൂടും ഇങ്ങിനെ പതിന്നാലു ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട കൊമ്പിന്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാകും ആദ്യം കൊമ്പിന്ന ഉറപ്പില്ലായ്മകൊണ്ട തടയുന്നതിനെ ഭയപ്പെട്ട മുട്ടിലുകളിൽ എറെ സഞ്ചരിക്കയില്ല. അറുപത്താറു ശാഖകളോട കൂടിയിരിക്കുന്ന കൊമ്പ കണ്ടിട്ടുണ്ട. വരണ്ട ഇല തളിര തുണാ ഭിതിനും വെനൽക്കാലത്ത വെള്ളം തെടി ബെറ്റു ദൂരം പൊകും. ഞരം വാസനയെ പ്രമാണിച്ച ഭാവിദ നാലുത്തരണ്ടോ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവമെ മാൻ വെള്ളമുള്ള പഴകളെ കുറിച്ച വാഞ്ചിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ആത്മാവ നിന്നെക്കുറിച്ച വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന പറയുന്നു മാങ്കുട്ടി പശുവിന്റെ മുഖ കടിക്കുന്നതാകകൊണ്ട ഇണക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല പണ്ടുകാലത്തിൽ വെളുത്ത ഇവയെ ആരും എട്ടും ഒരുമിച്ച ഒരു വണ്ടിക്ക പൂട്ടി സപാരി പൊക്കുന്നത ഒരു രാജചിഹ്നമായിരുന്നു നായാട്ടിന്ന തപ്തമുള്ള സാല്യന്മാർ തങ്ങളുടെ നായാട്ട വെങ്കോവ മാറിന്റെ കൊമ്പ തല കാൽ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട അലങ്കരിക്കുന്നു ഇങ്ങിനെ ന സാവിന്റെ എടപ്രഭു തന്റെ നായാട്ട വെങ്കോവിൽ ഇരിക്കുന്ന മേശ കസേര കട്ടില പാനീയ പാത്രങ്ങൾ ഞരം വക ഒക്കെയും കലങ്കൊമ്പുകൊണ്ട തീപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

കൃഷ്ണമൃഗം വെളുപ്പിന്മേൽ കറുത്ത രെഖകൾ നിറം, ഇതിന്റെ തൊൽ ഏകദേശം രണ്ടുപിരൽ വീതിയിൽ ഒരു വാറായി എടുത്ത ബ്രാഹ്മണബാലന്മാർ ഉപനയനം കഴിച്ച ബ്രാഹ്മചാരിആകുമ്പോൾ മൂന്ന സംവത്സരം വരക്കും കഴുത്തിൽ ഇട്ട മെഖലപ്പല്ലുകൊണ്ട ചരട പിരിച്ച മൂന്നിഴയിൽ അരയിലും കെട്ടി കയ്യിൽ ഒരു ചമതക്കൊലും പിടിക്കണം പിരിവുള്ള കൊമ്പിന്ന വളരെ വില കൊടുക്കാറുണ്ട, കൊമ്പ വീഴുന്നില്ല.

വൃട്ടുളിമാൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധുശീലൻ. കഴുത്തും തലയും ഏകദേശം ആടിന്റെ പൊലെ. ചുവപ്പിന്മേൽ വെളുത്ത പുള്ളിനിറം. പൂണ്ണലക്ഷണമുള്ള കണ്ണ ഇതിനെത്രെ ചാട്ടത്തിങ്കൽ അതിപ്രസിദ്ധി. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ജാതികൾ കൂടാതെ തെക്കെ കാമ്പ്രിയിൽ സ്ഥിരസ്തല്ലാണ്ടിൽ എടുപത്തു ജാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയൊട ഏകദേശം അനുസരിക്കുന്നതാകകൊണ്ട ഇപ്പോൾ വെവ്വേറെ വിവരിക്കുന്നില്ല.

൧൭ ഇവന്റെ രൂപവികൃതികൾ കണ്ടാൽ പരിഭ്രമിച്ചപോകും കാട്ടുപൊത്തിന്റെ തലയും കുതിരയുടെ ഉടൽ വാൽ കെ

സരഭൊമങ്ങളും പൂച്ചയുടെ മീശയും കണ്ണിന്ന ചുറ്റും താമര പ്പുഭാഷയിൽ രൊമവും കഴുതയുടെ പൊക്കവും സമ്പ്രദായം നെക്കെ കാഴ്ചിക്കാർ നായാട്ട ചെയ്യ മാംസരൂപി നിമിത്തമായി കൊന്നു തിന്നും.

കൊലാട ഇവിടങ്ങളിൽ പാലിന്നായിട്ടും മറ്റുമല ദേശങ്ങളിൽ രൊമത്തിന്ന വെണ്ടിയും വളർത്തുന്നു വാരം അരൊചകം ചുമരും വക രൊഗങ്ങൾക്കും അമ്മ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കു കൊടുപ്പാനും പാൽ ഏറ്റവും നല്ലത എന്തെങ്കിലും തിന്നുന്നതിനാൽ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ദരിദ്രക്കാർ ഇവയെ വാങ്ങിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു ചെവി വീണിരിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷ ജാതി കാശ്ശീര ദേശത്തുണ്ടു അവയുടെ രൊമം കൊണ്ടു ശീലതരങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധിുള്ള സാല ഉണ്ടാക്കുന്നു കാശ്ശീരത്തലപട്ടണത്തിൽ പതിന്നാറായിരം തരിയിന്മേൽ ആണ്ടുതൊറും എണ്ണതിനായിരം സാല ഉണ്ടാക്കി മറ്റൊരൂങ്ങളിൽ കച്ചവടത്തിനായി കൊടുത്തുച്ചവരുന്നു ഒരു നല്ല മാതിരി ഉള്ളതിന്ന ശീമയിൽ ൫൦൦൦ രൂപയൊളം വില കൊടുക്കും ഒരു തറിക്കു മൂന്നു പെര വീതം ഉള്ളവർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടു കാൽ വിരൽ നെയ്യും പുരുഷന ഊശന്താടിയും സ്ത്രീക്കു കഴുത്തിൽ രണ്ടു മുലകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിന പിടിച്ച ഇരിവത്തൊന്നാം ആഴുപട്ടത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികളെ പെരും.


ബ്രാഹ്മണർ അജമെധയാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ആടിനെ മന്ത്രശുദ്ധി വരുത്തി കൊന്ന മാംസം നെയ്യിൽ വറുത്ത ഹൊമിക്കയും ഹൊമശേഷമായി അല്പം ഭക്ഷിക്കയും ചെയ്യ.

ചെമരിയാട പഴയനിയമത്തിലെ വിശ്വാസികൾ ഇതിനെ ദൈവത്തിന്നു വെലികഴിച്ചതിനാലും മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കികളുവാനായി കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്ന കുഞ്ഞാടിന്നു സദൃശമാകുന്നതിനാലും ഇത എല്ലാകാലങ്ങളിലും മനുഷ്യരാൽ വാത്സല്യത്തോടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ഇടയനും നായും കൂടി ഇരുനൂറ്റിനെ പല്ലുള്ള സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി തീറ്റാൻ വിഷമമില്ല എങ്കിലും ഒരു ചെട്ട കെട്ടാൽ പെടിച്ച ഒടിപൊകുന്നതുകൊണ്ടു ഇടിമുഴക്കമുള്ള രാത്രികളിൽ എത്ര മഴ പെയ്യാലും ഇടയൻ അവയുടെ ഇടയിൽനിന്നു നല്ല വാക്കു പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇരിവത മുപ്പത നാഴിക ദൂരം പാഞ്ഞുപോകും ഇവയുടെ സാധുത്വം പ്രമാണിച്ചിട്ടു യശായ നമുക്കു രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ചു മുൻ പറഞ്ഞ വാക്കാവിത ആട തന്റെ വാ കന്തിക്കുന്നവരുടെ മന്വാകെ ശബ്ദിക്കാതിരുന്ന പ്രകാരം തന്നെ അവൻ തന്റെ വാ തുറ

ക്കുന്നില്ല എട്ടാ പത്താ വയസ്സുതെ ജീവകാലം ആണ്ടു
തൊറും വെട്ടുന്ന രൊമം കൊണ്ട ഉടുപ്പ തീക്കുന്നു അപ്പവും
ആട്ടിനാംസവും പല മനുഷ്യരുടെ ഉപജീവനം ഇസ്ലാണ്ടിലു
ള്ള ജാതിക്ക മൂന്നും ചിലതിന്ന ആറും കൊമ്പുകളുണ്ടു. ദേശ
ഗുണം പൊലെ ഇതിന്റെ ആകൃതി മാംസരൊമങ്ങൾ

വശു എത്രയും ഗുണമുള്ള ഒരു ജന്തു. ദിവസത്തിൽ ഒരു
നേരം സാമാന്യമായി കറക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടു നാഴി പാ
ലൊളവും ശീമയിൽ രണ്ടു നെരത്തെക്ക ഇരിവതിടങ്ങഴി പാ
ലും അതിൽനിന്ന രണ്ടു റാത്തൽ വെണ്ണയും കിട്ടും പാലാത്ര
ത്തിന്ന അകിട എന്ന പെർ പറയുന്നു പാൽ കറന്ന കാച്ചു
ന്നു എങ്കിൽ പാതി എങ്കിലും പാലൊളമെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴി
ച്ച അതു പററുന്ന വരെക്കും തിളപ്പിച്ചാൽ പിന്നത്തതിൽ തീ
ക്കത്തിക്കാതെ ഉമി ഇട്ട പുക എപ്പിച്ചു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ
പാലിന്റെ മ്തെ പാട എന്ന ഒന്നുണ്ടാകുന്നെരം വാങ്ങി
വെച്ച ആറിയാൽ നന്നാഴി പാലിന്ന ഉരി വീതം നല്ല മൊർ
ഒഴിച്ചു എകദേശം മുപ്പതു നാഴിക ചെല്ലുമ്പോൾ തൈരാകുന്ന
തിന്ന ഉറ കൂടുക എന്ന പറയുന്നു അത കലക്കി നൈ തരി
ച്ചാൽ കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുവെണ്ണ ഉരുട്ടി എടുക്കും പാൽ കു
റുക്കി പഞ്ചസാര ചെത്ത കുടിക്കുന്നതിന്ന രുചിയുള്ളത കൂടാ
തെ ശക്തിയും പുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകും കറന്ന ചൂടൊടെ കുടിക്കു
ന്നതും ഗുണം തന്നെ. മൊർ ചൊററിൽ കൂട്ടി ഉണ്ണുന്നതിനും
കൂട്ടുപാൻ വെപ്പാനും വെണ്ണ അപ്പത്തിൽ പിരട്ടി തിന്നുന്ന
തിനും നന്ന നാനാഴി പാലിന്ന ഒരു പലം വീതം വെണ്ണ
ചിലതിന്ന കാണം പാലും തൈരും നെയ്യും മൂത്രവും ചാണ
കവും കൂടിയത പഞ്ചഗവ്യം ഇത സെവിച്ചാൽ മനശ്ശുദ്ധി വ
ന്നുചിവാധ്വനയുണ്ടാകുമെന്ന ബ്രാഹ്മണർ പറയുന്നു. രം
ശവരന്മാർ ആടുപാനും മരിച്ച ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നെരവും ഇ
ത വെണം. നായും ബ്രാഹ്മണനുമല്ലാതെ ചാണകം തിന്നുന്നി
ല്ലായ്കൊണ്ട രണ്ടുപെരുടെയും ശുദ്ധി ഒരുപൊലെ നിശ്ചയി
ക്കാം. കൊമ്പും കുളവും മഷിക്കുപ്പി ചീപ്പ വെടിമരുന്നിൻ പാ
ത്രം നാസികാ ചൂണ്ണപെട്ടി കഴൽ തുടങ്ങിയ പണികൾക്ക കൊ
ള്ളാം ചെറിയ എല്ല ചുട്ട ഇതിന്റെ ഭസ്മം പൊന്നും വെള്ളിയും
പണിയുന്ന തട്ടാമ്പാക്കു ആവശ്യമുണ്ടു. പശുപിത്തം ഔഷധ
ത്തിനും ചായം ഇടുന്നതിനും ചൊര പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കുന്ന
തിനും കൊഴുപ്പു വെക്കുന്നതിനും മെഴുത്തിരിക്കും കൊള്ളാം.
പ്രായം അറയുന്നതിന്ന കൊമ്പിന്റെ തുമ്പ മുതൽ വര തുടങ്ങു
ന്ന വരക്കും മൂന്നും പിന്നെ ഒരൊ വരെക്ക ഒരൊന്നും ഇങ്ങി
നെ പതിനാറു വയസ്സു വരെക്കും എകദേശം നിശ്ചയിക്കാം.

കാട്ടുപൊത്ത. ഇത ശക്തി എറിയ ഒരു പക മൃഗംതന്നെ. കാളക്കൊമ്പിന്നൊത്ത കൊമ്പുകൊണ്ട മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊരിയും വെട്ടിയും 'കൊല്ലം സാമാന്യം മരങ്ങളും തകർക്കും കഴിഞ്ഞ നെററിക്ക താഴെ മുഴയുള്ള മുഖത്തിന്ന കരത്തും വെട്ടുത്തും നിറമുണ്ട. മാംസം ചിലർ തിന്നും കൊമ്പ അളക്കുപി ശാക്കത്തിപിടി തുടങ്ങിയ പണികൾക്കു എത്രയും ഗുണമുള്ളത. പൊത്തും പുലിയും മുറിയെററ ഒടിപ്പൊയ്യാൽ ആവഴി തന്നെ നൊക്കി കിടക്കുന്ന കാരണത്താൽ ചുവട്ടാലെ ചെല്ലുന്നവരെ കൊല്ലും എന്ന അറിഞ്ഞിട്ട നായാട്ടുകാർ രണ്ടു വകക്കാരുടെയും ചുവട നൊക്കി ചെല്ലുമാറില്ല കുട്ടികാലത്ത പിടിച്ചിണക്കും കഴുത്തിൽ ഉരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട വണ്ടിവലിപ്പാനും ഉഴവിന്നും ഉപകാരമില്ലെങ്കിലും ചുമപ്പിക്കാം നാട്ടുപൊത്ത കൃഷിപ്പണിക്കും വണ്ടിവലിപ്പാനും ഉപകരിക്കുന്നു പാലല്ലാതെ മാംസം ആരും തിന്നുകയില്ല നൊഴമ്പുക ഉള്ള തടുപ്പാനും തണുപ്പിന്നായിട്ടും വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നു കൊമ്പും തൊപ്പും ഒരൊ പണികൾക്കു ആവശ്യമുണ്ടാകയാൽ കച്ചവടക്കാർ വിലക്കു വാങ്ങിക്കും.




൧൦ അദ്ധ്യായം.

പല കുളമ്പുകളും ഘനത്വക്കുകളുമായ മൃഗങ്ങൾ.

൨൦൦ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഭൂമിയിലെ സകല ജന്തുക്കളിലും അധികം ശക്തിയും പൊക്കവും ആയുസ്സുമെറിയ ജന്തുക്കളെ എത്രെ പറയുന്നത. സസ്യങ്ങളെ മാത്രം തിന്നുന്നെങ്കിലും അയവക്കുന്നില്ല. രൊമം നന്നാ ചുരുക്കം വെദത്തിങ്കലിറക്കുന്ന ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള വണ്ണനങ്ങൾ അറിവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ യൊപ്പപുസ്തകത്തിലെ നാല്പതും നാല്പത്തൊന്നും അദ്ധ്യായങ്ങൾ വായിച്ച ഗ്രഹിച്ചാലും.

൨൦൧. ഇത മൃഗജാതിയിൽ പലിപ്പം കൂടിയതാകുന്നു നാലുകാലിമെൽ കൂടി ഇരിപത നവവും അഞ്ചുകൊൽ ഉയരവും പൂണ്ണലക്ഷണം കരത്ത നിറം. വായിൽ വെട്ടുത്ത നിറത്തിൽ രണ്ടു വലിയ കൊമ്പുള്ളതിനാൽ പുരുഷനെ കൊമ്പെന്നും ചെറുതായി രണ്ടു തെററ ഉള്ളതിനെ പിടി എന്നും പറയുന്നു. മസ്തകം എന്ന പറയുന്ന നെററമെൽ മൂന്നു മുഴകളുടെ മൂക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള തുമ്പിക്കയ്യിൽ വെള്ളം നിറച്ചു കുടിക്കയും മെൽ ഒഴിക്കയും ചെയ്യും ഒട്ടുന്ന സമയം ചെവി വട്ടം പിടിച്ച തുമ്പിക്കയ്യിൽ ചുരുട്ടും. കൂത്തു നിണ്ടുള്ള ഒരു ചു

ണ്ടു മാത്രം ഉണ്ടു. നാവ വിപരീതമായി ചുവട്ടിൽനിന്ന മെല്ലട്ടു നീങ്ങുന്നുള്ളു. വിയപ്പും വൃഷണവും ഉള്ളിലെത്രെ. വിയപ്പു തൃന്ധിക്കയ്യിൽ കൂടി പുറത്തുകളയും, അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഗ്രഹിക്കയും ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും അധികം ഉപദ്രവിച്ചാൽ പക പൊക്കം നൂററിരിപത വഷം ആയുസ്സൊളം ജീവിക്കും വൃക്ഷങ്ങളുടെഇലയും കൊമ്പും ചൊറ മുതലായതും തിന്നുന്നു മദമ്പാടണ്ടായാൽ സകലവും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു എപ്പൊഴും ഒടി നടക്കുന്നതാകുകൊണ്ടും ഉറങ്ങുവാനും തിന്മാനും കൂടി താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാലും മാറുന്ന വരെക്കും ചങ്ങല കൊണ്ടു തളച്ചു നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിക്കണം കൊമ്പും എല്ലും പല വക പണികൾക്കും പല്ലുശേഷധത്തിനും നന്നു. ആനയെ പിടിപ്പാൻ മൂന്നു ഉപായങ്ങളുണ്ടു. ഫമത ആന സഞ്ചരിക്കുന്ന മലകളിൽ ആഴത്തിലും വിസ്കാരത്തിലും കൂടിയ കുഴികൾ കത്തി മെലെ കൊലകളും ഇലകളും പരത്തി മണ്ണിട്ടമുടി പുൽക്കുട്ടകളും കുരതിവെച്ചു പൊന്നാൽ ആന സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചാടും. മലയർ അപ്പൊൾ തന്നെഉടയവനെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു ആനകളെയും ആൾക്കാരെയും കൂട്ടികൊണ്ടു ചെന്നു കുഴിക്കു ചുറ്റും വലിയ തടികൾവെട്ടി ഇട്ടു കാവലും വെക്കും ശക്തിയുടെ അവസ്ഥ പൊലെ പാകം വരുത്തി പിന്നത്തതിൽ കുഴിയ്യിൽനിന്ന കയറ്റുവാൻ ശീലമുള്ള ആളുകളും ആനയും ചെന്നു വക്കു ഇട്ടു പിടിക്കുന്നതിന്നു പാകത്തിൽ മണ്ണിട്ട നികത്തി രണ്ടു വക്കു കഴുത്തിലിട്ട ആനകളെ കൊണ്ടു രണ്ടുപുറത്തും പിടിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം കുഴി മുഴുവനും തുറന്നു കയറ്റിയാൽ നാട്ടാർകൾ രണ്ടും ഇരുപുറവും തിരക്കുകൊണ്ടു വക്കയും പിടിച്ചു ആനക്കൊട്ടിലിൽ ആക്കും അല്പമായ തീനും കൊടുത്ത ആനക്കാർ തൊട്ടി വളര കുന്തം ഇവ കൊണ്ടു ഭണ്ഡിപ്പിച്ചു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മമത കൂട്ടത്തൊടെ പിടിക്കുന്നതിന്നു ഇറങ്ങുന്ന ദിക്കു നൊക്കി കടന്നാൽ പുറത്തു പൊകാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ചുറ്റും കുറുകൾ നാട്ടി എതിർത്ത രണ്ടു ചാരങ്ങളും അതിന്റെ വാതിലുകൾ കൌശലത്തിൽ പൊക്കി കയറ്റിട്ടു നടുവിൽ ഒരു യന്ത്രമരത്തിന്മേൽ കെട്ടും ആന കടന്നാൽ ആമരം മുട്ടി യന്ത്രം തെറ്റി കതകുകൾ രണ്ടിന്റെയും ഒപ്പം വീഴുമ്പോൾ ആനകൾ കുടുങ്ങും ഇത കൊപ്പത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ഉപായം. മമത ചില മുട്ടുമ്മാർ മത്ത വെച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ടു ആനകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പലക നിരത്തി മരം കൊണ്ടു ആണികൾ നിരക്കു തറക്കും അതിന്മേൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ആണി കെറി ഇളക്കുവാൻ പാടില്ലാതെ നില്ക്കുന്ന സമയം പാട്ടിലാക്കും. ഉപായത്തിൽ ചാകുന്നത എ. ഉണ





ക്കും വന്നാൽ മരങ്ങൾ മലകളിൽനിന്നും ചാൽപണി ചെയ്തു കൊണ്ടുപോരുന്നതിന്നും ഉയരത്തന്നിന്ന കീഴ്ളെട്ടു വീഴുന്ന ദിക്കു പറയായിരുന്നാൽ അതിന്മേൽ വീണ മരം തകന്നു പോകാതിരിപ്പാൻ താഴത്തന്നിന്ന ഒഴുക്കിൽ തൊട്ടു തൊട്ടു വരുന്ന മരങ്ങൾ അത്രേയും തട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീഴിപ്പാനുമുള്ള ബുദ്ധി കൌശലങ്ങൾക്കും പുറമെ കടവാരങ്ങളിലുള്ള മരങ്ങൾ കയറ്റി തരംപൊലെ വെക്കുന്നതിന്നും ക്രമം കയറ്റുന്നതിന്നും വലിയ തൂണുകൾ നീർത്തുവാനും ചിറകൾക്കു ചാരകാല ചാരുന്നതിന്നും പാലം വെപ്പാനും ഇവക്കു നല്ല സാമർത്ഥ്യമുണ്ടു്.


താഴ്ന്നിൻ ഇതിന്റെ സ്വരൂപവും ശീലവും പന്നിയെ പൊലെ തന്നെ എങ്കിലും നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു തൂമ്പിക്കയുള്ളതു കൊണ്ടു ആനയെപ്പൊലെ പുല്ലും വെരുകൾ വലിച്ചു തിന്നും. പൊക്കം ഒരു നല്ല കഴുതക്കു തുല്യം പെടിയുള്ളതുകൊണ്ടു രാത്രിയിൽ മാത്രം ഭക്ഷണത്തിന്നായി പുറത്തു സഞ്ചരിക്കും ശത്രു അടുത്താൽ വെള്ളത്തിൽ ചാടിനീന്തുകയും ആവശ്യം പൊലെ മുങ്ങുകയും ചെയ്യും മൂന്നു ജാതിയുള്ളതിൽ രണ്ടു തെക്കെ അഗ്രിക്കുയിലും ഒന്നു ഇവിടങ്ങളിലുമുണ്ടു്

കാട്ടുപന്നി ഇതിന്നു ഒന്നരക്കൊൽ വരക്കും ഉയരം കാണും ചെററിൽ കിടക്കയും കിഴങ്ങുകൾ കുത്തി തിന്നുകയും വിതച്ചു വിത്തു വെള്ളത്തൊടു കൂടി ഇളകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരറ്റത്തു വാ വെച്ചു വലിച്ചു അടുത്തിട്ടുള്ള വിത്തു അത്രയും വായിലാക്കി ചപ്പുകയും സ്വഭാവം ചെറയും താഴ്മയുള്ളും അധികം ഇഷ്ടം പുരുഷന്നു വായിൽ എകദേശം ആറു വിരൽ നീളം ഒരു വിരൽ വീതിയിൽ മുക്കൊന്നായി തെറുകൾക്കുണ്ടു് അതു കൊണ്ടു മനുഷ്യരെയും ഊരങ്ങളെയും കീറും ഇതിന്റെ മാംസം നല്ലതാകകൊണ്ടു ശ്രദ്ധർ മുതലായി എല്ലാവരും തിന്നും മുറിച്ചുണക്കി പല ദിക്കുകളിലെക്കും കൊടുത്തയക്കുന്നതുമുണ്ടു് നല്ല ഒറ്റപ്പന്നിക്കു പത്തു രൂപാ വില കിട്ടും പെടക്കു തെററയില്ല വയറു അധികം തുങ്ങിയിരിക്കും മനുഷ്യരിൽ ഇണങ്ങു മെങ്കിലും യൌവനം വന്നാൽ വിശ്വസിച്ചു കൂടാ. നാട്ടുപന്നിക്കു പൊക്കുന്ന പെരുണ്ടു ആണ്ടിൽ രണ്ടുതവണയായിട്ടു നാല്പതു കുട്ടി വരെക്കും പ്രസവിക്കും യഹൂദന്മാർക്കും മഹനതുകാർക്കും ഇവയുടെ മാംസം ശാസ്ത്രത്താൽ വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും ചീനക്കാർ ഒരു വിരുന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ പൊക്കിന്റെ മാംസം പ്രധാനം

കാണ്ടാട്ടിനും മൂക്കിന്മേൽ അഞ്ചു വിരൽ വണ്ണവും മൂക്കുൽ കൊൽ നീളവും ആയുധമായുമുള്ള ഒരു കൊമ്പുള്ളതുകൊണ്ടു്

കുത്തി ഒരു കാളയെ കളിപ്പന്തുപൊലെ മെല്ലെട്ടെറിവാൻ പ്രയാസമില്ലെങ്കിലും കൊപിപ്പിക്കാതെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കയില്ല ഒന്നര കനമുള്ള തൊൽ ഒക്കെയും ചുളിവായിരിക്കുന്ന കാൽകളിൽ മൂന്നു നഖം മാത്രം. പുല്ലും വെള്ളവുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആനക്കൂട്ടത്തിൽ കാണും. ഈ തെണ്ടി നടക്കുന്ന സിംഹം ഇവനെയും ആനയെയും കൂടി കണ്ടാൽ ആനയെ മാത്രം പിടിക്കും. പന്നിയെപൊലെ ചളിയിൽ കിടക്കയും മുരളുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പൊൾ മദം പിടിക്കും. ൧൫൧൩ മാണ്ടിൽ പൊട്ടഗളിലെ രാജാവായ ഇമാനുവേൽ റൊമിലെ പാപ്പക്കു അയച്ചിരുന്ന കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ കപ്പലിൽനിന്ന മദം പിടിച്ച അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കാപ്പിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ജാതിക്ക കണ്ണിൻറെനെരെ മുകളിൽ ചെറുതായൊരു കൊമ്പുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിലെന്ന ചുളിവുമില്ല.

പുഴക്കുറ്റിറ ശക്തിയിലും വലിപ്പത്തിലും ആനക്കു തുല്യം കാലക്കു വികൃതി തന്നെ. വളരെ കനത്ത തലയും കാൽകളും വാലും നീളം കുറഞ്ഞും സമ്പ്രദായം. നീഗർ എന്ന നദിയിൽ ഇവയെ അസംഖ്യമായി കാണാം. രാത്രിയിൽ പുഴയിൽ നിന്ന കെറി കരിമ്പ മുതലായ കൃഷികളെ നശിപ്പിച്ചു പകൽ പുഴക്കടുത്ത കരയിലുള്ള വെഴൽ പുല്ലുകളിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കും. വെടിക്കാരുടെ ഉണ്ടെ എന്നു ശക്തി ഉള്ളതായാലും പറ്റുകയില്ല എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇവയൊട മടക്കം ഇതിനെ പിടിക്കുന്നതിന്നു ഒരു കൂട്ടക്കാർ വഞ്ചിയിൽ കെറി അടുത്ത ചെന്നതരം നൊക്കി ഒടക്കൊളി കുന്തം ചാട്ടി അഞ്ചോ ആറോ എപ്പിച്ചശേഷം പൊന്തം കെട്ടിയ ചരടുകൾ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊപിപ്പിക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ ചാടും. ഇങ്ങിനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ച ഒടക്കം തല തച്ചു തകർക്കും. ശവം അഞ്ചു കാളയുടെ കനമുണ്ടാകയാൽ കരയിൽ വലിച്ചു കയറുവാൻ പാടില്ലായ്കൊണ്ടു കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചു കയറുന്നു. മാ.സം ബഹു രുചി ഉള്ളതും കാലും നാക്കും നാട്ടുകാർ പഞ്ചസാരപൊലെയുള്ളതുമാകുന്നു.



൧൧ ആ ഡ്രാ യം .

ജലസ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന സൂനപന്മാർ

൦൦൦ ജാതികൾക്കത്രേക്കും കാൽ വിരലിടകളിൽ നെന്ത് തൊലുണ്ടെ ചിലക്കു പുളി വെള്ളത്തിലും മറ്റു ചിലക്കു ശുദ്ധജ

ലത്തിലും സഞ്ചാരം. ഒരൊ വകക്കാർ സസ്ത്ര മാംസങ്ങളിൽ
വെച്ച ഒരൊന്നിനെ മാത്രം തിന്നും.

കൊക്കട്ടിഗം ഇതിനെ ഒരസ്രാചിയായിൽ മാത്രം കാണ്മാം.
വായുടെ സ്ഥാനത്തു കൊക്കുകകൊണ്ടു താറാവിനെ പൊലെ
പുഴകളിലും കുളങ്ങളിലുമുള്ള ചെററിൽ ഭക്ഷണം സാധിക്കു
ന്നു ശ്വാസം കളെവാന്മാത്രം പൊങ്ങും. ഇതിന്നു കാലിന്റെ
പിമ്പുറത്തുള്ള മുളുളിന്നകത്തു ഒരു വിഷ പാത്രമുണ്ടാകകൊണ്ടു
ശത്രു വരുമ്പൊൾ മുളുളുകൊണ്ടു കീറി വിഷം എപ്പിച്ചു ഭ്രാന്ത
പിടിപ്പിക്കും കഴുനാ പൊലെ കൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നു.

ബീവർ യൂറോപ്പു ആസ്ത്രിയാ വടക്കെ അഗ്രിക്കാ എന്ന രാ
ജ്യങ്ങളുടെ വടക്കു ഭാഗങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഇതു ഒരു വക വലിയ
നീർത്തരപ്പൻ. ഒട്ടു പരന്ന വാലിന്റെ അറ്റത്തെ രൊമമൊഴി
കെ ശേഷം മീൻചെതുവൽ പൊലെ വരഞ്ഞും വില്ലുസ പൊ
ലെ മിനുത്ത രൊമവുമുള്ള ഇതിന്റെ ശരീരം മൂന്നടിയും വാൽ ഒ
രടിയും നീളമുള്ളതാകുന്നു ഇരിപ്പിടങ്ങൾ മനുഷ്യരില്ലാത്തുള്ള നീർ
സ്ഥലങ്ങളെ പററിയും മരക്കൂട്ടങ്ങളെ പററിയുമെല്ലൊ കൂടെ കൂ
ടെ ഒരുമിക്കുന്ന ഇവയുടെ കൂട്ടപണികൾ നൊക്കുമ്പൊൾ വി
സ്തൃതം തൊന്നും പലർ കൂടി പുഴയരുകിൽ സ്ഥലം നിശ്ചയി
ച്ചു മരങ്ങൾ കിട്ടിച്ചു മുറിച്ചു ആറ്റിൽ വിലങ്ങി വീഴിച്ചു ചെറു
മരം നാട്ടി നിർത്തി ചില്ലുകൾ കൊണ്ടു മടയുമ്പൊൾ പഴുതിൽ
മണ്ണും തെക്കുന്നതു കൂടാതെ താഴത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊമ്പു
കൾ നാട്ടി മറുവശങ്ങളിൽ എരി പൊലെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. നി
രന്ന ദിക്കിൽ കരക്കു കെറുന്നതിന്നും വെള്ളത്തിൽ ചാടുവാ
ന്നും തരത്തിൽ രണ്ടു വാതിലുകളും വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടിന്റെ
ഭാഷ മെൽവശം ഉരുണ്ടും അടിയിൽ പരന്നു മിരിക്കുന്നു ഇതി
ൽ ചിലതിന്നു എട്ടും പത്തും അടി ഉയരവും മൂന്നും നാലും നി
ലകളുമുണ്ടു എകദേശം ഒരുക്കൊൽ കന്നവും നല്ല ഉറപ്പുമുള്ള ഭി
ത്തിയുടെ അകവും പുറവും കാൽകൊണ്ടു ചട്ടി കുത്തി കുലെ
രിന്ന പകരം വാൽകൊണ്ടു മിനുസം വരുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ
ഇവക്കു പ്രിയഭക്ഷണമാകുന്ന ഇളന്തെകളും തൊലികളും
ശേഖരിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം സ്ഥലമുണ്ടു ചില ദിക്കുകളി
ൽ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടുകൾ കാണുന്നതിൽ രണ്ടും
നാലും ആറും വലിയതുള്ളതിൽ മുപ്പതൊളം ബീവർകൾ പാ
ക്കുക പതിവാകുന്നു എണ്ണത്തിൽ ആണം പെണ്ണും ശരി ആ
പത്തിങ്കൽ വെള്ളത്തിൽ വാൽകൊട്ടി തമ്മിൽ അറിയിക്കു
ന്നൊരം ചിലതു വെള്ളത്തിൽ താഴയും മറെറവ കൂട്ടിൽ ഒളിക്കു
യും ചെയ്യും കുരങ്ങുപൊലെ ഇരിക്കയും മുൻകാൽകളെക്കൊണ്ടു
പിടിച്ചു തിന്നുകയും ശീലം ഒട്ടത്തിൽ എറേ സാമന്ത്രിമില്ലെങ്ക

ലും ഒരു കടിക്ക നായുടെ കാൽ രണ്ടു മുറിയാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല സസ്യങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റു മീനോ മൃഗങ്ങളോ തൊടുകയില്ല വെനകളാലത്ത ശൈഖരിച്ചതിനെ മുട്ടുപൊൾ എടുക്കും. ഇതിന്റെ തൊലും കസ്തൂരിയും കച്ചവടക്കാർ ഒരു ലാഭമുള്ള ചരക്കുകൊണ്ട അഗ്രിക്കായിൽ ആണ്ടിൽ പതിനയ്യായിരത്തോളം പിടിക്കും.

കഴുനാ മുണ്ടൻ മുഖവും കുറിച്ചെവിയും ഉരുണ്ടു നിണ്ട വാലും ചുവപ്പു നിറവുമുള്ള ജന്തു. കൂട്ടത്തോട ഇണയായും സഞ്ചരിച്ചു മുതലയെയും മത്സ്യങ്ങളെയും രണ്ടു കൂടി വാലും തലയും പിടിച്ചു കരയിൽ കെറി കടിച്ചു തിന്നും. മൂളിച്ചുപൊലെയുള്ള ഇവയുടെ ശബ്ദം കെട്ടാൽ കൂട്ടക്കാർ അവിടെ വരും. തീരത്തിങ്കലുള്ള പൊടുകുളിലുമിരിക്കും. വലു വീശുന്നതുപോലെ ഒഴുകുന്ന വിപരീതമായി നീന്തി വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജന്തുക്കളെ മാത്രം പിടിക്കുന്നു കടിയീൽ എച്ചിൽ മീൻ എല്ലൊഴുമുണ്ടാകകൊണ്ട വളരെ ദുർഗ്ഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. മലത്തിന്റെ മണം നിമിത്തമായി ശത്രു സമീപത്തിങ്കലുണ്ടെന്നാൽ ഒടിക്കുകയുമെന്ന വിചാരിച്ചു കരയിൽ കെറി പറയുടെ മുകളിൽ മലം കളയുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ ചെയുന്നില്ല പെണ്ണിന്ന ഒമ്പത മാസം ചിറ ഉണ്ടായിരണ്ടു നാലും കുട്ടികളെ പെരും ഒമ്പത ദിവസത്തിന്ന കാലയില്ല. കുട്ടി കാലത്ത പിടിച്ചിണക്കിയാൽ മീൻ പിടുത്തം അഭ്യസിപ്പിക്കാം ആദ്യം തൊൽകൊണ്ടോ മറ്റൊ മീൻപൊലെ ഉണ്ടാക്കി കടിപ്പാൻ കൊടുക്കയും വെപ്പിക്കയും പിന്നത്തെതിൽ ഭൂരത്തെറിഞ്ഞ എടുപ്പിക്കയും ഇങ്ങിനെ ശീലിപ്പിച്ച മീൻ പിടിപ്പാൻ കൊണ്ടുപൊയാൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തരം ചെറുപ്പം മുതൽ അപ്പം പായസം തുടങ്ങിയതിനെ തീറ്റി ശീലിക്കുകൊണ്ട മീനിന്റെ രുചി പററായ്കയാൽ തിന്നുന്നില്ല.

സമുദ്രക്കഴുനാ ആകൃതി മെൽ പറഞ്ഞ കഴുനാക്കുക്കുന്നെങ്കിലും ഇവ വടക്കുള്ള വെള്ളങ്ങളിൽ മാത്രം കാണം. എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിനെക്കാൾ ഇവയുടെ തൊലിന്ന മൃദുതവും ശോഭയും എറെ ഉണ്ടാകകൊണ്ട അരുപതും ചിലപ്പൊൾ നൂറും രൂപാ വില പിടിക്കും കറുപ്പു കൂട്ടുന്നെടത്തൊളം വില കെറും വടക്കെ അഗ്രിക്കായിൽനിന്ന ചീനത്തേക്കും ചാപ്പാണത്തേക്കും ഒരാണ്ടിൽ എകദേശം നാലയ്യായിരത്തോളം അയക്കുന്നുണ്ട ഒരു തൊലിന്ന നാല റാത്തൽ തൂക്കം.


കടൽനായ നെയ്യും തൊലും നിമിത്തമായി ഇവയെ പിടിക്കുന്നു ശീമയിൽനിന്നും അഗ്രിക്കായിൽനിന്നും വടക്കുള്ളകായലിലെക്കു മകര മാസത്തിൽ വളരെ കപ്പലുകൾ പൊക്കും അ

വിടങ്ങുളിലുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും ഉറച്ച മഞ്ഞുകൊണ്ട മുടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ തെക്കെ അറ്റത്തു മാത്രം കട്ടയായി പൊട്ടി നൂറും ഇരുനൂറും നാഴിക ദൂരം തെക്കോട്ടു ഒഴുകുന്നു ഉറച്ച മഞ്ഞിൻകട്ടെക്കു എകദേശം ഒരു പുരയുടെയൊ പമ്പുതത്തിന്റെയൊ പൊക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞരം വക നായ്ക്കും പത്തും ഇരിവതും ദിവസമായി പെററട്ടുള്ള കുട്ടികളൊടും കൂടി അസംഖ്യമായി കാണാം ഇവ മഞ്ഞിൻകട്ട മെൽ പെറുന്നു തള്ള മാത്രം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപരുവാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുംകുട്ടികൾക്കു പെറുന്ന സമയമുള്ള പെട്ടുത്ത രൊമങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിന്നപ്പുറം കൊഴിഞ്ഞ പുതിയ രൊമം വരുന്നെന്നും ധൂസര വണ്ണം കപ്പക്കാർ കയ്യിൽ കുന്നത്തു വടി പിടിച്ച കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി അടിച്ചു കൊല്ലും ഉടനെ കഴുത്തു വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചു ഉടൽ മൂന്നു വിരൽ കനമുള്ള നൈവലയൊടു കൂടി നീളത്തിൽ കീറി അഞ്ചും ആറും ഒന്നിച്ചു കെട്ടി മഞ്ഞിൻ കട്ടമെൽ കൂടി വലിച്ചു കപ്പലിൽ കയറ്റി നിറഞ്ഞാൽ തിരികെ സ്വദേശത്തെക്കു പൊക്കം അവിടെ എത്തി ഇറക്കിയതിൽ പിന്നെ നൈവല തിരിച്ചെടുക്കും ആയിരം തൊലിന്നു അഞ്ഞൂറും നൂറു തുലാം നെയ്യിന്നു അമ്പതും രൂപാ വില ഞരം വെല മൂന്നു മാസം കൊണ്ടു തീരുന്നതിനാൽ ഒരു കപ്പലിൽ ൫൦൦ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപരും ആകെ കൂടുമ്പൊൾ പതിനാറായിരത്തു ഇരുനൂറ്റ അമ്പതു രൂപാ വില കിട്ടും.

കടലാനു പന്ത്രണ്ടുകൊൽനീളം എഴു വണ്ണം കൊപത്തിങ്കൽ മുക്കിനെ അരക്കാലൊളം നീട്ടും പെറുന്നതിന്നു കരയിൽ പൊയി പെറാൻ എട്ടു ആലുവട്ടം മുല കുടിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല പുരുഷന്റെയെടുക്കാപ്പിക്കുന്നതുപോലെ. സൌഖ്യക്കുട വന്നാൽ കണ്ണുനീർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടു കരയിൽ കെറിയെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഭദ്രം വരുന്നവരെക്കുങ്കിലും മരിക്കുവൊളമെങ്കിലും കിടക്കും മനുഷ്യക്കു ഉപദ്രവംകൂടാതെ ഇവയുടെ ഇടയിൽ നടക്കാം നൈവല ഒന്നിന്നൊടു കൂടി വെപ്പാനും കത്തിക്കുന്നതിന്നും എററം ഗുണമുള്ളതാകകൊണ്ടു കൊല്ലുന്ന ചിലപ്പൊൾ ഒന്നിന്നു മൂന്നു നൂറു തുലാം നൈവല കാണും.

കടൽസിംഹം വലിപ്പത്തിൽ കടലാനുക്കൊക്കുന്നെന്നുങ്കിലും സിംഹത്തിന്റെ നിറവും സ്ത്രീയുടേതുപോലും ഇവയുടെ മൂന്നു പുരുഷന്മാരോടു ചെച്ചയുള്ള സ്ത്രീക്കു കുട്ടികളിൽ വാത്സല്യമില്ല പുഷ്ടിയുണ്ടാകകൊണ്ടു കുട്ടികൾക്കു നിരൂപാൻ വെളുമടിയുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീ കഴുത്തിൽ വെച്ചു കൊണ്ടുപൊയി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു വെളി സമയം പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള കുടികൊണ്ടുസ മുദ്രത്തെ ചുവപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം രക്തനാശം വരും.

കടൽക്കുതിര ഇതിന്റെ ചില ഭാഗം കാളക്കും ചില ഭാഗം തിമിംഗിലത്തിന്നുമൊക്കും ചെവിപ്പാളയും വാലും ഇല്ല എന്നെങ്കിലും മുക്കാൽ കൊൽ നീളത്തിൽ കൂട്ടുകൊമ്പായി ആനക്കൊമ്പിനെക്കാൾ വില എറിയത്തക്കതായ രണ്ടു കൊമ്പുകൾ ഇവക്കുള്ളതിൽനിന്ന ശീമയിലെ ദന്ത വൈദ്യന്മാർ പല്ലുപൊയവർക്കു കള്ളുപല്ലുണ്ടാക്കി പൊന്നിൻ ഞാലകളെകൊണ്ടു നില്പുള്ള പല്ലിനോട കൂട്ടിക്കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചു മുഖെ ഉള്ളതുപൊലെ തൊന്നിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു വിരൽ കനമുള്ള തൊൽ പണ്ടെക്കാലത്തു പാമരം കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന കയറിന്നു പെണ്ടി എടുത്തിരുന്നു ഇവർ പത്തഞ്ഞൂറൊരുമിച്ചു കൂട്ടമായി പന്നിയെ പൊലെ തമ്മിൽ തിക്കിത്തരിക്കി ഉറച്ചു മഞ്ഞിന്മേൽ കിടക്കും മഞ്ഞപെയ്യൽ കപ്പക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിക്കു മറവു വരുത്തുന്നെങ്കിലും രാത്രിയിലുള്ള ഇവയുടെ കരച്ചിൽ ഉറച്ചു മഞ്ഞോ കരയോ സമീപിച്ചു എന്നു അറിയിക്കുന്നു ശത്രു വരുമ്പൊൾ കുട്ടികളെ തൊടാതിരിപ്പാൻ മരിക്കുന്ന വരക്കും നിന്ന പിണങ്ങുകുറിയുമെറിയ മീശകളും തിമിംഗിലം പൊലെ ഉറഞ്ഞുവെക്കും.




ഹര അദ്ധ്യായം.

തിമിംഗിലങ്ങളെന്ന സൂനപായികൾ.

ഇവ മീന പൊലെ മൊട്ട ഇടുകയും ചെങ്കിളികൊണ്ടു ശ്വാസം കളുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു നൂറു വർഷം മുഖെ പലരും വിചാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പലതിനെയും പിടിച്ചു ശ്വാധന ചെയ്യാറെ ചെങ്കിളിയിൽ കൂടി ശ്വാസം കളയുന്നില്ലെന്നും ശിശുപ്രസവം പാൽമുലയും അകിടും മറ്റു ദുഗങ്ങളെ പൊലെ തണ്ടെല്ലും ചുമലുമുള്ള പ്രകാരം സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞു,

കടൽവന്നി രണ്ടു വശത്തും കൂടി തൊണ്ണൂറു രണ്ടു പല്ലുള്ളതുകൊണ്ടു ഇതിന്റെ ശൂരത എകദേശം ഊഹിക്കാം തിമിംഗിലത്തെ പൊലെ ശക്തിയും വലിപ്പവുമുണ്ടായിരുന്നാൽ സമുദ്രത്തിലുള്ള ജന്തുക്കളെ എത്ര വെഗം നശിപ്പിക്കും എങ്കിലും രണ്ടുകൊൽ നീളം മാത്രം ശീമയിൽനിന്നു കൊച്ചിക്കൊമ്പെമ്പൊക്കെ വല്ല ദിക്കിലെക്കും പൊകുന്ന കപ്പലുകളുടെ പിന്നാലെ അമ്പതും നൂറും കൂട്ടമായി കളിച്ചുപൊരുമ്പൊൾ വല്ലതും കൊടുത്താൽ തിന്നും മുതുകും വാലും അല്പം കാണുമാറു രാത്രിയിൽ തിരകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു എഴുപത വർഷത്തോളം ആയുസ്സു പത്താം ആണ്ടിൽ ശരീര പൂർത്തി.





ഗ്രീൻലന്റിലെ തിമിംഗിലം ഇവയുടെ നീളം എകദേശം അറുപത മുഴം പതിനഞ്ചു മുഴം വണ്ണം. വാ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു വഞ്ചിയും അതിലിരിക്കുന്ന തണ്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും തൊട്ടാതെ അകത്തു ചെല്ലാം വാൽകൊണ്ടുള്ള അടി വഞ്ചിക്കൊണ്ടാൽ തകന്നുപോകും. സ്ട്രീക്ക രണ്ടു അകിട്ടുണ്ടെന്നെയും എല്ലാം നിമിത്തമായി ഇവയെ കൊല്ലുന്നു കൂടക്കൂടെ പൊങ്ങി ശ്വാസം കളയുമ്പോൾ വായുശക്തികൊണ്ടു വെള്ളം എകദേശം രണ്ടും മൂന്നും കൊൽ പൊക്കത്തിൽ മെല്ലെട്ടു തെറിക്കും ഇവയെ പിടിപ്പാൻ ആണ്ടുതൊറും മുന്നൂറു കപ്പൽ പുറപ്പെടുന്നു ഒരൊന്നിൽ രണ്ടും മൂന്നും പിടിച്ചിട്ടും കപ്പലിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇവയെ കണ്ടാൽ ഉടനെ രണ്ടു വഞ്ചി ഇറക്കി പതുക്കെ സമീപത്തു ചെന്നു മെല്ലെട്ടു പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇരിമ്പുകൊണ്ടുള്ള അസ്ത്രം മെൽ ഏറിയും അത ഏറ്റാൽ ഒരു നാഴിക നെരം വെള്ളത്തിൽ താന്നു കിടന്ന പിന്നെയും ശ്വാസം കളെവാൻ പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപൊലെ തന്നെ എറിഞ്ഞെല്പിച്ചു ക്ഷീണിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ താഴുകയില്ല അപ്പോൾ കുന്തങ്ങളെ കൊണ്ടു കുത്തിക്കൊല്ലും അതിന്റെ ചൊര കൊണ്ടു സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം കുറെ ഭൂരിം വരക്കും രക്തവണ്ണമാകും ചത്തതിന്റെ ശേഷം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കപ്പലിന്മേൽ ചെർത്തു കെട്ടി കാൽ വഴുക്കാതിരിപ്പാൻ ഒരു വക ആണി തറച്ചിട്ടുള്ള ചെരിപ്പിട്ട പത്തിരുപതു പെർ മീനിന്റെ മെലിറങ്ങി നൈവല മാത്രം മുറുന്ന്കുറും സാമാന്യം തിമിംഗിലത്തിൽനിന്നു എകദേശം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കു നൈ കിട്ടും.

നവുൽ പുരുഷന്നു വിശേഷ ലക്ഷണമായിട്ടു നാലു കൊൽ നീളത്തിൽ പിരിവുള്ള ഒരു ദംശ്രമുണ്ടു എണ്ണത്തിന്നു രണ്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നു സാരമില്ലാത്തതു. നീണ്ടിരിക്കുന്ന ദംശ്രം പൊട്ടിപ്പൊയ്യാലും പിന്നെയും മിനുസമുള്ള മൂന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ടു ഉറച്ചു മഞ്ഞുകട്ട ഉണ്ടെപ്പാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നു ഊഹിക്കാം കളി സമയങ്ങളിൽ സ്നേഹം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ദംശ്രങ്ങൾ തങ്ങളിൽ കൂട്ടി ഉരുന്തുന്നു നൈവല എറെ ഇല്ലായ്കൊണ്ടു അവനെ പിടിപ്പാൻ കപ്പൽക്കാക്കു എറെ താല്പര്യമില്ല.

കച്ചുപൊത്തു ഇവന്നുള്ള നീളത്തിൽ പാതിയും തല തന്നെ. മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി കളയുന്ന ശ്വാസവായുവിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു മൂന്നു കൊൽ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം മെല്ലെട്ടു തെറിക്കും താടി എല്ലിൽ ചരട്ടുപമ്പരം പൊലെ അമ്പതു പല്ലും മുകളിൽ പല്ലില്ലാതെയും താഴത്തുള്ള പല്ലുകൾ പരന്നു തിന്ന അമ്പതു കുഴിയും ഉണ്ടു നാല്പതു കൊൽ നീളവും പതിന

ഞാ വണ്ണവുമുള്ള ഇവൻ പന്ത്രണ്ടുകൊൽ നീളമുള്ള മീനകളെ
 എടുപ്പത്തിൽ വിഴുങ്ങും പിടിപ്പാൻ കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന വഞ്ചി
 ഒരു വാലടികൊണ്ടു തകർത്തുകളയും എല്ലാ നൈവലയൊ കി
 ങ്കവാനല്ല ഖണ്ഡങ്ങളായ അവന്റെ ശിരസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്വേ
 ദമന്ദിനെ എന്ന ഒരു വിശേഷം എണ്ണ കിട്ടുവാൻ പിടിച്ചു
 കൊല്ലുന്നു ഒന്നിൽനിന്നു അയ്യായിരം റാത്തൽ കിട്ടുവാൻ തെ
 രക്കമില്ല അവന്റെ വയറിലുള്ള ഒരു സുഗന്ധവസ്തുവിനെ
 എടുത്തു ഔഷധത്തിന്നു പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു അതു അവന്നു
 ഉദരവ്യാധി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതെന്നു മുഖേ വിചാരിച്ചിരു
 ന്നു ഇപ്പോൾ കസ്തുരിപൊലെ ഒരു സുഗന്ധവസ്തു ഇവന്നു
 ണ്ടെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.



രണ്ടാം പാട്ട്

പക്ഷികൾ


മൃഗങ്ങൾക്കു ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾപോലെ പക്ഷികൾക്കു വായുമാഗ്നങ്ങളിൽ പറന്നു സഞ്ചരിക്കാനും യന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും പറക്കേണ്ടുന്നതിന്നു ലഘുത്വം തന്നെ സാരമായി കാണുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലിന്നകത്തു മെട്ടുസ്സുള്ളതു പോലെ പക്ഷികൾക്കില്ല. വായു മാത്രം നിറയുന്നു. ചത്തതിൽ ഒരു പരുന്തിനെ എങ്കിലും കാക്കയെ എങ്കിലും കയ്യിലെടുത്താൽ അതിന്റെ ലഘുത്വം ഒത്തു വിസ്തരംതൊന്നും സാമാന്യമായിട്ടു പക്ഷികളുടെ കാൽ നൊക്കുമ്പോൾ മുഖപാട്ടു മൂന്നും പിന്നൊക്കും ഒന്നും നഖങ്ങൾ കാണും. കിളിക്കും മരം കൊത്തിക്കും മുമ്പിലക്കും പിന്നിലക്കും രണ്ടു പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ ജാതിക്കു തക്കവണ്ണമുള്ള മൊട്ടു ഇട്ടു പത്തു ദിവസം മുതൽ നാല്പതു വരക്കും പൊരുന്തി സന്തതി വധിക്കുന്നു.


റാബ്ബന്ന പക്ഷികൾ

ശക്തിധൈര്യങ്ങളും ഉന്മീലന സൂക്ഷ്മവും നിണ്ടു മുച്ചയുള്ള നവങ്ങളും കൊത്തിവെച്ചിപ്പാൻ അല്പം വളവുള്ള കൊക്കും ഇവയുടെ സാമാന്യ ലക്ഷണം. ചിലത പച്ച മാംസവും ചിലത ശവവും തിന്നും ദഹിക്കാത്ത വസ്തു വിഴങ്ങിയാൽ മറ്റിടക്കും ഇവയുടെ മാംസവും മൊട്ടയും തിന്നുമാറില്ല.

കഴുകൻ തലയിലും കഴുത്തിലും പൊക്കട അല്ലാതെ തുറപ്പാൽ ഇല്ല. കണ്ണിന്റെ പൊളകളിൽ രൊമം ഉണ്ടു. നാസികാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു എപ്പോഴും നാദം ഒരു നീർ ഒഴുകിയിരിക്കും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെയോ ഊഷ്മളമായൊ പിടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ അവന്നു മാത്രം ഉണ്ടാകുകൊണ്ടു ശവം കൊണ്ടു അവൻ ബുദ്ധി ശ്രമിക്കുന്നു. വളരെ പൊക്കത്തിൽ പറക്കുമ്പോൾ ഭ്രമിയിൽ വല്ല ശവമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ കണ്ണിന്റെ സൂക്ഷ്മ നിമിത്തമായി അതിനെ കണ്ടു ഒരു അസ്രം പൊലെ ഇറങ്ങി വന്ന പറക്കുവാൻ കൂടി പ്രയാസം വരത്തക്കവണ്ണം തിന്നും. ഭ്രമിയിലുള്ള ശവങ്ങളെ ഒട്ടക്കുന്നതിനാൽ ഇവൻ ഒരു ദിവ്യ പക്ഷി എന്നൊത്തു എങ്കിലും ഇവന്റെ രൂപം കത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു.

കൊന്ദ്രാർ ഇവന്നു ഒരു മുട്ടാടിന്റെ പൊക്കവും ചിറകുകൾ പരത്തുമ്പോൾ എഴു കൊൽ വിസ്മയവും ഉണ്ടാകയാൽ കഴുകന്മാരും കെമൻ. കറുത്ത മിന്നുന്ന തുറപ്പുകളും കഴുത്തിൽ വെളുത്ത ചുറ്റിയ ഒരു രേഖയും കല്ലും പൊലെ ശ്രാമ വണ്ണമായ ചൂട്ടും താടയും കണ്ടിഴിയും ഇവന്നു കാണം ഭ്രമിയിലുള്ള പവതങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങേസ എന്ന പവതങ്ങളിൽ കൂടുണ്ടാക്കി മൊട്ട ഇട്ട അവിടെ പാക്കുന്നു അവിടെ നിന്നിറങ്ങി വന്ന മാൻ ലാമത്തുപശുക്കളിൽ ഇവയെ പിടിച്ചു മൺ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം കണ്ണു കൊത്തി വെച്ച പിന്നെ പള്ളയിൽ കൊത്തി ഭാരം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കൂടി കുടലുകൾ ഒക്കയും വെച്ചു തിന്നും മനുഷ്യക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അപൂർവ്വമല്ല. കാട്ടിൽ ഒരു സിംഹത്തിനെ കണ്ടാൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി റാബി ആലസ്യപ്പെടുത്തി കിടത്തി അവനെ കൊത്തി തിന്നും ഇവയെ പിടിച്ചാൻ വിഷമുള്ള അസ്രം പ്രയോഗിച്ചുകൊല്ലുകയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കിഴിച്ചുള്ള തൊൽ വയലിൽ വിരിച്ചു ഒരുത്തൻ അ





തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കയും മറ്റൊരുത്തൻ കനത്ത വടിയും കയ്യിലെടുത്ത അരികെ കാണാതെ നില്ക്കയും ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഓം തൊൽ കൊണ്ടുപൊവാനായി പക്ഷി വന്നിരിക്കുന്നു. ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്നവൻ തൊലൊടു കൂടിക്കാൽ മുറുക്കി പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം വടിക്കാരൻ ഒടി വന്നതല തച്ചു തകർത്തു.

ഇറട്ടൻ എകദേശം പ്രാവിന്റെ വലിപ്പം. ശരീരം മുഴുവനും തുവുൽകൊണ്ട മൂടിയിരിക്കും പുരികം അല്പം വീണിരിക്കുവാൻ ഇവന്ന എപ്പോഴും ഒരു ഭുഃഖഭാവം. ജീവനുള്ളതിനെ അല്ലാതെ ശവം തൊടുന്നില്ല. വെളുത്തും കറുത്തും രെവകൾ ഉണ്ടാകയാൽ ഒരു വെങ്കലധാരയുടെ ആകൃതി. കൊഴി പ്രാവ തുടങ്ങിയതിനെ പിടിച്ചമർത്ത കൊന്ന തുവുലകൾ അത്രേയും കൊത്തിപ്പിരിച്ചെടുത്ത പിന്നെ എല്ലിന്മേൽ എങ്കിലും അല്പം മാംസം ഇരിക്കാതെ കൊത്തിത്തീന്നും, ഇവനെ ചിലർ പിടിച്ചു കൂട്ടിലാക്കി, തവള ഒരു ഓം വക തിരുകുകയും കൊടുത്ത ഇണക്കിയതിന്റെ ശേഷം കാലിന്മേൽ പിച്ചു ഇരിമ്പ് ചെമ്പ് ഇവയിലൊന്നുകൊണ്ടുള്ള വട്ടക്കണ്ണി ഇട്ട അതിന്മേൽ ഒരു ചരട കെട്ടി ഇവന്റെ നഖങ്ങൾ കയ്യിന്മേൽ കൊതിരിപ്പാൻ കൈത്തണ്ടമേൽ ഒരു തൊൽ കെട്ടി അതിന്മേലിരുത്തി കൊണ്ടുനടന്ന വല്ല പക്ഷികളെ കാണിച്ച വിട്ടാൽ എത്രയും വേഗം പറന്ന ചെന്ന അതിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇവന്റെ ശൂര നഖങ്ങൾ കൊത്ത കെട്ടിപ്പിടിച്ചു രണ്ടും കൂടി താഴ്ത്ത വീഴും ഉടനെ ഉടയവൻ ഒടിച്ചെന്ന പിടിച്ചുകൊള്ളും. ഒരു സമയം വരാതിരുന്നെങ്കിൽ കൈത്തണ്ടമേൽ ഒരു ഒത്തിനെ വെച്ചു കാണിച്ച കൊടുത്ത വിളിച്ചാൽ വരികയും ചെയ്യും. സ്ത്രീക്കു വലിപ്പം കാൽ വാശി കൂടും.

ആനറാബൻ സി.ഹം മൃഗരാജാവെന്നപോലെ ഇവൻ പക്ഷിരാജാവെന്ന പറയാം. അധികം വളഞ്ഞ കൊക്കും മാറിലെക്കു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിറകും കാൽച്ചുറ്റകൊണ്ടു മൂടിയതുപോലെ കാലുകൾ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ വിരൽ നഖങ്ങളും ഓം ജാതിക്കു പ്രത്യേക ലക്ഷണം. ഇവന്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റി ഗംഭീര ഭാവങ്ങൾ നിമിത്തമായിട്ടു ഫ്രാൻസിക്കാർ പ്രസിക്ടർ അഗ്രിക്കുൾ എന്നീ മൂന്നു ജാതിക്കാരും ഇവനെ രാജാവിനുമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പറ്റുതങ്ങളുടെ മുകളിൽ പൂക്കുത്തിന്റെ ചിപ്പുകൾകൊണ്ടു കൂട്ടുണ്ടാക്കി ഇണയായി പാക്കും. സ്ത്രീ താറാപിന്മൊട്ടയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഇടുന്ന രണ്ടു മൊട്ടക്കു ചുവന്ന പുളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊരുന്നി കട്ടികളായാൽ വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ വളരുന്നു. പൊരുന്നും സമയം


ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും പുരുഷൻ കൊണ്ടുവരും. ചിറകു മുഴുവനും ഉണ്ടായാൽ തള്ള കുഞ്ഞിനെ തന്റെ മെൽ വെച്ചുകൊണ്ടു പറക്കും. ഇത പ്രമാണിച്ചിട്ട മൊശ ഇസ്രായേലുകാരോട ആനന്ദനാശൻ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മെൽ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ ചിറകുകളെ വിരിച്ച അപ്പയെ എടുത്ത തന്റെ ചിറകുകളിന്മേൽ വഹിക്കുന്നതുപോലെ യഹോവ നിങ്ങളെ പഴിയെ നടത്തിക്കയും ചെയ്യും. എന്നു പറഞ്ഞു. നൂററിൽപരം വയസ്സുണ്ടു. ഭക്ഷണം കൊണ്ടൊരിന്നൊട തുല്യം തന്നെ. ദാഹം ശമിപ്പിച്ചാൻ ചൂടുള്ള രക്തമെ കുടിക്കൂ. പൊന്നാനന്ദനാശൻ മീനാനന്ദനാശൻ വെള്ളത്തല ആനന്ദനാശൻ െരം വകയെ ഇപ്പോൾ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.

വൃദ്ധർ സർപ്പംഗവും വെളുത്തും കറുത്തും ഒരുമകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാറിൽ എറിയിരിക്കും. നാസികാചാരങ്ങൾ മൊട്ടപോലെയും ചിറകിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം നീളം കൂടിയ വാലും ഇവന്റെ ആകൃതി. കാട്ടുപ്രാവ താരാവ മൂല ഇതൊക്കെയും പ്രിയഭക്ഷണം. പറക്കുന്ന പക്ഷികളെ വിലങ്ങിയും താഴെയും റാഞ്ചുന്ന ശീലക്കാരൻ. ഉയർന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽ കൂടി കൂട്ടി പച്ച നിറവും വെളുപ്പും അനുസരിച്ച മൂന്നും നാലും മൊട്ട ഇടും ഒന്നിന്നും ഉപകാരം ഇല്ലാതെയും ഭാഷിക്കും വളരെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും വെടിവെച്ച വളരെ കൊന്നെങ്കിലെ മതിയാവൂ എന്നു വെച്ചു കൊല്ലുന്നു.

വീരന്മാർ കൊഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നവർ ഇവനെ നല്ലവണ്ണം അറിയുമെല്ലോ. ഇവൻ എല്ലാന്നെരവും കാലത്തും സന്ധ്യ സമയവും വിശേഷിച്ചും ഭൂമിയിൽ നിന്ന പത്തും പന്ത്രണ്ടും കൊൽ പൊക്കത്തിൽ പറന്നു കൊഴി ഒന്നു തവള മത്സ്യം പാമ്പ് െരം വകയെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോയി തിന്നുന്നു. തെങ്ങു പ്ലാവ തുടങ്ങിയതിന്മേൽ വെടിപ്പില്ലാതെ ചിലകൾ കൊണ്ടു കൂടുണ്ടാക്കി പച്ച നിറത്തിൽ നാലും ആറും മൊട്ട ഇടുന്നു.

കൃഷ്ണപ്പരുന്തു കഴുത്തും തലയും വെളുത്തും ശേഷം താമ്ര വണ്ണവുമെത്രെ. ഇവന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന ശബ്ദമായയെ അനുസരിച്ച കൃഷ്ണപ്പരുന്തെന്ന പെർ കിട്ടി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ കൂടി കൂട്ടി രണ്ടു മൊട്ട ഇടും. അവക്കു കൊഴിമൊട്ടയുടെ വലിപ്പം. ഇവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമെന്നും ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരവും ഞായറാഴ്ച കാലത്തും കാണുന്നത വളരെ ഗുണമെന്നു കാവിയർ പറയുന്നത അജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു വന്നത.


മുങ്ങി. കൊക്കുമുതൽ കാലടിവരക്കും നല്ല മാട്ടുവമുള്ള നരയൻതുവുലകൂടും ഉരുണ്ട വലിയ തലയും വട്ടമുഖവും വള





ത്ത ചെറിയതായ കൊക്കും ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം മുട്ടുന്ന ഒച്ചയും രാത്രിസഞ്ചാരവും ഇവന്റെ ലക്ഷണം നിശ്ചലമായ കണ്ണിന്ന പകലും നന്നെ ഇരുട്ടുള്ളനെയും കാഴ്ചക്കു വെളിച്ചമൊഴെക്കൊണ്ട സൂര്യന്റെ ചരമകാലത്തിങ്കലും നിലാവുള്ളപ്പോഴും ഇവന്ന സഞ്ചരിപ്പാൻ സൗഖ്യം. എലി തണ്ടെമിഞ്ഞ മത്സ്യം ഇവയെ പിടിച്ചു തിന്നും. കൊഴിമൊട്ടയിൽ വലിപ്പംകൂടിയ മൂന്നും നാലും വെളുത്ത മൊട്ട ഇട്ട മൂന്നു ആലവട്ടം പൊരുന്നുന്നു. കുട്ടിപ്പുറത്തായാൽ കൂടുകവിയുന്നവരക്കും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ പുരുഷൻ കൊണ്ടുവന്ന നിരക്കും. ദാഹത്തിങ്കൽ മൊട്ടയും രക്തവും മാത്രമെ കുടിക്കൂ. ചെറിയജന്തുക്കളെ ഒന്നായി വിഴുങ്ങുന്നതുകൊണ്ട ദഹിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തുള്ള എല്ലകളും രൊമങ്ങളും തുറുലുകളും ദിവസത്തോറും ഒരിക്കൽ ഛാട്ടിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ഇം എന്ന ഒന്നും പുരുഷൻ ഇം ഇം എന്ന രണ്ടും മുട്ടുകയും ചെയ്യും. വീടിന്റെ കിഴക്കുപുറത്തിരുന്ന മുളിയാൽ പടിഞ്ഞാറെ പുറത്തു വെട്ടുകുഴിയും വടക്കുപുറത്തു മുളിയാൽ തെക്കുപുറത്തു ചുടലയും എന്ന അമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നു എങ്കിലും ജനനമരണകാലങ്ങളെ മുഷാദവാന്തരമായിട്ട് മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുന്നത ദൈവത്തിന്ന അയോഗ്യമെല്ലാം.

നന്ത. ഉരുച്ചെറുപ്പവും ചിലക്കുന്ന ശബ്ദവും മാത്രം ഭെദം. നന്തലച്ചാൽ ചത്തലക്കും എന്ന പഴയൊല്ലിൽ പതിർപ്പെട്ടു.



൧ - ൦ അദ്ധ്യായം .

എകദേശം കാകസാമൃദുള്ള പക്ഷികൾ


പശാപ്പകാരൻപക്ഷി. മാറിൽ തവിട്ടുനിറവും ചിറകുകുറുത്തും നീലത്തെ അനുസരിച്ച കഴുത്തും ഇവന്ന ലക്ഷണം. പുളിനൊടും പരുന്തിനൊടും പിണങ്ങി ജയം കിട്ടിയാൽ വെലിയിന്മേലിരുന്ന വാൽ ആട്ടും. ചെറിയ പക്ഷികൾ തവള ഒരു എലിയെന്നിവ പലതിനെയും പിടിച്ചു വെലിയിലെ ഉറപ്പുള്ള മുളിമെൽ കുത്തിക്കൊത്തവെച്ചു ആവശ്യം പൊലെ ഒരൊന്നിനെ എടുത്തു തിന്നും. ക്രൂരത കാരണത്താൽ ഇവന്ന പശാപ്പകാരൻ എന്ന പെർകിട്ടി തവിട്ടുനിറത്തിൽ അഞ്ചോ എഴോ മൊട്ട ഇടുന്നതിന്ന എപ്പോഴും പുതിയ കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കും.


കാക്ക അറുപതുവകയുണ്ട. ഭൂമിയിൽ എവിടെ പൊയ്ക
 ലും കാക്കയെ കാണും. ചൊറ പഴം മാംസം അപ്പം ഇവ ഒ
 ക്കെയും തിന്നും വൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകൾ കൂടുകൂടി നാലാറ മൊട്ട
 ഇട്ട ഇരുപത ദിവസം പൊരുന്നു. പുരുഷൻ രംസമയ
 ത്ത കൂടിനരികെ കാവലായിട്ട താമസിക്കും പുഴ അച്ച എലി
 ഇവയെ കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തും. ഇവയുടെ കക്ക
 ന ശീലം പ്രസിദ്ധമെല്ലാം. രൊമർ എന്ന അജ്ഞാനജാതി
 ക്ക ഇവൻ ഒരു ജ്യോതിഷപക്ഷി ആയിരുന്നു എന്നും പു
 രപ്പെടീക്കുന്ന അറുപത്തുനാലു ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ട ഒ
 രൊരൊ കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അവരുടെ പ്ര
 മാണം. അത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്ന ഇവന്റെ കറുപ്പും കടലും
 തിന്നുന്നത നല്ല വഴി എന്നും അവർ നിരൂപിച്ചു. മലയാളിക
 ൾ പിതൃകർമ്മത്തിങ്കലും ഭൂതബലിയിലും തൂക്കുന്ന അന്നം ഇ
 വൻ തിന്നാൽമതി എന്ന വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ വ
 ക അന്നം ദരിദ്രക്കാർക്ക കൊടുത്താൽ വളരെ ഉപകാരമുണ്ട
 കാവതികാക്ക. പുഴസമീപങ്ങളിലും കടലരികിലും ത
 ല മാത്രം വെളുത്തിട്ട ഇവയെ കാണാം.

കൂതികുലുക്കിപ്പക്ഷി. മാറിൽ വെളുത്തും കറുത്ത ചിറ
 കിമെൽ വെളുത്ത തൂവലുകളും മുക്കിയാതിരിപ്പാൻ വാൽ ഉ
 യർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും ചാടിനടപ്പും ഇതിന്റെ സമ്പ്രദായം.
 പറക്കുന്നതും ഒരു കുതിച്ചാൽ ചിറക കൂട്ടുകയും പിന്നെ
 യും അങ്ങിനെ തന്നെ ചെയ്യുകൊണ്ട കുറഞ്ഞ ദിക്കുമാ
 ത്രം പറക്കുന്നു. ചെമ്പൊ ഇരിമ്പൊ സ്വർണ്ണമൊ വെള്ളി
 യൊ കണ്ടാൽ ഉടനെ കട്ടെടുത്ത കൂടിൻചുവട്ടിൽ ഒളിച്ചു വെ
 ക്കും. പച്ചനിറമുള്ള എട്ടു മൊട്ട കൂട്ടിൽ കാണും. മരത്തിന്റെ മ
 കളിൽ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റുള്ളപ്പൊൾ കിഴ
 ക്കുവശത്തും കിഴക്കൻ കാറ്റിങ്കൽ പടിഞ്ഞാറെ വശത്തുമെ
 ഉള്ളു. പൂക്കുന്നവയുടെ മൊട്ടുതിന്നുന്നതുകൊണ്ട കൃഷിക്കാർ
 ഇവനെ വെടിവെക്കുന്നു.

മഞ്ഞപക്ഷി. കാലക്ക സൗന്ദര്യവും നെരെകൂർത്ത കൊ
 ക്കമായ ഇതിന്ന മഞ്ഞയും കറുപ്പും ഇടകലർത്തുന്നിറംകാണും.
 വൃക്ഷക്കൊമ്പിന്റെ കമരങ്ങളിൽ പല്ലം വെരും തലമുടിയും
 പഞ്ഞിയും രം വക പെച്ച നല്ല കൌശലക്കൂട്ടുണ്ടാക്കി
 തല നന്നെ കൂർത്ത വെളുത്തുള്ള നാലുമൊട്ട ഇട്ട പതിന്നാല
 ദിവസം പൊരുന്നു. പുഴ. തുമ്പി. പാറ രംച്ച ഇവ സാ
 മാന്യമായിട്ടും ചിലപ്പൊൾ ആലിൻ പഴവും തിന്നും. ചുളം
 വിളി ഇതിന്ന അഭ്യസിപ്പിക്കാം.

മൈന. ഗോസായികൾ ഒരു കൂട്ടിൽ രണ്ടും നാലും ഇട്ടു






കൊണ്ടു സന്ധ്യകളിലും പ്രഭാതങ്ങളിലും ഭാഷകളും പറയിച്ച പാൽ പഴങ്ങളും തീനുംകൊടുത്ത അവർ നടക്കുന്ന മിക്കകളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു. മിന്നുന്ന കറുപ്പനിറമായ ചിറകുകളിൽ വെളുത്ത ഒരൊമന്നവും കണ്ണിൻതടം മഞ്ഞനിറവും ഇവയുടെ ആകൃതി.

മുളകുതീനി തെക്കെ അഗ്രിക്കായിൽ മാത്രം കാണും. ഇവൻ മുളകു നന്നെ പ്രിയമായി തിന്നുക കൊണ്ടു അവിടത്തുകാർ മുളകുതീനി എന്ന പെരുട്ടു. കൊക്കിന്റെ രണ്ടു വശവും അറക്കുവാളിന്റെ ഭാഷ. അതുകൊണ്ടു മുളകു നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചു മെല്ലെട്ടെറിഞ്ഞു വരുമ്പൊൾ വാ കാട്ടി പിടിച്ചു അപ്പടിയെ വിഴുങ്ങും. പൂക്കുങ്ങളുടെ പൊത്തുകളിൽ കൂടുണ്ടാക്കി രണ്ടു മൊട്ട ഇടും. സാമാന്യമായിട്ടു മെലെ കറുത്തും ചുവട്ടിൽ പച്ചയൊ ചുവപ്പൊ നീലമൊ പലതായിട്ടും നിറം കാണും.

വെട്ടിസപക്ഷി ഭൂമിയിലുള്ള സകല പക്ഷികളും നാണിപ്പാനാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ള ഇതിനെ ആഗിരണയ എന്ന ദീപിൽ മിക്കവാറും കാണും. ദുല്ല്യദമാകയാൽ ഒരു ഇണക്കു അഞ്ഞൂറു രൂപയൊളം കൊടുക്കും. ആകാശവഴി പറക്കുമ്പൊൾ ഒരു നക്ഷത്രം വീഴുന്നതുപോലെ വിളങ്ങും. കൊക്കു കാൽ ശംഖ തല എന്നിവ പല നിറങ്ങളായി കാണും. രണ്ടു പുള്ളു പുറത്തും വെളുത്ത തുമ്പിന്ന ശ്രാമളു പുളിയുമുണ്ടായി ഒരുക്കൊൽ നീളത്തിൽ അലങ്കാരമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന തുവുലുകൾ പാണ്ടാലന്റെ പൊലെ മയമുള്ളതാകുന്നു വഞ്ചാലങ്ങളിൽ അതില്ലാത്ത മിക്കിൽ പൊകും. ഇരിവതും മുപ്പതും പെടകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആണു പക്ഷി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. ജാതിഭേദം പൊലെ, പൊയ്ക്കു പൊയ്ക്കു വൂലു വൂലു ഹെഹിഹെഹ എന്ന ശബ്ദിക്കും.

വെഴാനമ്പൽ കറുത്തും വെളുത്തും നിറം. തൊടകൻ കത്തിപൊലെ ഉള്ള കൊക്കിന്റെ മെലെപാതിക്കു രണ്ടു മൂന്നു ഉണ്ടു. പുഴു. പഴം. മാംസം ഇവ തിന്നും. ഇരുപതുവക ഉള്ളതിൽ കായന്റെ വലിപ്പം മുതൽ കല്ലുത്തിന്റെ വലിപ്പം വരക്കും വിത്തുസങ്ങൾ.



൩-ാം അദ്ധ്യായം.

വെറിക്കുറുന്ന പക്ഷികൾ.

൩൬ കാലുകൾ കൊക്കും ചുവന്നും ശേഷം പച്ച നിറം

വും കഴുത്തിൽ ചുവപ്പും കറുപ്പും മഞ്ഞയും റെഖകളുണ്ടായി ചീരകളിൽ ചുവന്ന മന്നവും ഉള്ള ഒരു വക നാട്ടുതത്തയും ഇതിൽ വലിപ്പം മാത്രം കൂടിയ ഒരു വക മലന്തത്തയും കാലും കൊക്കും മഞ്ഞ നിറവും ശേഷം ഒക്കെയും പച്ചയായും ഒരു വക മുളക്കിയും .രം രാജ്യത്തിൽ സാമാന്യമായി നടപ്പുണ്ടു. ഇതിന്നു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ ഭംഗിയൊടെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കെൽപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹം നിമിത്തമായി ജനങ്ങൾ പിടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടു വളർത്തുപൊരുന്നു. പുല്ലും നാരകളും കൊണ്ടുവന്ന മരപ്പൊത്തിൽ വെടുപ്പുള്ള കൂട്ടുണ്ടാക്കി നീല നിറത്തിൽ രണ്ടു മൊട്ടു ഇടുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തിൽ മറ്റു പക്ഷികൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുമാന്മാർ ഒരുമിച്ചു ചെന്നു കൊത്തി ഒടിക്കും. അരിയും പാലും പഴങ്ങളും തിന്നും. പുച്ചു, മരപ്പട്ടി, പുളിയുള്ള വസ്യക്കുടും ഇതിന്നു പരമ ശത്രുക്കൾ. ചീനരാജ്യത്തിന്നു തെക്കും കിഴക്കുമുള്ള ഭൂപ്രകൃതിൽ ഒരു കൊഴിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ സർപ്പാഗവും വെളുത്ത നിറമായ ഒരു ജാതി ഉണ്ടു. ശിഖകൾ കൊണ്ടു തല നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഭാഷകൾ അവന്നു ശീലം വരുത്തില്ല. കൊകത്തു എന്ന ശബ്ദിക്കുകൊണ്ടു ആ പെരുതന്നെ അവന്നു വന്നു. ശിഖകളും പൂക്കളും വാലും ചുവപ്പായി ശേഷം മൊക്കെയും വെളുത്തുള്ള ഒരു ജാതി സുമദ്രായിൽ ഉണ്ടു.

കിളിജാതിയിൽ വണ്ണശോഭക്കു മുപ്പുള്ള മക്കൊ എന്നൊരു ജാതി തെക്കെ അഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടു. നീല നിറമായ തുവുലുകൾ കുറഞ്ഞൊന്ന ചുമലിൽ ഉള്ളതൊഴികെ ശേഷം ഒക്കെയും ചുവന്നിരിക്കും. കുട്ടി കാലത്തു പിടിച്ചാൽ സംസാരത്തിങ്കൽ നല്ല ശീലം വരും. ഇവന്നു ഉടയവനെ കുറിച്ചുള്ള അതിസ്സേഹത്തെ ദുഷ്ടാന്തരൂപെണു അറിയിക്കാം. ഒരു സാല്യ ഒന്നിനെ വളർത്തു. അക്കാലം ആരെങ്കിലും സാല്യന്റെ അരികെ വരുമ്പോൾ തൊടരുതെന്നുള്ള ഭാവം നടിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ക്ഷൗരക്കാരൻ കത്തിയും കൊണ്ടു സാല്യന്റെ അടുക്കൽ ക്ഷൗരത്തിന്നായിട്ടു ചെന്നപ്പോൾ ഇതു തുവുൽ വെറുപ്പിച്ചു കൂറു ഭാവത്തോടെ അവന്റെ മെൽ ചെന്നിരുന്ന മുഖവും മറ്റും കൊത്തിയും മാനിയും മുറിപ്പെടുത്തി തൊട്ടുവാൻ സമ്മതിക്കായ്കൊണ്ടു ഇതിനെ ഒരു മുറിയിൽ ആക്കി അടച്ചതിന്റെ ശേഷം മാത്രം ക്ഷൗരം കഴിപ്പിച്ചു.

സംസാരിപ്പാൻ അതിശീലവും ചാര നിറമായും ഒരു വക കാർ കാപ്രിയിൽ ഉണ്ടു ഇവ വായാടികളാകുകൊണ്ടുള്ള കൌതുകത്താൽ എല്ലാവരും മെടിക്കും.

ഏയില അറുപതു ജാതിഭേദങ്ങളുള്ള ഇവക്കു കൂരിയാററ മുതൽ പ്രാവവരക്കും വലിപ്പം. പലവക നിറങ്ങളുള്ളതിൽ

ഇവിടെ സാമാന്യമായി കറുപ്പു. നഖങ്ങൾ മുറുപ്പും പിറുപ്പും
 ഞരണ്ടു. തണുപ്പുള്ള പൂക്കളുടെ പടപ്പുകളിൽ ഇരിക്കുകയും
 ചുറ്റും കൂടാതെ വെഗം പറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ എന്തെ
 കാണുന്നില്ല. ഉപജീവനത്തിനായിട്ടു പുഴക്കരയിൽ നിന്നു തിരികെ
 ചൊറിയൻപുഴ പ്രത്യേകമാകുന്നു. രണ്ടുനാഴികസമയത്തു
 ഇവൻ ഒരു രാജാവെന്നപോലെ ഇരിക്കുകൊണ്ടു സ്വ
 ജാതിയിൽ മറ്റൊരു വരുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഇവൻ
 മൊട്ട ഇട്ടാൽ പൊരുന്നതും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതും അ
 ന്യപക്ഷികളത്രെ. ഇത ഒരു വിസ്മയം. വസന്തകാലത്തിങ്ക
 ല്ല നാല്പത മിവസത്തിനകം ആറു മൊട്ട ഇടുന്നത കാകൻ
 വാലാട്ട തുടങ്ങിയ പക്ഷികളുടെ കൂടുകളിൽ ഒരൊന്ന മാത്രം
 ഇടം. കുട്ടികൾക്കു കൊമ്പിന്മേൽ ചെന്നിരിപ്പാൻ ശക്തിവരു
 ബാധം ചെന്നിരുന്ന ഒന്നുവിളിച്ചാൽ ഞാൻ മുറുപ്പൻ ഞാൻ മു
 രുന്നെന്നുള്ള തിരക്കൊടെ സകല പക്ഷികളും വയറുനിറഞ്ഞു
 പൊട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു കൊ
 ടിക്കും. മൊട്ടയുടെ നിറം ആണ്ടുതൊറും മാറിമാറി ഇരിക്കും.


മുട്ട. മഞ്ഞക്കുളിയുടെ വലിപ്പം. തലയിൽ നിറഞ്ഞിരി
 ക്കുന്ന ശീവകളെ അവസരം പൊലെ തലയിൽ പതിപ്പി
 പ്പാനും ഉയർത്തുവാനുമുള്ള കൌശലം ഇതിന്നുണ്ട്. മെലെ ഭാ
 ഗം കറുപ്പും വെളുപ്പും താഴെ മാറിൽ ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നി
 റം. പുഴക്കരയും കൃമികളെയും തിന്നുന്നതുകൂടാതെ വയലിൽ
 ഉഴുന്ന സമയം കരിയുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു ഞങ്ങളെ തെരി
 ഞെ ഞരമ്പുകയെ പിടിച്ചു തിന്നും. കൊക്കുന്ന നീളം എറിയും
 നാക്കിന്ന കുറുപ്പുമാകുകൊണ്ടു തിന്നുന്നതിനെ നാക്കുകൊണ്ടു
 പിടിപ്പാൻ പാടില്ലായ്കയാൽ കൊക്ക മലർത്തി തിന്നിറക്കുന്നു.
 നിലത്തു നടക്കുമ്പോൾ കണങ്ങളെക്കൊണ്ടുത്രെ. ശത്രുവിനെ
 കണ്ടാൽ ചിറകും കാലും പറത്തി ചത്തതുപോലെ പതിഞ്ഞു
 കിടക്കും. ശബ്ദം ഇതിന്റെ പെർപൊലെ തന്നെ.

പുഴരീമ്പി. ഇത ഒരു മുഷിപ്പിൽ കൂടാതെ പൂക്കളിൽനിന്നു
 കൊമ്പ മുതലായതിലിരുന്ന പാറ്റ തുമ്പി പുഴ ഇവയെ കാ
 ണുമ്പോൾ പറന്നു പിടിച്ചു ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു കൊ
 ണ്ടുപോയി തിന്നും. വാഴക്കടലിന്റെ അല്ലിയിൽ ചെറിയ
 കൊക്കുകടത്തി തെൻ കുടിക്കും കാരാന്റെ ശീലം എകദേശം
 ഇതിന്നൊക്കും. തരങ്ങൾ പലതുണ്ട്.

ഇരട്ടത്തലച്ചി. തലയിൽ കൂർത്തുള്ള ഒരു ശീവയും ര
 ങ്ങായി നീണ്ടിരിക്കുന്ന വാലുള്ളതും ഇതിന്റെ ലക്ഷണം.
 കറുത്തും വെളുത്തും ചെമ്പിച്ചും മൂന്നു വകയെ ഇവിടെ
 കാണുന്നു. എപ്പോഴും ഉത്സാഹത്തോടെ പറക്കുകയും പാറ്റ

തുമ്പിതടങ്ങിയതിനെ പിടിച്ചു തിന്നുകയും ഭൂതിന്റെ ശിലം
 വെറുമാൻ. ഇവന്റെ കൊക്ക കനവും നീളവും കൂടിയതെ
 ത്രെ. കാലും വാലും ഉടലും നീളം കുറഞ്ഞു മിരിക്കയാൽ ഇവന്റെ
 മൂടലിന്നു എത്രയും കെറുതുകമുണ്ടെങ്കിലും വിരൂപത്തിന്റെ പ്ര
 തിശാന്തിക്കു മതിയായില്ല. പഴകായൽ കുളം തുടങ്ങിയ ജലം
 സംബന്ധിച്ച കരയിൽ മത്സ്യത്തിനെ തന്നെ ലാക്കുന്നൊക്കി
 ഇരുന്ന ഒന്നിനെ പൊങ്ങികാണുമ്പോൾ അസ്രംപൊലെ
 അതിമെൽ വീണു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിതിന്നും. വലിയ മ
 ത്സ്യത്തിനെ കണ്ട പൊന്മാനെപൊലെ കണ്ണുചീമ്മി എന്ന
 പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടു. പിടിപ്പാൻ ശക്തിപൊരാതെയും കൊതി എ
 റെ ഉണ്ടാകയാലുമെത്രെ ഇതുവന്നു. നദീതീരങ്ങളിലുള്ള
 പൊന്തുകളിൽ ആറൊ പത്തൊ വെളുത്ത മൊട്ട ഇട്ട പൊന്ത
 നന്നു.

മററുകൊത്തി. എണ്ണതുവക ഉള്ളതിൽ രണ്ടുമാത്രം രം
 നാട്ടിൽ നടപ്പുണ്ടു. മഞ്ഞനിറത്തിമെൽ കറുത്ത രെഖ ഒന്നി
 ന്നു. മറെറതിന്നു വെളുപ്പിമെൽ കറുത്തവര. തലയിൽ തൊ
 പ്പി ഇട്ടതുപൊലെ കറുപ്പും കൂർത്ത ശിഖയും കുന്നത്തു നീണ്ട
 കൊക്കും ഇവയുടെ ആകൃതി ആകുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളിൽ കൊക്കു
 കൊണ്ടും വാലുകൊണ്ടും പിടിച്ചു ഒടികെറും. കീഴ്ത്തുറ്റങ്ങളി
 ല്ല മരങ്ങളുടെ പിളപ്പിലുള്ള പഴക്കളെ പശയുള്ള നാക്കുകടത്തി പി
 ടിച്ചു തിന്നും. കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പൊത്തിലെ പൊടിമെൽ
 മൊട്ട ഇട്ട പൊന്തന്നു.





൪-ാം അദ്ധ്യായം.

രാഗക്കാർ

രാജകുയിൽ. കൊക്കിന്റെ രണ്ടുവശവും മാത്രമല്ല പൂരിക
 വും കാലും മഞ്ഞനിറം. ശേഷമൊക്കെയും കറുപ്പു. കുറെ ദൂരത്ത
 നിന്ന ഇവന്റെ രാഗം കെട്ടാൽ എത്ര തന്നെ ആയാലും മതി
 യാകയില്ല. ഒറയാൽക്കു പറക്കുന്നു. ദീരു ആകകൊണ്ടു മ
 നശ്ശൂർ എറെ സഞ്ചരിക്കാത്ത ദിക്കിലെ പടപ്പുകളിൽ കൂടുണ്ടാ
 ക്കി പാക്കും. അതിധവളമായ നിറത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവ
 യെ കാണുന്നത പാണ്ടു പ്രാപിച്ച മനുഷ്യരെ പൊലെ അ
 പൂർച്ചം.

രാത്രിരാഗി. യൂറോപ്പിലെ രാഗക്കാരിൽ ഇതു പ്രസി









ഡം. പുറമെ കണ്ടാൽ ഇത്രയും സാരം അകത്തിരിപ്പുണ്ടെന്നതൊന്നുകയില്ല. തന്നെത്ത വൃക്ഷങ്ങളും വളരെ മനുഷ്യർ കൂട്ടുന്നതായുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്നു സൗഖ്യം. ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു മാസം മുഴുവനും രാത്രിതൊറും ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേൽ തന്നെ വസിക്കും; രാഗം. ഏറ്റന്നവനെ അമ്പെക്കിട്ടു സ്ത്രീ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ഭാരത വസന്ത കാലത്തിങ്കൽ പുരുഷന്മാർ കഴിയുന്നെടത്തൊളം പാടും. ആ രൊഹാവരൊഹങ്ങളൊടു കൂടി എപ്പൊഴും ഇരുപത്തുനാലു നില എത്ര. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വളിക്കുന്ന സമയം വികൃതം എന്നും കൊപിച്ചാൽ വിചിചിദി എന്നും സന്തോഷത്തിങ്കൽ നന്ദിക്കുന്നതുപോലെയും ശബ്ദിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല. പെര. പൂ. ഇവകൊണ്ടു കൂട്ടണ്ടാക്കി മയത്തിന്നായിട്ട ഉള്ളിൽ തലനാരും വെച്ചു ആറു പച്ചമൊട്ടു ഇട്ടു പൊരുന്നുന്നു. കുട്ടികാലത്തു തന്നെ പിടിച്ചു കൂട്ടിലാക്കി വെടിപ്പിൽ രക്ഷിച്ചാൽ പതിനഞ്ചുവയസ്സു ജീവിച്ചിരിക്കും.

വാലാട്ടി. തലയും വാലും പുറവും കറുപ്പുനൂസരിച്ചും ഉള്ളുപാട വെളുപ്പുനൂസരിച്ചും നിറം. പൂഴയുടെ വെള്ളം അടുത്ത കരകളിൽ എപ്പൊഴും ഉത്സാഹത്തോടെ തുളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രുചിയുള്ള മാംസം കാരണത്താൽ വലയിലും കണിയിലും ഇവയെ പിടിക്കുന്നു.

തയ്യൽക്കാറൻപക്ഷി. ആകൃതി വാലാട്ടിക്ക് തുല്യം എങ്കിലും ഇവന്നു മഞ്ഞയെ അനുസരിച്ചു നിറം. ലങ്ക ഇവന്റെ വാസഭാഗം. വൃക്ഷശാഖകളുടെ തുമ്പിന്നുള്ള ഇലമേൽ വാടി വീണിരിക്കുന്ന ഒരു ഇല എടുത്തു കൂട്ടിച്ചെർത്തു വെച്ചു പഞ്ഞികൊണ്ടു നൂലുണ്ടാക്കി കാൽകളെക്കൊണ്ടു പിടിച്ചു കൊക്കുകൊണ്ടു തുന്നി കൂട്ടണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഇവന്നു ഹരം പെർകിട്ടി.

നാറാണപ്പക്ഷി. കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറം. ഇവൻ പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും സാധുശീലൻ. അമ്പലങ്ങളിലും വീടുകളിലും നല്ല മണ്ണും പഞ്ഞി തുടങ്ങിയ മയമുള്ള വസ്തുക്കളും കൊടുവന്നു കൂട്ടണ്ടാക്കി ചെമ്പുനിറത്തിൽ പുള്ളിയുള്ള നാലും ആറും വെളുത്ത മൊട്ടു ഇട്ടു പന്ത്രണ്ടു ദിവസം പൊരുന്നുന്നു. കൂടുന്ന കൊപ്പു കൂട്ടുന്നതിന്നായിട്ടല്ലാതെ നിലത്തിറങ്ങുന്നില്ല. ഇവന്റെ കൂട വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഇടിത്തിയു വീക്കയില്ലെന്നു മുൻപെ ചിലക്കു ഒരു അജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. കുരിങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാന്ത്രികംകൊണ്ടു കൂട്ടു കൂട്ടാതിരുന്ന നാറാണപ്പക്ഷിയുടെ കൂട്ടിൽ അവർ പുറത്തുപോകുന്ന തക്കത്തിൽ

കെറി പാക്കും. അന്നെൻ. സ്വന്തക്കാർൻ വന്ന കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടി
 ഭാരം അടച്ചുകൂട്ടയും. ഇവൻ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിശന്ന താ
 നെ ചത്തുപൊകുമെന്നൊരു കെൾവി ഉണ്ടു. ചീന രാജ്യത്തിരി
 കുന്ന ഒരു വകയുടെ കൂട ഭൗഷധത്തിന്നും ഭക്ഷിപ്പാനും
 വളരെ ഗുണമുള്ള താകകൊണ്ടു ചിലപ്പൊൾ വെള്ളിക്ക ശരഭ
 ശരഭി തൂക്കം മാത്രം കിട്ടും.


വാനപാടി. ഇതിന്റെ വലിപ്പവും നിറവും കൂരിയാ
 ററയൊട തുല്യം. കൊതമ്പ യവം. െറം വക കൃഷിസ്ഥലങ്ങളി
 ൽ കൂടുണ്ടാക്കി പാക്കുന്നതുകൊണ്ടു കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നവ
 ക്കു രാഗം പാടി ഒരു ആനന്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കും. നിലത്തുനിന്നും
 നെരെ മെല്പട്ടക്ക രാഗത്തൊടും കൂടി കാണാതെ ആകുന്ന വ
 രക്കും പറന്ന അവിടെ കുറെ താമസിച്ച് പിന്നെ കീഴേട്ടും
 അങ്ങിനെ തന്നെ പറന്ന വരും. വളരെ ശത്രുക്കളുണ്ടെങ്കിലും
 പരമ ശത്രു മനുഷ്യൻ. ലിപ്ലിഗ്ര എന്ന ദേശത്ത പക്ഷിപെട്ട
 കാർ ചിലപ്പൊൾ ഒരു മാസത്തിന്നകം വലയിൽ അമ്പതു
 ലക്ഷം പിടിച്ചു വില്ക്കും.

കൂരിയാററ. ഇവ പല തരം ഉണ്ടു. വിശേഷക്കൂടുണ്ടാ
 കുന്നതുകൊണ്ടു കിർത്തിപെട്ടിരിക്കുന്നു. മയമുള്ള പൂല്ല്യം തെ
 ങ്ങിന്റെയും കഴുക്കിന്റെയും ഒലയും കൊണ്ടു മുളയുടെ എ
 ക്കിലും തെങ്ങിപട്ടയുടെ എങ്കിലും തുമ്പിന്ന കെട്ടി പിടിപ്പിച്ചു
 രണ്ടു മുറിയായി നെയ്യുണ്ടാക്കുന്ന കൂടിന്റെ താഴെ ഭാഗം
 അരക്കൊൽ നീളത്തിൽ ഒരു കഴലുപൊലെ ഇരിക്കുന്നത കൂ
 ടിലെക്കു കടക്കുന്നതിന്നെത്രെ. പുരുഷന്റെ കൂടിന്ന ഒരു മു
 റി മാത്രം. താഴെ മൂടൽ കൂടാതെ പാലം വെച്ചിരിക്കുന്നു. കാ
 പ്രിയയിൽ ഒരു വക ഉള്ളതിന്റെ കൂടുകൾ മെൽപ്പുറം ഒന്നിച്ചും
 താഴെ വളരെ മുറികളുമായി ഉണ്ടാക്കി പത്തായിരം ഒരുമിച്ചു
 മൊട്ട ഇട്ടു പൊരുന്നു. വെളിച്ചത്തിന്ന മിന്നാമീനങ്ങിനെ
 പിടിച്ചു കൂട്ടിൽ വെച്ചുകൊള്ളും.

കുന്നാറി. ഇവയുടെ സ്വഭവം കുന്നാറിദപീപുകൾ. സ്വ
 തെ മഞ്ഞനിറക്കാരെങ്കിലും പലപക്ഷികളൊടും ചെരുന്നതി
 നാൽ എല്ലാ നിറത്തിലും കാണം. രാഗവിശേഷം കാരണ
 മായി സാധ്യന്മാർ ഇവയെ മെടിച്ചു പിടിച്ചുകൂട്ടിൽ കൊ
 ണ്ടുനടക്കുമാറുണ്ടു. ഒരൊരൊ കൌശലങ്ങളെ പഠിപ്പാൻ ന
 ല്ല ശീലം ഉണ്ടു. ഒരു പക്ഷിക്കാർൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിങ്ക
 ൽ ഒന്നിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നു പാടികെൾക്കട്ടെ എന്ന
 പറഞ്ഞപ്പൊൾ ഇതു പാടി. ഛീ ചീത്ത ഇതു നന്നായില്ല കാക്ക
 യെപ്പൊലെ, വെറെ നല്ല രാഗമായി പാട എന്ന രണ്ടാമതു
 പറഞ്ഞതിനെ കെട്ട, രാഗം മാറി നല്ലവണ്ണം പാടി. കെൾ

ക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷംകണ്ടപ്പോൾ തലകമ്പിട്ട സലാം ചെയ്തു. നിനക്കു ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണം വന്നു. മേശ മെലിരുന്ന കുറെ ഉറങ്ങിക്കൊ എന്ന പക്ഷിക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മേശമെൽ ഇരുന്ന ആളും ഒരു കണ്ണു ചീമ്മി. പിന്നെ രണ്ടുകണ്ണും അടച്ചു ഉറക്കംതുക്കി. അതിന്റെ ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങുന്ന നാട്ടുത്തിങ്കൽ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച ചാടിപിടിച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു.

കുറുപ്പുകാളി. ഇവന്റെ ശബ്ദംകൊണ്ടും കൊക്കും കായിന്റെ സ്ഥാനവും മഞ്ഞനിറമായിരിക്കുന്നതിനാലും കറുത്ത ചിറകുകളിൽ വെളുത്ത മണങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടും അറിവാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല. പിടച്ചിണക്കിയാൽ കെൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ അനുകരിപ്പാൻ ഇവൻ എത്രയും സമർത്ഥൻ.



൫ - - അദ്ധ്യായം.

കൊഴി സാമ്രാജ്യം


പ്രാവ. നൂററിൽപ്പരം വക ഉണ്ടാകകൊണ്ടു ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും കാണാം. ചുവന്നിരിക്കുന്ന കാൽവിരൽ നാലും ഒഴികെ ശേഷം ഉടൽ വെളുപ്പു പാണ്ടു പച്ച നീലം തവിട. െരം വക നിറങ്ങളായിട്ടു കാണും. വെഗം പറക്കയും വളരെ കുടിക്കയും പലപ്രാവശ്യം കുളിക്കയും ഇവയുടെ പ്രകൃതി. വാലിൽ എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടു തൂപ്പൽ ഉണ്ടു. രണ്ടു മൊട്ടു മാത്രം ഇട്ടു കുട്ടി ആയാൽ ആളും ഒമ്പത ദിവസം കാലായില്ല. ധാന്യങ്ങൾ തിന്ന നുലവ വരുത്തി കുട്ടികളുടെ വായിൽ തെട്ടി കൊടുക്കുന്നു. കുറ കുറ എന്ന ശബ്ദം. ചൊറിയും വസൂരിയും ഇവക്കു വെഗം പറയും. കാട്ടുപ്രാവ കൂടാതെ ഇവിടെ അരിപ്രാവ മൂന്നു നിറത്തിൽ കാണും. കഴുത്തിൽ പ്രത്യേകമായി മിന്നുന്ന നീലമായയുള്ള ഒരു ജാതി ഇവ കിണറ്റിലും ഉയന്ന ശാലകളിൽ വിജന സ്ഥലങ്ങളിലും കൂട്ട കൂട്ടി കാക്ക മൊട്ടു പ്രമാണത്തിൽ രണ്ടു മൊട്ടു ഇട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒന്നു പുരുഷൻ ഒന്നു സ്ത്രീയുമായിരിക്കും. പിന്നെ അവർ തങ്ങളിലെത്രെ ചെച്ചു. ലങ്കയിൽ അല്പം വലിപ്പം കൂടിരിക്കുന്ന അഞ്ചൽപ്രാവിനെ കുട്ടി കാലത്തെ പിടിച്ചു കൂട്ടിലാക്കി പലതവണയും ഒരു സ്ഥലത്തെക്കു കൊണ്ടുപോകയും തിരിച്ചു പൊരികയും ചെയ്തു പിന്നത്തെതിൽ ചിറകിന്നകത്തു ഒരു എഴുത്ത കെട്ടി വിട്ടാൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കയും അങ്ങിനെ തന്നെ മറ്റു

വടി എഴുതി അയച്ചാൽ തിരികെ വരികയും ചെയ്യു പൊരു
ന്നു. ഒരു മണിനേരത്തിന്നകം നാലതു നാഴിക വഴി പൊ
ക്കും.

കാട്. ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിന്മേൽ കറുത്ത പുളികളും കറ
ത്ത കൊക്കുമുള്ളവൻ തന്നെ. മനുഷ്യർന്നെന്നു അടുക്കുന്ന വ
രെക്കും പറക്കാതെയും അടുത്താൽ ഉടനെ വളരെ പൊക്കം വ
രെക്കും ഞെടുക്കുന്നെ പറക്കുന്നതും സമ്പ്രദായം. കുട്ടിയെ പിടി
ച്ചിണക്കിയാൽ കൊണ്ടുപോയി വലക്കുകത്തുപെച്ച ഭൂരെ മാറി
നിന്നാൽ ഇവൻ ശഠിക്കുന്നെന്നും കൂട്ടക്കാർ അരികിൽ വന്ന
വലയിൽ അകപ്പെട്ടും അന്നെന്നും വലക്കാരൻ വെഗം ചെ
ന്ന ഒക്കയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപൊരുന്നു. അല്പമായി കൂടുണ്ടാക്കി
കഴഞ്ചിക്കുരു പ്രമാണത്തിൽ പതിനാറു മൊട്ട ഇട്ട സ്ത്രീ പൊ
രുന്നെന്നു പുരുഷൻ കൂടിനെയും കുട്ടികളെയും കുറിച്ച വിചാ
രം ഒട്ടുമില്ല. മൊട്ടയിൽനിന്ന കുട്ടി പുറത്തു പൊന്നാൽ അ
പ്പൊൾതന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്നായി പൊക്കും. പുരുഷൻ സ്ത്രീ
യിനെ വിളിക്കുന്നത. വച്ചു വച്ചു വികവ്വിക്.

ശീമക്കൊഴി. നീലത്തിന്മേൽ വെളുത്ത പുളിയുള്ള ഇ
വയുടെ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ അറിവാൻ വളരെ പ്രയാസമെങ്കി
ലും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുപൊൾ പുരുഷനുള്ള താടക്കു അല്പം
നീളം ഏറുന്നതുകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാം. കാഴ്ചയിൽ ഉറവുള്ള സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ കുളിക്കാഴിയെ പൊലെ ഇണങ്ങാതെ കൂട്ടമായി കാ
ണം. രാത്രിയിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇരിപ്പു. കണ്ണു ശ്രദ്ധ
മായ ശബ്ദം. സാധുന്മാർ ഇണക്കി പറമ്പുകളിലാക്കി വളത്തു
പൊരുന്നുണ്ടു. എങ്കിലും എപ്പൊഴും ഒടിപ്പൊവാനും രാത്രിയി
ൽ കൂട്ടിൽനിന്നും പുറത്തു പോകുന്നതിന്നും മൊട്ട ഇട്ടാൽ ഒളി
ച്ചു വെക്കുന്നതിന്നും മറ്റുള്ള കൊഴികളോട ചരിവുപ്പാനും താ
ല്പ്യം കാണുകകൊണ്ടു വളരെ പ്രയാസം. ആണ്ടിൽ എഴുവതും
എണ്ണതും മൊട്ട ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊരുന്നുന്നതിന്ന സ്ഥി
രമില്ലായ്മകൊണ്ടു മറ്റു കൊഴികളെക്കൊണ്ടു പൊരുന്നിക്കുന്നു.

കാലക്കുറ. അഗ്രിക്കയിലുള്ള കാടുകളിൽ ഇണങ്ങാതെ പാക്കു
ന്നു. അപിടെനിന്ന ശീമയിലേക്കും ശീമയിൽ നിന്ന ഇവി
ടക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി വളക്കും. കറ
ത്തും വെളുത്തും നിറവും തലയിൽ കഴുകുന്ന പൊലെ തുറുലി
ല്ലാതെയും. പറ്റുപറ്റുന്നനെ ഉള്ള തൊൽകൊണ്ടു മുടിയിരിക്കയും
പുരുഷൻ മാറിൽ ഒരു കുടുമപൊലെ ഞൊമവും. ജാതിക്കു
സാമാന്യലക്ഷണം. ചുവന്ന വസ്തു കാണുപൊഴും ചൂളം വിളി
കെൽക്കുന്നെന്നും കൊപം പൂണ്ടു തലയിലുള്ള മാംസം നീട്ടി
തുറുലുകൾ വിരിയിച്ചു വാൽ പൊക്കി പരത്തിപ്പിടിച്ച ചിറകു






കുൾ കൊണ്ടു തന്റെ മെൽ അടിക്കയും. എകദേശം തുമ്മുന്ന തുപാലെ ഒരു പുറപ്പെടിക്കയും വലിയ ഗവ്വു നടിച്ച് നടക്കയും ചെയ്യും. കൊഴിയെ പൊലെ സകല വസ്തുക്കളും തിന്നുമെക്കിലും ബദാമിന്റെ അണ്ടിയും കാപ്പിയുടെ മട്ടും ഇവക്കു വിഷം. ബുദ്ധിയില്ലായ്മയിൽ ഇവന്നു തുല്യനായ ജന്തു ഇല്ല. ഇവന്റെ പിന്നിൽ കൂടി വന്ന മുമ്പിൽ വലുതായി ഒന്നു വരാച്ചാൽ തന്റെ തലയിൽ ഇത വലുതായ ഭാരമെന്നൊത്ത ഇളകാതെ നില്ക്കും.

മയിൽ. എകദേശം കല്ക്കംപൊലെ ഇരിക്കുന്ന ഇവന്റെ സ്വഭവം ഇന്ദ്ര. എങ്കിലും പലരാജ്യങ്ങളിലെക്കും കൊണ്ടു പോയി വളർന്നു. തലയിൽ മൂന്നു ശിഖയും കഴുത്തിൽ മിന്നുന്ന നീലനിറവും സ്രീപുമാനാക്കു തുല്യം എങ്കിലും പുരുഷനാണെന്നു വയസ്സിൽ ചന്ദ്രകുളാഴി കൂടിയ ഒന്നരക്കൊൽ നീളത്തിൽ പീലികളുണ്ടാകും. ഇവയെ ആലവട്ടം കെട്ടുന്നതിനും മറ്റും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും പ്രയോഗിക്കുന്നു. സപ്പുങ്ങളും രണ്ടു പുരുഷപീലികൾ പൊക്കി വിരിവവരുത്തി ചന്ദ്രകുളാഴി വൃത്താകാരമായി പ്രകാശിപ്പിക്കയും റൊമാഞ്ചംപൊലെ തുറച്ചുകുളയും എഴുനീല്പിച്ചും കൊണ്ടു ഒരു ഗവ്വുഭാവം നടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യും. ഇവയിൽനിന്നു ഒരു വക എണ്ണ എടുക്കുന്നത നാഡികൾക്കു തളച്ചവരുത്തുവാൻ വിശേഷമെന്ന പ്രസിദ്ധം.

വടച്ചാവൽ. വലിപ്പത്തിലും നിറശോഭയിലും മയിലിന്നുതാഴയാകുന്നു. അത്രാവശ്യങ്ങളിൽ പറക്കുന്നു. കിഴക്കോട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം കൂടും. ചീനത്തുള്ള പൊൻപടച്ചാവലിനെ കാണുമ്പോൾ വിസ്മയംതോന്നും. ശീമയിൽ ചിലർ നല്ല വൃക്ഷങ്ങളോടുകൂടിയ രണ്ടുമൂന്നുനാഴിക വഴി ഒരു സ്ഥലം മാടികെട്ടി അതിന്നകത്തു ഇവയെ ആക്കുന്നുണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽതന്നെ മൊട്ട കട്ടികളോടും കൂടി പുറത്തുപൊകാതെ പാക്കയും ചെയ്യും.

കൊഴി. എല്ലാദേശങ്ങളിലും പലതരത്തിലും കാണുകൊണ്ടു വർണ്ണിക്കുന്നില്ല. ചില ദേശങ്ങളിൽ കൊഴിയെക്കും ചെയ്തിക്കുന്നത മഹാ ശ്രമക്കളി. ലക്ഷണമുള്ള കൊഴിച്ചാത്തൻ രാത്രി മൂന്നുമണിക്കു കൂടും. പിത്താസമില്ല. ചുണ്ണാമ്പു തിന്നാൻ ഇടവന്നില്ലെങ്കിൽ മൊട്ട ഒടില്ലാതെ തൊലിമാത്രമായിരിക്കും. എജിപ്തയിൽ കച്ചവടത്തിനായി വളരെ കൊഴിക്കു ആവശ്യമുണ്ടാകുകൊണ്ടു ആയിരം രണ്ടായിരം മൊട്ടയെ അപ്പം ചുട്ടുന്നതിനുള്ള ബൊമ്മപൊലെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്നകത്തു വെച്ചു കൊഴിവരുത്തുന്നതുപൊലെ ചുട്ടവരുത്തുമ്പോൾ താണു

തന്നെ കുട്ടികളാകുന്നതുകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മാംസത്തിന്നു രുചിയുണ്ടാകുമെന്നും ഉണ്ടായാൽ കലയുടെ കൊമ്പു വിഴാതിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇവന്റെ തൂപ്പുകളും ഉതിരുകയില്ല.




൬ - ൦ അദ്ധ്യായം.


ഒട്ടകപ്പക്ഷി പൊലെ ഉള്ളത


ഒട്ടകപ്പക്ഷി. എല്ലാ പക്ഷികളിലും വലിയവൻ. കറുത്ത തൂപ്പുകളെങ്കിലും ചിറകുകൾ വെളുത്തും മൂന്നുകൊൽ പൊക്കവും ഉള്ള ഇവ കാശ്ചിയിൽ കൂട്ടമായി പാർക്കുന്നു. പുല്ലും ധാന്യങ്ങളും തിന്നും. പറക്കാൻ വഹിയാത്തവയെങ്കിലും ചിറകുവീശി പാഞ്ഞാൽ നല്ല കുതിര ഒടി ഒപ്പം എത്തുകയില്ല. ഇണക്കിയാൽ രണ്ടു മനുഷ്യരെ ചിറകിന്മേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടു ഒട്ടും. രണ്ടു കൊൽ താഴെയിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ എകദേശം പാണ്ടിക്കുമ്പട്ടുണ്ടായുടെ വലിപ്പത്തിൽ അമ്പതുമൊട്ട ഇട്ടു മുക്കാൽ വാശിയും നടുക്കും കാൽ കൊൽ ഭൂമത്തിങ്കൽ ചുറ്റുമായി കാൽ വാശിയും വെക്കും. ചുറ്റുമുള്ളത ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കു ഭക്ഷണത്തിനായി ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കെൾവി ഉണ്ടു. മണലിന്റെ ചൂടുകാരണത്താൽ ചില ദിക്കിൽ പൊരുണുവാനാവിശ്ശമില്ല. താനെ പൊട്ടി കുട്ടികളുണ്ടാകും. ചിറകുകളിലും വാൽമെലും ഉള്ള തൂപ്പുകൾ വെളുമയവും ശോഭയുമുള്ളതാകുകൊണ്ടു മദാനമാർ ഒരു തൂപ്പിന്നു പത്തുണ്ടു രൂപാ വരയും വില കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ചു അലങ്കാരമായി തൊപ്പിമെൽ വെക്കുന്നുണ്ടു.

എട്ടു. ഇത വലിപ്പത്തിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിക്കടുത്തുരിക്കുന്നത. ഒരോപിയാലിൽ മാത്രം കാണും. ഒട്ടുന്നതിന്നു സഹായിപ്പാൻ പൊലും ചിറകിന്നു വലിപ്പമില്ല. ശരീരം മുഴുവനും മൂടിയിരിക്കുന്ന രൊമം ഇരുപറ്റുമായി വിഭാഗിച്ചു വീണു കിടക്കും പിടിപ്പാൻ വരുന്ന നായ്ക്കു ഇവന്റെ ഒരു ഉതുകൊണ്ടാൽ കാല ഒടിഞ്ഞുപൊകും. മറ്റു പക്ഷികളെ പൊലെ ഇതിന്നു കക്കയില്ല. എഴു എട്ടു കുപ്പി എണ്ണ ഇവനിൽനിന്നു കിട്ടുന്നതു കൊണ്ടു കൊല്ലുന്നു.

കസോവാരി. യാവയിലും അതിന്നടുത്തു ദ്വീപുകളിലും കാണും. എട്ടു പൊലെ ശരീരം മുഴുവനും രൊമംകൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും കൊഴിച്ചാത്തതെ പൊലെതാദയും. തല









ക്കൊരികയും ഉണ്ടു. ചിറകുകൾക്കു തുവലല്ല. മുളന്നെ പൊലെ ഇരുവശത്തും അയ്യഞ്ച മുളകൾ മാത്രം. പന്നി മുരട്ടുന്ന പൊലെ ശബ്ദം. പിടിച്ചു വളർത്തിയാൽ ദിവസം മൂന്നു രാത്രിൽ അപ്പവും ഒരു കൊട്ട വെനപ്പയ്യയുടെ ഫലങ്ങളും തിന്നും.



൭ - ൧൦ അദ്ധ്യായം.

കാൽ വിരലിടകളെ തൊൽ കൊണ്ടു

കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ.

തൊറപ്പക്ഷി. വെളുപ്പൊട്ടു കൂടിയ കറുത്ത തുവലുകളും തലയിൽ മൂന്നു ശിഖയും ചിറകിന്നകം വെളുത്തും ഇവയുടെ സാമാന്യ ലക്ഷണം. കൂർത്ത നീണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞക്കൊക്കു കൊണ്ടു മീനിനെ കൊത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ഇടിമുഴക്കം കെൾക്കു പൊൾ ഏപ്പൊഴും തെട്ടി ഒരുക്കൊൽ പൊക്കത്തിൽ മെല്ലട്ട ചാടും. കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും സൂര്യന്ന അഭിമുഖമായെ ത്രെമീൻ പിടിപ്പാൻ പൊകുന്നത. ഉയന്നു വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളിൽ കൂടുണ്ടാക്കി പച്ച നിറത്തിൽ നാലു മൊട്ട ഇട്ട പൊരുന്നു. കുട്ടി ആയാൽ മീൻ കൊടുത്തു വളർത്തുന്നു.

വെളിറ. ചിറകും കഴുത്തും വാലും കാലും ഒട്ടു കറുത്തും അകത്തുപാട്ടിൽ മങ്ങിയ വെളുപ്പും നിറം. കഴുത്തിൽ നിന്ന വാൽ വരക്കും ഒരു ചെമ്പിച്ച രെഖയുമുണ്ടു. കൃമി പുഴ അച്ചും ചില സസ്യങ്ങളും തിന്നും. ദഹനത്തിന്നായിട്ട ചരല വിഴങ്ങുന്നു. ഒരു കാലിൽ ഉറച്ചുനിന്ന മരറെക്കാൽ മെല്ലട്ട പൊക്കി പിടിച്ചു ഉറങ്ങുന്നത ജാത്യം. ചില ജാതിക്കാക്കു ഇവയുടെ മാംസം പിശെക്കു ഭക്ഷണം.

കൊററി. ചുമലിലും ചിറകുകളിലും കറുത്ത തുവലുകൾക്കു റെ ഉള്ളതല്ലാതെ ശെക്കും ഒക്കയും വെളുത്തനിറം. തവള പാമ്പു ഒന്നും രംവക തിന്നുകകൊണ്ടു ഇതിനെ ആരും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. പെക്കുന്നതവള ഇതിനാൽ തൃജിക്കപ്പെടത. പല്ലില്ലാത്ത പൂഡൻറ ശബ്ദം പൊലെ ഒച്ച. വസന്തകാലത്തിങ്കൽ മാത്രം വടക്കെദിക്കിൽ പൊയി പള്ളികളിലും ഗൊപുരങ്ങളിലും കൂട്ട കൂട്ടി രണ്ടുമൂന്നുമാസം താമസിച്ച് മൊട്ട ഇട്ട പൊരുന്നു. തണുപ്പു പിടിച്ചാൽ അപ്പൊൾ പൊരികയും പിന്നെയും വസന്തം വരുമ്പൊൾ ചെന്ന മുഖിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കൂട്ടിൽ തന്നെ ജോടായി പാക്കയും ചെയ്തു പൊരുന്നത പതിവുകകൊണ്ടു

അവിടത്തുകാർ കൊററിവന്നു വസന്തമായി ഉഴുകയും മറ്റു കൃഷിവെലകളും ചെയ്യാമെന്ന പറയുന്നുണ്ട്.

പാണ്ട്രാലൻ. കൊക്കിന്റെ വലിപ്പംകാണുന്ന ഇത വയലരികെ ഉള്ളകാടുകളിലും കണ്ടങ്ങളിലും ഇരിക്കും. കറുത്ത ശരീരമുള്ള ഇതിന്റെ പൂക്കുത്തിങ്കൽ വെളുത്തും. ഭംഗിയെ റിയതുമായ പൊക്കടരൊമങ്ങളുള്ള തൂവലുകൾ ഉണ്ടാകയാൽ അലങ്കാരത്തിന്നു അതെടുപ്പാൻ പെടിവെക്കുന്നു. യാവയിലും സുമരയിലും പാത്തയെപൊലെ ഇണങ്ങി തെരുവീഥികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്.


കൊക്ക. സർപ്പംഗവും വെളുത്ത നിറം. ശരീരപുഷ്പി കുറഞ്ഞും കാലും കഴുത്തും കാലും നീണ്ടും ഇതിന്റെ ആകൃതിയാകുന്നു. പറക്കുന്നെന്നും കഴുത്തു ചുരുക്കുന്നത മാറിൽ ഒരു മുഴ പൊലെ തൊന്നും. പാടങ്ങളിലും കായലുകളിലും കിട്ടുന്ന ജന്തുക്കളെ തിന്നുന്നു.


ററംബിസ. പുവുങ്കൊഴിയുടെ വലിപ്പം. കൊക്കും കാലും തൂവലിന്റെ തൂപ്പും കറുത്തിരിക്കുന്നതൊഴികെശേഷം വെളുത്തനിറം. എജിപ്തയിൽ നീൽ എന്ന നദി ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ കവിഞ്ഞ ഒഴുകുന്ന കാലത്തു വരികയും നിലച്ചാൽ പൊകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവിടത്തുകാർ ഇതൊരു ദിവ്യവൃക്ഷിയെന്നൊത്ത അമ്പലങ്ങളിൽ വളക്കയും വന്ദിക്കയും ചത്താൽ സുഗന്ധമെങ്കിലും പൂശി മനുഷ്യരെപൊലെ അടക്കുകയും ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാൽ മരണശിക്ഷ ചെയ്തയും ചെയ്യുന്നു. കൊക്കു തിന്നുന്നതൊക്കയും തിന്നും.

പ്ലമിജൊ. ഇത മൊട്ടയിൽനിന്നും പുറത്താകുന്നെന്നു തവിട്ടുനിറവും ക്രമത്താലെ മാറിമാറി നാലാം വർഷമാകുമ്പോൾ പാലും കൊക്കും കറുത്തും ശേഷം രക്തവർണ്ണവുമാകും. കാലിന്ന ഒരുക്കൊൽ പൊക്കും. കാൽമടക്കി ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസം കാരണത്താൽ മുക്കാൽകൊൽ പൊക്കത്തിൽ മണ്ണുകൊണ്ടു കൂടുണ്ടാക്കി അതിൽ രണ്ടുമൊട്ട ഇട്ടു പൊരുന്നും സമയം കസേരമെൽ ഇരിക്കുന്നതുപൊലെ കാൽ പുറത്തെക്കു നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തലച്ചൊറും നാക്കും ഭക്ഷണത്തിന്നായിട്ടു വളരെ വിലകൊടുത്ത മെടിക്കും. തൂവലുകൾ അലങ്കാരത്തിന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നു.

കിളിക്കൊഴി. കണ്ണിന്റെ തടങ്ങളും മാറും വെളുത്തരിക്കുന്നതൊഴികെ ശേഷം കറുത്തനിറം. കുളങ്ങരക്കും കായലുകൾക്കും സമീപിച്ച കാടുകളിൽ ഇരിപ്പു.









വ - ൦ അദ്ധ്യായം .

നീന്തുന്ന പക്ഷികൾ.

കപ്പൽപക്ഷി. ഇവ നീന്തുന്ന പക്ഷികളിൽ എല്ലാറ്റി
ലും വലിപ്പമുള്ളത്. രണ്ടു ചിറകും പരത്തിയാൽ ആറുകൊൽ
വിസ്താരമുണ്ടു. നിറം വെളുപ്പു. ശീമയിൽനിന്ന കപ്പൽ കാ
പ്പിക്കു ചുറ്റി പൊരുമ്പൊല തെക്കുള്ള ഭാഗത്ത വച്ചു ഇവ
യെ അസംഖ്യമായി കാണും. ചിലപ്പൊൾ കരയിൽനിന്ന
അഞ്ഞൂറുനാഴിക ദൂരം വരെക്കും പറന്നുപോകും. പറക്കുന്ന
മീനിനെ പിടിച്ചു തിന്നും. കപ്പലിൽനിന്ന വല്ലതും എ
റിഞ്ഞുകൊടുത്താൽ എടുത്ത തിന്ന രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തെ
ക്കു കപ്പലിന്റെ കൂടെ പൊരുന്നതിനാൽ കപ്പൽ പക്ഷി എ
ന്ന പേർ കിട്ടി.

ഫെലികാൻ. ഫംസത്തിൽ അല്പം വലിപ്പം കൂടിയവൻ.
വെളുത്തനിറം. നീണ്ടിരിക്കുന്ന കൊക്കിന്റെ തുവ കൊടുത്തു
പൊലെ വളഞ്ഞും ചുവട്ടിൽ ഇരുപതുരാത്തൽ വെള്ളം കൊള്ളു
ന്നതായി ഒരു സഞ്ചിയും ഉണ്ടു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളക്കുന്ന സമ
യം ഫംസഞ്ചിയിൽനിന്നും ചെറിയ മീനുകളെ തെട്ടികൊടു
ക്കും, ചിലപ്പൊൾ കൂട്ടമായികൂടി വെള്ളത്തിൽ വട്ടമിട്ടു നീന്തി
ചിറകുകൊണ്ടു മീനുകളെ അടച്ചു പിടിച്ചു കൂടി എല്ലാവരും കൊ
ത്തി കൊക്കിൽ നിറച്ചതിന്റെ ശേഷം കരയിൽ പൊയി തി
ന്നിറക്കുന്നു. കഴുത്തു കരയുന്നതുപൊലെ ശബ്ദം.

ഫറോസ. വെളുത്തും കറുത്തും രണ്ടുപക ഉള്ളതിൽ ആകൃ
തികൊണ്ടു വെളുത്തവൻ അധികം സുന്ദരൻ. കായലുകളി
ലും കുളങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പുല്ലുകളും അതിന്റെ വെരും മ
ണിയും തിന്നും. ഇണചെരുന്ന സമയമല്ലാതുള്ള നെരമൊക്കെ
യും സാധുസ്വഭാവം. ശീമയിൽ സാല്പനാർ പറമ്പിലുള്ള കുള
ങ്ങളിൽ ഇവയെ കാലുകായി വളർത്തുന്നു. സ്വസ്തൃവസ്തൃവും
സംസാരിപ്പാൻ ശീലമുള്ളവയുമായ ദിവ്യ ഫംസങ്ങളുണ്ടെന്നു
പറയുന്ന കഥകൾ സ്വപ്നസമം.


ഇറണ്ട. ഇവക്കു ചെമ്പിച്ച നിറത്തിന്മേൽ തവിട്ടുനിറ
ത്തിലും കറുത്ത ഛായയിലും പുളികിട്ടുണ്ടു. കായലുകളിലെ
കൊത്തുണ്ടിന്മേൽ കൂടുകൂടി മൊട്ടു ഇടുകയും വസിക്കയും
ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷിപ്പാനായി ഇതിനെ പിടിച്ചു കൊല്ലും.


താറാവ്. ഇവക്കു ഇരണ്ടയിൽ വലിപ്പം കൂടും. വളർത്തി
ഭക്ഷണത്തിന്നു മാത്രമായി ഫിംസിക്കുന്നു.


വാത്ത. പല നിറത്തിലും ഉണ്ടു. ഭക്ഷണത്തിന്നും പ്ര


തെന്തുകമായി തുവൽ കിട്ടുന്നതിന്നും വളർത്തുന്നു. കീഴ്ശ്വരത്തിരി
ക്കുന്ന തുവലുകൾ ആണ്ടിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം പരി
ചെയ്ത മെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു ഉപകരിപ്പിക്കുന്നു. ചിറ
കുകൾക്കു അറുത്തുവെക്കുന്ന നാലും അഞ്ചും തുവലുകൾ കട
ലാസെഴുതുവാൻ എത്രയും ഗുണമുള്ളത. പുല്ലുകൊണ്ടുതന്നെ
ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നതും പക്ഷിമാത്രം.

ഒന്നാം നന്നെ ചെറിയ ചിറകുകളും ശരീരത്തിന്റെ അ
വസാനത്തിങ്കൽ കാൽകളും ഇരിക്കുകൊണ്ടു നെരെനിവിന്നു
നില്പാൻ ഇതിന്നു ശക്തി ഉണ്ടു. തണുപ്പുള്ള കായലുകളിൽ എ
പ്പോഴും നീന്തിയും മുങ്ങിയും മീൻപിടിക്കുക ശീലും.










ഇഴജന്തുക്കൾ.

നാഡിയിൽ ഒളിക്കുന്ന രക്തത്തിന്നു തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ടു മുടലായിട്ടു റൊമമെങ്കിലും തുവലെങ്കിലും ആവിശ്രമില്ല. സഞ്ചാരത്തിങ്കൽ ഇവ വെള്ള മാന്ദ്രിക്കാരെത്രെ. ദഹനത്തിന്റെ വിളംബനം നിമിത്തമായിട്ടു ചിലതിന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റു ചിലതിന്നു ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലും ദക്ഷിണം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഭൂഖമില്ല. പക്ഷികളെപൊലെ മൊട്ടു ഇടുന്നെങ്കിലും പൊരുണെണ്ടാ. ദക്ഷിക്കുന്നതിനെ കടിക്കാതെ തുപ്പൽ പരത്തി മയം ഉണ്ടാക്കി ഒന്നായിട്ടു വിഴുങ്ങുകയും ദഹിക്കാത്തതു ഛാടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.




൧ - ൦ അഡ്വായം .

കുടലാമ. മൊട്ടു ഇടുവാനല്ലാതെ ഇവ കരയിൽ വരികയില്ല. പിങ്കാലുകളെക്കാൾ മൂങ്കാലുകൾക്കു നീളം അധികമുണ്ടെന്നുവെങ്കിലും ഇല്ല. തലയും കാലും ഓടുന്നകത്തു വലിപ്പാൻ പാങ്ങില്ല. പച്ചനിറത്തിൽ ഒരു വകെക്കു മൂന്നുകൊൽ നീളവും രണ്ടുകൊൽ വിസ്താരവും ഉണ്ടു. എണ്ണൂറു വാത്തലൊളം തൂക്കംകാണുന്നതിൽ പാതി ഒട്ടു ഉണ്ടു. ഇതിന്റെ മെലു ഒരു വണ്ടിപൊയാൽ ഭാഷം വരികയില്ല. ആണ്ടിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കാതെയും തിര അടിക്കാതെയുമുള്ള കരയിൽ കെറി ഒരു കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിൽ നൂറുമൊട്ടു ഇട്ടു മണ്ണുകൊണ്ടു മൂടി വെള്ളത്തിലെക്കു തന്നെ പൊകും. സൂര്യരശ്മികൊണ്ടു ചൂടപിടിച്ചു കുട്ടികളായാൽ ഉടനെ അപയും സമുദ്രത്തിലെക്കിറങ്ങും. പിച്ഛാങ്കത്തിപ്പിടി നാസികാചൂണ്ണപ്പെട്ടി ചീപ്പും വക പണികൾക്കു ഗുണമെറിയ ഒട്ടുള്ള ജാതിയുടെമാംസം തിന്നുമാറില്ല.

വെള്ളാമ. െരം ജാതിക്കു മൂച്ചയുള്ള നഖങ്ങളും കാലും തലയും ഓടിൽ ഒളിപ്പിപ്പാൻ കഴിവുണ്ടു. ഒരില്ലാത്തുളള വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന പൂഴു മത്സ്യം പൂട്ടു ഇവ തിന്നും. മാംസത്തിന്നും മൊട്ടെക്കുമുള്ള രുചിനിമിത്തമായി ചിലർ ഇവയെ വളർത്തുന്നു.

കുറാമി. ഇരുപുറത്തേക്കും ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒട്ടം ഒടിഞ്ഞ തുപൊലെ ഉള്ള കാൽകളിൽ മുമ്പിലെതിന്ന അഞ്ചു നവങ്ങളും പിങ്കാലിന്ന നാലു നവങ്ങളും ഉണ്ട. തലയും കാൽകളും ഒടിൽ ഒളിപ്പിച്ചുനുള്ള ഉപായവും കൂടെ ഉണ്ട. സസ്യങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷണം. ഭീഗ്ചായുസ്സുള്ള ഓരം ജാതിയിൽ ഒന്ന ശീമയിൽ ഒരു സാജിന്റെ പരമ്പിൽ ൨൨൦ വഷം ജീവിച്ചു.




൨ - ൦ അദ്ധ്യായം .


പാമ്പുകൾ.


൫൦൦ വക ഉള്ളതിൽ വിഷമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട വിഭാഗിക്കുന്നു. വിഷമില്ലാത്തവക്കു മുകളിൽ രണ്ടുവശത്തും ഓരം രണ്ടുവരിയും താഴെ ഒരൊവരിയും പല്ലുകൾ ഉണ്ട. വിഷമുള്ളവക്കു താഴെ ഒരു വരിമാത്രം. മുകളിൽ രണ്ടുവശത്തും ഇളക്കമുള്ളതായി നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരൊ പല്ലുകൾ കാണുന്നത കഴലാക കൊണ്ടു കടിച്ചമക്കുപൊൾ പല്ലിന്റെ കടെക്കൽ ഒളിച്ചുകിടക്കുന്ന വിഷപാത്രം ഇളകി പല്ലിന്നകത്തുകൂടി കൊൾപായിൽ വിഷം ഇറങ്ങും. കാലില്ലാത്തതിനാൽ വാരിയെല്ലുകൊണ്ടു ഒത്തിനടക്കുന്നു. മൊട്ട ഇടുനെന്നങ്കിലും ഒടില്ലാതെ പെട്ടുത്ത തൊലി മാത്രം ഉണ്ട. ഓരം രണ്ടുമാസം കൂടുപൊൾ പടംകഴിക്കുന്നത ഒരു ഉറപൊലെ.

വെരുമ്പാമ്പ്. ഇതിന്നു പതിനഞ്ചുകൊലൊളം നീളവും ആട കുറക്കൻ നായ ഇവയെ വിഴുങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം വായും ഉണ്ട. നൂത്തയിൽ കണിപൊലെ ശരീരം വളച്ചുവെച്ച ജന്തുക്കൾ കടക്കുന്നെരം കിടക്കുന്നെ മെൽ ഇട്ട അമർത്ത എല്ലുകൾ തെരിച്ച പതുക്കെ തല കൊണ്ടുവന്ന വിഴുങ്ങുന്നു. ചെമ്പിച്ചതിന്മെൽ കറുത്ത പുളിനിറം. വലിയ കാടുകളിൽ ഇരിപ്പു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പുണ്ടാകുന്നവരക്കും ഒരു ജീവശൃംഖല പൊലെ കിടക്കും. വിഷമില്ല.

വത്തിവാമ്പ്. ധന്യ ജാതി ഉള്ള ഇവക്കു എല്ലാറ്റിന്നും പടമുണ്ട. കുട, തൊട്ടി മുതലായ ഭാഷയിൽ പടത്തിന്മെൽ കാണുന്ന കുറകണ്ടം കൊണ്ടു ജാതിഭേദങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാം. സ്വണ്ണം, തവിട, മഞ്ഞൾ ഇവയുടെ നിറങ്ങളിൽ കാണം. കടിച്ചാൽ വിഷം എത്രയും വെഗം കെറുന്നതുകൊണ്ടു മരിക്കുന്നതെ എത്ര. കുറവന്മാർ പിടിച്ചു കൂട്ടിലാക്കി കൊണ്ടുനടന്ന ആടിച്ചു ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നുണ്ടു.










കുടുകുടപ്പാമ്പ. പാലിന്റെ അറ്റം ചിരട്ട കൂട്ടിച്ചെൽ
 വെച്ചതു പൊലെ ആകകൊണ്ട ഇളകുന്നെരംകുട്ട കുട്ട എന്ന
 ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇതിന്നു ണം പെർ കിട്ടി. വള ക
 ശിക്കുന്നെരം ഒരു എപ്പു കൂടി കൂട്ടമെന്നൊരു കെൾവി ഉണ്ടു. ഇ
 ത അഗ്രിക്കയിൽ മാത്രം കാണും. വിഷം വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും
 എറെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. ചില ജാതിക്കാർ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞ
 മാംസം ഭക്ഷിക്കും. ഇവയിൽനിന്നെടുക്കുന്ന നെയ്യും പാ
 ന്നുകൂട്ടടെ കടിക്കു നല്ല ഔഷധം. മറ്റു ചില വിഷക്കാരെ
 പൊലെ ഇവ ജീവനുള്ള കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നു പ്രസവി
 ക്കുന്നത അണ്ഡം പൊട്ടുന്നതുകൊണ്ടത്രെ എന്ന പറയുന്നു
 ആപത്തിങ്കൽ സ്വന്തക്കുട്ടികളെ വിഴങ്ങുകയും ഒഴിഞ്ഞാൽ
 കാലുകയും ചെയ്യും.

മണ്ഡലി. സാമാന്യമായി പതിനാറു ജാതി. പടമില്ലാ
 തുള്ള ഇവക്കു പല നിറങ്ങളും വട്ടത്തിൽ പുളളികളും കാണും.
 രണ്ടു കൊലിൽ അധികം നിളം ഉണ്ടാകയില്ല. ചുമര, കിണ
 റ, കുളം, കാട, പടല, ഇവയിൽ ഇരിപ്പു. വിഷം നന്നെ ഉ
 ണ്ടെങ്കിലും മൂഷ്പന്റെ പൊലെ പെഗം ഇല്ല. ജാതി ഭേദം
 പൊലെ കടിക്കും വിഷത്തിന്നും പ്രത്യുസം ഉണ്ടു എങ്കിലും
 സാമാന്യമായി പറയുന്നതാവിത. കടിച്ച കുഴയിൽ അതി
 വെദന. കെറുന്നതിന്നു അസ്രം പൊലെ ഉള്ള നമ്പരം. ക
 ണ്ണനീരൊഴുകുക. ഛട്ടി. ശ്വാസംമുട്ടല. തലചുററല. പരിദ്ര
 മം. വായിൽനിന്നു വഴക്കനെ നീരൊഴുകുക. ശ്വാസവായുവി
 ന്നു അതി കൃഗ്ഗന്ധം. മൊഹാലസ്യം. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും
 രക്തപ്പുറപ്പാട, സന്ധികളുടെ തളച്ചു. മരണം ഇവ വിഷം ചി
 ണ്ടാകും. കടിച്ച കുഴയിൽതന്നെ വിഷം ഇരിക്കുന്നെരം
 മെൽപശം കണ്ടു മുറക്കുകെട്ടി കുഴയിൽ പഴുപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന
 തും വാ വെച്ചു വലിക്കുന്നതും ചൂണെടുക്കുന്നതും തൽക്കാല
 ചികിത്സ. മെല്ലട്ടു കെറിയാൽ വെറിട്ടു വഴി നൊക്കണം. മരി
 ച്ചാൽ നല്ല വിഷത്തിന്നു ശരീരം മുഴുവനും നീല വണ്ണമാകും.

കുരുടിപ്പാമ്പ. വള ഇല്ലാതെ കറുത്ത നിറവും തലയും
 വാലും ഒരുപൊലെയുമിരിക്കുന്ന ഇവക്കു ആറു മാസം ഇര
 കിട്ടാതിരുന്നാൽ ദുഃഖമില്ല. മുമ്പൊട്ടും പിന്നൊക്കവും ഒരുപൊ
 ലെ സഞ്ചരിപ്പാൻ സ്വാധീനവും ഉണ്ടു.



൩ - ൦ അദ്ധ്യായം

വല്ലി. ഒട്ടു വെളുത്ത ഒരു വകയും വലിപ്പത്തിൽ അല്പം

കൂടി കരുത്ത നിറത്തിന്മേൽ വെളുത്ത പുളിയുള്ളതായി മരൊറു വകയും ഇട്ടിക്കിൽ കണ്ടുപൊരുന്നു. കൂറാൻ. പാററ. ഞെച്ച. പുഴ ഇവ തിന്നും. ഇന്നരിക്കുകളിലിരുന്ന ശബ്ദിച്ചാൽ ഇന്നിന്ന ഫലമെന്ന ഒരു പ്രമാണം പറയുന്നുണ്ടു. എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വജ്ഞത്വത്തെ അറിയാത്തവർ മാത്രം ആ ചട്ടം.


ദൂരറണ. ചുവട്ടിൽ മഞ്ഞയും മുകളിൽ മങ്ങിയ പച്ചയും നിറം. ഒരുത്തന്റെ ബുദ്ധക്കു അധികം മറിവുണ്ടെങ്കിൽ അരണയുടെ ജീവനൊ എന്ന അവനൊട ചൊരിക്കുമാറുണ്ടു. ഇത്ര മറിവുണ്ടായിട്ട ഒരു ജന്തുവും ഇല്ലെന്ന ഞെ പഴയൊല്ലിന്ന താല്പര്യം. ഇത നെരിട്ടൊടി വന്ന അടുക്കുമ്പൊൾ കുറെ താമസിച്ച് തിരികെ പൊക്കുന്നതിനാൽ വിചാരിച്ച കാര്യം മറക്കുകൊണ്ടു തിരികെ പൊയെന്നപറയുന്നത യുക്തമല്ല.


ഒറുത. പച്ച. മഞ്ഞ. തവിട ഞെ മൂന്നു വക ഉള്ളതിൽ ഒടുക്കത്തവൻ മാത്രം കൂടെ കൂടെ നെടുവീപ്പിടുകയും തലക്കുണ്ടു ക്കുകയും ചെയ്യുന്നെറ. പല നിറങ്ങളും മാറിമാറി കാണാം. കടിച്ചു എന്ന കെൾപിപൊലുമില്ല.


വറൊറുത. ഇതിന്ന മീശയും രണ്ടു ചിറകുമുണ്ടു. ഞെച്ചയും മറു പിടിച്ചു തിന്നുന്നതിനായി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേൽ നിന്ന മരൊറുന്നിന്മേൽ പറന്ന വിഴം. നടപ്പാൻ പ്രയാസമാകുകൊണ്ടു നിലത്തിറങ്ങുന്നത അപൂർവ്വം. വെളുത്തതിൽ നീന്തും. താടിക്കു താഴെ ഒരു സഞ്ചി ഇതിന്നുള്ളതിൽ ആദ്യം ഞെച്ചയെ പിടിച്ചു നിറച്ചു പിന്നെ തെട്ടിതിന്നും.

ഉടുമ്പ. ഇതിന്റെ പുറഭാഗത്തു കഴുത്തിൽനിന്ന തുടങ്ങി വാലററ. വരേക്കും അറക്കുവാളിന്റെ പല്ലുപൊലെ ഒരു വക കാണും. താടിക്കു താഴെ തുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ സഞ്ചിമെലും ഇങ്ങിനെ തന്നെ. പുറവും ഇലയും മാത്രം തിന്നും. കടിക്കു വിഷമില്ല. എങ്കിലും നമ്പരം നന്നെ ഉണ്ടാകും. നീന്തുവാൻ നല്ല ശീലം ഉണ്ടു. ഇതിന്റെ മാംസം വളരെ രുചിയുള്ളതാകുകൊണ്ടു പലരും തിന്നുന്നു.

ചീങ്കണ്ണി. ഇതിന്ന ഒന്നരക്കൊൽ മുതൽ ഏട്ടുകൊൽവരേക്കും നീളം കാണും. അകത്തുപാട വെളുത്ത മയമുള്ളതും ശൈഷം ചട്ടപൊലെ കിറന്നമായ തൊലും പുറത്തു മുഴുമുഴയായി നീളത്തിൽ ആറു വരെയും ഇതിന്റെ അടയാളം. മുൻകാലകൾക്കു തൊൽകൊണ്ടു കെട്ടപ്പെടാതെ അഞ്ചു വിരലുകളും പിൻ കാലുകൾക്കുള്ള നാലുവിരലുകൾ നെഞ്ചു തൊലുകൊണ്ടു കെട്ടപ്പെട്ടുമിരിക്കും. ഭ്രമിയിൽ ഒടുമ്പൊൾ വെളുത്തതിലെപൊലെ വെഗമില്ല. രാത്രിയിൽ കരയിൽ കെറി സഞ്ചരിച്ചു പ










ശുക്കുട്ടി നായ മുതലായതിനെ പിടിച്ചു തിന്നും. ശബ്ദം എ കഭദശം പുലി ഉരമ്പുന്നതിന്നൊക്കും. ഇവ വെള്ളത്തിൽനിന്നും കെറി ഒരു കൊൽ താഴ്വയിൽ ഒരു കുഴി കരയിൽ മാന്തി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പാത്തമൊട്ട പൊലെ ആണ്ടിൽ അറുവത മൊട്ട ഇട്ട മുടി പൊകുന്നു. മൊട്ട താനെ പൊട്ടി കുട്ടികളാകുന്നെരം ആറുപിരൽ നീളം. പതുക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നൂറുവർഷം വരെക്കും ആയുസ്സുണ്ടു. വായയുടെ താഴെ ഭാഗത്തും പൂഷ്പത്തിങ്കലും കസ്തൂരി ഉള്ളവയെത്രെ. മുഖെ എങ്കി പൂക്കാർ ഇതിനെ ദിവ്യജന്തു എന്ന വിചാരിച്ചിട്ടു അമ്പലത്തിൽ ചുറ്റുന്നകത്തു കുളം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വളക്കയും പൂജിക്കയും വിശേഷം ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തെഴുന്നള്ളിക്കയും മാല അലങ്കരിക്കയും ചത്താൽ രാജാവിനെ പൊലെ സുഗന്ധ തൈലം പൂശി അടക്കയും ചെയ്യിരുന്നു. കാപ്പിക്കാർ മാത്രം ഇതിന്റെ മൊട്ടയും മാംസവും തിന്നും.

മുതല. വലിപ്പത്തിൽ കൂടുന്നതും നീളംകുറഞ്ഞ മുക്കും കാൽപിരലുകൾ പാതിമാത്രം തൊൽകൊണ്ടു കെട്ടിരിക്കുന്നതു മൊഴികെ ശേഷം ഒക്കയും ചീക്കണ്ണിയെപൊലെ. ഇവ അഗ്രിക്കയിൽ അധികമാകുന്നതിനാൽ സ്വദേശമെന്ന പൊലെ തൊന്നും.



൪ - - അദ്ധ്യായം.

തവള ജാതികൾ.

തവള. തവിട പച്ച മഞ്ഞ െരം വക നിറത്തിൽ ഇവയെ കാണും. മുൻകാലുകൾക്കു നാലും പിന്നാലുകൾക്കു അഞ്ചും വിരലുകൾ ഉണ്ടു. വാരിയെല്ല ഇവക്കില്ല. ശബ്ദം ഒരു കരച്ചിൽ തന്നെ. വെള്ളത്തിൽ മൊട്ട ഇടുമ്പൊൾ വഴുപ്പുള്ള ഒരു കുഴൽനൂലിനകത്തു നന്നെ ചെറുതായി ആയിരത്തൊളം ഉണ്ടാകും. കുട്ടിയാകുമ്പൊൾ ആദ്യം ഒരു മീൻപൊലെ, പതിനാറു ദിവസം ചെല്ലുമ്പൊൾ പിന്നാലുകൾക്കും പിന്നത്തേതിൽ മുക്കാലുകൾക്കും ഉണ്ടായ്യിരുന്നു. പിന്നെ കുറെകഴിഞ്ഞിട്ടു കരക്കു കെറുംസമയം വാലു കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ക്രമത്താലെ അത ക്ഷയിച്ചുപൊകുന്നു. തവളയെ തൊടുന്നെരം ഒരു നീർതെറിക്കുന്നതു പ്രസിദ്ധം. പല മനുഷ്യരും അതിനെ മൃതമെന്ന വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു. എങ്കിലും അത ശരിയല്ല. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നെരം ഇവ തൊലിനകത്തു വെള്ളം വലിച്ചു അകത്തുള്ള ഒരു സഞ്ചിയിൽ ശെ


പരിക്കുന്നു. അത കരക്കെ കെറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓരോൻ വട്ടാതിരിപ്പാൻ പെണ്ടിയത്രെ. എങ്കിലും തൊടുനെന്നും ഭയം കൊണ്ട തെറിക്കുന്നു, പിങ്കാല ഉന്നി ചാടുന്നത ഇവയുടെ സമ്പ്രദായം. ഓച്ച, ഞാഞ്ഞൂള, ഗൌളി, ചെറിയ നീക്കോലി മത്സ്യം ഇവ ഒക്കെയും തിന്നും.

മരത്തവള. വൃക്ഷങ്ങളുടെ പൊത്തിൽ പ്രധാന വാസമാകുന്നു. പുറം ചായം വെച്ചതുപോലെ ചുവന്നും വാരിപ്പുറം രണ്ടും കറുത്ത രെഖയൊടു കൂടിയും കാൽ വിരലുകളുടെ തുമ്പിന്ന നിലത്ത പതിപ്പാൻ മയമുള്ള ഒരു വക ഉരുണ്ട മാംസവും ഉണ്ട ചാട്ടത്തിൽ ഇവൻ നല്ല സമത്ഥൻ.

വെക്കാനവള. തവിട നിറം. ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട പകൽ എറെ സഞ്ചരിക്കയില്ല. സ്തുലിച്ച ശരീരമാകയാൽ സ്വാധീനം കുറയും. നാല്പത അമ്പത വയസ്സു വരക്കും ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട ശരീരം നീക്കുവാൻ കൂടി പ്രയാസം ഇവനുണ്ടാകും. ശബ്ദം പാറപ്പറത്ത ചിരട്ട ഉരക്കുമ്പോഴത്തെ പോലെ. കൊപത്തിങ്കൽ ഭുഗ്ഗന്ധമുള്ള ഒരു വിഷ്ണുൻ പുറത്ത തെറിപ്പിക്കും. പൊറുക്കാനുള്ള തീക്ഷ്ണവ്രണങ്ങളിൽ ഇവയെ വെച്ചുകെട്ടുന്നത ചില ദേശത്ത ഒരു ഔഷധം. പാമ്പിനെ പോലെ ഓരം ജാതിക്കും വളകഴിക്കുകയുണ്ട.







൪ - ൦ പ വ്ച് .


മത്സ്യങ്ങൾ.


ഇവക്കു അത്രെയും തണുപ്പുള്ള ചൊര ഉണ്ടു. വായിൽ കൂടി വെള്ളം വലിച്ചു ചെങ്കിളയിൽ കൂടി പുറത്തു കളയുന്നതു ഇവയുടെ സ്വഭാവം. ഉരുണ്ടു, പരന്നും ഒട്ടിയും സ്തൂലിച്ചും വട്ടത്തിലും ശരീര ഭേദങ്ങൾ അടക്കുന്നെന്നും മുങ്ങുവാനും വിട്ടത്തു എന്നും പൊങ്ങുന്നതിനും സ്വാധീനത്തിൽ അകത്തു ഒരു വായുസഞ്ചി ഉണ്ടു. വാലുകൊണ്ടു തുഴത്തു മുഖൊട്ടു വെഗം പൊകുന്നു. ഇരുപുറത്തേക്കും മറിഞ്ഞുപൊകാതിരിപ്പാൻ ചിറകുകൾ സഹായിക്കുന്നു. കണ്ണിന്നു ഇളക്കമില്ല. ചെവിക്കു പുറത്തേക്കു ദൂരമില്ലായ്കൊണ്ടു ഒച്ച കെൾക്കുന്നതിന്നു നന്നെ പ്രയാസം. മാംസഭക്ഷണക്കാരാകകൊണ്ടു വലിയവ ചെറിയവയെ തിന്നുപൊറ്റുന്ന കാരണത്താൽ വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും കലപാതകം എന്ന പറയാം. മൊട്ട ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചു വിചാരമില്ല. ആയുസ്സു അധികമാകുന്ന നിമിത്തത്താലും ഒരു പെണ്ണു രണ്ടുലക്ഷം വരെക്കും മൊട്ട ഇടുന്നതുകൊണ്ടും ഇവയുടെ അതിവേഗം. ഒരില്ലാത്ത ജലങ്ങളിലെ മത്സ്യങ്ങൾ മൊട്ട ഇടേണ്ടുന്ന കാലങ്ങളിൽ പുഴയുടെ ഉരുവസ്ഥലങ്ങളിലെക്കു കെറി ചെല്ലുകയും ഒരവെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ സമുദ്രത്തിന്നടുത്തു കരകളിലേക്കും ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരൊരൊ ജാതിക്കു മൊട്ട ഇടുവാൻ കാലം വെച്ചൊരേ ആകുന്നതിനാലും മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു ജാതികൾ മാറിമാറി കിട്ടുന്നു. ചിലമത്സ്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ വിളങ്ങുന്നതു പ്രസിദ്ധമാകുന്നുവല്ലോ.

ചെമ്പലിക്കൊര. ഇത കായലുകളിലും പതുക്കെ ഒഴുകുന്ന പുഴകളിലും കാണും. സാമാന്യമായി ഒരു മുഴം നീളവും മൂന്നുരാത്തൽ തുടവും ഉണ്ടു. കൂട്ടമായി നീന്തുകയും ഇര കണ്ടാൽ ഉടനെ വിഴങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു പിടിപ്പാൻ പ്രയാസമില്ല. മാംസം ഉറപ്പും ബലമുള്ളതുമായും ഉള്ളത. മുതുകിലെ ചിറകുകൾ മുളളുള്ളതും തവിട്ടുനിറമായും. മാറിലെ ചിറകു രണ്ടും ചായിലുത്തതിന്റെ നിറമായുമിരിക്കും. പുറത്തെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഇരുപുറവും കറുത്ത നിറത്തിൽ ആറു മണങ്ങളും ലക്ഷണം.

അറിക്കു. ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യവും വണ്ണശോഭയും ഉപകാരവും വിചാരിച്ചാൽ അതി വിസ്മയമെന്നെ പരേഡാ നുള്ളു. നീളം ഒരു മുഴം. മുതുകിൽ പച്ചകൂടിയ നീലവണ്ണം. കവിൾത്തടവും പൂപ്പും ചെങ്കിളയും വെള്ളിനിറം. മാറിലും പുറത്തും ചെറുതായി ഒരു ചിറകും വാലിന്നടുത്ത മുകളിലും ചുവട്ടിലും കൽപ്പടപൊലെ ക്രമമായി ആറു ചിറകുകളും കാണും. ഇത ശീമയിലെ ഒരു പ്രധാന മത്സ്യം. ചിലപ്പോൾ ക്ഷാമത്തിങ്കൽ ഒന്നിന്ന നാലുരൂപ വിലകൊടുക്കണം. സുഭിക്ഷത്തിങ്കൽ ഒരു രൂപക്കു നൂറും കിട്ടും ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രിയിൽ പതിനാറുവഞ്ചിമീൻ കിട്ടിയതിനെ വിറ്റൊരേ അവക്കു ഓധമെന്ന രൂപ കിട്ടിയ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടു. ഒരു വഞ്ചിയിലെ മത്സ്യത്തിന്നു ഒരിക്കൽ ആയിരം രൂപ കിട്ടുന്നതു അപൂർവ്വമല്ല. ചിലപ്പോൾ അധികം മീൻകൂട്ടം വലയിൽ പെട്ടാൽ വലിപ്പാൻ ശക്തിപൊരാതെ വന്ന വല താണുപൊകും.

ഒലമത്സ്യം. മുകളിലെ ചിറകു വാലുവരക്കും ഒന്നായിട്ടുള്ളതും പരന്ന വാലും മെലെ ചുണ്ടു കൊമ്പുപൊലെ നീണ്ടിരിക്കുന്നതും വിശേഷ ലക്ഷണം. ഏതുകൊൽ നീളമുള്ളതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടു. ഇവൻ വരുമ്പോൾ മീൻകൂട്ടങ്ങൾ അത്രയും ശത്രുവിങ്കൽനിന്നു ജനങ്ങളെന്നപൊലെ ഒടിപ്പോകും. സാമാന്യമായി സന്ധ്യങ്ങൾ തിന്നുന്നു. ഇവൻ തിമിംഗലത്തിന്റെ പരമശത്രുവാകുകൊണ്ടു ചിലസമയം കപ്പൽ കാണുമ്പോൾ തിമിംഗലമെന്ന വിചാരിച്ചു കുത്തുന്നെന്നും തുളഞ്ഞു പൊകും. വല കുത്തികീറി കളയുന്നതിനെ ഒത്ത ഇവനെ കുന്തം കൊണ്ടു കുത്തി കൊല്ലുന്നതെ ഉള്ളു.





കുറുപ്പുനമ്പ. ഇത ഒരുടി നീളവും തവിട്ടു നിറത്തിലും ഉള്ളത. ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിൽ പൊകുന്നില്ല. കായലിന്റെ തീരങ്ങളിലെ ചെറു കുഴിച്ചു വെച്ചതും കിട്ടുന്നതിനെ തിന്നുന്നു. അപജയങ്ങളെ നന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായാൽ കണികളിൽ വെഗം അകപ്പെടുകയില്ല.

കുറുപ്പിടി. മുതുകിൽ മുക്കാൽ വാഴിയും ഒന്നായിട്ടുള്ള ചിറകും പല്ലില്ലാത്ത ചെറിയ വായയും മഞ്ഞ അനുസരിച്ച നിറവും വലിയ ചെതുമ്പലും ഇവന്റെ ആകൃതി ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒരുക്കൊൽ നീളവും ഒരു തൂലും തൂക്കവും സാമാന്യ വലിപ്പം. ധാന്യങ്ങളും സസ്യങ്ങളും തിന്നുന്നു.

ഉലക്കുമീൻ. വലിയ തലയും പല്ലുകൊണ്ട നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയ വായയും നീണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരവും ഇവന്റെ സ്വരൂപം. ഇവൻ മറ്റാരുമില്ലാത്തതിന്നു പുറമെ ശൂന്യരത നിമിത്തമായിട്ടു നീറാൻ തവള പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയതിന്റെയും ബാധകൻ ആകുന്നു. ആയുസ്സു വളരെ ഉണ്ടു. ഒരു രാജാവു ഒരിക്കൽ ഒന്നിനെ പിടിച്ചു, കൊല്ലും അക്കും വെട്ടിയ ഒരു പിള്ള വള ഇട്ടുറപ്പിച്ചയച്ചു. ഒരു കാലം അതിനെ പിടികിട്ടിയപ്പോൾ ൨൩൭ സംവത്സരം ചെന്നിരിക്കുന്നു. തൂക്കം നൊക്കിയാറെ ൩൫൦ റാത്തൽ കണ്ടു.

മെഴുമീൻ. വാരിപ്പറങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിറകുകൾക്കു ശരീരത്തിന്റെ നീളമുണ്ടാകകൊണ്ടു മറ്റു മീനുകളെക്കാൾ അധികം ദൂരത്തിങ്കൽ ചാടുവാൻ ഇവന്നു ശക്തി ഉണ്ടു.

കുറ്റിപ്പാണ്ടൻചെറൻ. ചിറകുകൾ നന്നെ ചെറിയത എങ്കിലും വായയിലും തൊണ്ടയിലും നാക്കിന്റെയും നിറമുള്ള പല്ലുകളുണ്ടു. സാമാന്യമായി നാലും അഞ്ചും അടി നീളവും പത്തു റാത്തൽ തൂക്കവും കാണും. വളരെ പുളികളുള്ള ശരീരത്തിന്റെ മാംസം വിശേഷമാകുന്നു.

കടൽപൂച്ചടി. മുതുകിൽ മൂന്നും മാറിൽ രണ്ടും ചിറകുകൾ, താടിയിൽ പാമ്പിന്നാക്കുപൊലെ രണ്ടുഭട്ടമായി ഒരു മാംസം തുടങ്ങിയിരിക്കും. ഇതുപൊലെ വലുനയുള്ള മീനുകളെ കാണാനില്ല. ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഒമ്പതു കൊടി മൊട്ട കണ്ടു. ശീമയിൽ കച്ചവടത്തിന്നു പ്രധാനമായും മീനിന്റെ പ്രാപാരം കൊണ്ടു വളരെ ജനങ്ങൾ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു. ഇവന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വലിയ കറളിൽ കയറാത്തതും ശ്വാസമുട്ടലിന്നും സിദ്ധൗഷധമായ ഒരു തൈലമുണ്ടാകകൊണ്ടു പിടിച്ചു ഉടനെ കറളെടുത്താൽ തെളിവായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒലിച്ചുപൊരും. ഇത വളരെ വിലപിടിച്ചത.

അറുഗൻ. ചെവി ഉള്ളതൊഴികെ ശേഷം ശരീരം പാ

പിന്നെയൊലൈ. ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്നു മെൽകീഴില്ല. മീനും നാ
രുന്ന വസ്തുക്കളും തിന്നും ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ വെള്ളം
വിട്ട കരയിൽ പുല്ലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കെറും. ചെറു കുഴിച്ച
അരിൽ കിടക്കുന്നത സമ്പ്രദായം.


വൃശിപരിതലതുറാവ. മൂന്നുകൊൽ നീളവും നീണ്ടി
രിക്കുന്ന ശരീരവും. പുറത്തു നീളത്തിൽ അഞ്ചുവരിയായി എ
ല്ലുള്ള ചെതുവലും കൂത്തിരിക്കുന്ന മുഖത്തിന്റെ താഴെ എലി
വാലുപോലെ നാലു മാംസശകലങ്ങൾ തുങ്ങിയിരിക്കുന്നതും
ഇവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. മാംസം നന്നു.

തുറാവ. സ്വലതപംകൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടും ശക്തി
കൊണ്ടും കീർത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മീൻ. ഇരിവത്തഞ്ചുമുഴം നീ
ളം കാണും. മെലുള്ള ചുണ്ടു നീണ്ടും വായ സാമാന്യംപോ
ലെ അല്ലാതെ കീഴ്ത്തി ഇറങ്ങിയും സമ്പ്രദായം. ആറു വ
രി പല്ലമുണ്ടു. കുളിപ്പാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയം മനുഷ്യരുടെ തു
ട കടിച്ചു മുറിച്ചു ഇവ കൊണ്ടുപോകുന്നത ഒട്ടും അപൂർവ്വമ
ല്ല. കപ്പലിന്റെ പിന്നാലെ പോരുന്നതും ജാതിതന്നെ
അധികം. പശു ആട ഇവയെ മുറിച്ചു കുടലുകൾ പുറത്തു
കളയുന്നതും എടുത്തു തിന്നുന്നു.

ഭ - ൦ പ വ് .


രക്തമില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾ.

൦൦൦ വക ജന്തുക്കളിൽ കൈകാലത്തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. തലച്ചോറ ഒരു ദിക്കിലായിട്ടല്ല. ശരീരത്തിൽ പലടത്തുമായി കുറച്ചുകുറച്ചത്രെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലത സമുദത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പററി നീങ്ങുവാൻ പാടില്ലാതെ കിടക്കയും അതിനെക്കൂടി കടക്കുന്നതിനെ പിടിച്ചു തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലത തിരകൾ അടിക്കുന്നതൊട്ടകുടി അങ്ങുമിങ്ങും പൊക്കം. സാമാന്യമായി അവയുടെ മൂലായിട്ട ഒരുവക കിടക്കയെ കാണാം.



൧ - ൦ അ ഡ്വായ .

കാഞ്ഞിപ്പൊത്തും നീരാഴിയും വണ്ണിപ്പാനുണ്ടു. എങ്കിലും അവ ഒന്നിന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ലായ്കൊണ്ടു വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.



൨ - ൦ അ ഡ്വായ .

അച്ചുജാതികൾ

കവീടി. ഇവയുടെ കക്ക ചില ദേശക്കാർ നാണിദമായി പ്രയോഗിക്കയും ജ്യോതിഷക്കാർ ഗ്രഹസ്ഥിതി അറിവാൻ ഗണിതത്തിന്നു ഉപകരിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു പ്രസിദ്ധിയുണ്ടു.

അച്ച. വെളുപ്പു പച്ച ചുവപ്പു ൦൦൦ നിറങ്ങളിലുള്ളതിൽ ഒരു വകയെ മനുഷ്യർ തിന്നും. അത ഭൂമിയിൽ ഒരു കുഴിയിൽ പയററു മണി പൊലെ ഇരുപത്തഞ്ചു മൊട്ട ഇട്ട മൂടും. ഉണ്ണുത്തിന്റെ അവസ്ഥ പൊലെ മൂന്നും നാലും ആഴുപട്ടം കൊണ്ടു മൊട്ട പൊട്ടി കുട്ടി താനെ പുറത്തു പൊരും. ആട്ടും മൊട്ടയുടെ ഒട്ടുകൊണ്ടു ഉപജീവിക്കും പിന്നെ സസ്യങ്ങളുമാണെന്നും.

ശബ്ദം. ഇതിന്റെ വലിയകണ്ഠനാദംപുറപ്പെടിക്കുന്നതിനും ചെറിയത കുട്ടികൾക്കു പാലകൊടുക്കുന്നതിനും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിനും പ്രയോഗിക്കുന്നു.


ഞമഞ്ഞി. വയലുകിളിയിൽ വളരെ കാണം പൂജിക്കുമ്പോൾ മറ്റും വെളുത്ത മൊട്ടകൾ ഇടുന്നു. പരവശക്കാർ ഇവയെ തിന്നും.

മുരിങ്ങ. സമുദ്രത്തിൽ ആഴംകുറഞ്ഞ ഭിക്ഷകളിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പററിയും പാറമെൽ പററിയും ഇരിക്കും. മെലെ ചെറിയതും താഴെ വലിയതുമായ കക്കകൾക്കു നന്നെ മുച്ചയും അകമെ വെളുപ്പും മിനുസവുമുണ്ടു. െരം ശിപ്പിക്കു ഒരുമുറി പററി അകത്തു മണലൊ വല്ലതും ചെന്നാൽ മുറിവൊറ ചില വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നു ഒഴുകുന്ന നീർദ്ദംപൊലെ ഇതിന്നകത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ മുടുവാൻതക്കവണ്ണം ഒരു വക നീരൊലിച്ചു ഉറക്കുന്നതു മുത്തുരത്തം. ലങ്കസമുദ്രത്തിൽ അധികമായി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു അതു ഗോവമെന്തിലെ കുത്തു മതികച്ചൊടത്തിൽ ചെത്തുവെച്ചു. ആണ്ടുതൊറും മെടമാസത്തിൽ ലങ്കത്തമ്പതിനായിരം ജനം അവിടെ ചെന്ന ഒരൊരൊ പന്തൽ തീർക്കുകയും ചെയ്യും. നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന മുരിങ്ങ എടുപ്പാൻ അനുവാദം കൊടുക്കും. അവ കരയിൽനിന്നു പതിനഞ്ചുനാഴിക ദൂരവും പതിഞ്ചുകൊൽ ആഴവും ഉള്ള ഭിക്ഷിൽ കാണം. ആസ്ഥലത്തു പുലരുമ്പൊൾ അന്നെകം പടവുകൾ വട്ടംകൂടി ബീരങ്കിയുടെ ശബ്ദം കെൾക്കുന്നതിനായി താമസിക്കും. കെട്ടാൽ അപ്പൊൾ തന്നെ പടവിൽ ഇരിക്കുന്ന മുങ്ങുവാൻ ശീലമുള്ള പാതിവീര്യം ആളുകൾ ഒരു തല പടവിന്മേൽ കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചും മറ്റുതല വെഗം താഴുവാൻ കല്ലുംകെട്ടിരിക്കുന്നതിന്മേൽ കയറിനിന്ന ഒരു കൈകൊണ്ടു ആ കയ്യും മറ്റൊ കൈകൊണ്ടു മുരിങ്ങ ഇടുവാൻ വല കെട്ടിരിക്കുന്ന കയ്യും പിടിച്ചു വെള്ളത്തിൽ ചാടി അടിയിൽ ചെന്നാൽ കത്തികൊണ്ടു മുരിങ്ങ അടത്തി എടുത്ത വലയിൽ നിറച്ചാൽ മെല്ലെ വലിപ്പാനുള്ള അടയാളം അറിയിച്ചുകൊടുക്കും. പടവിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഉടനെ വലിച്ചുകൊള്ളും. നിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ബീരങ്കിയുടെ ശബ്ദം കെട്ടാൽ അപ്പൊൾ മതിയാക്കി കരയിൽ എത്തിച്ചു മുരിങ്ങ ഇറക്കി അന്നെരം തന്നെ അധികംവില വെക്കുന്നവന്നു വില്ക്കും. വാങ്ങിയവരെല്ലാവരും തങ്ങൾക്കുള്ള പക്ക പന്തലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു മാംസം ചീഞ്ഞുപോയാൽ ഒർവെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകി മുത്തു അവരവർ കൊണ്ടുപോകും, മുത്തുണ്ടാകുന്നവയുടെ മാംസം തിന്നുകൂടാ. മറ്റൊവക തിന്നും.

ന-ം പദ്യം.

ഇറക്കുന്ന പുഴക്കൽ.

ശരീരം ഒക്കെയും എല്ലുകൂടാതെ മുറിമുറി ആയി ചെന്നിരിക്കുന്നത. പുറമെയുള്ള തൊല ചിലതിന്ന ഒഴുപൊലെ കറിയുമായിരിക്കും. ചിലത വെള്ളത്തിലും ചിലത വായുമണ്ഡലത്തിലും ചിലത ഭൂമിയിലും ജീവിക്കുന്നു. നട, ഒട്ടം, തുളുത്ത്, പറക്കുക, നീന്തുക. സഞ്ചാരഭേദങ്ങൾ.



പ - - അദ്ധ്യായം.


കുറഞ്ഞു. അഗ്രിക്കായിലും അതിന്ന ചുറ്റുമുള്ള ദ്വീപുകളിലും കാണം. അവ ഭൂമിയിൽ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി പാക്കുന്നു. വയ്ക്കും തുടങ്ങുമ്പോൾ മൊട്ട ഇടുവാൻ സമുദ്രത്തിങ്കലേക്കു പോകും. ഒരു ദേശം മുട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം കൂട്ടമായിട്ടു പടയാളികളെപ്പൊലെ അണിഅണിയായി സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഒരു വീടോ പുഴയോ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അണിത്തൊറാതെ കടന്നു പോകും. സമുദ്ര തീരത്തിങ്കൽ എത്തിയാൽ മൂന്നും നാലും കുളികഴിഞ്ഞ ആണങ്ങൾ കുറിക്കാടുകളിൽ പോയി പാക്കും. പെണ്ണങ്ങൾ തീരത്തിങ്കൽ തന്നെ താമസിച്ചു മൊട്ട ഇടും. പിന്നത്തതിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി വന്നതിൻ പ്രകാരം തന്നെ പോകും, ശവങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്ത അധികം തിന്നും.

ചെറിയതെണ്ണ. ഒരു വശത്ത ഇറക്കുകാൽ അധികം നീണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഇവ കിർത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നടക്കുന്നതും പല്ലതും കണ്ടാൽ ഒരു ആയുധംപൊലെ പോക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും കാൽകൊണ്ടു പിടിക്കയും കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഇതുകൊണ്ടു മണ്ണു മാന്തി മുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ണുണ്ണ. രണ്ടുവശമായി അയ്യഞ്ചകാൽകളുള്ളതിൽ മുക്കാലുകൾകൊണ്ടുതത്ര ഇറക്കുന്നത. കൃമി മീൻ തവള ഇതൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ തമ്മിലും തിന്നുന്നു. പെണ്ണ ആണ്ടിൽ ഇരുനൂറു മൊട്ട ഇട്ടു കട്ടു യാകുന്നവരെക്കും വാലാന്റെ ചുവട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കും. ജല തീരത്തിങ്കലുള്ള പൊത്തുകളിലും കല്ലിന്റെ ഇടുമ്പുകളിലും ഇങ്ങിനെ പാക്കുന്നു, അകത്തേക്കു കടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുഖിൽ കടക്കുന്നതു പൂക്കു

ഭാഗമായിരിക്കും. ആണ്ടുതൊറും ഒരിക്കൽ ഒരു കളയും. ആ സമയം തിന്നുവാൻ അതിരൂപി. കൈകാലുകൾ എത്ര പ്രാവശ്യം മുറിഞ്ഞുപൊയാലും പുതിശായി ഉണ്ടാകും. പിടിക്കുന്നവർ അകത്തുകടപ്പാൻ പ്രയാസം കൂടാതെയും പുറത്തെക്കു പൊന്നുകൂടാതെയുമുള്ള സൂത്രക്കൊട്ടകളുടെ അകത്തു തീൻവെച്ചുറപ്പിച്ചു വെള്ളത്തിൽ താത്തിപൊരുന്നു. ഇവ വെഗത്തിൽ അകത്തുകടക്കയും പുറത്തെക്കു പൊരുവാൻ പാടില്ലാതെയും കിടക്കുന്നതിനെ പിന്നത്തെതിൽ അവർ ചെന്നു നൊക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കൊഞ്ചി. ഭക്ഷണത്തിന്നു എത്രയും വിശേഷം. ഒരു മുഴം നീളം. പകലും രാത്രി ഓർമിന്നുന്ന സമയവും ഇവയെ പിടിച്ചാൻ പാടില്ല. ഇടിമുഴക്കം തുടങ്ങിയ ഗംഭീരനാദങ്ങൾ കെൾക്കുന്നെന്നും നടുങ്ങി ഇറക്കുക്കാൽ കളകയും ചിലപ്പോൾ ചത്തുപൊകയും ചെയ്യുന്നു. പാകംചെയ്യുമ്പോൾ കടുംചുവപ്പിനിറമാകും.






൨ - ൦ അദ്ധ്യായം.

എട്ടുകാലികൾ.

എട്ടുകാലി. ഇവക്കു രാത്രിയിൽ ശോഭിക്കുന്നതായി ആറൊ എട്ടൊ കണ്ണുകളും നെഞ്ചിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എട്ടു കാലും ഉണ്ടു. ശ്വാസംകളയുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വയറിൽ ആകുന്നു. പൂജ്യഭാഗത്തു ചെറിയ തൂകളുള്ള ആറുപാത്രങ്ങൾ കാണും. അകത്തു ഒരുവക നീർ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടത്രെ വലുതാക്കുന്നതു. വലകെട്ടി ഉറപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗത്തു ഒളിച്ചിരുന്ന രംച്ചയൊ വല്ലതും വലമെൽ പെട്ടാൽ അപ്പൊൾ തന്നെ ചാടി പിടിച്ചു കൊല്ലുന്നതു പ്രസിദ്ധമല്ലോ. മൊട്ട ഇടുവാൻ ഒരുവക കൂട്ടണ്ടാക്കി മരം കല്ലു തുടങ്ങിയതിനെയെ ഉറപ്പിക്കും. ചില ജാതി കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കും. രംച്ചാസ്വഭാവം നിമിത്തമായിട്ടുണ്ടെണ്ണം. ഒരുമിച്ചു പാക്കുന്നില്ല. തൊല പലപ്രാവശ്യവും കഴിക്കുന്നു. കാൽ പൊയാൽ പിന്നെയും ഉണ്ടാകും. ഒരു മനുഷ്യനാകത്തുകൊണ്ടു മുറിഞ്ഞു മുറിപ്പാട്ടിൽ ഇവയുടെ വല വെച്ചാൽ ചൊരനില്ക്കും. ഇങ്ങിനെ തന്നെ ഇതിന്റെ വലയും വെണ്ണയും കൂട്ടി ഗുളിക ഉണ്ടാക്കി സേവിക്കുന്നതു പനിക്കു നല്ല ഔഷധം.

ഉറ്റുമാമ്പുപി. ഉടലിന്നു എകദേശം കറുത്ത നിറമായി ഒരു വിരൽ നീളം കാണും. ഭൂമിയിലെ കുഴികളിലും തട്ടുപലെ





കമലം. ഇരിക്കും. കടിച്ചാൽ നന്നെ വെദന ഉണ്ടാകയും നീർ വന്ന പഴുക്കയും ചെയ്യും.

ചാട്ടച്ചിലന്നി. ഇരേക്കായി വല കെട്ടുന്നില്ല. പുലിയെപ്പോലെ ചാടി പിടിക്കുന്നു എകദേശം ഒരു രംചയുടെ വലിപ്പം.



൩ - - അദ്ധ്യായം .

തെൾ. തലമെൽ രണ്ടു ഇറക്കുകയും വാലിമെൽ കുത്തുന്ന ഒരു മുളയും ഉണ്ടു. പൂഴുക്കളും അവയുടെ മൊട്ടയും പ്രത്യേകം തിന്നുന്നു. പെണ്ണു ജീവനുള്ള കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച കുറെ ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ടുനടക്കും. പ്രായം കൂടുന്തോറും വിഷത്തിന്റെ ശക്തിയും കൂടും.

വഴുതാര. ശരീരം മുറിമുറി ആയിട്ടും ഒരൊ മുറിക്കു രംഭണ്ട കാൽ വീതവും ഉണ്ടു. ചുമരിന്റെ ഇടുവിലും വൃക്കുക്കളുടെ തൊലിനകത്തും പ്രത്യേകമായി ഇരിപ്പു. കടിച്ചാൽ നെരത്തൊടനേരം വെദന ഉണ്ടാകും.

തെരട്ട. പലപല എപ്പായ ശരീരത്തിന്റെ ഇരുപുറമായി വളരെ കാൽകളും തൊട്ടാൽ ഉടനെ തെരത്ത കിടക്കയും ലക്ഷണം. അതിന്റെ നീർ മെൽ പററിയാൽ പൊളെക്കും.



൪ - - അദ്ധ്യായം .

വണ്ടുകൾ.


ഇപ്പൊൾ വണ്ടിന്റെ മധ്യസ്ഥ ജാതിദൈവങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. തൃപികളെപ്പോലെ ഇവയുടെ ആയുസ്സു കാലത്തിന്നു രണ്ടു അവസ്ഥ ഉണ്ടു. ആദ്യം പൂഴു. പിന്നെ വണ്ടായിതീരും. നാലു ചിറകുള്ളതിൽ ഉള്ളിലെത രണ്ടും നെമ്മയിലും പുറമെ കിന്നമുള്ള രണ്ടു ഒട്ടകളുമാകുന്നു. ശിഖദൈവങ്ങളും നിറദൈവങ്ങളും വളരെ ഉണ്ടു. തുള്ളൽക്കാരും കഥകളിക്കാരും നീലനിറത്തിലും സ്വണ്ണവണ്ണമായുമുള്ള ഇവയുടെ ഒട്ടകൾ കിരീടങ്ങളിൽ ഭംഗിക്കായി വെക്കുന്നു.

ശവവണ്ട. ചീത്ത ശവം എവിടെ ഇരിക്കുന്നുവോ ഇവൻ പ്രാണം കൊണ്ടറിഞ്ഞ അവിടെ ചെല്ലും. ശരീരത്തിന്നു വലിപ്പം കണ്ടാൽ തുള ഉണ്ടാക്കി അകത്തും പുറത്തും സഞ്ചരിക്കും. ഒരു പക്ഷിയുടെയോ എലിയുടെയോ ശവം കണ്ടാൽ

കിടക്കുന്ന മിക്കിലെ മണ്ണുനീക്കി മൂടി അതിന്നകത്തു മൊട്ട ഇട്ടമൊട്ടയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കൾക്കു ഇത ഭക്ഷണമാക്കി തീർക്കും.

ഹെറർകുലവണ്ട. എല്ലാ വണ്ടുകളെക്കാൾ ഇവന്നു വലിപ്പമുണ്ടു. അഞ്ചു വിരൽ നീളം ഒരു വിരൽ വിസ്താരമുള്ള ശരീരത്തിന്നു കറുത്ത മിന്നുന്ന നിറം. മുഖത്തു നെരെ നീണ്ടുളള ഒരു കൊമ്പും അതിന്നു താഴെ അല്പം നീളം കുറഞ്ഞു വളഞ്ഞ ഒരു കൊമ്പും ഇങ്ങിനെ ഉള്ള രണ്ടു കൊമ്പുകളെ കൊണ്ടു ഇവൻ തെങ്ങു കൂത്തി മുറിച്ചു തിന്നും.


ചെളുളു. ഒരു വിരൽ നീളവും അര വിരൽ വണ്ണവും കറുത്ത നിറവുമുള്ള ഇവൻ തെങ്ങിന്റെറയും കടപ്പനയുടെയും ഇളക്കുവ കൂത്തിരസം കുടിക്കുന്നു.



൫ - ൦ അദ്ധ്യായം.

വച്ചുകുതിര. വച്ചയും മഞ്ഞയും നിറമുള്ള ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ നാലു കാലുള്ള തുകുടാതെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന കഴുത്തിൽ മുളുകളൊടു കൂടിയ രണ്ടു കാൽകളുണ്ടു. ഇര കാണുമ്പൊൾ നിവിന്നു ഞം കാൽകളെകൊണ്ടു പിടിച്ചു തിന്നുന്നു. ബുളുക്കുവ സ്വഭാവംകൊണ്ടു സ്ത്രീ തന്റെ സ്വന്ത പുരുഷനെയും കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും വിഴുങ്ങിക്കളയും.

വെട്ടുകിളി. ഇതു കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത പ്രസിദ്ധമല്ലോ. പുരുഷന്മാർ കാൽകൾ ചിറകിന്മേൽ ഉരുമി ഒരുവക ശബ്ദം പുറപ്പെടിക്കുന്നു. പ്രവാസംചെയ്യുന്ന ഒരുവക ചില സമയങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ മൂട്ടുവാൻതക്കവണ്ണം കൂട്ടമായി പറന്നു ഒരു മിക്കിൽ ചെന്നു താമസിക്കുമ്പൊൾ അവിടെ ഉള്ള സകല കൃഷികളും നശിക്കും. ചിലപ്പൊൾ വലിയ കാരറടിക്കുന്നെന്നും ഇവ സമുദ്രത്തിൽ വീണു ചത്തുപോകും യൊവെൽ എന്ന ദീപ്തദശിയുടെ വണ്ണം വായിച്ചു നോക്കിയാലും. മ. ച.



൬ - ൦ അദ്ധ്യായം.

രംചുകൾ,

കുഴിച്ചു. ശരീരംനോക്കുമ്പൊൾ സാരമില്ലെങ്കിലും ഇത കണ്ണിന്നു ബഹുപദവും ചെയ്യുന്നതുതന്നെ. മുറിയിൽ വല്ലതി


മെലും പറന്ന ശീലംകൊണ്ട ഒരു തൂണി നന്നെച്ച തൂക്കി ന
ശിപ്പിപ്പാൻ പ്രയാസമില്ല.

തെന്റീച്ച. ഇട, ചുമര, കല്ലു വൃക്ഷം എന്നിവയുടെ
ഇളമ്പിൽ പശക്കൂട്ടങ്ങളാക്കി മൊട്ട ഇടുന്നു. നിറച്ചതു
ളയുള്ള പലകപൊലെ അഞ്ചോ ആറോ പശക്കൂട്ട ഒരു
ഭാരത്തിന്നകത്ത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത എടുത്ത പിഴഞ്ഞാൽ
മൂന്നാഴി തെൻവരെക്കും കിട്ടും. ശീമയിലും മറു പടിഞ്ഞാ
റെ കെടങ്ങളിലും സംപ്രദായം വെറെ. അവിടെ ഒരു പറ
മ്പിൽ ഒരു രുംച്ചപ്പുറ പണിത മരംകൊണ്ട പല പെട്ടക
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പുരക്കകത്തവെച്ച അതിൽ ഒരു രുംച്ചക്കൂ
ട്ടം വെക്കും. ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണു രാജസ്രീയിനെ പൊ
ലെ സകലവും വാഴുന്നു, അത പുറത്ത ഇറങ്ങുമാറില്ല. മൊ
ട്ട ഇടുന്നത മാത്രം ഇതിന്റെ വെല ആകകൊണ്ട ആണ്ടി
ൽ നാല്പതിനായിരം മൊട്ട ഇടും. അതിന്റെ കീഴിൽ നപും
സകങ്ങളായ ഇരുപതിനായിരം രുംച്ചകൾ വെല ചെയ്യുന്നു
ചിലത ഒരുവക പൂമ്പൊടി കൊണ്ടുവരും. മറ്റുചിലത അത
ചെരുവാനുള്ള പശകൊണ്ടുവരും പിന്നെ ചിലത പൊടി
അകത്തിട്ട ചവിട്ടി പണിയും, ചിലത അകത്ത വെടിപ്പുവ
രുത്തും. ചിലത വാതിലിൽ കാവല്ലാരായി കാക്കും. അക
ത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ കൂടകളിൽ മുപ്പതിനായിരം തെൻ പാ
ത്രങ്ങളും ശേഷം മൊട്ട ഇടുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കുന്നു. രും
ച്ചകൾ അവയിൽ പാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരൊരൊ കൂട്ടത്തി
ൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർ വീരം കാണും. അവർ വലിയ മ
ടിയന്മാരാകകൊണ്ട തെൻകുടിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു വെ
ലയും ചെയ്യുന്നില്ല. കുട്ടികൾക്ക പ്രാപ്തിവരുമ്പോൾ അകത്ത
ഒരു വക ദ്രോഹംചെയ്യ ഒരു രാജസ്രീ അവയെ കൂട്ടിൽനിന്ന
പിരിച്ച നടത്തിക്കൊണ്ട ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിന്മേൽ
കൂട്ടമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം ഒരു ആൾ ചെന്ന ഇവ
യെ ഒക്കെയും ഒരു പെട്ടകത്തിലാക്കി രുംച്ചപ്പുറയിൽ കൊ
ണ്ടുചെന്ന വെക്കും. ഒരു പെട്ടകത്തിന്ന ഇരുപത രാത്തലി
ൽ അധികം തൂക്കം കാണുമ്പോൾ ആണ്ടുതൊറും മുറിച്ചെടു
ത്ത തെൻ ഉണ്ടാക്കും. രും അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇനി വണ്ണിപ്പാ
നുള്ള മണിയൻ പൊട്ടൻ കടന്നത് രും വക രുംച്ചയുടെ ഉ
പദ്രവം പരിചയംകൊണ്ട എല്ലാവരും അറിയുന്നുവല്ലോ.

ഉറുമ്പ. മടിയ. ഉറുമ്പിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന അതി
ന്റെ വഴികളെ നോക്ക. വെന്നൽ കാലത്ത അത തന്റെ ആ
ഹാരത്തെ ഒരുക്കുന്നു. കൊയ്തുകാലത്ത തന്റെ ഭക്ഷണത്തെ
ശേഖരിക്കുന്നു എന്നു ശലമൊൻ പറയുന്നത. ഉറുമ്പ രുംച്ച

യെപൊലെ കൂട്ടമായി പാക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ചിറകുണ്ടു. നപുംസകങ്ങൾക്കില്ല. സ്ത്രീക്കു പുരുഷനിൽ വലിപ്പം കാണും. അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുററിൽ ഒരൊരൊ പട്ടണംപൊലെ തിരവുകൾ കാണുന്നു. വെലചെയ്യുന്നവർ ഒന്നക്കൊന്ന പിന്നാലെ വഴിതെറ്റാതെ പൊകയും തിരിച്ചുവരുന്നവർ വഴിമാറിപ്പൊകയും ചെയ്യും. ഒരു പുററിൽ എത്ര തന്നെ ഉണ്ടായാലും പ്രാണംകൊണ്ടു തമ്മിൽതമ്മിൽ അറിയും ഒരു ഉറുവ പുഴുവെങ്കിലും പുല്ലെങ്കിലും കൊണ്ടുപൊക്കുന്നരും ശക്തിപൊരാതെ വന്നാൽ മററവൻ വന്ന കൂടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചു മുറിച്ചു ചെറുത്തു ക്കി പങ്കുപങ്കായി കൊണ്ടുപൊക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ വിസ്മയംതൊന്നും. മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ അത്രെയും അവക്കു എറെ ഇഷ്ടം കട്ടുറമ്പ. അരക്കൻ. കുനിയൻ. നെയ്യുറമ്പ. പുളിയുറമ്പ. പ്രാന്നനുറമ്പ. നീറുറമ്പ ഇങ്ങിനെ പലതുണ്ടു. അവക്കു ശീലഭേദങ്ങളും ആകൃതിഭേദങ്ങളും കാണും.

ചിത്രവ. ഇവ ഉഷ്ണവും ശേഷം പ്രാണികളിൽനിന്നുള്ള ഭയവും ഒഴിയുന്നതിനായിട്ടു തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച മണ്ണുകൊണ്ടു ഒരു വക മൂടൽ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പാക്കുന്നു. െരം ജാതിയുടെ ഇരുമ്പൊലെയുള്ള പല്ലിൽനിന്നു മയമുള്ളവസ്തുക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ നന്നെ പ്രയാസം നാശം ഒക്കുന്നുള്ള വസ്തുക്കളെ എത്ര വെഗം നശിപ്പിക്കും.




൭ - ൦ അദ്ധ്യായം.

തുമ്പികൾ.

സൌന്ദര്യത്തിൽ ഇവക്കു തുല്യങ്ങളായ പുഴുക്കൾ ഇല്ല. നാലു ചിറകുള്ളതിനൊരു പല നിറമായിട്ടുള്ള ഒരൊരൊ ചിത്രങ്ങൾ കാണും. പുഷ്പങ്ങളുടെ മധു ഇവയുടെ ഭക്ഷണം. ആയുസ്സുകാലം നന്നെ ചുരുക്കം. തുമ്പി ഇടുന്ന മൊട്ടയിൽ നിന്നു സാമാന്യേന പച്ച നിറമായിട്ടു ആദ്യം ഒരു പുഴു പുറപ്പെടും. അതു ഒന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ തന്റെ തൊല നാലഞ്ചുപ്രാവശ്യം കീഴിക്കും. ശരീരത്തിന്നു പുതിയ വരുമ്പോൾ ജാതിക്കു തക്കവണ്ണം പുഴുക്കൂട്ടുണ്ടാക്കി അതിൽ കിടക്കും. തത്സമയത്തു അതു പൊട്ടുന്നെന്നും തുമ്പിയായി പറന്നു പൊരും. ഇതു ആത്മാവിന്റെ നാശമില്ലായ്മയുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉയച്ചയുടെയും ഒരു സാദൃശ്യമെന്നു പലരും വിചാരിക്കുന്നു. ചില തുമ്പികൾ പ





കുലം ചിലത സന്ധ്യക്കും ചിലത രാത്രിയിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന തായി മൂന്നു വക ഉണ്ടു.

വ - ൦ അദ്ധ്യായം.

കൃമികൾ

കാലില്ലാതെ മയമുള്ളതായി നീണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്നു അനേകം എപ്പകുത്തു. ആണു ചീനവും പെണ്ണു ചീനവും ഒന്നിങ്കൽ തന്നെ ഇവയുടെ ഒരു മൊട്ടയിൽ നിന്നു പല കൃമികൾ ഉണ്ടാകും.

നൊഞ്ഞൂൾ. ഒരു മുഴം വരെക്കും നീളവും ഒരു പാത്തത്തു വലിന്റെ കഴലിനൊട്ടാത്ത വണ്ണവും കാണും. തണുപ്പുള്ള മണ്ണിന്നകത്തു പകൽ ഇരിക്കയും രാത്രി സഞ്ചരിക്കയും ചെയ്യും. ഒന്നിനെ രണ്ടും മൂന്നും ഖണ്ഡമായി മുറിച്ചിട്ടെച്ചാൽ അഞ്ചാറു മാസം ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഖണ്ഡങ്ങൾ പുത്തി ഉള്ള കൃമികളാകും.

അട്ട. ഇതിന്റെ ഉടൽ പച്ച നിറവും വാരിപ്പറങ്ങും തുരുമ്പു നിറത്തിൽ രേഖകളുള്ളതുമെത്രെ. കായലുകളിലും കുളങ്ങളിലും ഇരിപ്പു. ഇടിമുഴങ്ങുന്നെന്നറവും കാരറ അടിക്കുമ്പൊഴും പൊങ്ങിവരും. കൂന്നിരുകൾ കളയുന്നതിന്നും രക്തം കളെവാനും ഇവയെ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഉപ്പും പുളിയും പററിയാൽ ചത്തുപൊകും.

൯ - ൦ അദ്ധ്യായം.

തൂണാഡ് പ്രാണികൾ.

ഇവക്കു ഒരു തൈ പൊലെ ഉള്ള രൂപവും സ്ഥലം മാററം ഇല്ലാതെയും ജീവന്റെ ലാഞ്ഛന അറിവാൻ വളരെ പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുകൊണ്ടു റം പെർ കിട്ടി. മിക്കവാറും സമുദ്രത്തിന്റെ അടയിൽ ഒരു വക സമുദ്രകൃഷി പൊലെ ഇരിക്കുന്നു. മൊട്ടകൊണ്ടും, അങ്കുരിച്ചിട്ടും വിഭജിച്ചിട്ടും ഇവയുടെ സന്തതി വർദ്ധന മൂന്നുപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു. ചിലതിനെ മനുഷ്യർ തിന്നും ചിലത ഏറ്റുമാനിയെ പൊലെ ഒരൊന്നിന്നു ഉപകരിപ്പിക്കുന്നു.

ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളുടെ സമാപ്തി.


ഇതിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ ചരിത്രം നന്നെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടെ ഉള്ളു. എങ്കിലും സ്രഷ്ടാവിന്റെ ശക്തിയും ബുദ്ധി


വിശേഷവും എല്ലാവർക്കും ഇതുകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമായി അറിവാൻ സംഗതി ഉണ്ടു. യഹൊവായെ നീ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ജയസന്തോഷം കൊള്ളും. യഹൊവായെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര വലിയവ ആകുന്നു. നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ മഹാ അഗാധമുള്ളവ ആകുന്നു.




അവസാനം.

1922 4 9992 ✓









തി.

nd Lizard

ca

erel

ant

adilla.

lise Flycatcher

n

n

ng Outang

ater

ntula

ers

ge hog

ea-pig

el

ich

ffe

ssum

deer

odsucker

f

rd fish

alot

ow - deer

പരം

൭൪

൭൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯

൯൯