മാട്ടുചികിത്സാ
സാരസംഗ്രഹം

60-ൽപരം ചിത്രങ്ങൾ ചേർന്നത്

ഗ്രന്ഥകർത്താ:
എൻ. ഗോപാലക്കുറുപ്പ്,
നെല്ലിപ്പറമ്പ്.

പ്രകാശകർ:
വിദ്യാരംഭം പ്രസ്സ് & ബുക്ക് ഡിപ്പോ
പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്,
മുല്ലയ്ക്കൽ :: ആലപ്പുഴ.

ആറാംപതിപ്പ്

പകർപ്പവകാശം
പ്രകാശകർക്ക്

ആഗസ്റ്റ് 1967
വില ക. 0-50

അച്ചടി:
വിദ്യാരംഭം പ്രസ്സ്,
ആലപ്പുഴ.

മാട്ടചികിത്സാ സാരസംഗ്രഹം

അശ്വതിമുതൽ രേവതിവരെയുള്ള ഓരോ നാളുകളിലും നാല്ക്കാലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

മുന്നടപ്പൻ

അശ്വതിനാളിൽ നാല്ക്കാലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "മുന്നടപ്പൻ" എന്നു പേർപറയും.

ലക്ഷണം:—ചെവി താണുകിടക്കും, ചുമയ്ക്കും, കണ്ണുകൾ ചെമക്കും, തലതിരിക്കും, മലം വരണ്ടുപോകും, കഴുത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തു ഞരമ്പു് ഉയന്നിരിക്കും.

ചികിത്സ:—പുല്ലാന്നിയില, ഇരുത്തളിരു്, ചിറ്റാമുട്ടു്, ഞൊങ്ങണംപുല്ലു്, ഉപ്പനച്ചത്തില, ചെറുനാരകത്തില ഇവ ഓരോ പലംവീതം; വയമ്പു്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ശതകുപ്പ, കടുക്കാത്തോടു്, സന്നിനായകം, ചെമന്നുള്ളി, ജീരകം, തേറാമ്പരൽ ഇവ ഓരോ കഴഞ്ചുവീതം. ആറേകാൽ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നര ഇടങ്ങഴിയാകുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു്, ജീരകവും മീറയും മേമ്പൊടിചേർത്തു മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കുകയും താഴെ കാണുന്ന ചൂടു് ഇടതുവശം ഇടുകയും വേണം.



പിന്നടപ്പൻ

ഭരണിനാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "പിന്നടപ്പൻ" എന്നു പേരു പറയും.

ലക്ഷണം:—മൂക്കു വരണ്ടുപൊരിഞ്ഞിളകുകയും വലത്തുവശത്തു തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കുകയും ഇടത്തുവശത്തു ചൂടുണ്ടായിരിക്കുകയും മലതടസ്സം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—പൂക്കാത്തെറ്റിയില, മൂടില്ലാത്താളി, നിലത്തെങ്ങിൻതണ്ടു് ഇവ ഓരോ പിടിവീതം കാടിവെള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ചു മൂന്നുദിവസം കൊടുക്കുകയും നിലനാരകത്തില, കൊടിത്തുവ, വെളുത്തുള്ളി, ആട്ടിൻകൊമ്പു്, കരുവാടിൻതല, പുഴക്കത്തവിട്ടു്, കരുമുളകു് ഇവ സമം ചേർത്തു മൂക്കിൽ പുകയ്ക്കുകയും, ഇടത്തുവശത്തു് അഞ്ചു കോൺവരത്തക്ക രീതിയിൽ ചൂട കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഉള്ളടപ്പൻ

കാർത്തികനാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "ഉള്ളടപ്പൻ" എന്നു പേരുപറയും.

ലക്ഷണം:—കാലുനാലും വിറയ്ക്കും, വലത്തുവശത്തു തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കും, മൂത്രത്തിൽ പാടകാണും.

ചികിത്സ:—എള്ള് സമൂലം, ആടയൊട്ടപ്പി, ബ്രഹ്മി ഇവ സമം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീര് തുടം എട്ട്. ഉഴുന്നിൻ പരിപ്പ്, പഴംപുളി ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം പന്ത്രണ്ടു തുടം കാടിനീരിൽ അരച്ചുകലക്കി മേല്പറഞ്ഞ എട്ടുതുടം നീരുംചേർത്ത് അനത്തി രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കുക. ക്രമാതെ ശൂലാകൃതിയിൽ നെറ്റിയിൽ കാച്ചുകയും ചെയ്യുക. കാച്ചേണ്ട രീതി താഴെക്കാണിക്കുന്നു.



മൂത്രച്ചുടപ്പൻ

രോഹിണിനാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "മൂത്രച്ചുടപ്പൻ" എന്നു പേരുപറയും.

ലക്ഷണം:—ക്രമേണക്രമേണ തുള്ളിതുള്ളിയായി വീഴുന്ന മൂത്രത്തിൽ ചോരമയം കാണും.

ചികിത്സ:—ആമ്പൽക്കിഴങ്ങു്, പെരുംകുരുമ്പയില, നിലനാരകത്തില, ഞോരയില ഇവ രണ്ടുപിടിവീതം. അയമോദകം, ചെമന്നുള്ളി, ഞെരിഞ്ഞിൽ, വയമ്പു്, ജീരകം, കൊത്തമ്പാലരി, അമുക്കുരം, ചിറ്റരത്ത, കടുകുരോഹിണി, രാമച്ചം, അകിൽ, കുരുമുളകു് ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം അഞ്ചേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ചു് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴിയാകുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു്

എട്ടുതുടം പശുവിൻപാലും ചേർത്തു വീണ്ടും വറ്റിച്ചു് ഒന്നേകാൽ ഇടങ്ങഴിയാക്കി രണ്ടുകഴഞ്ചു മീറ മേമ്പൊടി ചേർത്തു മൂന്നു നേരമായി കൊടുക്കുക.

മകയിരം നാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

ലക്ഷണം:—കൊമ്പിട്ടു തട്ടുകയും മൂത്രം പോകാതിരിക്കുകയും മലം കുറേശെ പോകുകയും തീറ്റി എടുക്കാതെ നില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—ഞൊങ്ങണംപൂല്ലു്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, കല്ലുർവഞ്ചി ഇവ അരപ്പലംവീതം; തേറാമ്പരൽ, ജാതിക്കാ, ചുക്കു്, സന്നിനായകം ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം നാലേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴിയാകുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ രണ്ടുദിവസം കൊടുക്കണം. ക്രമാതെ ആവിക്കിഴി ഇടുകയും വേണം.

മുടന്തൻനോവു്

തിരുവാതിരനാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "മുടന്തൻനോവി"ൽ ഒരിനമെന്നു പറയും.

ലക്ഷണം:—വലത്തേക്കൈത്തലം തെറ്റാതെ നില്ക്കുകയും ഇടത്തേ മൂക്കിൽ നിന്നും നീർവീഴ്ചയുണ്ടാവുകയും നാക്കു് അടരുകയും പല്ലു ഞരമ്മുകയും ചെയ്യും.


ചികിത്സ:—പൂക്കുലയരി, ചെമന്നുള്ളി, വയമ്പു് ഇവ സമം കാടിവെള്ളത്തിൽ അരച്ചു് തൊണ്ടിൻനീരും ചേർത്തു് അനത്തി മൂന്നുനേരം കൊടുക്കുകയും, വേപ്പെണ്ണ തുടം രണ്ടു്, ഉണക്കലരിക്കാടി തുടം നാലു്, തൊണ്ടിൻ നീരു തുടം ഒന്നു്, സന്നിനായകം കഴഞ്ചു് അര, ശതകുപ്പ കഴഞ്ചു് ഒന്നു് ഇവചേർത്തു കാച്ചിയരിച്ച എണ്ണ ദേഹത്തിൽ ഇട്ടു് ആവിക്കിഴി കൊടുക്കയും വേണം.

ചൊങ്കമാരിനോവു്

പുണർതംനാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "ചൊങ്കമാരിനോവു്" എന്നു പേരു പറയും.

ലക്ഷണം:—ക്രുടക്കുടെ കിടുക്കുകയും എഴുന്നേല്ക്കുകയും, വയറുവീർപ്പു് ഉണ്ടാകുകയും, മലംപോവുകയും, വിമ്മിഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും, തിന്നാൻ മടിക്കുകയും, ചെവി താഴ്ത്തി നില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—ഉപ്പുതാളിത്തണ്ടു്, മാട്ടുകോടാശാരി, ചെറുനാരകത്തില, വേപ്പില, ഞൊങ്ങണംപുല്ലു്, മുളനാമ്പു് ഇവ ഓരോപലംവീതം; അമുക്കുരം, കരിംജീരകം, ദേവതാരം, ചെറുതേക്കു്, ചോനകപ്പുല്ലു്, തിപ്പലി, ചുക്കു്, വയമ്പു്, കുരുമുളകു്, നെത്തോലിത്തല ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം പന്ത്രണ്ടുതുടം കരിക്കിൻവെള്ളവും ആറേകാൽ ഇടങ്ങഴി വെള്ളവും ചേർത്തു് വെന്തു് ഒന്നേമുക്കാൽ ഇടങ്ങഴിയാകുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് ജീരകം മേമ്പൊടി ചേർത്തു മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കുകയും വലത്തുവശത്തു താഴെക്കാണുന്ന രീതിയിൽ ചൂട്ടുകൊട്ടുകയും ചെയ്യുക.



ചെങ്കമാലിനോവു്

പൂയംനക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "ചെങ്കമാലിനോവു്" എന്നു പേരു പറയും.

ലക്ഷണം:—ശരീരം ക്രമേണനിലയ്ക്കും, കഠിനമായ ചൂട് ഉണ്ടായിരിക്കും, മലം പോകും, ശരീരത്തിൽ വരിവരിയായി രോമങ്ങൾ എഴുന്നുനിലയ്ക്കും, എഴുന്നുനിലയ്ക്കുന്ന രോമങ്ങൾക്കിടയിൽ രക്തമുണ്ടായിരിക്കും, തീറ്റി വളരെ ദുർല്ലഭമായേ എടുക്കുകയുള്ളൂ.

ചികിത്സ:—ഉള്ളി പലം ഒന്ന്, വയമ്പ്, ഉലുവാ, കടുക്, അയമോദകം, മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ഇവ 4 കഴഞ്ചു വീതം; വേപ്പില മൂന്നുപിടി; ഇവ അഞ്ചേകാൽ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ച് ഒന്നേകാൽ ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് മീറ മേമ്പൊടിചേർത്ത് മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കണം. താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നരീതിയിൽ വലത്തെ വിലാപ്പുറത്തു ചൂടുകൊടുക്കുകയും വേണം.



ചങ്കടപ്പൻ

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "ചങ്കടപ്പൻ" എന്നു പേരു പറയും.

ലക്ഷണം:—ദേഹത്തിൽ തടവിയാൽ തെറ്റുകയും ശരീരം പകുതിക്കു മുൻവശം ചൂടുണ്ടായിരിക്കുകയും കണ്ണുരണ്ടും കുഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും പുല്ലുക്കുട്ടിനോട്ടു് ചാരി നില്ക്കുകയും ശരീരത്തിൽ പുള്ളിപുള്ളിയായി അടരുകയും നില്ക്കുന്നിടം ക്രമേണ മാന്തുകയും തളർന്നുനില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—ഞൊങ്ങണംപുല്ല്, പഴംപുളി, പുല്ലാന്നിയില, ഞോരയില, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്, ക്രുവളത്തില, നീർമുള്ളി ഇവ ഓരോപലംവീതം; ഞെരിഞ്ഞിൽ, ശതകുപ്പ, വയമ്പ്, ജാതിക്കാ, ജാതിപത്രി, അതിവിടയം, അമുക്കുരം, വെള്ളക്കൊട്ടം, ചെറുതിപ്പലി, കടുക്കാത്തോട് ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം. നേത്തോലിത്തല രണ്ടുപിടി. കുരുമുളകു് മൂന്നുകഴഞ്ചു്. ഇവ ആറേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നരയിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് രണ്ടുകഴഞ്ചു മീറയും രണ്ടുതുടം ചാരായവും ക്രുട്ടിച്ചേത്തു മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കുകയും നെഞ്ചിൽ കാച്ചുകയും ചെയ്യുക.

നനൈപരിനോവു്

മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "നനൈപരിനോവു്" എന്നു പേർ പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—ചെവിരണ്ടും തളർന്നുകിടക്കും. തീററിയെടുക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെയും ഇരിക്കും.

ചികിത്സ:—ഉഴിഞ്ഞ, വെള്ളനൊച്ചിയില, മരുതിത്തളിരു് ഇവ സമം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു് അരച്ചു് അനത്തി ആറുമ്പോൾ ഇന്തുപ്പു്, കായം ഇവ മേമ്പൊടി ചേത്തു രണ്ടുദിവസം കൊടുക്കുക. നെഞ്ചുത്തുക്കിൽ കുറുക്കെ മൂന്നുവരകാച്ചുകയും കൈപ്പലകയിലും രണ്ടുവശങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേയും താഴെക്കാണിക്കുന്ന വിധം ചൂടുകൊടുക്കുകയും വേണം.



മുടന്തൻനോവു് (മറെറാരു വഗ്ഗം)

പൂരംനക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു "മുടന്തൻനോവി"ൽ ഒരു വഗ്ഗമെന്നു പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—ആറുനാഴികയ്ക്കൊരിക്കൽ അയവെട്ടുകയും ഒരു ദിവസം മൂന്നുനേരം ഇടത്തേക്കാൽ മടങ്ങാതെ വീഴുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—ഉപ്പുനച്ചത്തില, ഉപ്പുതാളിത്തണ്ടു്, മുരിങ്ങയില, ആനച്ചുവടിവേരു്, വട്ടക്കുറുഞ്ഞിയില. ചെറിയ ആടലോടകത്തില, വേപ്പില ഇവ രണ്ടുപിടി വീതം. ഞെരിഞ്ഞിൽ, വേപ്പിൻപട്ട, ചിറ്റരത്ത, ചുക്കു്, കണ്ടകാരി ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം അഞ്ചിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴിയാക്കി കൊടുക്കുകയും; നാലുതുടം വേപ്പെണ്ണയിൽ രണ്ടുതുടം ചെറുനാരങ്ങാനീരുചേർത്തു കാച്ചിയരിച്ചു് ദേഹത്തിലും നാലുനടയിലും ഇടുകയും ആവി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

തവളനോവു്


ഉത്തിരംനക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിനു് "തവളനോവി"ൽ ഒരു വഗ്ഗമെന്നു പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—ഉടൽ വിറയ്ക്കും, ഉടൽ പകുതിക്കു മുൻപു് ചൂടുണ്ടായിരിക്കും, കാലു നാലും മടങ്ങാതെ നില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—ചുക്കു്, കുരുമുളകു്, തിപ്പലി ഇവ മൂന്നു കഴഞ്ചുവീതം ഗോമൂത്രം ഒഴിച്ചരച്ചു് നാലുതുടം മൂത്രത്തിൽ കലക്കി ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക; ശമിക്കും. മുട്ടുകുണ്ടിയിൽ, കുറുന്തോട്ടി, കുരുനൊച്ചിയില, ചിറ്റാമുത്തു് ഇവ രണ്ടുപലം വീതം. കരിംജീരകം, വേപ്പിൻപട്ട,

കൊട്ടം, ചിറ്റരത്ത, ജീരകം, കൊത്തംപാലരി ഇവമൂന്നു കഴഞ്ചുവീതം ഏഴിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ചു് ഒന്നേമുക്കാലിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് ഒരുതുടം വേപ്പെണ്ണയിൽ മുട്ടയുടെ ചെമന്നകരുചേർത്തു് കാച്ചിയരിച്ചു മേൽപറഞ്ഞ കഷായത്തിൽ ചേർത്തു നാലുനേരമായി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മൂന്നുദിവസം കൊടുക്കുകയും ഇടതുവശത്തും നാലുകാലിലും ചൂടുകൊടുക്കുകയും വേണം.

നാലുകാലിലും കൊടുക്കേണ്ട ചൂടു്.




പൂതയടപ്പൻ

അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിനു് "പൂതയടപ്പൻ" എന്നു പേർ പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—ക്രൂടക്രൂടെ വാൽ ഇളക്കുകയും ചാണകം കട്ടിയായി കുറേശ്ശ ഇടുകയും വയറു പെരുകുകയും വായിൽ നിന്നും വെള്ളം തുള്ളിതുള്ളിയായി വീഴുകയും പല്ലു ഞരമ്മുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—നാഗപ്പൂവു്, ചുക്കു്, വയമ്പു് ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം. വയനയില, നരിച്ചുപ്പച്ച ഇവ ഓരോപലം വീതം. അങ്ങാടി ഇടിച്ചുപൊടിച്ചരയ്ക്കുക. പച്ചമരുന്നുകഥം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ചു് അങ്ങാടി അതിൽ കലത്തി അനത്തിക്കൊടുക്കുകയും വലത്തുവശത്തു താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.




ഇടയടപ്പൻ

ചിത്തിരനക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "ഇടയടപ്പൻ" എന്നു പേരുപറയും.

ലക്ഷണം:—വയറു വീർത്തിരിക്കയും കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞുകാണുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—പൂഴിക്കുഞ്ഞി (ഞൊങ്ങണംപുല്ലു്) റാത്തൽ ഒന്നു്. മൂന്നേകാലിടങ്ങഴി കാടിവെള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ചുവെന്തു് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴിയാക്കി രണ്ടുനേരം വീതം അഞ്ചു ദിവസം കൊടുക്കുകയും രണ്ടു വശത്തും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവിധം ചൂട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.



ചാക അടപ്പൻ

ചോതി നക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിനു "ചാക അടപ്പൻ" എന്നു പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—കാലുനാലും വിറയ്ക്കുകയും തീറ്റി അല്പാല്പമായിത്തിന്നുകയും, ചാണകമിടുകയും, ശരീരത്തിൽ കഠിനമായ ചൂടുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—ജീരകം കഴഞ്ചു മൂന്നു്, ചെമന്നുള്ളി റാത്തൽ അര, ഇലിപ്പയില പലം ഒന്നു്. ഇവ നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് ഒന്നേകാൽ ഇടങ്ങഴിയാകുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് രണ്ടുതുടം ചാരായവും ചേത്തു രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കുകയും മണലുവറുത്തു കിഴിയിടുകയും ഇടത്തേവിലാപ്പുറത്തു താഴെക്കാണുംവിധത്തിലും ചങ്കിൽ നെടുകേ മൂന്നു വരയായും ചൂടിടുകയും ചെയ്യുക.

ചങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ചൂടു്




പന്നിനോവു്

വിശാഖംനക്ഷത്രത്തിലുത്ഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിനു് "പന്നിനോവി"ൽ ഒരു വഴ്ത്തെന്നു പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—പെവി താണിരിക്കും, വായിൽനിന്നു് നീരൊഴുകും, ഇടത്തുവശമുള്ള ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചെഴുന്നു നില്ക്കും, കഴുത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തു നീരുകാണും.

ചികിത്സ:—പന്നിനെയ്യും വേപ്പെണ്ണയും കലത്തി അനത്തിക്കൊടുക്കുകയും ഇടത്തേ വിലാവിൽ താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയിലും കഴുത്തടിയിൽ രണ്ടുവശത്തും രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലും ചൂടിടുകയും ചെയ്യുക.



മുടന്തൻനോവു്

അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിനു "മുടന്തൻനോവു്" എന്നു പറയും.

ലക്ഷണം:—നടനാലും വിറയ്ക്കും, ഇടത്തേക്കയ്യും വലത്തേക്കാലും മടക്കിപ്പിടിക്കും.

ചികിത്സ:—കാട്ടുജീരകം, കയ്യൻപടവലം ഇവ രണ്ടുപലം വീതം. ഞെരിഞ്ഞിൽ, കിരിയാത്തു്, വേപ്പിൻപട്ട, കടുക്കരോഹിണി, പൂതവൃക്ഷം, ചോനകപ്പുല്ലു്, ചെമന്നുള്ളി, ചെറുതേക്കു്, രാമച്ചം, കരുമുളകു്, അകിൽ, കൊത്തമ്പാലരി, സന്നിനായകം ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം നാലേമുക്കാലിടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ചു് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് മീറ മേമ്പൊടി ചേത്തു രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കുക. നടനാലിലും വേപ്പെണ്ണയിട്ടു് ആവികൊള്ളിക്കുകയും വേണം.

കൺനോവു്

കേട്ടനക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിനു് "കൺനോവി"ൽ ഒരു ജാതിയെന്നു പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—കണ്ണു ചെമന്നിരിക്കും, ക്രൂടക്കൂടെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കും, കൺപോളകൾ വീർത്തിരിക്കും.

ചികിത്സ:—രാമച്ചം, ചന്ദനം, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, കടങ്ങൽ ഇവ സമംചേർത്ത് മുലപ്പാലൊഴിച്ചരച്ച് ചെറുനാരങ്ങാനീരും ചെറുതേനും ചേർത്ത് ചാലിച്ച് കണ്ണിലും കൺപോളയിലും എഴുതുക; കൈപ്പൻപടവലം അടവതിയൻകിഴങ്ങ്, അമുക്കുരം, ചെമന്നുള്ളി ഇവ നാലുകഴഞ്ചുവീതം മൂന്നേകാൽ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ച് പന്ത്രണ്ടുതുടമാകുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞരിച്ച നാലുതുടം പശുവിൻപാലുംചേർത്ത് വീണ്ടും വറ്റിച്ച് എട്ടുതുടമാക്കി രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കണം. ഇപ്രകാരം മൂന്നുദിവസം കൊടുക്കുക.

നീർപ്പാടൻ

മൂലം നക്ഷത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "നീർപ്പാടൻ" എന്നു പേർപറയും.

ലക്ഷണം:—നെഞ്ചടി വീർത്തുകാണും.

ചികിത്സ:—ഉമ്മത്തില, ചെറുകുറുപ്പുരുത്തിയില, പ്രസാരിണി, നിലനാരകത്തില, വള്ളിക്കാഞ്ഞിരത്തില, കുറുന്തോട്ടിസമൂലം, ചന്ദനം, ചുക്ക് ഇവ സമം ചേർത്ത് കാടിവെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങി നീരുനിറുത്തി അരച്ച് തോണ്ടിൻനീരുചേർത്ത് മർദ്ദിച്ച നീരിൽപൂശുക. ഞെരിഞ്ഞിൽ കഴഞ്ച് 6, തമിഴാമ പലം 1, ജാതിക്കാ ജാതിപത്രി ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം അഞ്ചേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ച് ഒന്നരയിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് കരിപ്പുകട്ടി ചേർത്ത് മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കുക.

പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗം

ലക്ഷണം:—ദൃഷ്ടി മറിക്കുക, കണ്ണിൽനിന്നു നീരൊഴുകുക, കൺപോളകൾ തടിച്ചിരിക്കുക ഇവയാകുന്നു. ഇപ്രകാരം കണ്ടാൽ ശമിക്കാൻ പ്രയാസമാകുന്നു.

ചികിത്സ:—നിലപ്പന, തൊരയില, വിഷ്ണുക്രാന്തി സമൂലം തുമ്പ ഇവ സമം കാടിവെള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു് അരിച്ചു് അനത്തി ആറുമ്പോഠംകൊടുക്കുക.

ഉത്രാടംനക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു്


ലക്ഷണം:—വയറു് പെരുകിയിരിക്കും, അടിവയറ്റിൽ തടവിയാൽ മെഴുത്തുകാണും, വരിപോലെ തടിച്ചു തോന്നും, പുഴുവിനെ തിന്നാലും ഈവിധലക്ഷണങ്ങഠം കാണും.

ചികിത്സ:—ഇശങ്കു് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു് അരിച്ചു കൊടുക്കുക. കൂപ്പച്ചീര, കുരുമുളകു്, മുരിങ്ങയില, പഴം പുളി ഇവ സമം അരച്ചുകലക്കി കൊടുക്കുക.

തിരുവോണം നാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു്

ലക്ഷണം:—വികാരം കാണിക്കും, കൈകാലുകഠം മടക്കാതെ വീഴുകയും എഴുനേല്ക്കാൻഭാവിക്കുകയുംചെയ്യും. വായിൽ പതയുണ്ടാകും. ക്രൂടക്കൂടെ വാതുറക്കുകയും ചെയ്യും. വിഷംതൊട്ടാലും ഇപ്രകാരം കാണിക്കും.

ചികിത്സ:—എരുക്കില, മുരുക്കില, വേലിപ്പരുത്തിയില ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു് മൂത്രത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുക. ഇലിപ്പപ്പിണ്ണാക്കു് അരച്ചുകലക്കിക്കൊടുക്കുക. ജാതിക്കാ, ജാതിപത്രി, ഗ്രാമ്പൂവു്, ജീരകം ഇവ ഒന്നേകാൽ കഴഞ്ചുവീതം അരച്ചു നീരിൽ പൂശുക. ജീരകം, മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരച്ചുകലക്കി കൊടുക്കുക. വയമ്പു്, സന്നിനായകം ഇവ സമം അരച്ചു നീരിൽ പൂശുകയും താഴെക്കാണിക്കുന്ന ചൂട രണ്ടുവിലാപ്പുറത്തും ഇടുകയും ചെയ്യുക.



മുന്നടപ്പൻ (മറെറാരു വഗ്ഗം)

അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "മുന്നടപ്പനി"ൽ ഒരു വഗ്ഗമെന്നു പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—ശരീരം വീത്തിരിക്കും, മേലോട്ടുനോക്കി നില്ക്കും, മലത്തിൽ ചോരകാണും, തിന്നും, തികട്ടിച്ചവയ്ക്കാതെ നില്ക്കും.

ചികിത്സ:—ചെറുനാരകത്തില, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങു്, നിലനാരകത്തില, വട്ടക്കരുഞ്ഞിയില, കറുത്ത കട്ടാരയില, മുളനാമ്പു്, പുല്ലാന്നിയില, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്, ഞൊങ്ങണംപുല്ലു് ഇവ രണ്ടുപലംവീതം. നെത്തോലിത്തല മൂന്നുപിടി. ശതകുപ്പ, കോലരക്കു്, വെളുത്തുള്ളി, കടുക്കാത്തോടു്, മരമഞ്ഞൾതൊലി, ചെറുതിപ്പലി ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം എട്ടേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് രണ്ടിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് മൂന്നുതുടം ചാരായവും രണ്ടുകഴഞ്ചു മീറയും ചേത്തു് നാലുനേരമായി കൊടുക്കുകയും ഇടത്തുവശത്തും ഇടത്തുകയ്യിലും താഴെക്കാണിക്കുന്ന ചൂടിടുകയും ചെയ്യുക.




ഇരുമ്പുണ്ടിനോവു്

ചതയംനക്ഷത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "ഇരുമ്പുണ്ടിനോവെ"ന്നു പേരു പറയും.

ലക്ഷണം:—രണ്ടുകാലും കുടയുകയും രോമങ്ങൾ എഴുന്നുനില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—പുല്ലാന്നിയിലയും പട്ടയും കാടിവെള്ളത്തിലിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ച് അനത്തി ആറുമ്പോൾ രണ്ടുനേരം കൊടുക്കുകയും വലത്തുവശത്തു ശൂലാകൃതിയിൽ കീഴ്മുനയായി താഴെക്കാണുംവിധം കാച്ചുകയും വേണം.




ഉദരനോവ്

പൂരുരുട്ടാതിനക്ഷത്രത്തിലുത്ഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിനു "ഉദരനോവി"ൽ ഒരു വ്യത്മെന്നു പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—ഉള്ളിലുള്ള ചൂട് പുറമേ വ്യാപിച്ച് തന്നിമിത്തം ദേഹത്തിൽ അവിടവിടെയായി അടന്ന് വ്രണങ്ങൾപോലെ കാണാം. വിശേഷാൽ വായിലും ശരീരത്തിലും ചൂടുണ്ടായിരിക്കും.

ചികിത്സ:—ചെറുതുടരിയില, വെന്നൽ സമൂലം, കാട്ടുജീരകം, ചിറാമുത്ത്, തൊരയില, വട്ടക്കുഞ്ഞിയില ഇവ രണ്ടുപലം വീതം. ചെമന്നുള്ളി, വയമ്പ്, ജീരകം, അയമോദകം, അമുക്കുരം, അതിവിടയം, ഞെരിഞ്ഞിൽ, കുരുമുളകു്, ചന്ദനം, ചുക്ക്, കടുക്കാത്തോട് ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം ഏഴേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് ഒന്നേമുക്കാലിടങ്ങഴിയാക്കിപിഴിഞ്ഞരിച്ച് എട്ടുതുടം കള്ളുംചേർത്ത് നാലുനേരമായി കൊടുക്കുകയും രണ്ടുവിലാപ്പുറങ്ങളിലും താഴെക്കാണുന്ന ചൂട് ഇടുകയും ചെയ്യുക.



മണ്ടയിൽ കരുപ്പ്

ഉത്തൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിനു് "മണ്ടയിൽ കരുപ്പ്"" എന്നു പേർ പറയുന്നു.

ലക്ഷണം:—വിരണ്ടുചാട്ടം. തലതിരിച്ചു നിൽക്കും. കണ്ണുകടം ചെമന്നിരിക്കും. ശ്വാസംമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

ചികിത്സ:—ആവണക്കെണ്ണ തലമണ്ടക്കുഴിയിൽ നിറുത്തി ഓട്ടകാച്ചി വയ്ക്കുക.

നഞ്ചുതിന്നുന്നതിനു്

രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം.

ലക്ഷണം:—വായിൽ നുരയും പതയും വരികയും ശരീരം കിടുങ്ങുകയും ചാണകത്തിൽ നക്കുകയും നിലയിൽ നിന്നു കറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആവണക്കുതിന്നാലും നഞ്ചുതിന്നാലും ഇത്തരത്തിൽ കാണിക്കും.

ചികിത്സ:—ആവണക്കു തിന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എണ്ണ തുണിയിൽ മുക്കി കൊമ്പിൽചുറ്റി തീ വെച്ചു ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക. നഞ്ചുതിന്നതാണെങ്കിൽ എരുക്കിലയും കുപ്പച്ചീരയും ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ചു് സമം മോരും ചേർത്തു് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക. തീന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപലം പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴി കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് നാഴിയാക്കി നാഴി പാലുംചേർത്തു് അനത്തിക്കൊടുക്കുക. മുക്കാപ്പീരത്തിന്നില, അമരിയില, ചന്ദനം, രാമച്ചം, ശംഖുപുഷ്പത്തിൻവേരു് ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം ചൂരത്തണ്ടിൻ നീരി

ലരച്ചുകലക്കി മൂന്നുപ്രാവശ്യമായി കൊടുക്കുക; വിഷ ബാധ ശമിക്കും.

പേപ്പട്ടിവിഷത്തിനു്

പേപ്പട്ടി കടിച്ചാലുടനെ ആ ഭാഗം തീവച്ചുപൊള്ളിക്കണം. ഇന്തുപ്പു് നെയ്യിൽ പൊടിച്ചുചേർത്തു മട്ടിച്ചു് കോഠംവായിൽ പൂരട്ടണം; പേപ്പട്ടിവിഷം ശമിക്കും.

കൂട്ടക്കമൂലിവേരു്, അമൽപൊരിവേരു്, അമരിവേരു്, ശംഖുപുഷ്പത്തിൻവേരു്, അങ്കോലത്തിൻവേരു്, അങ്കോലത്തില, അങ്കോലത്തിൻതൊലി, പച്ചമഞ്ഞൾ ഇവ ഒരുകഴഞ്ചുവീതം പശുവിൻപാലിൽ അരച്ചുകലക്കി മൂന്നുനേരവും കൊടുക്കണം. പച്ചവെള്ളം തൊടുകപോലു മരുതു്. പേപ്പട്ടിവിഷം ശമിക്കും.

ചീനി, ചീനിയില ഇവയുടെ വിഷത്തിനു്

ആദ്യം രണ്ടുതുടം പന്നിനെയ്യോ, പശുവിൻനെയ്യോ ഉള്ളിൽകൊടുക്കുക.

പേരയില മനുഷ്യമൂത്രം തളിച്ചു് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക; മനുഷ്യമൂത്രത്തിൽ കോഴിക്കാഷ്ഠം അരച്ചുകലക്കി കൊടുക്കുക; ചീനിവിഷം ശമിക്കും.

മുന്നടപ്പൻ നോവിനു്

ലക്ഷണം:—തീററി തിന്നുകയില്ല, വയറു പെരുകി നില്ക്കും, അയവിറക്കാതെ നില്ക്കും.

ചികിത്സ:—ഇഞ്ചിയും കരുമുളകും കൂടി അരച്ചു നസ്യം ചെയ്യുക; മുന്നടപ്പൻ ശമിക്കും.

ശംഖുപുഷ്പം സമൂലം ചതച്ചു് ഒരുതുടം നീരെടുത്തു് നാഴിമോരുംകൂട്ടി അതിൽ നാലുകഴഞ്ചു് ഗ്രാമ്പൂവു് അരച്ചു

ചേർത്തു കൊടുക്കുക; മുന്നടപ്പൻശമിക്കും. ഈമരുന്നുതന്നെ കാടിനീരുംചേർത്തു ദേഹത്തുതേയ്ക്കുക; മുന്നടപ്പൻശമിക്കും.

നാഴി വേപ്പെണ്ണയിൽ ആറുകഴഞ്ചു് വെൺകടുകിട്ടു മൂപ്പിച്ചു് ഓരോതുടം തൈലം ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക. മുന്നടപ്പൻ ശമിക്കും.

നെഞ്ചടപ്പൻ

ലക്ഷണം:—പല്ലുകടിക്കുന്നതും തല വെട്ടിവെട്ടിത്തിരിക്കുന്നതും നെഞ്ചടപ്പന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണു്.

ചികിത്സ:—സന്നിനായകം, കടുക്കു്, കുരുമുളകു്, വയമ്പു്, തിപ്പലി, കരിംജീരകം, അയമോദകം, വെള്ളുത്തുള്ളി ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം; കൂവളത്തിൻവേരു്, തേക്കിടവേരു്, മുരിങ്ങത്തൊലി, പെരുന്തുമ്പ ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം കന്നിൻമോരിലരച്ചുകലക്കി ആറുപ്രാവശ്യമായി കൊടുക്കുക; നെഞ്ചടപ്പൻ ശമിക്കും.

അകമടപ്പൻ

ലക്ഷണം:—തീററി അറയ്ക്കും, രോമം എഴുന്നുനില്ക്കും, വിറയലുണ്ടാകും, ചോര മൂത്രിക്കും.

ചികിത്സ:—വേപ്പില, കിണികിണിപ്പാല ഇവ കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ സമം ചെന്തെങ്ങിൻകരിക്കിൻവെള്ളം ചേർത്തു കൊടുക്കുക; അകമടപ്പൻ ശമിക്കും.

നെത്തോലി കാടിയിൽ അരച്ചുകലക്കി കൊടുക്കുക; നെഞ്ചുപാട്ടിൽ താഴെക്കാണുന്ന ചൂടുകൊടുക്കുക.



ചിന്നടപ്പൻനോവിനു°

ലക്ഷണം:—വയറു പെരുകും, അയവിറക്കാതെ നില്ക്കും.


ചികിത്സ:—നല്ലെണ്ണ കയ്യിൽ തടവി മലദ്വാരത്തിൽ പുരട്ടുകയും പഴംപുളി, കളിപ്പാക്കു് ഇവ സമം എടുത്തു് അതുയും കട്ടക്കാത്തോടും ചേത്തു കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിലരച്ചുകൊടുക്കുകയും വയററിൽ രണ്ടുഭാഗത്തും താഴെക്കാണുന്ന ചൂടു് ഇടുകയും ചെയ്യുക.



നീർപ്പാടുകൊണ്ടനോവു°

ലക്ഷണം:—വായിൽ പതവരും, വയറുപെരുകും.

ചികിത്സ:—പഴംപുളി, കരിപ്പുകട്ടി, ചുക്കു്, കുരുമുളകു്, വെളുത്തുള്ളി ഇവ സമം അരച്ചു് കാടിയിൽ കലക്കിക്കൊടുക്കുക. വലത്തേ വിലാപ്പുറത്തു താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുമിടുക.



ഉദരനോവു°

ലക്ഷണം:—ദേഹത്തിൽ പനിയുണ്ടാകും, തീററി തിന്നുകയില്ല, കണ്ണുകൾ ചെമക്കും, ചെവികൾ താണുകിടക്കും, രോമങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കും, പകൃതിവയറു് ഊതിനിൽക്കും.

ചികിത്സ:—പഴംപുളി, കട്ടക്കാത്തോട്ട് ഇവ ഓരോപലം വീതം അരച്ചു കരിക്കിൻവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ക്രട്ടതൽ ഇളകുകയാണെങ്കിൽ മലർപൊടി ഇരുനാഴി, വരിക്കമാവിൻപട്ടനീരു് തുടം നാല്, തെങ്ങിൻപൂക്കുല ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീരു് തുടം ആറു്, മോരു തുടം എട്ട് ഇവ ചേത്തു് കന്നുകാലിക്കു് പശുവിൻ മോരിലും, പശുക്കാലിക്കു് എരുമമോരിലും കൊടുക്കുക. ഇതു കൊണ്ടും തീരാതിരുന്നാൽ ഒരുപിടി പുളിയാരിലയരച്ചു് മോരിൽ കൊടുക്കുക.

താരനോവു്

ലക്ഷണം:—രോമങ്ങൾ ഉയന്നുനില്ക്കും, വായിൽ നിന്നും വെള്ളം ചൊരിയും, വയറു് ഊതും, മേല്പോട്ടുനോക്കിനിന്നു ശ്വാസംവലിക്കും.

ചികിത്സ:—ചുക്കു്, കരുമുളകു്, ഉള്ളി, വയമ്പു് ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം; ഇശങ്കിലപലം രണ്ടു്; അഞ്ചുകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് ആറുമ്പോൾ ജീരകംപൊടിച്ചുചേത്തു് രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കുക. ഇതിലും തീരാതെവന്നാൽ ഞൊരയില, ചെറുതുടരിയില, ഇലിപ്പപ്പിണ്ണാക്കു്, ചെറുനാരങ്ങാ, വേപ്പില ഇവ ഓരോ പലം വീതം നാലേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ചു് ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു്; മീറ പൊടിച്ചുചേത്തു് രണ്ടുനേരം കൊടുക്കുകയും രണ്ടുവിലാപ്പുറത്തും താഴെക്കാണുന്ന ചൂട്ടുകൊടുക്കുകയുംചെയ്ക.



പന്നിനോവു്

ലക്ഷണം:—തൊണ്ടവീക്കം, വായിൽനിന്നു നീരൊഴുകും, വയറുത്തും, രോമങ്ങൾ ചിനത്തുനിൽക്കും, ചെവി താണുകിടക്കും.

ചികിത്സ:—ഇശങ്കില, വേപ്പില ഇവ ഓരോപിടിവീതം; കുരുമുളകു്, ഉള്ളി, വയമ്പു്, കരിംജീരകം ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം; തെരിഞ്ഞിൽ കഴഞ്ചു് ആറു്; ഇവ ആറേകാലിടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നര ഇടങ്ങഴിയാകുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് ചെറുതിപ്പലി പൊടിച്ചുചേർത്തു് മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കുകയും കഴത്തിന്റെ രണ്ടുവശത്തും കുരുന്നാഴിയിലും താഴെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചൂടിടുകയും അത്തിത്തളിരരച്ചു് കഴത്തടിയിൽ ഇടുകയുംചെയ്ക.



മണ്ടനോവു്


ലക്ഷണം:—തല വിറയ്ക്കും, മൂത്രം രക്തം പോലെ പോകും, ആടയിൽ തടിപ്പുകാണും. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നാക്കിന്റെ അടിഭാഗത്തു നോക്കിയാൽ കറുത്തനിറത്തിലുള്ള ഒരു ഞരമ്പുകാണാം. അതു് കൈകൊണ്ടു പതുക്കെ തടവുകയും ഉപ്പും കുരുമുളകും പൊടിച്ചു് അവിടെ തേയ്ക്കുകയും വേണം.

ചികിത്സ:—ചെമന്നുള്ളി, വയമ്പു്, പഴംപുളി ഇവ നാലുകഴഞ്ചു വീതം ഒന്നേകാലിടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു നാഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചുകൊടുക്കണം.

കണ്ണനോവു്

ലക്ഷണം:—വിരണ്ടുനില്ക്കും, അണപ്പുണ്ടായിരിക്കും.

ചികിത്സ:—നൊച്ചിത്തളിർ, തുമ്പയില, എരു ക്കില ഇവ സമംചേർത്ത് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു നീരെടുത്ത് ഉള്ളിയും ചുക്കും കുരുമുളകും കായവും അരച്ചുകലക്കി കണ്ണിലും മൂക്കിലും ചെവിയിലും നിറുത്തുകയും താഴെക്കാ ണുന്ന ചൂട് രണ്ടുവിലാപ്പുറങ്ങളിലും ഇടുകയും ചെയ്ക.



ഇക്കിളനോവ്

ലക്ഷണം:— മുതുക ഞെളിക്കും, ഇക്കിളുണ്ടായി രിക്കും, കണ്ണടഞ്ഞിരിക്കും, കണ്ണിൽക്കൂടി വെള്ളമൊഴുകും, വായിൽനിന്നും നീരൊഴുകും.

ചികിത്സ:—വെള്ളുള്ളി, വയമ്പ്, കുരുമുളക്, ഇ ഞ്ചിക്കില ഇവ ഓരോ കഴഞ്ചുവീതം രണ്ടേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ അരച്ചുകലക്കി അനത്തിത്തണുപ്പിച്ചു മൂന്നു നേരമായി കൊടുക്കുകയും താഴെക്കാണിക്കുന്നതിൽ വൃത്താ കൃതിലുള്ള ചൂട് കഴുത്തിലും മറേറതു നാലുകാലിലും ഇട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ക.




എല്ലിൽനിന്നുമുണ്ടാകുന്ന രോഗം

ലക്ഷണം:—അരവയറ് ഊതിനില്ക്കും, പല്ല

കടിക്കും, രോമങ്ങൾ എഴുന്നു തടിച്ചുനില്ക്കും, ചൊറിയുണ്ടായിരിക്കും.


ചികിത്സ:— തേങ്ങാപ്പാൽ തുടം എട്ട്, മുന്തിരിങ്ങാ ഒരുപലം, ഇശങ്കിള ഒരുപിടി ഇവ അരച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിൽ കലക്കി അനത്തി ഒരുതുടം നല്ലെണ്ണയും ചേർത്തു കൊടുക്കുകയും വലത്തേ വിലാപ്പുറത്തു് താഴെക്കാണിക്കുന്നവിധം ചൂടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.



തവളനോവു്

ലക്ഷണം:—കാലുനാലും ഉറപ്പിച്ചുചവിട്ടുകില്ല. കിടന്നാൽ എഴുന്നേല്ക്കുന്നതിനു വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും.


ചികിത്സ:—ചിറ്റമൃതു് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഉള്ളി, വയമ്പു്, കായം, നൊച്ചിയില, വേലിപ്പരുത്തിയില, തുമ്പയില ഇവ സമം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ചു് മൂക്കിലും കണ്ണിലും ചെവിയിലും നസ്യംചെയ്യുകയും താഴെപ്പറയുന്ന ചൂടിടുകയും ചെയ്ക. രണ്ടു വിലാപ്പുറങ്ങളിലും നീളത്തിൽ കമ്പിച്ചൂട്, മുതുകിൽ ഏണിനു് മുൻവശത്തും മുരുത്തിലും കുറുകെ കമ്പിച്ചൂട്, നാലുകാലിലും കുറുകേ കമ്പിച്ചൂട്, കാൽമുട്ടിനു മുകളിൽ താഴെക്കാണുന്നവിധം ചൂട് ഇവ ഇടുക.



അട്ടതടിയൻനോവു്

ലക്ഷണം:—തീററിതിന്നും.

ചികിത്സ:—എള്ളുസമൂലം, തൊങ്ങണംപുല്ലു്, ചെറുനാരകത്തില, ചെറുതുടരിയില, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങു് ഇവ ഓരോ പലംവീതം. അയമോദകം, ചെമന്നുള്ളി, ചുക്കു്, കുരുമുളകു്, വയമ്പു്, കരിംജീരകം, കായം ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം നാലേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് ഇന്തുപ്പു് മേമ്പൊടിചേർത്തു് രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കുകയും വലതുവിലാപ്പുറത്തു് അഞ്ചുകോണുള്ള ചക്രത്തിന്റെ രീതിയും ഇടതുവിലാപ്പുറത്തു് താഴെക്കാണിക്കുംപ്രകാരവും കാച്ചുക.



അരണനോവു്

ലക്ഷണം:—കണ്ണിന്റെ പോളകൾ തടിക്കും, ദേഹത്തിൽ തടിപ്പുകാണും, വാലിലെ രോമത്തിൽ തടവിയാൽ പൊഴിഞ്ഞുപോകും.

ചികിത്സ:—വെളുത്ത കുറുന്തോട്ടിയില, അമൃതുവള്ളി ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ചു കൊടുക്കുകയും താഴെകാണുന്ന മൂട്ടവിലാപ്പുറങ്ങളിൽ ഇട്ടുകയും ചെയ്ക.



ആനനോവു്

ലക്ഷണം:—പിറകുവശം വിറയ്ക്കും, നട മാറിമാറി നില്ക്കും, തീററി എടുക്കും.


ചികിത്സ:—ആനയുടെ ചാണകവും, മനുഷ്യന്റെ മലവും, കുതിരയുടെ ചാണകവും സമമെടുത്തു പിഴിഞ്ഞു കാടിനീരിൽ കൊടുക്കുക. തലയ്ക്കുചുററും കാച്ചണം. താഴെക്കാണിക്കുന്ന ചൂട്ടു് നാലുകാലിലും ഇടുകയും ചെയ്ക.



ചാണകമുണക്കിനോവു്

ലക്ഷണം:—വയറു് ഊതും, ചെവി താഴ്ത്തും, നാലുകാലും തങ്ങളിൽ തട്ടും.

ചികിത്സ:—കറിവേപ്പിലനീരു് തുടം എട്ടു്, കടുക്കാത്തോട് പലം ഒന്നു്, കളിപ്പാക്കു്, പഴമ്പുളി ഇവ മുക്കാൽ പലംവീതം. ഇവ കാടിവെള്ളത്തിലരച്ചു കലക്കി കറിവേപ്പിലനീരും ചേർത്തു കൊടുക്കുക. പള്ള ഭാഗത്തു താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടും ഇടുക.



ചെങ്കമാരിനോവു്

ലക്ഷണം:—മൂക്കിൽക്കൂടി രക്തംവരും, രോമകൂപങ്ങളിൽക്കൂടി രക്തംപുറപ്പെടും; മൂത്രത്തിൽ ചോരകാണും.

ചികിത്സ:—തുമ്പ, ഉഴിഞ്ഞ ഇവ സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞനീരു് തുടം എട്ടു്. പച്ചക്കുറുന്തോട്ടിനീരു തുടം രണ്ടു്. ഇതിൽ ഒരു പലം കരുമുളകു് അരച്ചുകലക്കി രണ്ടുതുടംവീതം കാലത്തും വൈകിട്ടും കൊടുക്കണം. ചെങ്കമാരിനോവു ശമിക്കും.

ഇശങ്കുടില, പൊൻകരണ്ടിയില, നിലത്തെങ്ങിൻവേരു്, കാട്ടുള്ളി, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങു്, ആമ്പൽക്കിഴങ്ങു്, കുറുന്തോട്ടി, ശതാവരിക്കിഴങ്ങു്, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങു്, ഉപ്പനച്ചത്തില ഇവ ഓരോപലംവീതം. ചെറുപയറു്, അയമോദകം, വയമ്പു്, ചുക്കു്, ജാതിക്കാ, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ശതകുപ്പ, തിപ്പലി, രാമച്ചം, അകിൽ, ചന്ദനം ഇവ ഓരോകഴഞ്ചുവീതം എട്ടേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് രണ്ടേകാലിടങ്ങഴിയാക്കി മീറയും ചെറുതേനും മേമ്പൊടിചേർത്തു നാലുനേരമായി കൊടുക്കുകയും തലയ്ക്കു ചുറ്റും ചൂടു് ഇടുകയും ഇടത്തേ വിലാപ്പുറത്തു് താഴെക്കാണിക്കുന്ന ചൂടിടുകയും ചെയ്യുക.



ചെരിമാരിനോവു്

ലക്ഷണം:—പനിയുണ്ടായിരിക്കും, വിറയ്ക്കും, തീററി തിന്നാതെനിൽക്കും, ചാണകത്തിൽ ചോരകാണും, വായിൽനിന്നും നീരൊഴുകും.

ചികിത്സ:—തുമ്പ, കൊഴിഞ്ഞിൽ, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ഇവ ഒരു പലംവീതം; ചെമന്നുള്ളി റാത്തൽ കാൽ; ഇവ അഞ്ചേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് ഒന്നര ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് ചെറുതേനും മീറയും മേമ്പൊടിചേർത്തു മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കുകയും വലത്തേ ഖിലാപ്പുറത്തു താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടിടുകയും ചെയ്ക.



ചൊങ്കുമാരിനോവ്


ലക്ഷണം:—നെഞ്ചിൽ രക്തം പൊടിച്ചുകാണും, കാലിട്ടു കുടയും.

ചികിത്സ:—നല്ലെണ്ണയും ചെറുനാരങ്ങാനീരും സമം വെള്ളവുംചേർത്തു കൊടുക്കുക. പോത്താണെങ്കിൽ കമുകിൻമണ്ട ചതച്ചുപിഴിഞ്ഞു നീരെടുത്തു കൊടുക്കുക; ചാമയരിയും കള്ളും ചേർത്തു കൊടുക്കുക; മഞ്ഞളും കരുമുളകും പുകയിറയും സമം ചേർത്തു കാടിയിൽ അരച്ചു കലക്കിക്കൊടുക്കുക; കട്ടാരയില മോരിൽ അരച്ചുകലക്കിക്കൊടുക്കുക.

മണ്ടനോവ്

ലക്ഷണം:—കണ്ണകം കുഴിഞ്ഞിരിക്കും, ചെവി താഴ്ത്തി തളർന്നുനില്ക്കും, കണ്ണിൽ നീരു പായും.

ചികിത്സ:—പുളിയിലയരച്ച് എരുമമോരിൽ കലക്കി കൊടുക്കുകയും തലമണ്ട കെട്ടി ചൂടുവെയ്ക്കുകയും ഇടതുവിലാവിൽ താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നവിധം ചൂടിടുകയും ചെയ്ക.



ചെന്നാരനോവ്


ലക്ഷണം:—രണ്ടുകന്നവും വീക്കും, തീററി തിന്നാതെ നിൽക്കും.

ചികിത്സ:—കാരയ്ക്കാ, പേരയ്ക്കാ, ഇലിപ്പപ്പിണ്ണാക്ക്, ചുക്ക്, കയ്യൻപടവലാ ഇവ സമം കാടിവെള്ളത്തിലരച്ചുകലക്കിക്കൊടുക്കുകയും രണ്ടു കന്നത്തിലും താമരമൊട്ടുപോലെ ചൂട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടുപിടി വെളുത്തമുനമടക്കി മൂന്നാഴിമോരിലരച്ചുകലക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

അരവായിൽനോവ്

ലക്ഷണം:—പശുവിന്നും കാളയ്ക്കും യോനിലിംഗങ്ങളിൽനിന്നും രക്തം വീണുകൊണ്ടിരിക്കും, ചെവി താണുകിടക്കും, പല്ലു കടിക്കും, കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കും.

ചികിത്സ:—കുമ്മട്ടിച്ചാറും, നല്ലെണ്ണയും, ചന്ദനവും മുലപ്പാലിൽ കൊടുക്കുകയും കൊട്ടം, പതാരം ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം, വേമ്പാട പലം ഒന്ന്, ഇവ അരച്ചുകലക്കി വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇടതൂവിലാവിലും പൊക്കിളിന്റെ മുൻവശത്തുമായിതാഴെകാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂടിട്ടുക.



മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളടിയുണ്ടാകുന്നതിനു്

ചികിത്സ:—പുല്ലാന്നിയിലയും, പച്ചമഞ്ഞളും, വെളുത്തുള്ളിയും, ചെമന്നുള്ളിയും, കരുമുളകുംകൂടി അരച്ചിടുക. വേലിപ്പരുത്തിയില കശക്കിച്ചേക്കുന്നതും കൊള്ളാം. ആടലോടകം സമൂലം കായവുംചേത്തു് അരച്ചിടുക. സന്ധുക്കളിൽ നീരുണ്ടാകുന്നതിനും ഈ മരുന്നു് ഇടാവുന്നതാണു്.

മാട്ടിനു കണ്ണുപെടുന്നതിനു്

കീഴാനെല്ലി സമൂലം സമം ഉപ്പും ചേത്തു് മോരിൽ കലക്കി ദേഹത്തിൽ തടവുക.

നാവിൻദോഷത്തിനു്

അത്തിത്തൊലിയും ആലിൻതൊലിയും പശുവിൻ പാലിൽ അരച്ചു് ദേഹത്തിലും മൂക്കിലും രണ്ടുനേരവും തടവുക.

കൺദോഷത്തിനും നാവിൻദോഷത്തിനും

ചില ആളുകൾ മാടുകളെനോക്കി ഗുണംപറഞ്ഞാലും ദോഷം പറഞ്ഞാലും അതിനു് ചില ആപത്തുകൾ നേരിടാറുണ്ടു്. അതിനു് കൺദോഷം, നാവിൻദോഷം എന്നൊക്കെ പേർപറയും. തൊഴുത്തിലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു് കുറച്ചു പന്നിനെയ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ ഈ ദോഷം സംഭവിക്കുകയില്ല. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ, രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാടിന്റെ കണ്ണു് മൂക്കു് മുതലായ ഭാഗങ്ങളിൽ കുറെയ്ക്കു പുരട്ടുകയോ ഉള്ളിൽ കുറച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈവക ഉപദ്രവങ്ങൾ മാടുകളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.

വിഷം തൊട്ടാൽ


ലക്ഷണം:—ബോധമില്ലാതെ കിടന്നു മറിയും, ഉടനേ

എഴന്നേല്ക്കും, നിലയിൽനിന്നു കറങ്ങും, പല്ലുകടിക്കും, വായിൽനിന്നും പതവരും.

ചികിത്സ:—എരുക്കില, മുരുക്കില, വേലിപ്പരുത്തിയില ഇവ ഓരോ പിടിവീതം. ഇലിപ്പപ്പിണ്ണാക്കു കഴഞ്ചു നാല്. ഇവയെല്ലാംകൂടി മൂത്രത്തിൽ അരച്ചുകലക്കി കൊടുക്കുക.

രക്തം പൊട്ടുന്നതിനു്

വ൯ളാത്തിക്കായും ഗരുഡപ്പച്ചയും കുമിശതുവും അത്തിപ്പഴവും ഗോരോചനയും സമം ചേ൪ത്തു മോരിൽ അരച്ചു് ഒരു ദിവസം വച്ചിരുന്നു പിറേറദിവസം രാവിലെ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മൂന്നു ദിവസം കൊടുക്കണം. താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടു് ഇടത്തേ വിലാപ്പുറത്തു് ഇടുകയും ചെയ്യണം.



ശരീരത്തിൽ പുഴുക്കുന്നതിനു്

പുല്ലാന്നിയിലയും പച്ചമഞ്ഞളും വെളുത്തുള്ളിയും ചെമന്നുള്ളിയും കുരുമുളകും സമം അരച്ചു് പുണ്ണിൽ വയ്ക്കുക. കർപ്പൂരം, കടനാക്കു് ഇവ പൊടിച്ചു് ഇടുക.

പനിനോവു്

നാഴി പന്നിനെയ്യിൽ, കയററിയുടെ വടക്കോട്ടു പോയ വേരെടുത്തു നാലു കഷണം കണ്ടിച്ചിട്ടു മൂപ്പിച്ചു വേരെടുത്തരച്ചു നെയ്യിൽ കലക്കി കുറേശ്ശെ കൊടുക്കുക.

തവളനോവു്

ലക്ഷണം:—കിടന്നാൽ എഴന്നേല്ക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും, വയറുതിയിരിക്കും, രോമങ്ങൾ ചെനത്തു നിൽക്കും, ശരീരത്തിനു തളർച്ചയുണ്ടാകും.

ചികിത്സ:—ചെമന്നുള്ളി, കുരുമുളകു്, വയമ്പു്, കായം ഇവ സമം. ചെറുനാരങ്ങാനീരും, തുമ്പയും, തൈവേളയും സമം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു ചാറെടുത്തു് അതിൽ അരച്ചു് മൂക്കിലും കണ്ണിലും നസ്യം ചെയ്യുക. കരിംകുറിഞ്ഞിയിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുകയും വേണം.

അടികൊണ്ടതിനു്

കറുത്ത കാരയില ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു നീരെടുത്തു വേപ്പെണ്ണയും ക്രുട്ടിത്തിളപ്പിച്ചു തടവുക.

തക്കതാളിനോവിനു്

ലക്ഷണം:—വായിൽനിന്നു നീരൊഴുകും, കാലുപൊക്കിക്കിടക്കും; തള്ളിയിട്ടു നോക്കിയാൽ അണ്ണാക്കിൽ മണലുപോലെയിരിക്കും.

ചികിത്സ:—കറവാർവാഴപ്പോളനീരും ഉപ്പും കലക്കികൊടുത്താൽ ശമിക്കും.

പശുവിനു് ഗർഭവേദനവന്നാൽ

നായ്ച്ചെവിയില ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു രണ്ടു തുടം നീരെടുത്തു് സമം നല്ലെണ്ണയും ചേർത്തുകൊടുക്കുക.

അതിസാരം

അതിസാരമുണ്ടായാൽ ആവണക്കെണ്ണയോ, മറ്റു വിരേചനദ്രവ്യങ്ങളോ കൊടുത്തു വയറിളക്കണം. അതിസാരം ശമിക്കും. അതുകൊണ്ടും നിന്നില്ലെങ്കിൽ,

ഇളയ പനച്ചിക്കായും കണ്ണൻവാഴക്കായും അരിഞ്ഞു പൊടിയരിയുമായി കഞ്ഞിവച്ചു കൊടുക്കുക; ശമിക്കും.

വയറുകടി

ലക്ഷണം:— ചാണകത്തിൽ പഴുപ്പും ചലവും രക്തവും കാണും; മലം ദുർഗ്ഗന്ധമുള്ളതായിരിക്കും; തൊളി ഞ്ഞും ചെവിതാഴ്ത്തിയും നില്ക്കും; തീററിതിന്നാതെയും ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുകയും ചെയ്യും. വായിൽനിന്നും വെള്ള മൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

ചികിത്സ:—അയമോദകം, ചെമന്നുള്ളി, ഇരട്ടിമധുരം, തെങ്ങിൻപൂക്കുല ഇവ പന്ത്രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം ഉലുവാ കഴഞ്ചു് ഇരുപത്തിനാലു്. എല്ലാംകൂടി നല്ല പോലെ അരച്ചു് 6 ഗുളികയാക്കി ഓരോ ഗുളിക രണ്ടുനേരം നല്ലെണ്ണയിൽ കലക്കിക്കൊടുക്കുക; വയറുകടി ശമിക്കും.

തികട്ടുന്നതിനു്

ലക്ഷണം:— കന്നുകാലികൾക്കു് തികട്ടുമ്പോൾ വായിൽ വാടയുണ്ടാകുക, കഴുത്തു കോട്ടുക, തികട്ടിവരുമ്പോൾ ഉണ്ടയുണ്ടയായി തള്ളിപ്പോകുക, വയറു പെരുകുക എന്നിവയാണു്.

ചികിത്സ:— കരുപ്പെട്ടിയും, പഴമ്പുളിയും കാടിയിൽ കൊടുക്കുകയും ഇടത്തെവിലാപ്പുറത്തു ചൂടുവയ്ക്കുകയും സന്നിനായകം, തിപ്പലി, കരുമുളകു്, കാട്ടുജീരകം, വയമ്പു്, ചുക്കു്, ഇലിപ്പപ്പിണ്ണാക്കു് ഇവ സമം അരച്ചു കലക്കി കാടിയിൽ കൊടുക്കുകയും പന്നിക്കാഷ്ഠവും, കോഴിക്കാഷ്ഠവും, മുട്ടത്തോടും, കളിപ്പാക്കും, നിലനാരകത്തിലയും, കരുവാടിൻതലയും, തവിടും, കന്നിൻകൊമ്പും സമംചേർത്തു് കിഴിയിടുകയും ചെയ്യുക.

പനിനോവു്

ലക്ഷണം:—ദേഹത്തിൽ ചൂടുണ്ടായിരിക്കും, തീററി തിന്നാതെ നില്ക്കും.

ചികിത്സ:—കുടകപ്പാലയില അരച്ചു് കാടിയിൽ കൊടുക്കുകയും വെറ്റിലയും, നിലനാരകത്തിലയും, ആമ്പലിലയും കുരുമുളകും സമംചേത്തരച്ചുരുട്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ക.

പനിനോവു്

ലക്ഷണം:—നാലുകാലും ഇളക്കിയിളക്കി നില്ക്കും, ചെവി താണുകിടക്കും, കണ്ണിന്റെ പോളകൾ തടിച്ചിരിക്കും.

ചികിത്സ:—ചുക്കു്, കുരുമുളകു്, തിപ്പലി, വയമ്പു് ചെറുചീര, വെളുത്ത നൊച്ചിയില ഇവ കാടിവെള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു് അനത്തി ആറുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയും രണ്ടു വിലാപ്പുറങ്ങളിലും താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ക.



ഇരുൾമുട്ടിനോവു്

ലക്ഷണം:—വയറു് ഊതിയിരിക്കും.

ചികിത്സ:—മലത്തിക്കിടത്തി നെഞ്ചിൽ രണ്ടുതുടം പശുവിൻനെയ്യു് കാച്ചിത്തടവുക.

കരൾമുട്ടിനോവു്

ചികിത്സ:—പാവലില ഒരുപിടി; ഞെരിഞ്ഞിൽ കഴഞ്ചു് ആറു്; സന്നിനായകം, വയമ്പു്, ചുക്കു്, ജാതിക്കാ വേമ്പാട ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം; 4½ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴി

ഞ്ഞരിച്ചു് ഇഞ്ചുപ്പു മീറയും മേമ്പൊടിചേർത്തു് രണ്ടു നേരമായി കൊടുക്കുകയും കുരവളയിൽ നീരുകാണുന്നതിനു് ഉമ്മത്തില, എരുക്കില, വെറ്റില, കട്ടാരയില ഇവ ഓരോ പിടിവീതം കാടിയിലരച്ചിടുകയും ആനത്തേരകത്തിന്റെ കായ് കാടിയിൽ പുഴുങ്ങിയരച്ചിടുകയും ചെയ്ക.

കണ്ണിൽ പഴപ്പിനു്

കാവിമണ്ണു്, മരമഞ്ഞൾത്തൊലി ഇവ സമമെടുത്തു മുരിങ്ങയിലനീരിലരച്ചു പുറമ്പടയിടുക. പഴപ്പുശമിക്കും.

കൺമുറിവിലെ ചോരനിൽക്കാൻ

ചെന്പ്രാവള്ളിയില, ചെറുകടലാടി, മുക്കുറ്റി ഇവ സമം ചതച്ചു നീരെടുത്തു് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കുക. രക്തം വരുന്നതു ശമിക്കും.


കണ്ണിലെ പൂവിനു്

വെള്ളില (പറത്തോൽതാളി), മുരിങ്ങത്തളിരു് ഇവ സമംചതച്ചു നീരെടുത്തു്, നീരിനുസമം നല്ല ചെറുതേനുംചേർത്തു കണ്ണിൽ നിറുത്തുക; പൂവു ശമിക്കും.

കണ്ണുനോവു്

ലക്ഷണം:—വിരണ്ടുനില്ക്കും, ശ്വാസംമുട്ടും.

ചികിത്സ:—നൊച്ചിയില, വയമ്പു്, ചുക്കു്, കുരുമുളകു്, കായം ഇവ സമംചേർത്തു് അരച്ചുകലക്കി നസ്യം ചെയ്യുകയും, ഞൊരയില, ചെറുതുടരിയില, മുളനാന്പു്, കിരിയാത്തു്, വേപ്പിൻപട്ട, അമുക്കുരം, ചെമന്നുള്ളി, ജീരകം ഇവ നാലു കഴഞ്ചുവീതം അഞ്ചേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നരയിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് ജീരകവും ചെറുതേനും മേമ്പൊടിചേർത്തു് മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കുകയും ഇടത്തേ വിലാവിൽ താഴെക്കാണുന്ന ചൂടിടുകയും ചെയ്ക.



നരനോവ്


ലക്ഷണം:—കന്നം രണ്ടും വീക്കം, തിന്നാതെ തളർന്നു കിടക്കും.

ചികിത്സ:—കറുത്ത കട്ടാരയിലയും വേരും, ഇലി പ്പപ്പിണ്ണാക്കും, ചുക്കും അരച്ചു കാടിയിൽ കലക്കി അന ത്തി ആറുമ്പോൾ കൊടുക്കുക. രണ്ടു കന്നത്തും താമര മൊട്ടിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാച്ചുകയും ചെയ്യുക.

നവനോവ്

ലക്ഷണം:—വായിൽനിന്നു നീരൊഴുകും. രോമം ചിനത്തു നില്ക്കും, വയറുന്തും, ചെവി താണുകിടക്കും.

ചികിത്സ:—ഉള്ളി, വയമ്പ്, ചുക്ക് ഇവ രണ്ടുകഴ ഞ്ചുവീതം. മാവിൻതളിരിൻനീരു്, പുല്ലാന്നിയിലനീ രു് ഇവ നാലുതുടംവീതം. മരുന്നുകഷം എട്ടുതുടം കാടി നീരിൽ അരച്ചുകലക്കി ഒന്നിച്ചുചേർത്തു് രണ്ടുനേരമാ യി കൊടുക്കുകയും ഇടത്തെ വിലാപ്പുറത്തു് താഴെക്കാ ണിച്ചിരിക്കുന്നവിധം ചൂടിടുകയും ചെയ്യുക.



ഉള്ളിലെ രോഗം

മൂന്നടപ്പൻനോവിനും, പണ്ടിനോവിനും, കന്നുകാലികളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അതിനു ചികിത്സ.

വട്ടക്കുഞ്ഞി, നിലനാരകത്തില, നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്, ഞൊങ്ങണംപുല്ല്, ഉപ്പുതാളിത്തണ്ട്, ഉപ്പനച്ചത്തിനില, വേപ്പില, ചെറിയ ആടലോടകത്തില, ഞോരയില, മുളനാമ്പ്, മുരിങ്ങയില, മുന്നമടക്കി, മാട്ടകോടാശാരി, ഉഴിഞ്ഞ സമൂലം, കറുകനാമ്പ് ഇവ രണ്ടുപലംവീതം. വേപ്പിൻപട്ട, കിരിയാത്തു്, കടുക്കാത്തോട്, ശതകുപ്പ, സന്നിനായകം, അമുക്കുരം, ജീരകം, കണ്ടകാരി, കരിംജീരകം, മരമഞ്ഞൾതൊലി, കടുകുരോഹിണി, പൂതവൃക്ഷം, ചോനകപ്പുല്ല്, വയമ്പ്, ജാതിക്കാ, പത്രി, കൊത്തമ്പാലരി, ചെമന്നുള്ളി, കൊട്ടം, അതിവിടയം, തിപ്പലി, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ആശാളി, തേറാമ്പരൽ, ചെറുതേക്ക്, ഏലത്തരി ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം. കുരുമുളകു്, നെത്തോലിത്തല ഇവ ഓരോപിടിവീതം. 11¼ ഇടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവെന്തു 2¼ ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് മീറയും ചാരായവും മേമ്പൊടി ചേർത്തു് 6 നേരമായി കൊടുക്കുകയും ആവികൊള്ളിക്കയും ചെയ്താൽ സാമാന്യരോഗങ്ങളെല്ലാം ശമിക്കും.

ചാണപ്പനിക്കു്

ചികിത്സ:—ഏഴുതുടം പശുവിൻപാലിൽ മൂന്നുതുടം ഉപ്പുനീരുചേർത്തു് രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ 4 നേരം കൊടുക്കണം. 12 തുടം തെങ്ങിൻകള്ളിൽ ഒരുറാത്തൽ ചെമന്നുള്ളി അരച്ചുകലക്കി നാലുനേരമായി കൊടുത്താൽ കണ്ണിലുള്ള ചെമപ്പു് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങു്, ജീരകം ഇവ ഓരോ പലംവീതം 4¼ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഇട

ങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് അരറാത്തൽ ചെമന്നുള്ളി അരച്ചുകലക്കി രണ്ടു നേരമായി കൊടുക്കുകയും മാതളമൊട്ടു്, വാറുപുല്ലിൻമണ്ട, ഇഞ്ചിപ്പുല്ലിൻകിഴങ്ങു്, കറുത്ത കട്ടാരയില, പൂളിയാരില ഇവ രണ്ടുപലം വീതം; അമുക്കുരം, ശതകുപ്പ, ജാതിക്കാ, വയമ്പു്, ചുക്കു് ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം; നാലിടങ്ങഴി ഉണക്കലരിക്കാടിയിൽ കഷായംവെച്ചു് ഇടങ്ങഴിയാകുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് രണ്ടു കഴഞ്ചു കായവും കറുത്ത കരിപ്പുകട്ടിയുംചേത്തു രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ക.

അയമോദകം നാഴി. ഉമികളഞ്ഞു് അനത്തിപ്പൊടിക്കുക; മലർപ്പൊടി നാഴി, പുകയില നാഴി, അമുക്കുരം, ചുക്കു്, വയമ്പു്, കുരുമുളകു്, ചെറുതിപ്പലി ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം നല്ലതുപോലെ ഇടിച്ചുപൊടിച്ചു് ഒന്നിച്ചു ചേത്തു് ചെറുതേനിൽ കുഴച്ചു് കുറേശ്ശെ കൊടുക്കുക. വെളുത്തകുന്നി സമൂലം കാടിവെള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു് ചെമന്നുള്ളി അരച്ചുകലക്കി കരിപ്പുകട്ടിയിട്ടനത്തി ആറുമ്പോൾ മൂന്നുപ്രാവശ്യം കൊടുക്കുകയും മണലുവറുത്തു കിഴിയിട്ടുകയുംചെയ്ക. ചുരയുടെ ഇലയും, വേരും, കായും സമം അരച്ചു കാടിയിൽ കലക്കി അനത്തി ആറുമ്പോൾ കൊടുക്കുക. എലക്കള്ളിയിലയും ഞൊങ്ങണംപുല്ലും നാലുപലംവീതം എട്ടിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ചു ചെറിയ ചൂടോടെ കൈകാലുകളിൽ മുക്കിപ്പിടിക്കുക.

എന്നാലും ഇളക്കം നില്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാലുതുടം തൊണ്ടിൻനീരിൽ നാലുതുടം പശുവിൻപാൽ ചേത്തു് വാറിച്ചു നാലുതുടമാക്കി രണ്ടുതുടം ചാരായവും കന്നുകാലികളുടെ പ്രായത്തിനുതക്കവണ്ണം കാന്താരിമുളകും അരച്ചു ചേത്തു കൊടുക്കുക.

മാതളത്തോടു്, കായംപൊരിച്ചതു്, കച്ചോലക്കിഴങ്ങു്, ജാതിക്കാ, ജാതിപത്രി, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു് ഇവ

ആവുകഴഞ്ചുവീതം ഉപ്പുനീരിൽ ഒരുയാമമരച്ചു് നാലു ഗുളികയായി ഉരുട്ടണം. വരിക്കമാവിൻപട്ട, പനച്ചി തൊലി, അമ്പഴപ്പട്ട ഇവ നാലുപലംവീതമെടുത്തു് കാടിനീരുതളിച്ചിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു്, പന്ത്രണ്ടുതുടം നീരെടുത്തു വറ്റിച്ചു് പത്തുതുടമാക്കി വച്ചിരുന്നു് രണ്ടരത്തുടം നീരിൽ മുൻപറഞ്ഞ ഗുളിക ഓരോന്നു കലക്കി കാലത്തും വൈകിട്ടും കൊടുക്കുക; ചാണ്ടുപ്പനി ശമിക്കും.

വാതത്തിനു്

കരിങ്കുറുഞ്ഞിസമൂലം, കുറുന്തോട്ടിസമൂലം, ചിറ്റാമുത്തു്, കരിനൊച്ചിയില, കരീലാഞ്ചിക്കിഴങ്ങു്, ചെറിയ ആടലോടകത്തില ഇവ രണ്ടുപലംവീതം 12 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് 3 ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് അയമോദകം, വേപ്പിൻപട്ട, ചിറ്റരത്ത, ചുക്കു്, സന്നിനായകം, പൂതവൃക്ഷം, കൊട്ടം, കുരുമുളകു്, ചന്ദനം, രാമച്ചം, കരിംജീരകം ഇവ അരക്കഴഞ്ചുവീതം ഇടിച്ചുപൊടിച്ചു ചേർക്കണം. നല്ലെണ്ണ തുടം 4, വേപ്പെണ്ണ തുടം 1, പന്നിനെയ്യു്, ആവണക്കെണ്ണ, പുങ്കെണ്ണ, കരിഞ്ഞൊട്ടയെണ്ണ ഇവ അരത്തുടംവീതം, ഉരുക്കുവെളിച്ചെണ്ണ തുടം 3, ഇവ ചേർത്തു് കാച്ചി പാകത്തിലരിച്ചു നാലുദിവസമായി കൊടുക്കുകയും എട്ടു ദിവസം ആഹാരത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ക.

മുടന്തുവാതത്തിനു്

ലക്ഷണം:—കയ്ക്കും കാലിനും ഉളുക്കുണ്ടാക്കുകയും നടക്കുമ്പോൾ മുടന്തുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—ചെറുതുടരിവേരു്, വൻതുടരിവേരു്, ഓടലിൻതൊലി, കഴറ്റിയില ഇവ ¼ റാത്തൽവീതം കാടിനീരിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞെടുത്തു്

മൂന്നാഴി നീരിൽ ഇരുനാഴി വേപ്പെണ്ണയും കല്ക്കത്തിനു് നറുംപാണലിന്റെ (പാഞ്ഞി) വേരു് രണ്ടുപലവും അരച്ചു കലക്കി കാച്ചി മെഴുകുപാകത്തിൽ വാങ്ങി കല്ക്കവും എണ്ണയുംകൂടി അരങ്ങിയോജിപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്നു കാലത്തും വൈകുന്നേരവും പ്രായവും ബലവുമനുസരിച്ചു് ഒന്നോ ഒന്നരയോ തുടംവീതം ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക; മൂടന്നുവാതം ശമിക്കും.

വെട്ടുവാതത്തിനു്

ലക്ഷണം:—നടക്കുമ്പോൾ കാലുവീശി നടക്കുകയും മുറയ്ക്കു കാലു് വെട്ടിവെട്ടി എടുക്കുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—വേപ്പെണ്ണ, ഓടലെണ്ണ, കരിഞ്ഞൊട്ടയെണ്ണ ഇവ നാഴിവീതം. ഉലുവാ, വെളുത്തുള്ളി, കരിംജീരകം ഇവ എട്ടുകഴഞ്ചുവീതം. ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ അരച്ചുകലക്കി മേല്പറഞ്ഞ എണ്ണയുംചേർത്തു് കാച്ചിയരിച്ചു് ബലം, പ്രായം ഇവനോക്കി ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുകയും കല്ക്കം അരച്ചു് കാലിൽ ക്രമേണക്രമേണ ഇടുകയും ചെയ്യുക. വെട്ടുവാതം ശമിക്കും.

കിഴിയുന്നുവാൻ:—കള്ളിപ്പാലയില, ഉമ്മത്തില, പുളിയില, എരുക്കില ഇവ സമമെടുത്തു ഇടിച്ചു് കിഴികെട്ടി വേപ്പെണ്ണ തിളപ്പിച്ചു് അതിൽ മുക്കി സഹിക്കത്തക്ക ചൂടോടെ കാലിലെ അകത്തെ ഞരമ്പിൽ മുകളിൽനിന്നു കീഴോട്ടു തടവുക; വെട്ടുവാതം ശമിക്കും.

എറിവാതത്തിനു്

ലക്ഷണം:—നില്ക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും കാലു് മുറയ്ക്കു കുടയുകയും എടുത്തെറിയുകയും ചെയ്യും.

ചികിത്സ:—ഉമ്മത്തിൻകാതുരന്നു് അകത്തുള്ള അരികളഞ്ഞു് കട്ടകനിറച്ചു് തുറന്നഭാഗംകൊണ്ടടച്ചു് കാടി

നീരിൽപുഴങ്ങി അരച്ചു് കാലിൽ ക്രടക്രടെ ഇടുക. എറി വാതം ശമിക്കും.

തളർവാതത്തിനു്

ലക്ഷണം:—കയ്യും കാലും സ്തംഭിച്ചു് അശേഷം നടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കിടക്കും.

ചികിത്സ:—ചതുരമുല്ലയില, കൊഴപ്പസമൂലം ഇവ ശുദ്ധജലം തളിച്ചു് മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഇടങ്ങഴിനീരിൽ പ്രസൂത മരുന്നുകൾതന്നെ പന്ത്രണ്ടുകഴഞ്ചു കല്ക്കമായി അരച്ചുകലക്കി നാഴി ഓടലെണ്ണചേർത്തു് ഖരപാകത്തിലരിച്ചെടുത്തു് പലപ്രാവശ്യമായി പകുതി ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുകയും ബാക്കി സ്തംഭിച്ച കാലിൽ പുരട്ടുകയും ചെയ്ക. തളർവാതം ശമിക്കും.

പുഴക്കടിക്കു്

ചിറ്റമൃതു രണ്ടുപലം. ഞോരയില, നിലനാരകത്തില, നൂനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്, ഞൊങ്ങണംപുല്ലു്, പുല്ലാന്നിയില ഇവ ഓരോപിടിവീതം. കരിംജീരകം, വേപ്പിൻപട്ട, ഞെരിഞ്ഞിൽ, വയമ്പു്, ശതകുപ്പ, വരട്ടമഞ്ഞൾ, കടുകുരോഹിണി, കടുക്കാത്തോടു് ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം; ഏഴേകാലിടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഒന്നേമുക്കാലിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു് ഇരുപ്പു മേമ്പൊടിചേർത്തു മൂന്നുനേരമായി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നാലുയോഗം കഷായം കൊടുക്കുകയും താഴെപ്പറയുന്ന എണ്ണകാച്ചി ദേഹത്തിൽ ഇടുകയും ചെയ്ക. കറാർവാഴപ്പോളനീരു്, ചിറ്റമൃതിൻനീരു്, പിച്ചകത്തിലനീരു്, തൊണ്ടിൻനീരു് ഇവ നാലുതുടംവീതം. നൂനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്, പെരുവണമൊട്ടു്, കരുന്തോട്ടി, രാമച്ചം, കരുമുളകു്, ചുക്കു്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ജീരകം, ചെമന്നുള്ളി ഇവ അരക്കഴഞ്ചുവീതം അരച്ചുകലക്കി മേൽ പറഞ്ഞ മരുന്നുനീരിൽ ചേർക്കണം. എണ്ണ തുടം നാലു്,

പുന്നയ്ക്കായെണ്ണ തുടം മൂന്ന്, ആവണക്കെണ്ണ, വേപ്പെണ്ണ ഇവ ഓരോതുടം, വെളിച്ചെണ്ണതുടം മൂന്ന്, ഇവ എല്ലാം ചേർത്ത് പാകത്തിൽ അരിച്ച് പാത്രപാകത്തിനു ഒരു കഴഞ്ചു കർപ്പൂരവുംകൂടി ചേർക്കണം. ചിറ്റാമൃത് ചതച്ച് കാടിവെള്ളത്തിൽപിഴിഞ്ഞു ദേഹത്തിൽ തേയ്ക്കുകയും നാല്പാമരുപ്പട്ട ഇട്ട് വെള്ളം വെന്തു ചൂടുകുറയുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കയുംചെയ്താൽ കന്നുകാലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തോൽകൃമിരോഗം ശമിക്കും.

പുഴുക്കടിയുള്ള ഭാഗം സോപ്പുംമറവും ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി നല്ലവണ്ണം കഴുകണം. അനന്തരം ഗന്ധകം, ചുണ്ണാമ്പ് ഇവ ഒരുപലം വീതമെടുത്തു രണ്ടിടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കലക്കി അടുപ്പിൽവെച്ച് തിളപ്പിച്ച് സ്വച്ഛനിറമാകുമ്പോൾ വാങ്ങി തണുത്തശേഷം അരിച്ചു ദേഹത്തുപുരട്ടുക; പുഴുക്കടി ചൊറി മുതലായവ ശമിക്കും.

കർപ്പൂരം കഴഞ്ച് ഒന്ന്. ഗന്ധകം പലം ഒന്ന്. ഇവ അഞ്ചുതുടം എണ്ണയിൽ പൊടിച്ചുചേർത്തു തേയ്ക്കുക. ചൊറി, പുഴുക്കടി മുതലായവ ശമിക്കും.

കുളമ്പുപനി

ലക്ഷണം:—കുളമ്പിലും വായ്ക്കകത്തും വ്രണമുണ്ടാകും, രോമം എഴുന്നുനില്ക്കും, വായിൽക്കൂടി നരയും പതയും വരും, ആഹാരം ഒന്നും തിന്നുകയില്ല, പനിയും വിറയലും ഉണ്ടാകും, ചെവി താഴ്ത്തിയും ക്ഷീണിയും നില്ക്കും.

ചികിത്സ:—കോടാശാരി സമൂലം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരു് ഒരുതുടം വീതമെടുത്തു് കരിംജീരകം, കുരുമുളകു്, വെള്ളുള്ളി ഇവ ഒരുകഴഞ്ചു വീതം അരച്ചുകലക്കി ചൂടാക്കിചെറുചൂടോടെ ഉള്ളിൽകൊടുക്കുക; കുളമ്പുപനി ശമിക്കും.

ആറുകഴഞ്ചു കടുകു് നാഴി വേപ്പെണ്ണയിൽ അരച്ചു

കലക്കി കാച്ചി കല്ലം അരച്ചുകലക്കി അതിൽനിന്നും ഓരോതുടം ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക; കൃമുപനി ശമിക്കും.

കൃമു പഴത്താൽ

നാലുതുടം പുന്നയ്ക്കാഎണ്ണയിൽ വെളുത്തുള്ളി, ചൂടൻകർപ്പൂരം ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം അരച്ചുചേർത്ത് കാച്ചിയരിച്ച് കല്ലം എണ്ണയിൽ അരച്ചുചേർത്ത് ക്രമത്തിൽ ഇടുക; കൃമുവ്രണം ഉണങ്ങും.

കീലു് (താർ), മണ്ണെണ്ണ ഇവ സമം (നാഴിവീതം) ഇതിൽ നാലുകഴഞ്ചു കർപ്പൂരം പൊടിച്ചിട്ട മട്ടിച്ച് ക്രമത്തിൽ കൃമ്പിൽ തേയ്ക്കുക; കൃമുവ്രണം ശമിക്കും.

കർപ്പൂരം ഒരുഭാഗം, വെളിച്ചെണ്ണ നാലുഭാഗം, വേപ്പില അരച്ചതു് ഒരു നെല്ലിക്കാപ്രമാണം. എല്ലാം കൂടി ചേർത്തു മട്ടിച്ചു കൂടാക്കി കൂടാറിയശേഷം കൃമ്പിൽ പുരട്ടുക; കൃമുവ്രണം ശമിക്കും.

തുത്തു്, ചീനക്കാരം, കരുപ്പെട്ടി, പൊരികാരം ഇവ സമം പൊടിച്ചു് വ്രണത്തിൽ വിതറുക; കൃമുവ്രണം ശമിക്കും.

വായിൽ വ്രണമുണ്ടായാൽ

കടംപുളി, കരുമുളകു്, വെള്ളുള്ളി ഇവസമം അരച്ചു വായിൽ പുരട്ടുക. വായിലെ വ്രണം ശമിക്കും.

വ്രണത്തിൽ പുഴവുണ്ടായാൽ

മൻപ്രസ്താവിച്ച പുന്നയ്ക്കായെണ്ണ വ്രണത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടു് വെള്ളത്തിൽ കെട്ടിനിർത്തുക; പുഴ ശമിക്കും.

പച്ചമഞ്ഞളും കർപ്പൂരവുംകൂടി അരച്ചു വ്രണത്തിൽ കെട്ടുക; പുഴ ശമിക്കും.

മാങ്ങാച്ചാന ഒഴിച്ചാലും, എരുക്കിൻകറ ഒഴിച്ചാലും പുഴ ശമിക്കും.

ഹോമം തട്ടുന്നതിനു്

ചെന്തെങ്ങിൻകരിക്കു് തൊണ്ടുചെത്തി കണ്ണുകിഴിച്ചു വെള്ളം കളഞ്ഞു് ഉഴക്കു ജീരകം ഇട്ടടച്ചു് ഒരു കലത്തിൽ കുറേ വെള്ളംവച്ചു് അതിനുമുകളിൽ വണ്ടുകെട്ടി കരിക്കുവച്ചു ചേരുന്ന പാത്രംകൊണ്ടു കമഴ്ത്തിയടച്ചു പുഴങ്ങിയെടുത്തു മീറയും ചാരായവും ചേർത്തരച്ചു് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക.

കൈകാലുകളിലെ ഹോമത്തിനു്

ഉതിത്തൊലി, ചുണ്ണാമ്പുവള്ളി, മുട്ടുകൊരണ്ടിയില, ഊറാവിൻതൊലി ഇവ മൂന്നുപലംവീതം മൂന്നിടങ്ങഴി കാടിവെള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു നീരെടുക്കണം. ഞൊടിഞൊട്ട, പഴംപശി, കുരുന്നോട്ടി, താമരവളയം, നിലനാരകത്തില ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം അരച്ചുചേർക്കണം. സന്നിനായകം കഴഞ്ചു കാലു്, വേപ്പിൻപട്ട, ഞെരിഞ്ഞിൽ വയമ്പു്, ശതകുപ്പ, രാമച്ചം, ചുക്കു്, ചന്ദനം ഇവ രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതം അരച്ചുചേർക്കണം. പുകയില ഇരുനാഴിക്രുടി ചേർത്തു വറുത്തിച്ചു് കുഴമ്പാകുമ്പോൾ ഒരു തുടം വേപ്പെണ്ണയും ചേർത്തു് അനത്തി പൂശുക.

മാട്ടിനെ വളർത്തേണ്ട വിധം

കിടാക്കളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതുപോലെ സ്നേഹിച്ചും ഭക്ഷണം കൊടുത്തും കുളിപ്പിച്ചും അനുസരണയുള്ളതായും വളർത്തണം. ടെയ്നുകളിലുംമറ്റും കാണുന്നതുപോലെ അഴിച്ചുവിട്ടു വളർത്തുന്നതു് അഭിലഷണീയമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഉടമസ്ഥനേറെയും, അന്യരുടേയും വിളവുകൾക്കു നാശംവരുത്തുകയും അന്യരിൽ നിന്നും അടി, ഇടി, ഏറു് മുതലായവമൂലം അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കിടവരികയും തന്മൂലം അവയെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കാനിടയാകാതെ വരികയും ചെയ്യും. മാത്ര

മല്ല, അത്തരം അഴിച്ചുവിടീൽ ആരോഗ്യവും വീര്യവും നശിച്ച കാളകളുമായിച്ചേർന്ന ഗർഭംധരിച്ച് ഏറെവും അധഃപതിച്ച ഒരിനം ജന്മമെടുക്കാൻ സംഗതിയാകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഒരിക്കലും മാട്ടിനെ തെരുവുജീവികളായി വിടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

ഇണചേക്കേണ്ട പ്രായം

കഷ്ടകർമ്മം അവശ്യം ക്രിയയേ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണു് മാട്ടകർമ്മം. ഉഴുന്നതിനും വളത്തിനും മാട്ടകർമ്മം അനപേക്ഷണീയങ്ങളുമാണു്. അരോഗികളും ബലിഷ്ഠങ്ങളുമായ മൃഗങ്ങൾ ഉഴവിനും അവയിൽനിന്നുകിട്ടുന്ന മലമൂത്രങ്ങൾ വളത്തിനും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. "വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം" എന്നുള്ളതിനാൽ വിത്തുകാളകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അളകർമ്മം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇണചേർക്കുന്ന വിത്തുകാളയ്ക്കു് നാലുവയസ്സിൽ കുറയാതെയും പശുവിനു മൂന്നുവയസ്സിൽ കുറയാതെയും പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു പൊതുവെ പറയാം. അഷ്ടമി, വാവു് ഈ തിഥികളിലായിരിക്കും പശുക്കൾക്കു് ഇണചേരുന്നതിനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നതു്. അവയുടെ താല്പര്യമുണ്ടെന്നു ക്രിയുടെയുള്ള നിലവിളികൊണ്ടും മാച്ചുപോക്കുകൊണ്ടും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഇണചേർത്തുകൊള്ളണം.

ഗർഭംധരിച്ച പശുവിനെ പ്രത്യേകം കെട്ടി ജാഗ്രതയായി സൂക്ഷിക്കണം. രണ്ടുജീവികളെ സംരക്ഷിക്കയാണെന്ന കരുതൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരീരപോഷണകരവും എന്നാൽ ക്രമമായും മിതമായും ആയ രീതിയിലുംവേണം ആഹാരപാനീയങ്ങൾകൊടുക്കേണ്ടതു്. ദിവസേന കുളിപ്പിക്കണം. ഓടുക, ചാടുക, വേറെപശുക്കളുമായി പായുക മുതലായ ശരീരായസകരങ്ങളായവയ്ക്കിടം

കൊടുക്കരുതു്. ഇപ്രകാരം വേണ്ട സൂക്ഷ്മതകളോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ തട്ടിപ്പിച്ചതിന്റെ 270-280 ദിവസത്തിനകം പശു പ്രസവിക്കും.

പ്രസവം സമീപിച്ചാൽ ഈറ്റം തുടിച്ചുതാഴുകയും വയറു് ഇടിഞ്ഞിറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അകിടു് ചുളുക്കില്ലാതെ വീർക്കും. ക്ഷുഭിക്കുകയും കിടക്കുകയും മുറയ്ക്കു ചാണകവും മൂത്രവും വിസർജ്ജിക്കുകയും ഇരുപുറവും മാറിമാറി നോക്കുകയും ചെയ്യും. ഈവക ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പ്രസവമടുത്തു എന്നു കരുതി സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം.

പ്രസവിച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ട തീറ്റി

മാവിലയും പ്ലാവിലയും കൊടുക്കണം. അനന്തരം നെല്ലു പുഴുങ്ങി കൊടുക്കണം. നാലഞ്ചുദിവസത്തേയ്ക്കു് ജലാംശം അധികം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കുറേശ്ശെ വയ്ക്കോൽ ഇട്ടുകൊടുക്കണം. പ്രസവക്ഷീണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടു് പച്ചരിയിട്ടു് കൊഴുക്കെ കഞ്ഞിവച്ചു പ്രസവിച്ചു് ഏഴെട്ടുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം കുറച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു് കുറച്ചുദിവസം ഉഴുന്നു്, അരി, കരുപ്പെട്ടി ഇവയിട്ടു കഞ്ഞിവച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നീടു് കച്ചി, തവിടു്, പിണ്ണാക്കു്, ഉഴുന്നു്, വാടിയ പുല്ലു്, കഞ്ഞി മുതലായവ മിതമായ രീതിയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. കുട്ടിക്കു് ആവശ്യമുള്ള പാൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേകം ആഹാരമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം ഒരുതുടം മോരിൽ അല്പം ജാതിക്കായും കായവുംകൂടി അരച്ചുകലക്കി കൊടുക്കുന്നതു നല്ലതാണു്. പ്രസവിച്ച നാലാംദിവസം തള്ളയ്ക്കു് രണ്ടു തുടം നല്ലെണ്ണയിൽ നാലഞ്ചു കാളപ്പിഴവും ഉരിയ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്തുകൊടുക്കണം. എന്നാൽ ദഹനശക്തി അനുസരിച്ചുവേണം ഇതു ചെയ്യേണ്ടതു്.

പാൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ

കഞ്ഞിവയ്ക്കുന്നതിനോടുകൂടി ഒരു നെയ്ക്കമ്പളങ്ങാ തിരുമിച്ചേർത്തുകൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ പത്തുപതിനഞ്ചു ദിവസം ചെയ്താൽ സിരകളും, അസ്ഥികളും തണുക്കുക യും പാൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

അരച്ചുണക്കിയ ചന്ദനം കഴഞ്ചു പതിനെട്ട്, ഇ ളയ തെങ്ങിൻപൂക്കുല രണ്ട്, തെറ്റിപ്പൂവ് ഇടങ്ങഴി രണ്ട്; പച്ചരി നാഴി, ഉഴുന്ന് ഇരുന്നാഴി ഇവയെല്ലാം ക്രൂടി കാടിയിലിട്ട് ഇളംചൂടാക്കി അരച്ചു കുറേശ്ശെ തെ ങ്ങിൻകള്ളിലോ മോരിലോ കലക്കി കൊടുക്കുക. ഇതു കൊ ടുക്കുന്നദിവസം മറ്റു തീറ്റിയൊന്നും കൊടുക്കരുതു്.

അടുത്തദിവസം ഉള്ളിയും പച്ചരിയുമിട്ട കഞ്ഞി വച്ചുകൊടുക്കണം. പ്രസവരക്ഷയ്ക്കും പാൽവർദ്ധിക്കാനും ഈ പ്രയോഗം നല്ലതാണു്.

കുട്ടിക്കും തള്ളയ്ക്കും പുരട്ടാൻ

മഞ്ഞൾ, പുകയില, ഉപ്പ് ഇവയിട്ട വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി അരങ്ങിയുടച്ചു് ഒരു തുവൽകൊണ്ടു കുട്ടിയുടെ പൊക്കിളിലും തള്ളയുടെ ഈറ്റത്തിലും പുരട്ടുക. പൊക്കിളും ഈറ്റവും ഉണങ്ങും; ഈച്ചയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകയുമില്ല.

കുട്ടിക്കു് ശ്ലേഷ്മവരാതിരിക്കാൻ

അയമോദകം, കടുകുരോഹിണി, ജാതിക്കാ, ചുക്കു്, മായാക്കു്, മാവിൻതളിരു് ഇവ സമം അരച്ചു നെല്ലി ക്കാപ്രമാണം ഗുളിക ചമച്ചുവച്ചിരുന്നു. ആഴ്ചയിലൊരി ക്കൽ മോരിൽ കലക്കി കൊടുക്കുക; ശ്ലേഷ്മമുണ്ടാകുകയില്ല.

കുട്ടിയുടെ പനിക്കു്

കൃഷ്ണത്തുളസി സമൂലം 12 കഴഞ്ചു് ഇടങ്ങഴി വെള്ള

ത്തിൽ കഷായംവച്ച് രണ്ടുതുടമാക്കി കുടിക്കുരോഹിണി മേമ്പൊടിചേർത്തു കുറേശ്ശെ കൊടുക്കണം; പനി ശമിക്കും.

തളർത്തിനു്

കടുക്കു്, മുരിങ്ങത്തൊലി, ചുക്കു്, ചെഞ്ചല്യം ഇവ പൊടിച്ചു ചെറുനാരങ്ങാനീരും മുരിങ്ങയിലനീരും ചേർത്തു കുഴച്ചു ചൂടാക്കി നിറുകയിൽ വയ്ക്കുക.

കുട്ടിക്കു നോവിനു്

തുവച്ചിലക്കാരം കഴഞ്ചു നാല്വു്, ഇന്തുപ്പു് ഒരു കഴഞ്ചു് ഇവ ഇരുന്നാഴി വെള്ളത്തിൽവെന്തു നാഴിയാക്കി കഷായം, ജീരകം, കായംപൊരിച്ചതു് ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതമെടുത്തുപൊടിച്ചു് കുറേശ്ശെ പൊടി മേമ്പൊടി ചേർത്തു കൊടുക്കുക; നോവു ശമിക്കും.

ആടിന്റെ നോവിനു്

ജാതിക്കാ, ഇഞ്ചി, വെള്ളുള്ളി, വാർകറുകയുടെ കിഴങ്ങു് ഇവ നാലു കഴഞ്ചുവീതമെടുത്തു് ഉപ്പുനീരിൽ അരച്ചു് ഓരോകഴഞ്ചു് ഒരുതുടം ഉപ്പുനീരിലോ മോരിലോ കൊടുക്കുക; നോവു ശമിക്കും.

ആടിനു് വയറുപെരുക്കത്തിനു്

വെള്ളുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇവ സമമെടുത്തരച്ചു് താന്നിക്കാപ്രമാണം കാടിനീരിലോ മോരിലോ ഉപ്പുനീരിലോ കൊടുക്കുക; വയറുപെരുക്കം ശമിക്കും.

ആടിന്റെ എല്ലാവിധ വാതങ്ങൾക്കും

കണ്ണൻവാഴക്കൈത്തണ്ടിൽ വേപ്പെണ്ണ പുരട്ടി ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു് ക്രൂരക്കുടെ സന്ധുക്കളിൽ ചൂടേല്പിക്കുക.

വേപ്പെണ്ണ, ഉപ്പുനീരു് ഇവ കാൽതുടംമുതൽ ഒരുതുടംവരെ പ്രായമനുസരിച്ചു ചൂടാക്കിക്കൊടുക്കുക.

ആവണക്കില, കരിഞ്ഞൊട്ടയില, വേപ്പില ഇവയിട്ട വെള്ളംതിളപ്പിച്ചു തുണിയിൽമുക്കി ചൂടുകൊടുക്കുക; വാതം ശമിക്കും.

കമ്പോമറോറാകൊണ്ടു് കണ്ണിനു കേടുപറ്റിയാൽ

പടിക്കാരംപൊടിച്ചതു്, ജീരകം, കുരുമുളകു്, ചെത്തിപ്പൂവു് ഇവ ചതച്ചതു് എല്ലാംക്രൂടി കിഴികെട്ടി മുലപ്പാലിൽമുക്കി കണ്ണിൽ പിഴിയുകയോ, അരച്ചു വെണ്ണനെയ്ചേർത്തു കണ്ണിൽ എഴുതുകയോ ചെയ്യുക.

എരുമക്കുട്ടിയുടെ ശ്ലേഷ്മം

ജാതിക്കാ, ജാതിപത്രി, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു്, കച്ചോലക്കിഴങ്ങു്, തുവച്ചിലക്കാരം ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതമെടുത്തു പൊടിച്ചു് കാടിയിൽ ഒരുയാമമരച്ചു് ലന്തക്കുരുപ്രമാണം ഗുളികചമച്ചു് ഉപ്പുനീരിലും മോരിലും ഇടകലർത്തി കൊടുക്കുക.

എരുമക്കുട്ടിയുടെ പനിക്കു്

കാട്ടുജീരകം, ചുക്കു് ഇവ ആറുകഴഞ്ചുവീതം ഇടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് നാലുതുടമാക്കി അതിൽ നിന്നും രണ്ടുതുടം കഷായത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന പൊടി കലക്കിക്കൊടുക്കുക.

പൊടിക്കു്

കുന്നുരുക്കം, നാഗപ്പൂവു്, കച്ചോലക്കിഴങ്ങു്, അകിൽ, ചെറുതിപ്പലി, രാമച്ചം, ഇരുവേലി, കുരുമുളകു്, ചുക്കു് ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം പ്രത്യേകംപൊടിച്ച നാലുപലം കുരുമുളകു് ഇരുപതുതുടം വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് പന്ത്രണ്ടുതുടമാക്കി ആറുതുടം വെള്ളത്തിൽ മൂന്നുകഴഞ്ചുപൊടി കലക്കിക്കൊടുക്കുക; വൈകിട്ടു ബാക്കി കഷായത്തിൽ ആറുകഴഞ്ചുപൊടി കലക്കിക്കൊടുക്കുക; ബാക്കി മുൻപറഞ്ഞ കഷായത്തിലും കൊടുക്കുക; ശമിക്കും.

പനിക്കു് കിഴിയുന്നവാൻ

ഉപ്പു്, കുരുമുളകു്, പഴമുതിര ഇവ സമംപൊടിച്ചു കിഴികെട്ടി തിളച്ച വേപ്പെണ്ണയിൽമുക്കി സന്ധുക്കളിലും ശിരസ്സിലും കിഴിയുന്നുക; പനി ശമിക്കും.

കന്നിനു തുറപ്പനിക്കു്

പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു്, ജാതിപത്രി, ജാതിക്കാ, കച്ചോലക്കിഴങ്ങു്, കായംപൊരിച്ചതു്, മാതളത്തോടു് ഇവ ആറുകഴഞ്ചുവീതം പൊടിച്ചു്, ഉപ്പുനീരിൽ ഒരുയാമ മരച്ചു് നാലുതുള്ളികയായി ഉരുട്ടി അമ്പഴത്തൊലി, പനച്ചിത്തൊലി, വരിക്കമാവിൻപട്ട, ഇവ നാലുപലംവീത മെടുത്തു് കാടിതളിച്ചിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു് പന്ത്രണ്ടുതുടം നീരെടുത്തു വറ്റിച്ചു് പത്തുതുടമാക്കി രണ്ടരത്തുടം നീരിൽ കാലത്തും വൈകിട്ടും കൊടുക്കുക; തുറപ്പനി ശമിക്കും.

മാടിനു രോമം കൊഴിയുന്നതിനു്

പുന്നയ്ക്കാപ്പരിപ്പു്, കറ്റാർവാഴക്കിഴങ്ങു്, താന്നിയ്ക്കാത്തോടു് ഇവ സമം വറുത്തരച്ചു് വെളിച്ചെണ്ണചേർത്തു് പുരട്ടുക; രോമം കൊഴിയുന്നതു ശമിക്കും.

പുന്നയ്ക്കാപ്പരിപ്പുമാത്രം വറുത്തരച്ചു തേയ്ക്കുക; ശമിക്കും.

ചെള്ളുണ്ടായാൽ

പുകയിലക്കാതു പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടുവച്ചിരുന്നു് നാലുയാമം കഴിയുമ്പോൾ തിരുമ്മിയുടച്ചു് ആ വെള്ളം ദേഹത്തു പുരട്ടി വെയിലത്തു നിറുത്തുക; ഉണങ്ങുമ്പോൾ സോപ്പുതേച്ചു കുളിപ്പിക്കണം; ചെള്ളു നശിക്കും.

കുമുകിൻഓല, വേനപ്പച്ച ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു തേയ്ക്കുക; ചെള്ളു ശമിക്കും.

ശുഭം.

മാട്ടുചികിത്സാ
സാരസംഗ്രഹം

60-ൽപരം ചിത്രങ്ങൾ ചേർന്നത്

★

ഗ്രന്ഥകർത്താ:
എൻ. ഗോപാലക്കുറുപ്പ്,
നെല്ലിപ്പുറമ്പ്.

പ്രകാശകർ:
വിദ്യാരംഭം പ്രസ്സ് & ബുക്ക് ഡിപ്പോ
പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്,
മുല്ലയ്ക്കൽ :: ആലപ്പുഴ.

★

Indic Digital Archive Foundation
gpura.org