


ദൈവ്യ ചരിത്രം



Q64
M90

മുദ്രണം



വൈദ്യചന്ദ്രിക

സൈമൺ മ. ലക്ഷാട്ട്



Q64

M90

8
9
20
21.
22
2
2
r

_____ വിതരണം _____

ദീപിക ബുക്സ് ഹൗസ്

കോട്ടയം - 686001

വില 2.50

(Malayalam)

Vaidyachandrika

By Simon Mulakkattu

Rights Reserved

First Published November 1973

Copies: 2000

Printed at

H. M. Major Press, Kuravilangad

Price Rs. 2. 50

Published by the Author

Distributors:

Deepika Book house

Kottayam - 686001



11916
H. M.

അനുരൂപം

“ശാരദാ” ക്ലബ്ബ് കിന്റീം

100000 - - യജമാനൻ

02.2 ലിപി

ഉള്ളടക്കം

I	ആമുഖം	18
II	ആശംസകൾ	28
III	വിവിധ സുഖകേടുകൾ	പേജ്
	1. ജലദോഷപ്പനി	38 1
	2. ചെവിക്കേട്	38 5
	3. വയറുനോവ്	38 7
	4. ദഹനക്കേട്	38 9
	5. ഹർദ്ദി	38 10
	6. ഗർഭകോലഹർദ്ദി	38 11
	7. ഹർദ്ദിയും ഷിച്ഛിലും	38 13
	8. അർശസ്സ്	38 16
	9. വയറുകടി	38 18
	10. സുഖവിരോചനം	38 19
	11. എക്കിൾ	38 19
	12. പല്ലുവേദന	38 20
	13. വാതം	38 22
	14. അഗ്നിമാന്ദ്യം	38 24
	15. അതിസമൃദ്ധ്യം	38 24
	16. അതിസാരം	38 24
	17. അനലറി	38 25
	18. അവബാഹു	38 25
	19. അപസ്മാരം	38 25
	20. അരുചി	38 25
	21. അർദ്ദിതവാതം	38 26
	22. അസ്ഥിസ്രാവം	38 26
	23. ആർത്തവദോഷം	38 27
	24. ആലസ്യം	38 27
	25. ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം	38 27
	26. മഞ്ഞപ്പിത്തം	38 28
	27. കാസം	38 28
	28. ക്ഷയം	38 28

	പേജ്
29. കൃമി	28
30. ഗർഭിണികൾ ശീലിക്കേണ്ടവ	29
31. ഗുന്മൻ	29
32. നാസാരോഗം	30
33. പക്ഷവാതം	30
34. പാണുരോഗം	30
35. പീനസം	31
36. പ്രമേഹം	31
37. ബലക്കുറവ്	32
38. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം	32
39. ബോധക്ഷയം	32
40. ഭഗന്ദരം	32
41. മദാത്യം	33
42. മലബന്ധം	33
43. മൂത്രം ചൂടിച്ചിൽ	34
44. ശിരസ് തോഭം	34
45. ശുക്ലക്ഷയം	34
46. ശുക്ലസ്രാവം	35
47. ശുല	35
48. ശ്വാസം മുട്ടൽ	35
IV അനുഭവചികിത്സകൾ	36
V അതിസാരത്തിനു കഷായങ്ങൾ	63
VI ശുദ്ധികൾ	69
VII സർപ്പമൃത്യു	73
VIII അരിഷ്ടാസവങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചത്	83
IX വിവിധ സുഖക്കേടുകൾക്കുപയോഗിക്കേണ്ട ആസവാരിഷ്ടങ്ങൾ	94
X വെളുപ്പുവീനം	97
XI ദോഷം നന്നാകാനുള്ള മരുന്നുകൾ	99
XII നേത്രരോഗചികിത്സകൾ	102

ആമുഖം

ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ആറാമത്തെ പുസ്തകമാണിത്. ഇതിന്മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളും വിഷചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെയിടയിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള രോഗങ്ങൾക്കു പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുവാൻ ഇക്കാലമത്രയും എനിക്കു തീവ്രമായ അഭിലാഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നാണ് ആ ആഗ്രഹം സാധിതമാകുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച കൈകാര്യം ചെയ്യാൽ ഗുരുതരമാകാത്ത തരത്തിലുള്ള പലതരം അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഇന്നു ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മക്കുറവുമൂലം പലപ്പോഴും ഈ രോഗങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമായിത്തീരാറുണ്ട്. അസുഖങ്ങൾ മുർച്ഛിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ നാം മരണവാങ്ങുന്ന കാര്യംതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അശ്രദ്ധ എന്നും മറ്റും കുറ്റാരോപണം ചെയ്യാമെങ്കിലും നമ്മുടെ സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിസ്സാര ചെലവിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതും നിരുപദ്രവകരവുമായ ഔഷധങ്ങളെപ്പറ്റി സാധാരണക്കാർക്കറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നെന്നിരിക്കു തോന്നി. അതാണ് ഈ പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ലക്ഷ്യം സഫലമാകണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ സമീപിക്കുന്നവർ ചില കാര്യങ്ങൾ കാലേ കൂട്ടി ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മഹാരോഗങ്ങളായ ന്യുമോണിയ, റൈറഫോയിഡ്, കോളറ, ക്ഷയം, അർബുദം മുതലായവയല്ല ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. പ്രത്യുത താണതരം

രോഗങ്ങളോ, രോഗങ്ങളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളോ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക ചികിത്സമാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതിവിധികൾകൊണ്ടു അസുഖം കുറയുന്നില്ലെന്നു കണ്ടാലുടനെ നേരിട്ടുള്ള വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.

പുസ്തകത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായി ചികിത്സിക്കേണ്ടതാകയാൽ ഔഷധങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ അസുഖത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രതിവിധികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൂട്ടുകൂടാതെ അസുഖങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം അസുഖങ്ങൾ ഒരേസമയം ബാധിക്കുന്നതും സർവ്വസാധാരണമായവയ്ക്കു അതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വിധത്തിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെന്നുവരാം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയും ഔചിത്യബോധവുമാണ് മുഖ്യമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഓരോ രോഗത്തിനും പല പല പ്രതിവിധികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുൾപ്പെടെ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്.

എന്റെ മുൻഗ്രന്ഥങ്ങളെ സഹർഷം സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ച കേരളീയർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം നൽകുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. എന്റെ 75-ാം ജന്മദിന സ്മാരകമായി ഈ പുതിയ ഗ്രന്ഥത്തെ സഹൃദയസമക്ഷം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഗ്രന്ഥകർത്താ.

ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കൃതികൾ

1. വിഷവൈദ്യാമൃതം
2. വിഷവൈദ്യം
3. ഷൈജ്യരത്നാകരം
4. വിഷചികിത്സാസമുച്ചയം
5. വിഷപ്പാമ്പുകളും വിഷാന്തകങ്ങളും
6. വൈദ്യചന്ദ്രിക

വിഷയരണ്ടായ ദൃഷ്ടി

1. ഗരളഭേദി
2. വിഷകാരം
3. വിഷസംഹാരി
4. മൃതസഞ്ജീവനി
5. കാത്യാഭോണിക്
6. വെട്ടുമാറൻ ഗുളിക
7. ടിർഹാക്
8. വിഷമരണ
9. കോസോണൽ പ്ലാസ്റ്റർ
10. സർപ്പമൃത്യു
11. വിഷക്കല്ല

ആവശ്യപ്പെടുക —

സെൻറ് ആൻറണീസ് വിഷചികിത്സാലയം

(രജി. നമ്പർ 14003/G2/73/HD)

പുതുപ്പള്ളി P. O., കോട്ടയം 686011

വൈദ്യൻ: റവ. സൈമൺ മൂലക്കാട്ട് സി. എം. ഐ.



ost Holy Father

Dr. Simon C.M.D.

humbly implore from Your Holiness a special

Apostolic Blessing

as a pledge of divine graces and favors,
who completes his 75th birth day and the
60th year of treating those poisoned by
snake-bite

*Beatus Dominus Pontifex Romanus Officium
concedit Ex Oed. l. v. c. 1. 18. A. I. P. A.*

*Antoniis Leo Grais
Arling. Elcandy SA*





1. ജലദോഷപ്പനി (മല്ലൻപനി)

കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരേയും കൂടെക്കൂടെ അലട്ടുന്ന ഒരുസുഖമത്രെ മല്ലൻപനി. ഈ അസുഖം പിടിപെടുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് നാം അനുഭവത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴനനയുക, മഞ്ഞുകൊള്ളുക, തണുപ്പടിക്കുക, ദുഷിച്ചവെള്ളം കുടിക്കുവാനും കുടിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുക, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചുപരിചയിച്ചവർ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക, പൊടിനിറഞ്ഞ വായു ശ്വസിക്കുക ഇതെല്ലാം അസുഖത്തിന് കാരണമാകുന്നു. തുമ്മൽ, മൂക്കുപ്പ്, തൊണ്ടനൊമ്പരം, ക്രമേണ കഫമിളക്കം, ചുമ, ശരീരത്തിന് ചൂടുകൂടുതൽ, തലവേദന, ദേഹമാകെ നൊമ്പരം ഇത്രയുമായാൽ ജലദോഷപ്പനി അഥവാ മല്ലൻപനി ബാധിച്ചതായി കരുതാം.

ആരംഭത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിസ്സാരമത്രെ. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മതക്കുറവുകൊണ്ട് മറ്റു രോഗങ്ങളായി മാറാവുന്നതാണ്.

ജലദോഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എന്തുചെയ്യണം

ഒന്നാമതായി ശരീരാദ്ധ്വാനം ഉപേക്ഷിക്കണം. അടുത്ത പടിയായി സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ള ഭക്ഷണം തൽക്കാലത്തേക്കു കഴിക്കാതിരിക്കണം. വിശപ്പും, ദാഹവും അനുസരിച്ച് മൊരിച്ചറൊട്ടി, ബാർലറിവെള്ളം ഇവ കഴിക്കാം. കുളിക്കുകയോ പകലുറങ്ങുകയോ ചെയ്യരുത്.

അമൃതാരിഷ്ടം, പർപ്പടാരിഷ്ടം ഇവ സമം ചേർത്ത് ഒരുൺസ്പ് എടുത്തതിൽ ഒരു "സർവ്വരോഗകലാന്തകം" ഗുളിക അരച്ചുചേർത്ത് ദിവസം മൂന്നുനേരം സേവിക്കുക. അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്നു ഗുളികവീതം സേവിക്കണം.

ശക്തമായ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ “വെട്ടുമാറൻ ഗുളിക” ഒരേണ്ണംവീതം ഉഗ്രൽ നീക്കിയെടുത്ത ഇഞ്ചിനീരിൽ ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. രാവിലെയും വൈകിട്ടും “വെട്ടുമാറൻ” ഗുളിക ഇഞ്ചിനീരിൽ സേവിക്കുമ്പോൾ അരിഷ്ടത്തിൽ സേവിക്കുവാനുള്ള “സൂര്യരോഗകലാന്തകം” ഗുളിക ഉച്ചയ്ക്കുമാത്രം സേവിച്ചാൽ മതിയാകും.

രാസ്താദിപൊടി നിറുകയിൽ തിരുമ്മുക. ചെറുനാരങ്ങാനീരിൽ രാസ്താദിപൊടി ചാലിച്ചു നിറുകയിൽ തളം വയ്ക്കുക. അമൃതാരിഷ്ടത്തിൽ ധാന്യന്തരം ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കണം. കൂടുതൽ ഉള്ളപക്ഷം വിഷമജ്ജരാന്തകം ഗുളിക അരച്ചു് (അമൃതാരിഷ്ടത്തിൽ) ദിവസം 3 നേരം സേവിക്കുക. കരുമുളകു വെന്ത വെള്ളവും കടുചായയിൽ ചെറുനാരങ്ങാനീരു് ചേർത്തും കുടിക്കാം. താലീശപത്രാദി പൊടിയോ വടകമോ കൂടെക്കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക. നാസികാചുണ്ണിം മൂക്കിൽ വലിക്കുകയും ചെയ്യുക. പാചനാമൃതം, അമൃതേത്തരം എന്നീ കഷായങ്ങൾ സൂര്യപ്രഭാവടി, വിഷമജ്ജരാന്തകം, ധാന്യന്തരം, വില്ലാദിഗുളികയും ചേർത്തു് സേവിക്കുക ഹിതങ്ങളാണ്.

തലവേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മുലപ്പാലിൽ കച്ചുരാദി പൊടിചേർത്തു് എണ്ണത്തുടത്തിലോ കരണ്ടിയിലോ വച്ചു തിളപ്പിച്ചു് കഴമ്പുപാകത്തിലാക്കി ചെറുചൂടോടെ നിറുകയിൽ വെക്കുക.

ദാഹത്തിനു് ചെറുനാരങ്ങാനീരു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു് ആവശ്യത്തിനു കൽക്കണ്ടവും പൊടിച്ചുചേർത്തു് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ദാഹം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കുറിക്കുന്ന കഷായം കൊടുക്കുക.

കഷായത്തിനു്

മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങു്, ചന്ദനം, ചുക്ക്, ഇരുവേലി, രാമച്ചം, പർപ്പടകപ്പല്ലു്, ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ചു് $1\frac{1}{4}$ (ഒന്നേകാലിടങ്ങഴി) വെള്ളത്തിൽ വെ

ത്തു് നാഴിയാക്കിയിട്ടുകൊണ്ടു് ഓരോ തുടം കഷായമെടുത്തു് ഇതുപു് മേമ്പൊടിചേർത്തു് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക.

ചുമയുള്ളവർക്കും വില്ലവാദിലേഹ്യം ഒരു ടീസുപുൺ വീതം കൂടെക്കൂടെ സേവിക്കുക.

ശരീരവേദനയുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ തോർത്തുമുക്കി നന്നായിപ്പിഴിഞ്ഞു് ആവി പിടിപ്പിക്കാം.

ചങ്കുവേദന (നെഞ്ചിനനൊമ്പരം) അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പാൽമാറിഷ്ടവും ദശമൂലാറിഷ്ടവും സമം കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ തോതിൽ ചൂടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.

പനി കുറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പനുസരിച്ചു് പൊടിയരിക്കഞ്ഞി കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ചമ്മന്തിയോ, ചുട്ട പപ്പടമോ കഞ്ഞിക്കു കൂട്ടാവുന്നതാണു്. മറ്റു ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കരുതു് വിശ്രമം വളരെ ആവശ്യമാണെന്നു് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം.

പനി നല്ലവണ്ണം വിട്ടുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി എണ്ണ തേക്കാതെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. തലയിലെ വെള്ളമയം തീർത്തു പോകത്തക്കവിധം ശരിയായി തോർത്തണം. അഞ്ചാറു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞു് രാസ്സാദി പൊടി നിറുകയിൽ അല്പം തിരുമ്മിയാൽ നല്ലതാണു്. ഇങ്ങിനെ വെറും കുളി ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിഞ്ഞശേഷം ഉപദ്രവമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ ലാക്ഷാദി എണ്ണ തണുപ്പുമാറി എടുത്തു് തലയിൽ അല്പം തേച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. അസുഖങ്ങൾ വിട്ടുമാറിയെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മുൻപതിവനുസരിച്ചു് കുളിക്കാവുന്നതാണു്.

പനി വിട്ടുമാറി കുളികഴിഞ്ഞാലും കുറെ ദിവസത്തേക്കു് വിശ്രമം ആവശ്യമാണു്. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഭഹനം അനുസരിച്ചു് കാച്ചിയ പാൽ കുടിക്കുന്നതു നല്ലതാണു്. എന്നാൽ ഭഹനക്കുറവുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മറ്റു പ്രതിവിധികൾ

ജലദോഷപ്പനി പിടിപെട്ടാൽ നെഞ്ചുവേദന, ചുമ, ക്ഷേണത്തിനനുരൂപിയില്ലായ്മ, ശരീരത്തിനു നല്ല ചൂട്, ഛർദ്ദി, ദാഹം, ഇവയെല്ലാം ചിലർക്കനുഭവപ്പെടും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഗുളുചുറ്റാടി കഷായം സേവിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

ഗുളുചുറ്റാടികഷായം

അമൃതം, വേപ്പിൻതൊലി, കൊത്തമല്ലി, പതിമൂലം, രക്തചന്ദനം ഇവ രണ്ടരക്കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ച് ഒന്നുകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് രണ്ടുതുടം കഷായമെടുത്തു കുറുക്കി ഒരു തുടമാക്കി അതിൽ ഓരോ "സൂര്യപ്രഭാവടി" ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു സേവിക്കുക. പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്കു അളവു കുറയ്ക്കണം.

ഗുളുചുറ്റാടി കഷായത്തിനു പകരം തോയതോയദാദി കഷായവും നല്ലതാണ്

തോയതോയദാദികഷായം

ഇരുവേലി, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേൽ, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങ്, കൊത്തമ്പാലരി, ചുക്ക് ഇവ രണ്ടരക്കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ച് ഒന്നുകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് 2 തുടം കഷായമെടുത്തു കുറുക്കി ഒരു തുടമാക്കി അതിൽ സൂര്യപ്രഭാവടി ഗുളിക 1 വീതം അരച്ചുചേർത്തു സേവിക്കുക. (ദിവസം 2 നേരം.)

അഗസ്ത്യരസായനം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. കട്ടിയായ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക.

ജലദോഷത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയും കഫമിളക്കവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നു.

ശരിയായ വിശ്രമത്തോടുകൂടി ഔഷധസേവ ചെയ്യുന്നവരുടെ ചുമയും കഫദുഷ്യവും ജലദോഷപ്പനിയും ഭേദപ്പെടുന്നതോടുകൂടി വിട്ടുമാറുന്നതാണ്. എങ്കിലും പനി പോയാലും ചിലർക്ക് ഈ ഉപദ്രവം ദീർഘകാലം അനുഭവപ്പെടും ചുമ ഒരു രോഗമല്ല. പിന്നെയോ പല രോഗങ്ങളുടെയും പ്രത്യക്ഷലക്ഷണം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള പല രോഗങ്ങളുടെയും ആരംഭത്തെ കുറിക്കുന്നത് ചുമയാണ്. ജലദോഷം, ബ്രോങ്കയ്റീസ്, ന്യൂമോണിയ, പ്ലൂറിസി, ക്ഷയം, കണ്ഠനാളസംബന്ധമായ പല രോഗങ്ങൾ ഇവയുടെ എല്ലാം പ്രധാനലക്ഷണം ചുമയാണ്. ചില പ്രത്യേക കാലങ്ങളിൽ മാത്രം ചിലർക്കു ബാധിക്കുന്ന ചുമ ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു മറ്റുമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ കഫനീർ പാടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസഹ്യത മൂലവും ചുമയുണ്ടാകാം. ആമാശയം സംബന്ധമായും ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെക്കാലം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്ഷീണംമൂലവും കരൾസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നിമിത്തവും ചുമയുണ്ടാകാം. സ്രീകൾക്ക് ഗർഭാശയസംബന്ധമായ സുഖക്കുറവിന്റെ ലക്ഷണമായി ചുമയുണ്ടാകും. ഗർഭിണികൾക്കും ഹിസ്റ്ററീരിയ രോഗമുള്ള സ്രീകൾക്കും പല്ലുമുള്ളുന്ന സമയത്തു കുട്ടികൾക്കും ചുമയുണ്ടാകുന്നത് സിരകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസഹ്യതമൂലമാണ്.

2. ചെവികുത്തു്.

അതിവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെവികുത്തു് അഥവാ ചെവിവേദന. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും ഇതിനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ചെറുചുട്ടോടെ പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും തണുപ്പ് ചെവിവേദനയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ചെവികുത്തുകളിൽ കാരറ്റുതട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതു് നല്ലതാണ്. ചെവികുത്തിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ പലതുണ്ടു്. അവ ഓരോന്നായി താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

1) ഉറൽ നീക്കി എടുത്ത ഇഞ്ചിനീൽ സ്വല്പം ചൂടാക്കി ഏതാനും തുള്ളികൾ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.

2) ആട്ടിൻമൂത്രം ചൂടാക്കി ചെവിയിൽ നിർത്തുന്നതും നല്ലതാണ്.

3) ചങ്ങലംപരണ്ടു വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീൽ ചെറുചൂടോടെ ചെവിയിൽ നിർത്താവുന്നതാണ്.

4. അസന ഏലാദി എണ്ണ, വാചാ ലശൂനാദിതൈലം, ക്ഷാരതൈലം, ഇവയിലേതെങ്കിലും ചൂടാക്കി ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.

5) നാഗരാദി എണ്ണ, ഏലാദി എണ്ണ, ഇവയിലേതെങ്കിലും തണുപ്പുമാറി തലയിൽ വയ്ക്കുകയും ചെറുചൂടോടെ ചെവിയിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

6) കർണ്ണശുലാന്തകതൈലം ചൂടാക്കി ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുന്നതും ചെവിക്ക് ശമിക്കുവാൻ മതിയാകും.

7) കാട്ടുകടകിൻറെ ഇല വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ കായം പൊരിച്ച് അരച്ചുചേർത്ത് ചൂടാക്കി പലപ്രാവശ്യം ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.

8) മുളമൊരി ആറുപണവിട, അരത്തുടം നല്ലെണ്ണ, ഒരു തുടം ഗോമൂത്രം ഇവ യോജിപ്പിച്ച് കാച്ചിയരിച്ച് അല്ലാലും ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.

9) വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മുരിങ്ങത്തൊലി, മൂലേതിക്കിഴങ്ങ്, കണ്ടളിവാഴമാണം ഇവസമം എടുത്ത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞനീൽ ചെറുചൂടാക്കി ആവശ്യാനുസരണം ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.

10) എരുക്കിൻകരുണിൽ അസനഏലാദി എണ്ണ പുരട്ടി പുറമേ മൂന്നടക്കം എരിക്കില പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി മണ്ണുപൊതിഞ്ഞ് അടുപ്പിലിട്ടു ചൂടുക. മണ്ണുപിള്ളമ്പോൾ എടുത്ത് മണ്ണുപൊതിഞ്ഞ ഇലയും മണ്ണും കളയണം. ഉള്ളിൽ വച്ചിട്ടുള്ള കരുന്ന് പിഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന നീരിൽ കാൽതുടത്തിന് പന്ത്രണ്ടുതുള്ളി ചെറുനാരങ്ങാനീരും അല്ലാലും ഇതുചുപൊടിച്ചതും ചേർത്ത് ചൂടാക്കി അരിച്ചെടുത്ത് ആവശ്യാനുസരണം ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.

മേൽവിവരിച്ച പ്രയോഗങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെവി കത്തിനെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ മതിയാകുന്നതാണ്.

- 11) കർപ്പരാദിതൈലം ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.
- 12) എരിക്കില, ആവണക്കില ഇവ ഉപ്പും എണ്ണയും പുരട്ടി വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്തു് ചെവിയിൽ വീഴ്ത്തുക ചെറുപ്പം മുതൽ.
- 13) ചുവന്നുള്ളി കത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ കായം പൊടിച്ചുചേർത്തു് തിളപ്പിച്ചു് ചെറുപ്പം മുതൽ ചെവിയിൽ നിർത്തുക.
- 14) കൊല്ലമുളക് ചതച്ചിട്ടു് എണ്ണമുപ്പിച്ചു് ചെവിയിൽ നിർത്തുക.
- 15) കാട്ടുകടകിന്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ കായം പൊടിച്ചുചേർത്തു് തിളപ്പിച്ചു് ചെറുപ്പം മുതൽ ചെവിയിൽ നിർത്തുക.

തൈലങ്ങൾ ചെറുതായി ചൂടാക്കിവേണം ചെവിയിൽ നിർത്തുവാൻ. അസനവില്ലാദി, ഏലാദി എന്ന എണ്ണകൾ തലയിൽ തേയ്ക്കുക. ഒരു സമയത്തു് എണ്ണകൾ രണ്ടുംകൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ.

3. വയറുനോവു്

ക്ഷേണം കഴിച്ചതു് ഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ വായു ക്ഷോഭംകൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന നോവാണു് പ്രകൃതം. വയറുനോവുണ്ടായാൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഔഷധങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു. ഔഷധത്തിന്റെ അളവു പ്രായഭേദമനുസരിച്ചാകാം.

- 1. ഇഞ്ചിനീരു് ഉറുൽ കളഞ്ഞു് ഉദ്ദേശം ഒരുൺസു് എടുത്തു് അതിൽ വില്ലാദി ഗുളിക ഒരുണ്ണം അരച്ചുചേർത്തു് സേവിക്കുക. വില്ലാദിഗുളികയ്ക്കു പകരം ഹിംഗുവചാദി ഗുളികയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്.

2. മുസ്താരിഷ്ഠം, ദശമുലാരിഷ്ഠം ഇവ സമം ചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ധാന്യന്തരം ഗുളികചേർത്തു് സേവിക്കുക.

3. കല്യാണക്ഷാരം പ്രായപൂർത്തിയായവർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉരക്കുന്നതിൽ ചേർത്തു് സേവിക്കുക. പശുവിൻനെയ്യായിരിക്കണമെന്നു് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം.

4. കുട്ടികൾക്കു് അഷ്ടചൂർണ്ണം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തോ ഉരക്കുന്നതിലോ കൊടുക്കാം. വയറുനോവിൻ കാരണം വായുക്ഷോഭമാണെന്നു വ്യക്തമായാൽ:-

1. ധാന്യന്തരം ഗുളിക ഒരേണ്ണം ജീരകം വെന്ത വെള്ളത്തിൽ അരച്ചു കലക്കി സേവിക്കുക. ജീരകവെള്ളം ഒരൗൺസു് മതിയാകും.

2. നല്ല കായം പൊരിച്ചു ഉറുത്ത് കളഞ്ഞ ഇഞ്ചിനീരു് ഒരൗൺസു് എടുത്തു് അതിൽ കലക്കി സേവിക്കുക. (പാൽക്കായമല്ലെന്നു ധരിക്കണം.)

3. പുത്തമ്പ സമൂലം കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ കായം പൊരിച്ചു് കലക്കി സേവിക്കുക.

4. ദുരാലഭാരിഷ്ഠം, ചവികാസവം ഇവ യോജിപ്പിച്ചു് ഒരൗൺസു് എടുത്തതിൽ ഭാസ്കരലവണം, പഞ്ചലവണസേംമം ഇവ രണ്ടും ചേർത്തു് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തു് എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചു് ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കാം. ലവണസേംമം ചേർക്കാത്തപക്ഷം ദിവസവും മൂന്നുനേരം പരിപ്പമാത്രം സേവിക്കുക. അജീർണ്ണമാണു് വയറുനോവിൻ കാരണമെങ്കിൽ (വ്യക്തമായാൽ) ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കരുതു്. ഉറുത്ത് കളഞ്ഞ ഇഞ്ചിനീരിൽ തേൻ ചേർത്തു് ഒരൗൺസു എടുത്തു് അതിൽ വില്ലവാദി ഗുളിക ഒരേണ്ണം അരച്ചുചേർത്തു് സേവിക്കുക.

അജീർണ്ണമാണോ, വായുക്ഷോഭമാണോ നോവിൻ കാരണമെന്നു് അനുഭവപരിചയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾക്കു് നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്.

തദനുസരണം ഔഷധം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരങ്ങളിലുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടും ശമിക്കാത്തതായി കണ്ടാൽ നോവിൻറെ കാരണം മറ്റേതെങ്കിലുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.

4. ഹേനക്കുറവ്

ഹേനക്കുറവ്, അജീർണ്ണം, പുളിച്ചുതികട്ടൽ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അനുഭവസ്ഥന്മാരാണെങ്കിൽ നോവ് വയറുനികപ്പ്, ഓക്കാനം, വായിലെ വെള്ളംവരവ്, ഒഴിച്ചിൽ, ചർദ്ദി, ദാഹം ഇവയെല്ലാമോ ഇവയിൽ ചിലതോ ഓർമ്മയിലെത്തുകയായി. ഒഴിച്ചിലും ചർദ്ദിയുംകൂടി വരുന്നതിനെപ്പറ്റി അടുത്തുതന്നെ പറയുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. ക്ഷേണം കഴിച്ചത് ഹേനിക്കായ്കയാലുണ്ടാകുന്ന നോവിന് മുൻപ്രസൂതാവിച്ച പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൂടുതലായ അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്നവയിൽ യുക്തമായതു പ്രയോഗിക്കുക.

1. കർപ്പൂരസവം, പിപ്ലയാസവം ഇവ സമംചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ, വെട്ടുമാറൻ ഗുളിക ഒരേണ്ണം അരച്ചു കൊടുക്കുക.
2. അഗ്നികുമാരം ഗുളികയോ വില്ലാദിഗുളികയോ ഉതറൽ കളഞ്ഞ ഇഞ്ചിനീററിൽ കൊടുക്കാം.
3. അയേശേശുലാരിഷ്ടം ഒരൗൺസിൽ ഒരു ധാന്വന്തരം ഗുളിക കൊടുക്കാം.

ദോഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കൊത്തമല്ലി, ചുക്ക് ഇവ വെന്ത വെള്ളം ചെറുചൂടോടെ കൂടെക്കൂടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ദോഹമില്ലെങ്കിലും ഈ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതു കൊള്ളാം.

ഹേനക്കുറവു മറ്റുന്നതുവരെ ക്ഷേണം കഴിക്കരുത്. പകലറക്കം, കുളി, മുറുക്ക് ഇവ അരുത്. വയറു കൂടുത

ലായി നികത്തുന്നതുകൊണ്ട് (വീർക്കുക) അണ്ണാക്കിൽ കൈകടത്തിയോ രണ്ടുകൈകൾകൊണ്ട് അണ്ണാക്കിൽ തൊട്ടോ ചർമ്മം ഉണ്ടാക്കുക, അതു നല്ലതാണ്. ആമാശയത്തിൽനിന്നും ജീർണ്ണാഹാരം പുറത്തുകളയുന്നതിന് വാചാലിപ്പിച്ചും ചുട്ടവെള്ളത്തിലോ, തൈരിൽവെള്ളത്തിലോ കലക്കിക്കൊടുത്താൽ ചർമ്മം ഉണ്ടാകും.

വയസ്സ്, ഇത്തുപ്പ് ഇവ സമം പൊടിച്ചു ചുട്ടവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ചുട്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ ചർമ്മം ഉണ്ടാകും. ജീർണ്ണാഹാരം പുറത്തുപോകും. പകലുറക്കം പാടില്ലെന്നു മുൻസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആഹാരം കുറയെല്ലാം ഭവിക്കുകയും കുറവു ഭവിക്കാതെയും വരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ പകലുറങ്ങുന്നതിൽ അപകടമില്ല.

വാചാലിപ്പിച്ചും

കടുക്കാത്തോട്, തിപ്പലി, തുവർച്ചിലകാരം ഇവ സമം എടുത്തു പൊടിച്ചു നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.

വൈശ്യാനരം പൊടി തേനിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കുക.

5. ചർമ്മം

1. ചർമ്മം പല കാരണങ്ങളാലുണ്ടാകാം. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലുണ്ടാകുന്ന നിസ്സാരമായ ചർമ്മം ആളിന്റെ മുഖത്തു പെട്ടെന്നു മുന്നറിവുകൊടുക്കാതെ പച്ചവെള്ളം തളിച്ചു തെളിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഏലത്തരിതൈലം, എലവർങ്ങതൈലം ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചുട്ടവെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കുക.

2. താലീശപത്രാദിവടകം ദിവസം മൂന്നു കൊടുക്കുക.

3. ഗോരോചനാദി ഗുളികയോ, ധാന്യന്തരം ഗുളികയോ മലരവെന്ത വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു സേവിക്കുക.

4. തേനിൽ വെണ്ണാനയ്യ് ചേർത്തു ഒരു ദേബീരസ്പുൺ സേവിക്കുക.

6. ഗർഭകാലഛർദ്ദി

ലക്ഷണം: ഗർഭാരംഭം മുതൽ മൂന്നുനാലു മാസത്തേയ്ക്ക് ഛർദ്ദി നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഛർദ്ദിക്കുമെന്നോ എല്ലാ ദിവസവും ഛർദ്ദിക്കുമെന്നോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ മൂന്നുനാലുമാസക്കാലം ഭക്ഷണത്തിന് പ്രീതിയില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും പ്രയാസം തോന്നാം. എന്തു കഴിച്ചാലും മനസ്സിൽ പിടിക്കയില്ല. ചർദ്ദിക്കുന്നതു മഞ്ഞവെള്ളമാണ്. അതിനു ദുർഗന്ധമുണ്ട്. ക്ഷീണം, തളർച്ച, തലകറക്കം ഇവയെല്ലാമുണ്ടാകും. മനസ്സിനു പിടിക്കുന്ന ചില ആഹാരങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അവ കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചർദ്ദിച്ചില്ലെന്നും വരാം. ആവക ആഹാരം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അതും വേണ്ട എന്നു തോന്നും. ആഹാരത്തിന്റെ ഗന്ധംപോലും ഏർക്കാൻ പ്രയാസം വരും. ഗർഭാരംഭത്തിലെ ഈ പ്രത്യേകത മൂന്നുനാലു മാസത്തേയ്ക്കുണ്ടാകും.

ഈ അസുഖത്തിനു കൊടുക്കാവുന്ന കഷായം:

കൂവളത്തിൻവേരും, മലരും, ജീരകം, ഇവ വെന്ത വെള്ളത്തിൽ ധാന്യന്തരം ഗുളിക ഒന്നുവീതം 3 നേരം കൊടുക്കുക. വില്ലവാദി ലേഹ്യം കൂടെക്കൂടെ കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. കൂടാതെ ഗർഭിണി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കിടക്കയിൽനിന്നും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഇഷ്ടമുള്ള ദ്രവാഹാരം പാലോ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമോ ചെറുചൂടോടെ മൂന്നുനാലു തുടത്തോളം കഴിച്ച് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റു സമയം ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് കിടന്നതിനുശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക. ഛർദ്ദിയോ ഓക്കാനമോ പലർക്കും ഉണ്ടാകയില്ല.

ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാകാറുള്ള ഛർദ്ദിയാണെങ്കിൽ

1. കൂവളത്തിൻവേരും വെന്ത വെള്ളം ഉദ്ദേശം ഒരു തുടം എടുത്ത് ധാന്യന്തരം ഗുളികയോ മഹാധാന്യന്തരം ഗുളികയോ അരച്ച് കൊടുക്കുക.

2. മല്ലി അരച്ചു ഉണക്കലരിക്കാടിയിൽ കൊടുക്കുക.
3. ഏലാദി ചൂർണ്ണം തേനിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കുക.
4. വില്ലാദി ഗുളിക കരിക്കിൻവെള്ളത്തിൽ അരച്ചു കലക്കി സേവിക്കുന്നതും കൊള്ളാം.
5. കൂവളത്തിൻവേരും, മലരും, ചുക്കും, ജീരകം ഇവ കറേഴ്സ് എടുത്തു വെന്ത വെള്ളത്തിൽ ധാന്യന്തരം ഗുളിക ന്നുവീതം അരച്ചു ചേർത്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഭ്രമനക്കുറവാണ് ചർദ്ദിക്കു കാരണമെങ്കിൽ അതി നുള്ള ഔഷധങ്ങൾ മുൻവിവരിച്ചതനുസരിച്ചു സേവിക്കേണ്ടതാണ്.

മനംമറിച്ചിൽ, ഓക്കാനം, ചർദ്ദി മുതലായതിനു മുസുതാരിഷ്ടം, കടജാരിഷ്ടം, പിപ്പല്ലാസവം ഇവ യിലേതെങ്കിലും വില്ലാദി ഗുളിക രണ്ടണ്ണം ചാലിച്ചു സേവിക്കുക. രോഗം കുറയുന്നതുവരെ കുളിയ്ക്കുകയോ ക്ഷേണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്തു കൂടാ.

ആമാശയത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉൾക്ലേശം ഭ്രമനാവ സ്ഥയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന നലവു നിമിത്തമാണ്. മിക്കവാറും ചർദ്ദിയുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടു ഉപവാസം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ്.

മറ്റു ചികിത്സാവിധികൾ

1. ചർദ്ദിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിക്കുക. ആമാശയത്തിൽ ദുഷിച്ചു കിടക്കുന്ന കഫവും പിത്തനീരും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശവം ചർദ്ദിച്ചു ആമാശയം ശുദ്ധമാക്കും.
2. വില്ലാദി ലേഹ്യം സേവിക്കുക.
3. ചന്ദനം, താമരവളയം, ഇരുവേലി, ചുക്കും, ആടലോടകവേരും ഇവ സമം ഉണക്കലരിക്കാടിയിൽ അരച്ചു കലക്കി തേനും ചേർത്തു സേവിക്കുക. ചർദ്ദി ശമിക്കും.
4. ഏലത്തരി ഇലവർഗ്ങം, അത്തിത്തപ്പിലി, ലന്തക്കുരുപരിപ്പു, മലരും, ഞാഴൽപ്പൂവു, മുത്തങ്ങാമൊ

രിക്കളഞ്ഞത്, ചന്ദനം, തിപ്പലി ഇവ സമം പൊടിച്ചു പഞ്ചസാരയും രേനം ചേർത്തു കൂടെക്കൂടെ നാക്കിൽ തേയ്ക്കുക. ചർദ്ദിശമിക്കും.

7. ചർദ്ദിയും ഒഴിച്ചിലും

കോളറ എന്ന മഹാവ്യധിയുടെ സ്വഭാവമായ ചർദ്ദിയും അതിസാരവുമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദഹനക്കുറവുകൊണ്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുന്ന ചർദ്ദിയും ഒഴിച്ചിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കടുക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, അയമോദകം ഇവ വറ്റുത്ത് ചുവക്കുന്ന പാകത്തിൽ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാലുള്ള അളവിൽ വീണ്ടും കടുകിട്ട് കടുക് പൊടുന്ന പാകത്തിൽ മൂന്നാഴി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വററിച്ച് നാഴിയാക്കി ഒരു തുടം വീതമെടുത്ത് അതിൽ അഗ്നി കാരം ഗുളികയോ വില്ലാദി ഗുളികയോ രണ്ടെണ്ണം അരച്ചുചേർത്തു കൊടുക്കണം. രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇടയിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.

പിന്നീടും കൂടുതലായി ചർദ്ദിക്കുന്നപക്ഷം കർപ്പൂരാസവം 24 തുള്ളി വീതം പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം.

സ്രീകൾക്ക് ആർത്തവകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന

1. സ്രീകൾക്ക് ആർത്തവകാലങ്ങളിൽ (മാസമുറ) ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദനയ്ക്ക് കല്യാണക്ഷാരം ഉരക്കുന്നതും ശർക്കരയും ചേർത്തു യോജിപ്പിച്ചു മൂന്നനേരവും സേവിക്കുക.
2. ഗുരുകാലം കൂടുതലായ രക്തസ്രാവം (രക്തംപോക്ക്) ഉണ്ടാകുകയും അതുനിമിത്തം കൂടുതൽ വേദനയുണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ അശോകാരിഷ്ടം സമം ക്യാമൽ ബ്രാണ്ടിയും ചേർത്തു സേവിക്കുക.

ക്രമത്തിൽ കൂടുതലായും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലായും ഉണ്ടാകുന്ന രക്തംപോക്ക് നിശ്ചയമായും മാറ്റം വയറുവേദനയ്ക്ക് ശുലകാരം ഗുളിക ഇഞ്ചിനീരിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

ശുദ്ധകാരം ഗുളിക പാകപ്പെടുത്തുന്നവിധം.

രസം, പൊൻകാരം, ഗന്ധകം, ത്രിഫല, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, അരിതാരം, വത്സനാഭി, താമ്രസേമം, നീർവാളക്കുരു. ഇവ കയ്യന്യനീരിൽ അരച്ച് കുന്നിക്കുരു പ്രമാണം ഗുളികയാക്കിയെടുക്കുക. ശുദ്ധി ചെയ്യേണ്ട രത്നനുകൾ ശുദ്ധിചെയ്യണം.

3. അശോകാരിഷ്ടം, ദശമൂലാരിഷ്ടം ഇവ സമം യോജിപ്പിച്ച് അതിൽ ധാന്വന്തരം ഗുളിക അരച്ചുകലക്കിസേവിക്കുക. എരിവ് പുളി, പച്ചവെള്ളം ഇവ കൊടുക്കരുത്. തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പാടില്ല. കുറച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ദോഷമില്ല. എന്നാൽ കളിയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. മൂന്നു ദിവസത്തേയ്ക്കു വഴി നടക്കുകയോ, യാത്ര ചെയ്യുകയോ പാടില്ല.

4. കല്യാണക്ഷാരം ശർക്കരകൂട്ടിത്തിരുമ്മി സുകുമാരം നെയ്യിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കുന്നതും, കല്യാണക്ഷാരം ശർക്കരകൂട്ടി തിരുമ്മി കല്യാണഘൃതത്തിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്.

5. എള്ളവെന്ത വെള്ളത്തിൽ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ചെറുതേക്കിൻവേൽ ഇവ അരച്ചുണ്ടങ്ങിപ്പൊടിച്ചു പൊടിയും ശർക്കരയും ചേർത്ത് കല്യാണഘൃതമോ സുകുമാരഘൃതമോ ചേർത്ത് സേവിക്കുക. വേദന മാറുകയും രക്തം ക്രമമായിപ്പോകുകയും ചെയ്യും.

6. ചതകപ്പകുഷായത്തിൽ ഹിംഗുവചാദിച്ചുണ്ണും, ഹിംഗുത്രിഗുണം ഇവ രണ്ടും മേമ്പൊടിയായി ചേർത്തു സേവിക്കുക. പുഷ്പിതയാവുകയും (പുറത്തുപോകേണ്ടതായ രക്തം പോകുക) വേദനയില്ലാതാകുകയും ശർഭാശയശുദ്ധിവരികയും ചെയ്യും.

7. സപ്തസാരകുഷായത്തിൽ സുകുമാരം നെയ്യ് ഹിംഗുവചാദിച്ചുർണ്ണം ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

സപ്തസാരം കുഷായം

തഴുതാമവേൽ, കൂവളത്തിൻവേൽ, പഴമുതിര, ആവണക്കിൻവേൽ, കരിങ്കുറിഞ്ഞിവേൽ, മുഞ്ഞവേൽ,

ചുക്ക്, ഇവ ഒന്നേമുക്കാൽ കഴഞ്ചുവീതം ഒന്നേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെന്തു്, നാഴിയാക്കുക.

8. ആർത്തവകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദനയ്ക്കു് കുമാര്യാസവം വളരെ ഫലപ്രദമാണു്.

മാസമുറക്കാലത്തു് നിൽക്കാത്ത രക്തസ്രാവമുണ്ടായാൽ

1. അശോകാരിഷ്ടം ദിവസം മൂന്നുനേരം എന്ന ക്രമത്തിനു സേവിക്കുക.

2. ചന്ദ്രപ്രഭാഗുളിക പാലിൽ സേവിക്കുക.

3. അഭ്രൂടസ്മം ഒരു പണവിടവീതം തേനും നെയ്യും ചേർത്തു് സേവിക്കുക.

4. ലക്ഷ്മണാരിഷ്ടമോ, അശോകഘൃതമോ സേവിക്കാം.

5. മുക്കുറി കഴുകി നല്ലവണ്ണം അരച്ചു് വെണ്ണചേർത്തു് സേവിക്കുക.

6 ഏത്തവാഴയുടെ കടം കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ സമം തേൻചേർത്തു് സേവിക്കുക.

മേൽകുറിച്ച ഔഷധങ്ങളെല്ലാം ഫലപ്രദമാണു്. എന്നാൽ ചൂടു്, എരിവു്, പുളി, കാപ്പി, മത്സ്യം ഇവ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. വിശ്രമം വളരെ ആവശ്യമാണു്. പച്ചവെള്ളത്തിൽ തേച്ചുകളിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു്.

അധികമാന്റി രക്തംപോക്കിനു

1. ചെമ്പരത്തിമൊട്ടു് പാലിലിട്ടു പാലുകാച്ചി കുടിക്കുന്നതു് ഉത്തമമാണു്.

2. തൈരിൻചെള്ളത്തിൽ തുവർച്ചില, ഉപ്പു്, ജീരകം, ഇരട്ടിമധുരം, കരിങ്കുവളക്കിഴങ്ങു്, ഇവ അരച്ചുകലക്കി സേവിക്കുക.

3. അശോകാരിഷ്ടത്തിൽ ക്യാമൽ ബ്രാണ്ടിചേർത്തു് സേവിച്ചാൽ പെട്ടെന്നു രക്തംനിൽക്കും.

4. കിഴകാണെല്ലിവേൽ, അരിക്കാടിയിൽ അരച്ചു മണ്ടോ മൂന്നോഭീവസം തുടരെ സേവിക്കുക. ക്രമാതീതരായ രക്തസ്രാവം മാന്ത്രികശക്തികൊണ്ടെന്നപോലെ തടയപ്പെടും.

5. അശോകത്തൊലി, മാക്കീരക്കല്ലു, ഇവ സമം അരിക്കാടിയിലരച്ചു തേനുംചേർത്തു സേവിക്കുക.

6. പുഷ്പാണുഗച്ചുണ്ണം തേനിൽചാലിച്ചു സേവിക്കുക.

8. അർശ്ശസ്സു

അർശ്ശോരോഗം മഹാരോഗങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. ഔഷധങ്ങളെക്കൊണ്ടു അസുഖങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം. എന്നാൽ തീർത്തു മാറുകയില്ല. ശസ്ത്രക്രിയ മുതലായ പ്രയോഗം കൊണ്ടും പൂർണ്ണശമനം കൈവരുന്നില്ല. ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അർശ്ശസ്സിന്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞുനിൽക്കും.

അർശ്ശോരോഗം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു നാലുപായങ്ങളാണ് പ്രയോഗത്തിലുള്ളതു്.

- 1. ഔഷധസേവ
- 2. ക്ഷാരസാധനങ്ങൾകൊണ്ടു പൊള്ളിക്കുക.
- 3. ശലാക പഴുപ്പിച്ചു പൊള്ളിക്കുക
- 4. ശസ്ത്രക്രിയ (ഓപ്പറേഷൻ) ചെയ്യുക.

ഫലപ്രദമായ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഇലക്കുള്ളിപ്പാലു് മഞ്ഞരപൊടിചേർത്തു് ശരിയായി യോജിപ്പിച്ചു് പുരട്ടിയാൽ കിങ്ങിണിപോലെ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അർശ്ശസ്സു് മാറുന്നതാണ്.

2. പുത്തരിച്ചണ്ടുകായ്, തുമ്പയില, ഉങ്ങിൻതൊലി ഇവ ആട്ടിൻമൂത്രം ചേർത്തരച്ചു് എരിക്കിൻപാലും ഇലക്കുള്ളിപ്പാലും കൂട്ടിഭേദിച്ചു് പൂശുക. ഫലം മേൽപ്രസ്താവിച്ചതുതന്നെ.

3. ഗോമൂത്രഹരീതകി അർശ്ശസ്സിനു് അത്യുത്തമമാകുന്നു.

ഇതു പാകപ്പെടുത്തുന്നവിധം

നൂറൊന്നു കടക്കാ. ഗോമൂത്രം രണ്ടിടങ്ങഴിയിൽ ഇട്ട് വെയിലത്തുവച്ചോ അടുപ്പത്തുവച്ചോ വററിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങിനെ പലപ്രാവശ്യം വററിച്ചെടുക്കുന്നത് ഗുണം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇപ്രകാരം എടുക്കുന്ന കടക്കാ ഓരോന്നു എടുത്ത് കുരകളുണർത്ത് അരച്ച് ശർക്കരയും ചേർത്ത് സേവിക്കുക പുറമേ മോരു കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക.

4. കടക്കാത്തോട്, തിപ്പലി, ത്രികോലക്കൊന്ന, നാഗദന്തിവേരും, ഇവ സമം നെയ്യിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ചു ഓരോ ടീസ്പൂൺ പൊടിവീതം ശർക്കരയുംകൂട്ടി ഭേദിച്ചു വൈകിട്ടുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

5. കാട്ടുചേന തൊലികളുണർത്ത് കഴുകി, പിന്നീട് മോരിൽ കഴുകി ജലാംശം വലിയമ്പോൾ എരുമനെയ്യ് പുരട്ടി, പുറമേ കൊടിത്തുവവേരും ചതച്ച് പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി മണ്ണുതേച്ചു മണലിൽ കുഴിച്ചിട്ട് മീതെ തീയെരിക്കുക. മണ്ണുവീള്ളമ്പോൾ എടുത്ത് മണ്ണും ഇലയും നീക്കി എരുമനെയ്യിൽ വറുത്ത് പാകത്തിൽ വാങ്ങിവെച്ചു ആറിയശേഷം കുറേക്കൂടി എടുത്തു രുച്ച് ഇതുപു എള്ളെണ്ണയും കൂട്ടിത്തിരുമ്മി ഉപയോഗിക്കുക.

ഇതിനു ചിരവില്ലാദികഷായം, ദുസ്പർശരാദികഷായം പൂതിവൽക്കാസവം, അയോരിഷ്ടം, പൂതികരജാസവം, ഹൃതഭൃഗാദിപൊടി, കങ്കായനവടകം, നാഗദന്തം, സുരണാദിഘൃതം, സുരണാദിലേഹ്യം, ചിത്രകലേഹ്യം, ബാഹുശാലഗുഡം, കല്യാണഗുളം ഇവ കഴിക്കുക. ക്ഷീരബല 101 ആവർത്തി മലദാരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പുരട്ടുക. തക്കാളി, മോരും, ചുവന്നുള്ളി, ഇവ ഉപയോഗിക്കുക. ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞു കിഴികെട്ടി ധാന്യന്തരം കഴമ്പിൽ മൂപ്പിച്ചു മലദാരത്തിൽ കിഴികെട്ടുക ഇവ നന്നായിരിക്കും.

രക്തംപോകുന്ന അർശ്ശസിനു്

കടജാരിഷ്ടം, അയോരിഷ്ടം, കടജത്വഗാദിലേഹ്യം, നാഗദന്തം, ചാങ്ങോര്യാദി നെയ്യ് ഇവ ഓരോ

ന്നും സേവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വിശിഷ്ട കൗരവേ
പ്പിൻതൊലിയോ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങോ പന്ത്രണ്ടു കഴഞ്ചു
ചതച്ചു ഓടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായം വച്ചു രണ്ടു തുട
മാക്കി ഓരോ തുടം രണ്ടുനേരവും നാഗസേമം മേമ്പൊടി
ചേർത്തു സേവിക്കുക.

ശതാവരിക്കിഴങ്ങും ചുവന്നുള്ളിയുംകൂടി പാലിലിട്ടു
കാച്ചികടിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. രക്തം കൂടുതലായി
പ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താമരയല്ലി പൊടിച്ചു ഒരു കഴഞ്ചു
ഴുതു ആവശ്യാനുസരണം വെണ്ണനെയ്യിൽ ചാലിച്ചു ഭി
വസം രണ്ടോ മൂന്നോനേരം സേവിക്കണം.

കല്യാണക്ഷാരം പതിവായി സേവിക്കുന്നത് നല്ല
താണ്. അയോരിഷ്ടം സമം പൃതികശുക്തം ചേർത്തു
സേവിക്കണം. ഇതദ്രോഗി പൊടിച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ
കഴിക്കുക. സുകുമാരഘൃതം സേവിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാ
ണ്. പയറുവട്ട്ങ്ങൾ കിഴങ്ങുവട്ട്ങ്ങൾ മത്തങ്ങാ പരിപ്പ്
ഇവ ചേർന്ന കുറികൾ അർശ്ശസ് രോഗികൾ വർജ്ജിക്ക
ണം. ഇവ അർശ്ശസ്സ് രോഗത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

9. വയറുകടി

ലക്ഷണം: മലം വെളുത്തോ മഞ്ഞയായോ ഇരിക്കുക.
കുഹം പോകുക, രക്തം കലർന്ന മലവും കുഹവും ഉണ്ടാ
യിരിക്കുക, കൂടെക്കൂടെ മലം പോകുക, കൂടെക്കൂടെ മൂത്രം
പോകുക, ദാഹത്തോടും വായുവേഗത്തോടും പനിയും അ
ടിവയറിൽ തൊട്ടാൽ വേദനയും കൈകാലുകൾക്ക് ത
ണുപ്പും തളർച്ചയും ഉണ്ടാകുക. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ
വയറുകടിയാണെന്നു നിശ്ചയിക്കുക.

പ്രതിവിധികൾ:

1. കടജാരിഷ്ടം, മുസ്താരിഷ്ടം ഇവ സമം ചേർത്തു
അതിൽ സേതുരോധം ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു സേവി
ക്കുക.
2. വില്ലാദി ഗുളിക ഇഞ്ചിനീരിൽ സേവിക്കുക.

3. കർപ്പുരാസവം ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചിനീരിൽ സേവിക്കുക.

4. ഖദിരാരിഷ്ടം, പിപ്പലയാസവം, ഇവ യോജിപ്പിച്ചു കഴിക്കുക.

5. പുളിയാറിലനീരിനു സമം പുളിച്ചമോരും നാഴിയ്ക്കു് 3 കഴഞ്ചു് എന്ന കണക്കിനു് മലരപൊടിച്ചു പൊടിയും ചേർത്തു് കുറുക്കി ഒരുൺസുവീതം ദിവസം മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം സേവിക്കുന്നതു നല്ലതാണു്.

6. ഡാഡിമാഷ്ടകചൂർണ്ണം കപിത്ഥാഷ്ടകചൂർണ്ണം, യവന്യാദിച്ചൂർണ്ണം, ഭസ്മപശകാദികഷായം ഇവ ഓരോന്നും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഔഷധങ്ങളത്രേ.

10. സുഖവിരോചനയ്ക്കു്

1. ചിന്നാമുക്കി ഒരുപിടിയോളം എടുത്തു് വെള്ളത്തിലിട്ടു് തിളപ്പിച്ചു് നിറം ഇളകിയശേഷം വാങ്ങിവെച്ചു് അരിച്ചു് വീണ്ടും ചക്കരയിട്ടു കാച്ചി നാഴി പശുവിൻപാലു് വേറെ കാച്ചി ചെറുചൂടോടെ രണ്ടുംകൂടി യോജിപ്പിച്ചു് കുടിക്കുക പുറമേ ചൂടുവെള്ളവും കുറേയ്ക്കു കുടിക്കുക.

2. ചിന്നാമുക്കി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു് പൊടിയ്ക്കിരട്ടി കരിമുന്തിരിങ്ങയും രണ്ടും കൂടിയതിന്റെ ഇരട്ടി ശർക്കരയും എടുക്കുക. ആദ്യം ശർക്കര ഇടിക്കുക, പിന്നീടു് മുന്തിരിങ്ങയും ശർക്കരയും കൂട്ടിയിട്ടു് ഇടിക്കുക. അതിനുശേഷം ചിന്നാമുക്കി പൊടിച്ചതു് കുറേയ്ക്കു തൂളി ഇടിക്കുക. ലേഹ്യംപോലെയാകുമ്പോൾ നെല്ലിക്കൊമ്പ്രമാണം ഉരട്ടി വൈകിട്ടു സേവിക്കുക.

3. കല്യാണഗുളം വൈകിട്ടു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു ഒരു കടുക്കായുടെ വലിപ്പത്തിൽ സേവിച്ചു് പുറമേ കാച്ചിയ പാൽ കുടിക്കുക. സുഖവിരോചന കിട്ടും.

11. എക്കിൾ

1. വററൽമുളക് വറുത്തുപൊടിച്ചു് സേവിച്ചാൽ എക്കിൾ നിൽക്കുന്നതാണു്.

2. ജോനകനാരങ്ങാനീരിൽ തിപ്പലി അരച്ചുചേർത്തു കൊടുത്താൽ എക്കില ശമിക്കും.

3. നയോപായം കഷായത്തിൽ ധാന്യന്തരം ഗുളിക ചേർത്തു സേവിക്കണം.

നയോപായം കഷായം

കുറുനോട്ടിവേരും, ജീരകം, ചുക്ക് ഇവ 4 കഴഞ്ചു വീതം കഴുകിച്ചുരുട്ടി 1 1/4 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെട്ടു നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായംവീതമെടുത്തു കുറുക്കി ഒരു തുടമാക്കി സേവിക്കുക.

4. വിദാര്യാദിനെയ്യോ ഇന്ദുകാന്തംനെയ്യോ സേവിക്കുക.

5. മയിൽപീലിച്ചട്ട സേമം തേനിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കുക.

നിൽക്കാത്ത എക്കിലിന്

1. അവിപത്തിപൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം പാലിൽ ചേർത്തു അത്താഴത്തിനുശേഷം ഒരുനേരം സേവിക്കുക.

2. കനകദശമൂലാരിഷ്ടം ഒരുൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക.

3. മാതളരസായനം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം ദിവസം മൂന്നുനേരം സേവിക്കുക.

4. താനിക്കാത്തോടു തേൻചേർത്തു അരച്ചു നാക്കിൽ തേക്കുക. എക്കില ശമിക്കും.

മുട്ട, പഴം, കാപ്പി, മത്സ്യം, പച്ചവെള്ളം, ലഹരി ഇവ വർജ്ജിക്കുക പകൽ ഉറങ്ങരുതു്. ലാക്ഷാദി എണ്ണതേച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. ചുക്കിട്ടു കാച്ചിയ അട്ടിൻപാൽ കുടിക്കാം.

12. പല്ലുവേദനയ്ക്കു്

1. ഗ്രാമ്പൂതൈലം പഞ്ഞിയിൽ ഒപ്പിവയ്ക്കുന്നതു് പല്ലുവേദന തൽക്കാലം ശമിക്കുവാൻ നല്ലതാണു്.

2. ഇഞ്ചിനീരും തേനുംകൂടിചേർത്തു കവീരകൊള്ളുക.

3. ഖദിരാദിഗുളിക വേദനയുള്ളഭാഗത്തു വയ്ക്കുക.

4. അരിമേദാദി എണ്ണ കവീരകൊള്ളുകയും തളംവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. നീരുള്ളപക്ഷം കൃഷ്ണാദിഗുളിക തേനിൽചാലിച്ചു പുറമേ ഇടുക. പല്ലുവേദന കറയുന്നതുവരെ കുളിക്കരുതു്. പല്ലുതേക്കൊൻ പൽപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തുപ്പം കുരുമുളകും പൊടിച്ചുചേർത്തു് ഉമ്മിക്കരിയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു് പല്ലുതേക്കു്.

ആദ്യമായി തീക്ഷ്ണമായ ഔഷധങ്ങൾ (വീര്യമുള്ളതു്) കവീരകൊണ്ടും പല്ലിന്റെ ഇടയിൽവെച്ചും പല്ലും പല്ലിന്റെ ചുവടുംചൂടാക്കി വിയപ്പിക്കണം.

5. ദ്വാരമുള്ള പല്ലിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ ശർക്കരവെച്ചു് ഇരുമ്പുശലാക പഴുപ്പിച്ചു് കഴൽവഴി ഇറക്കി ശർക്കരയിൽ പിടിപ്പിക്കുക. പല്ലുവേദന മാറുകയും ദ്വാരത്തിലുള്ള അണക്കൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മറ്റു പല്ലുകൾ, നാക്ക് മുതലായ ഭാഗത്തു് പൊള്ളൽ ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

6. എരിക്കിൻപാലോ, ഏഴിലപ്പാലയുടെ പാലോ ഉറനത്തിലൊഴിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു്.

7. ഹിംഗ്വാദിചൂർണ്ണം തുണിയിൽ ചെറുകിഴികെട്ടി കേടുള്ളപല്ലുകൊണ്ടു കടിച്ചുപിടിക്കുക. വേദനമാറും.

ഹിംഗ്വാദിചൂർണ്ണം:

കായം, കമ്പിളിന്റെവേരിന്മേൽതൊലി, കാരീയം, ചെഞ്ചലും, കൊട്ടം, വിഴാലരി, പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇവ എല്ലാംകൂടി പൊടിയ്ക്കുക.

ഹിംഗ്വാദിതൈലം

8. ഹിംഗ്വാദിതൈലം കവീരകൊള്ളുന്നതും നല്ലതാണു്.

ഹിംഗ്വാദിതൈലം: ഹിംഗ്വാദിചൂർണ്ണത്തിന്റെ മരുന്നുകൾ അരച്ചു നല്ലെണ്ണയിൽ കലക്കി കാച്ചി മെഴുകുപാകത്തിൽ അരിക്കുന്നതു് ഹിംഗ്വാദിതൈലം.

9. വിദാര്യഭിതൈലം നസ്യംചെയ്യുക, (മൂക്കിൽ ഒഴിക്കുക) പല്ലവേദന ശമിക്കും.

വിദാര്യഭിതൈലം

പാൽമുതക്കിൻ കിഴങ്ങ്, ഇരട്ടിമധുരം, കഴിമുത്തങ്ങ, കരുവേലപ്പട്ട, ഈ മരുന്നുകൾ ഒരുതൂടം എണ്ണയ്ക്ക് ഓരോന്നും അരകഴഞ്ചുവീതം അരച്ചുകലക്കി പത്തുതൂടം പാലുംചേർത്തു കാച്ചിയരിയ്ക്കുക.

അസനവില്ലവാദിഎണ്ണ കവിലക്കൊള്ളുക നേരിയ ചൂടിൽ. ചൂടാക്കാതെ എണ്ണ തലയിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യണം.

കർപ്പൂരാഭിതൈലം പല്ലിനിടയിൽ വയ്ക്കുന്നതും നന്നും. ദശനകാന്തിപ്പൊടി, ഹാദിപൊടി ഇവ ഏതെങ്കിലുംകൊണ്ടു പല്ലുതേയ്ക്കുക. ഉപ്പുവെന്ത വെള്ളം ചൂടാക്കി കലക്കഴിയുന്നതു നല്ലതാണ്.

13. വാതത്തിന്

ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളെ വ്യാപകമായി ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണല്ലോ വാതം. വാർദ്ധക്യമായാൽ ഇതിന്റെ പ്രഹരമനുഭവിക്കാത്തവർ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നു സംശയം. വാർദ്ധക്യത്തിനുമുമ്പ് വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കാമെങ്കിലും വാതരോഗം അക്കാലത്തും ശക്തി സംഭരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുതന്നെ വിശ്വസിക്കാം. വാതരോഗം പലതരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. പല ശരീരങ്ങളിലും പലതരത്തിൽ രോഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്തായാലും ശക്തമായ ആക്രമണമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ രൂപവൈകല്യമുള്ളവരാക്കിയും മറ്റും ജീവിതംതന്നെ ഒരു അനാവശ്യഭാരമാക്കിത്തീർക്കും. ഈ രോഗത്തിന് നേരിട്ടുള്ളവൈദ്യസഹായമാണ് ആവശ്യം. എങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാവരിലും പതിയിരിക്കുന്ന ഈ വിപത്തിന്റെ നിവാരണമാർഗ്ഗം എന്ന നിലയിൽ വർഷകാലത്തു ആണ്ടിൽ ഒരുപ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും

കുഷായമോ ലേഹ്യമോ സേവിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. കഴമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കളിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതു ഒരു കരുതൽ നടപടിയത്രേ. കൂടാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നടുവേദനയോ, കൈകാൽ കടുക്കപ്പോ, ഉണ്ടായെന്നു വരാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഗഹനമായ ചികിത്സാക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും താൽക്കാലികപ്രതിവിധിയെന്ന നിലയിലും നിവാരണ നടപടി എന്ന നിലയിലും ചിലതൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്.

1. പ്രഞ്ജനം, ക്ഷീരബല, ധാന്യന്തരം, സഹചരാദി, കൊട്ടംചുക്കാദി, കാർപ്പാസാസ്ഥ്യാദി മുതലായ കഴമ്പുകളും, പ്രസാരണ്യാദി, മാഷ, മഹാമാഷ തൈലങ്ങളും വാതസംബന്ധമായ വേദനകൾക്ക് പുറമേ പുരട്ടുവാനുള്ളവയാണ്. ഇതിൽ ഏതും ഏതു ശരീരത്തിനും പിടിച്ചെടുത്തു വരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതു പിടിക്കുന്നുവോ അതു പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ബലാരിഷ്ടവും ഖദിരാരിഷ്ടവും യോജിപ്പിച്ചു സേവിക്കുക.

3. ചെറിയ രാസുനാദി കുഷായം, മഹാരാസുനാദി കുഷായം, സഹചരാദികുഷായം, ഇവയെല്ലാം വാതരോഗികൾക്ക് നിവാരണമാർഗ്ഗം തേടുന്നവർക്കും ഫലപ്രദമത്രേ.

4. പ്രസാരണ്യാദി കുഷായമോ, പാൽകുഷായമോ സേവിക്കുന്നതു വളരെ നല്ലതാണ്.

5. ഗുൽഗുലുതിക്തകം കുഷായം ഗുൽഗുലുതിക്തകം നെയ്യ് ഇവകൾ തളർവാതത്തിനു ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രസാരണ്യാദി കുഷായത്തിനു്

പ്രസാരണി, ഉഴുന്നിൻപരിപ്പ്, കുറുന്തോട്ടിവേരും, വെളുത്തുള്ളിതൊലികളുണ്ടാത്തതു്, വെള്ളരത്ത്, ചുക്ക് ഇവ കുഷായമായും പാൽകുഷായമായും ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ദുകാന്തം, വിദാര്യോദി കുഷായവും അത്യുത്തമമാണ്. നാരായണതൈലം ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുക. കുഷായത്തിൽ ക്ഷീരബല 101 (ധാന്യന്തരം 101) ചേർത്തു് സേവിക്കുക. ചെറിയ മാത്രയിൽ അകത്തു സേവിക്കുക.

14. അഗ്നിമാന്ദ്യം

ഈ രോഗം സാധാരണമാണ്. മിതാഹാരംതന്നെ കഴിച്ചാലും ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ദഹനേന്ദ്രിയത്തിനില്ലാതെ വരുകയും ദഹനക്രിയയ്ക്ക് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞസമയം ആവശ്യമായി വരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്നിമാന്ദ്യമുണ്ടെന്നറിയണം. ഇതിനാദ്യമായി പട്ടിണികിടക്കുന്നത് നന്നാ. ലഘുവായും ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. പഞ്ചകോലംകഷായം, പഞ്ചകോലചൂർണ്ണം, മധുകാസവം, ദീപ്യകാദികഷായം, ദീപ്യകാദിച്ചൂർണ്ണം, പടുവഞ്ചകാദിഗുളിക, ഭ്രൂതഞ്ചരീഗുളിക, അഷ്ടചൂർണ്ണം, ഇന്ദുപ്പകാണ്ഡം, താലീസപത്രാദിപൊടി, വൈശ്യാനരചൂർണ്ണം, ഹൃതഭ്രൂഗാദി എന്നീ പൊടികളും ഷഡ്ഘ്നലഘുതം, ചാർണ്ഡേര്യോദിഘൃതം എന്നിവയും കല്യാണക്ഷാരം, പഞ്ചലവണസ്മം, ഭോസുകരലവണം എന്നിവയും വിലവാദിലേഹ്യം, താലീസപത്രാദിലേഹ്യം, താലീസപത്രാദിവടകം, എന്നിവയും സേവിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

15. അതിസ്ഥൗല്യം

ശരീരം സാമാന്യത്തിലധികം തടിക്കുന്നതിനാണ് അതിസ്ഥൗല്യം എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിന് നല്ലവണ്ണം വ്യായാമം ചെയ്യുക, അദ്ധ്വാനിക്കുക. പോഷകവദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ദിവസേന നല്ലവണ്ണം ശോധന വരുത്തുക, ഇതിന് മാണിദ്ദ്രോലേഹ്യം ഉപയോഗിക്കാം. അയസ്തുതി, ലോഹസ്മങ്ങൾ, വിളംഗാദിപൊടി, തേൻ സമം വെള്ളം ചേർത്തുപയോഗിക്കുക ഇവനന്നാ.

16. അതിസാരം (വയറിളക്കം)

വിലവാദിഗുളിക, സേതുബന്ധംഗുളിക, അഹിഹെനാസവം, കടജാരിഷ്ടം എന്നിവയും നല്ലതാണ്.

17. അനലറി (വയറകാളൽ)

ഇതിന് എരുമപ്പാൽ, എരുമനെയ്യ്, ഗുരുത്വം കൂടിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ മാംസം, കോഴിമുട്ട മുതലായവ പാൽക്കഞ്ഞി, ഗുൽഗുലുതിക്കുക എന്നെയ്യ് ഇവയും നല്ലതാണ്.

18. അവബാഹു (വാതരോഗം)

കയ്യ് പൊക്കുവാനും, താഴ്ത്തുവാനും വയ്യായ്ക, സഹിക്കാത്ത വേദനയുണ്ടാകുക ചിലപ്പോൾ ശോഷിപ്പുണ്ടാകുക ഇതാണ്. ഇതിന് രാസനാദി കഷായം ക്ഷീരബല, കാർപ്പാസാസ്ഥ്യാദി എന്നീ ആവർത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ. ബലാരിഷ്ടം, പ്രസാരണ്യാദി പാൽകഷായം പരിണതകേന്ദ്രാദിതൈലം, ചെറുനാരങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർന്ന കിഴി, ക്ഷീരബല 101 കൊണ്ടുള്ള നസ്യം, കാർപ്പാസാസ്ഥ്യാദി എണ്ണ എന്നിവ നല്ലതാണ്.

19. അവസ്മാരം

യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ബോധക്കേട്, വായിൽനിന്ന് പതവരക ഇവയാണ്. ഇതിന് ആദ്യമായി ഇരുമ്പ് കയ്യിൽ പിടിപ്പിക്കുക. ആരം തൊടാതിരിക്കുക. പഞ്ചഗവ്യപൃഥങ്ങൾ മാനസമിത്രവടകം, അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം വാതഹരങ്ങളായ ചികിത്സകളും ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. സ്വർണ്ണസേമം സേവിക്കുന്നതും നന്നാണ്.

20. അരുചി

വിശപ്പതോന്നിയാലും ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് ആസ്ഥയില്ലായ്മകൾ അരുചി എന്നു പറയുന്നു. താലീശപത്രാദി യവന്യാദിപൊടികൾ, വില്ലാദിലേഹ്യം, ഭാവനാഹരീതകി, ഇഞ്ചിനീരും 30 ചെറുനാരങ്ങാനീരും സമമായി എടുത്തു് ഉപ്പ് ചേർത്തു് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടയ്യിടയ്ക്ക് സേവിക്കുന്നതു് നല്ലതാണ്.

ഭാവനാഹരിതകീ: ചെറുനാരങ്ങാനീരിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നിടത്തോളം കടുക്കാതൊണ്ടിട്ട് നാഴിനീരിന് 6 കഴഞ്ച് അളവിന് ഇത്തപ്പം ഇട്ട് പകൽ വെയിലിൽ ഇടുകയും രാത്രി അതിൽ എടുത്തിടുകയും ഇങ്ങിനെ 4 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ അതിവിശേഷമാണ്. ആ കടുക്ക ഓരോന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിച്ചുചവച്ചതിനക നല്ല സ്വാദാണ്. മാതളനാരങ്ങയുടെ അല്പി പഞ്ചസാരചേർത്തു് സേവിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇത്തപ്പം നെയ്യുംചേർത്തു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേശ്ശേ സേവിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

21. അർദ്രിതവാതം

ചിറിയുടെ ഒരു ഭാഗം കോടുന്നതിന് അർദ്രിതവാതം എന്നു പറയുന്നു. ഇതിൽ മൂക്കു്, കണ്ണു്, എന്നിവ കടക്കും കോട്ടുമുണ്ടാകും. ദ്രവമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ തൊലിക്കും. തുപ്പിയാൽ ചെരിഞ്ഞുപോകും. ചെവി കേൾക്കായ്ക മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. തലയിൽ ആവർത്തിച്ച ക്ഷീരബല, ധാന്യന്തരം, കാർപ്പാസാന്ധ്യാദിതൈലങ്ങൾ തളുവയ്ക്കുക, നസ്യം ചെയ്യുക. ധനനേയനാദികഷായത്തിൽ ചേർത്തു സേവിക്കുക. ബലാരിഷ്ടം സേവിക്കുക. മുഖത്തു് ആവർത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ പുരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ തടവി ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക. ശീരോവസ്തി ചെയ്യുക, ഇവയെല്ലാം ഹിതങ്ങളാണ്.

22. അസ്ഥിസ്രാവം (വെള്ളവോക്കു്)

ഇതിന് ആദ്യം വയറിളക്കണം. തൃവൽലേഹ്യം കഴിച്ചു് വയറിളക്കണം. മുസലീഖദിരാദികഷായം കുറുന്തോട്ടി അരച്ചുണക്കിപ്പൊടിച്ച പൊടി വെണ്ണനെയ്യിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കുക. കന്ദദന്ത്യം, ശൃംഗദന്ത്യം, വംഗദന്ത്യം, വസ്ത്യാമയാന്തകഷുതം, ധാത്രാദിഘൃതം, വാരാഹ്യാദിഘൃതം, ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം, ചന്ദനാസവം, ചന്ദനതൈലം, പിണ്ഡതൈലം ഇവയും ശീലിക്കുന്നതു് നല്ലതാണ്.

23. ആർത്തവദോഷം

സുകുമാരം കഷായം, സപ്തസാരം കഷായം, അശോകാരിഷ്ടം, കുമാര്യസവം, അശോകപൃതം, സുകുമാരപൃതം, സുകുമാരലേഹ്യം, കാന്തദ്രവ്യം, ലോഹദ്രവ്യം, ഇവയും ഹിതങ്ങളാണ്.

24. ആലസ്യം (ക്ഷീണം)

ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം, മൃതസഞ്ജീവിനി, നരസിംഹരസായനം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, തേച്ചകളി ഇവയും നല്ലതാണ്.

25. ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം

ഉറക്കംവരാതെ കിടക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം മരണയോഗ്യമാണ്. രാത്രി ജലാംശം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കണം. ശോധന ശരിപ്പെടുത്തണം. അയോധന സായനം, ശാത്മലീപൃതം, ചന്ദനാസവം, നവായസം ഗുളിക, കന്ദം, ഇവയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ജലാശയത്തിലോ അരക്കെട്ടുവരെ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിലോ അരക്കെട്ടുവരെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിൽ 20 മിനിറ്റുനേരം നീർക്കുകയോ, ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അമൃതപ്രാശപൃതം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, മൃതസഞ്ജീവിനി, മനേകാമേശ്വരം, ചാതുർജ്ജാനം എന്നിവയും നല്ലതാണ്.

25. ഉന്മാദം (ചിത്തഭ്രമം)

ആദ്യമായി അവിപത്തിപൊടി കഴിച്ച് വയറിളക്കുക. പിന്നീട് ദ്രാക്ഷാദികഷായം, മൂലാദി, ശാരിബാദി എന്നീ കഷായങ്ങൾ, പഞ്ചഗവ്യം, മഹാപഞ്ചഗവ്യം, കല്യാണകം, മഹാകല്യാണകം, എന്നീ പൃതങ്ങളും ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം, അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം, മാനസമിത്രം വടകം എന്നിവയും തുംഗദ്രമാദി, വലിയ തുംഗദ്രമാദി, വലിയ ചന്ദനാദി, തെങ്ങിൻപുഷ്പാദി, ഹിമസാഗരതൈലം എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

26. കാമില (വിത്തായിക്യം, മഞ്ഞപിത്തം)

ഇതിന് അവിപത്തിപൊടികൊണ്ട് വയറിളക്കുക. മുത്രഹരിതകീചൂർണ്ണം ദിവസേന കഴിക്കുക. വാശാഗ്രുച്ഛയാദികഷായം, നവായസചൂർണ്ണം, തിക്തകം, മഹാതിക്തകം, ദശസ്പരസം, കല്യാണകം, എന്നീ ഘൃതങ്ങൾ, ലോഹാസവം, ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം, ലോഹസ്മം, ചിഞ്ചാദിലേഹ്യങ്ങൾ, പുനർന്നവാമണ്ഡ്യം, ദ്രാക്ഷാദിലേഹ്യം, എന്നിവയും, ആരുകാലാദി, കയ്യന്യാദി എന്നീ എണ്ണകളും ഹിതങ്ങളാണ്. കിഴുകാനെല്ലിസമൂലം 3 കഴഞ്ച് അരച്ച് അപ്പോൾ കറന്ന പശുവിൻ പാലിൽ ചേർത്തു സേവിക്കുന്നതും വളരെ നന്നം.

27. കാസം (ചുമ)

ഇതിന് വ്യാഘ്രാദികഷായം, വ്യാഘ്രാദിഘൃതം, വ്യാഘ്രാദിലേഹ്യം, അഗസ്ത്യരസായനം, കസ്തുരാദിലേഹ്യം, വസിഷ്ഠരസായനം, കൂശ്മാണ്ട്യരസായനം, ദശമൂലരസായനം, താലീശപത്രാദി, കർപ്പൂരാദി, ഏലാദി, എന്നീ പൊടികൾ, വാശാരിഷ്ടം, ദശമൂലാരിഷ്ടം എന്നിവയും ഹിതങ്ങളാണ്.

നിലംകാരിച്ചമ്മയ്ക്ക്: താംബൂലലേഹ്യം, മുദികാദിലേഹ്യം ഇവയും നന്നം.

28. ക്ഷീടം

ഇതിന് അടിക്കടി ശരിക്കു വിരോചന വരുത്തുക. ഖദിരസാഘൃതം, തിക്തകം, മഹാതിക്തകം, ഗുൽഗുലുതിക്തകം എന്നീ ഘൃതങ്ങൾ, ഗുൽഗുലുതിക്തകം, മഹാതിക്തകം, വജ്രകം, മഞ്ജിഷ്ഠാദി, ശോണിതാമൃതം എന്നീ കഷായങ്ങൾ സേവിക്കുക.

29. കൃമി

ചന്ദ്രശൂരാദികഷായം, വിളംഗാദികഷായം, കൃമിഘ്നവടിക, കൃമിശോധിനിവടിക, കായം ഇവ നല്ലതാണ്.

30. ഗർഭിണികൾ ശീലിക്കേണ്ടവ

പശുവിൻവെണ്ണ, നെയ്യ്, പാല്യ് ഇവ ദഹനംപോലെ കഴിക്കുക. മഹാധാന്വന്തരംഗുളിക (ഗർഭരക്ഷിണിഗുളിക) ഓരോന്നുവീതം ജീരകവെള്ളത്തിൽ കലക്കി രണ്ടുനേരവും ആഹാരത്തിനുമുമ്പ് സേവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 8-ാം മാസംമുതൽ ധാന്വന്തരം, ക്ഷീരബല എന്നിവ ആവർത്തിച്ചത് ചെറിയ മാത്രയിൽ അകത്തേയ്ക്കു കഴിക്കുന്നതും, ധാന്വന്തരം, ക്ഷീരബല എന്നീ എണ്ണകൾ തലയിൽ തേക്കുന്നതും ധാന്വന്തരം കഴമ്പ് മേത്തുതേച്ചു ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു് മേൽകഴുകുന്നതും നല്ലതാണ്.

പ്രസവത്തിനു് സാധാരണ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളവർ മൂന്നുമാസം മുതൽക്കു് ഫലസർപ്പീസു് ദിവസേന ഉപയോഗിക്കണം. മഹാധാന്വന്തരംഗുളിക ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. 8-ാം മാസം മുതൽ സുഖപ്രസവഭാജ്യതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുഖപ്രസവത്തിനു വളരെ നല്ലതാണ്.

31. ഗ്രന്ഥൻ

ഇതിനു സപ്തസാരം, സുകമാരം എന്നീ കഷായങ്ങളും ആന്ത്രകാരം, പൊസികാരാദി, വായുഗുളിക, ധാന്വന്തരംഗുളിക, ഇന്ദുകാന്താഘൃതം, സുകമാരഘൃതം, ലശുനഘൃതം, അഷ്ടചൂർണ്ണം, ഹിംഗുവചാദി, സുകമാരലേഹ്യം, പുളിലേഹ്യം മുതലായവയും വളരെ നല്ലതാണ്. ദശമൂലാരിഷ്ടം വായുഗുളിക ചേർത്തു് ഇടക്കിടയ്ക്കു് സേവിക്കാവുന്നതുമാണ്.

ഗ്രഹണി: ഇതിനു് പഞ്ചകൊലം കഷായം നാഗരാദി വിഷാമുസുതാ എന്ന കഷായവും മധുകാസവം, കുടജാരിഷ്ടം, പിപ്പലയാസവം, പൊൻകാരാദിസാസാംഷു കചൂർണ്ണം. കഫിഹാസാരിഷ്ടം, അഷ്ടചൂർണ്ണം, താലീശപത്രാദി, യവാന്യാദി എന്നീ പൊടികളും വിലാദി, താലീശപത്രാദി, മഹാവിലാദി എന്നീ ലേഹ്യങ്ങളും, വില്ലാദിഗുളികയും യുക്തംപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

32. നാസാരോഗം

അണുതൈലം നസ്യം. നാസികാചൂർണ്ണം മൂക്കിൽ വലിക്കുക. അസനവില്ലാഭി, മരിചാഭി, ഏലാഭി എന്നീ എണ്ണകളും രാസനാഭി പൊടിയും ഹിതമാകുന്നു

33. പക്ഷവാതം

ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമോ ഒരവയവമോ കഴഞ്ഞുപോവുകയും ചലനശക്തിയില്ലാതെയും സ്വപ്രസരണശക്തിയില്ലാതെയുമോ ഇവ കുറഞ്ഞുപോവുകയോ ചെയ്യുന്ന വാതരോഗത്തിന് പക്ഷവാതം എന്നു പറയും. ഇതു രണ്ടുഭാഗത്തേയും ബാധിച്ചാൽ സർവാംഗരോഗമായി. ഇതിന് ഗന്ധർവ്വഹസ്താഭിആവണക്കണ്ണി, മിശ്രികണ്ഠേഹം ഇവ കഴിച്ച് നല്ല ശോധനദിവസേന വരുത്തുകയും വലിയ രാസനാഭി, ചെറിയ രാസനാഭി, സഹചരാഭി, ധനദനയനാഭി, ധാന്വന്തരം, വിഭാര്യാഭി, അഷ്ടവർഗ്ഗം, എന്നീ കഷായങ്ങളും, ധാന്വന്തരം, ക്ഷീരബല, സഹചരാഭി, കാർപ്പാസാസ്ഥ്യാഭി എന്നീ ആവർത്തിച്ച തൈലങ്ങളും ബലാരിഷ്ടം, ലോഹാസവം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം, വായുഗുളിക, ധാന്വന്തരംഗുളിക എന്നിവയും ധാന്വന്തരം, കാർപ്പാസാസ്ഥ്യാഭി, പ്രഭംജനം, സഹചരാഭി, എന്നീ തൈലങ്ങളും കഴമ്പുകളും മഹാമാഷതൈലം, വലിയനാരായണതൈലം എന്നിവയും ആവർത്തിച്ച തൈലങ്ങൾകൊണ്ട് നസ്യവും വിശേഷിച്ച് പിഴിച്ചിൽ, ധാര, നവരക്കിഴി എന്നിവയും തവിട്ടു കളയാത്ത ഉണക്കലരിച്ചോറും ഹിതങ്ങളാണ്.

34. പാണ്ഡുരോഗം

അവിപത്തിപൊടികൊണ്ട് വയറിളക്കുക. മൂത്രഹരിതകീചൂർണ്ണം ദിവസേന കഴിക്കുക. പുനർന്നവാസവം, ലോഹാസവം, കമാര്യാസവം, കരിമ്പിരുമ്പാഭി കഷായം, പുനർന്നവാഭി, അർദ്ധവിലാപം എന്നീ കഷായങ്ങൾ

നവായസം, മണ്ഡൂ രവടകം എന്നീ ഗുളികകൾ, കല്യാണ കൗഘൃതം, ഗേസ്പന്യാഘൃതം, തിക്തകൗഘൃതങ്ങൾ, അന്ന ഭേദിസിന്ദൂരം, ലോഹസിന്ദൂരം, കാന്തസേം, സ്വർണ്ണ സേം, ചിഞ്ചാദിലേഹ്യം, ദ്രാക്ഷാദിലേഹ്യം ഇവയും ഹിതങ്ങളാണ്.

35. പീനസം

ഇതിന് നാസികാച്യർണ്ണംകൊണ്ട് നസ്യം നല്ലതാണ്. അണുതൈലം 5 തുള്ളിവിതം ചൂടാക്കി ദിവസേന മൂന്നുനാലു പ്രാവശ്യം രണ്ടുമൂക്കിലും വലിക്കുക. തൃഫലാ ദിഎണ്ണ തലയ്ക്കു തേക്കുന്നതുത്തമമാണ്. മരിചാദിതൈലവും നന്നു്. അഗസ്ത്യരസായനം, താലീശപത്രാദിലേഹ്യം, പൊടി ഇവയും ഹിതങ്ങളാണ്. രാസ്നാദിപൊടി തലയിൽ തിരുമ്മുകയും നന്നു്.

36. പ്രമേഹം

നെല്ലിക്കാനീരു്, പച്ചമഞ്ഞരനീരു് ഇവ സമം ഒരൗൺസിൽ അമൃതിൻനൂറു് ഒരുഗ്രാം മഞ്ഞരപൊടി ഒരുഗ്രാം തേൻ 1 ഒൗൺസു് ഇവ ചേർത്തു് ദിവസവും സേവിക്കുന്നതു് വളരെ നന്നു് അമൃതു് പടകളുണ്ടതു് 12 കഴഞ്ചു് കഴുകി അരിഞ്ഞു് ചതച്ചു് ഒരിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് രണ്ടുതുടമായി ഉരറി എടുത്തു് രാവിലെ ബെഡുകോഫിക്കു് പകരം കഴിക്കുന്നതു് വളരെ വിശേഷമാണു്. പച്ചനെല്ലിക്കാ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീരു് ഒൗൺസു് 16 നല്ല തേൻ ഒൗൺസു് 8 നല്ല മഞ്ഞരപൊടി തോല ഒന്നു് തമ്മിൽ ചേർത്തു് കുപ്പിയിലാക്കി അച്ചുവച്ചു് രണ്ടുനേരവും കുപ്പിനല്ലവണ്ണം കുലുക്കിവെക്കുക. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു് അരിച്ചെടുത്തു് ഓരോ ഒൗൺസുവിതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുന്നതു വളരെ നന്നു്. കനകഖദിരാദി, ആരഗ്വധാദിനിശാരി എന്നീ കഷായങ്ങളും മേഹസംഹാരി, ബൃഹന്മേഹാന്തകം, തിരുത്യാദി

എന്നീ ഗുളികകൾ. അയസ്തുതി, ലോദ്ധ്യാസവം, ദേവദാർവ്വാരീഷ്ടം, അഭ്രസ്മം, കന്ദദസ്മം, വംഗസ്മം ഇവയും, നിശാശിരാദി, ഏലാദി എന്നീ എണ്ണകളും നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു $\frac{1}{2}$ ഗ്രാം വീതം ശുദ്ധിയെഴുത കന്ദം പാലിൽചേർത്തു ദിവസേന കഴിക്കുന്നത് പ്രമേഹരോഗം അറുപോകുന്നതിനത്തമമാണ്.

37. ബിലക്കറവ് (ക്ഷീണം)

ഇതിന് ദശമൂലാരിഷ്ടം, മുതസംജീവിനി, ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം, ലോഹാസവം, അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം, സ്വണ്ണസ്മം, ഇന്ദുക്കാന്തം, വിദാര്യാദി, അമൃതപ്രാസം, എന്നീ നെയ്യുകൾ താരസിംഹരസായനം, കൂഷ്മാണ്ഡരസായനം, ലോഹസ്തം, എന്നിവയും ഹിതങ്ങളാണ്.

38. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം

ദശമൂലാരിഷ്ടം, അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം, സാരസ്വതാരിഷ്ടം, ബ്രഹ്മിനീൽ. മാനസമിത്രവടകം, കല്യാണഘൃതം, പഞ്ചഗവ്യഘൃതം, സ്വർണ്ണസ്മം, ക്ഷീരബലം, ധാന്യന്തരം, വലിയചന്ദനാദി എന്നീ എണ്ണകളും നന്നു്.

39. ബോധക്ഷയം

ഇതിനു ദശമൂലാരിഷ്ടം, മുതസംജീവിനി മുഗമദാസവം, തേൻ, നയോപായം കഷായം, ഗോരോചനാദി ഗുളിക, വായുഗുളിക, കസ്തുര്യാദിലേഹ്യം, പശുവിൻപാല്, വീശുക, മുലപ്പാൽനസ്യം ഇവയും നല്ലതാണ്.

40. ഭഗന്ദരം

മലദ്വാരത്തിനടുത്തു് കരുവന്ന് വലിയ വേദനയോടെ പൊട്ടുക, അടച്ചുപിടിക്കുക, ഉണങ്ങിത്തടിക്കുക ഇതിനാണ് ഭഗന്ദരം എന്നു പറയുന്നത്.

43. മുക്തകൃപ്തരം (മുക്തംചുടിച്ചിൽ)

ക്ഷീരബല, ധാന്യന്തരം എന്നീ തൈലങ്ങൾ നാഭി ക്കു കീഴെ പുരട്ടി 1/2 മണിക്കൂർ തടവി തിളച്ചവെള്ളത്തിൽ ആവിപിടിക്കുക മുത്രം പോകാത്തപക്ഷം ഉടനേതന്നെ തണുത്ത വെള്ളമൊഴിച്ചു തണുപ്പിക്കുക. മുസലിഖദി രാദി, ശതാവര്യാദി, ജീവനിയലാണാദികഷായങ്ങൾ ധാന്യന്തരം, വായുഗുളിക എന്നിവയും, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ബാർലി എന്നിവ ചതച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും ഞെര കണ്ഡാതാലൂതം വസുതൃശ്മയാന്തകം, ശതാവര്യാദി എന്നീ ഘൃതങ്ങളും കന്ദദന്ദേം, ഗ്രംഗദന്ദേം, വംഗദന്ദേം എന്നിവയും നന്നം.

44. ശിരസ്തോദം (തലവേദന)

ആവർത്തിച്ചു ക്ഷീരബല, ധാന്യന്തരം ഇവ തലയിൽ തളംവയ്ക്കുക. നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുക. അകത്തേക്കു കഴിക്കുക. ഉഴുനീട്ട് പാൽകാച്ചി കടിക്കുക. വരണാദിഘൃതം, വിദാര്യാദിഘൃതം ഇവതം ബലം നാഭിയിൽ കയ്യന്യാദിഎണ്ണ എന്നിവതം നാഭിയിൽ പൊടി ചാലിച്ചു നെറ്റിയിൽ നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുക ഇവയും നന്നം.

45. ശുക്ലക്ഷി

അമൃതപ്രാശഘൃതം, അശ്വഗന്ധം, ദശമുലാരിഷ്ടം, മൃതസംജീവിനി, കൂഷ്മം, ശതാവര്യാദിഘൃതം, അഭ്രദന്ദേം, മുക്താഭ്രദന്ദേം, സ്വണ്ണദന്ദേം, അഗസ്ത്യരസായനം, അശ്വഗന്ധാദിലേഹ്യം, പുതിയ വെണ്ണനെയ്യ്, പാല്യ്, നല്ല പൂവൻപഴം, അമൃതകരം പൊടിച്ച പൊടി പാലിൽ കഴിക്കുക. നാക്കുരണപ്പരിപ്പിട്ട് പാല്യ് കാച്ചി കടിക്കുക. ഇവയെല്ലാം ഹിതങ്ങളാണ്.

46. ശുക്ളസ്രാവം

ഇതിന് ആദ്രസാരസായനം, ചന്ദനാസവം, വസ്ത്രാമയിന്തകഷ്ടം, സുകുമാരഘൃതം, ശാത്ഥലീഘൃതം, വംഗസേം ഇവ നല്ലതാണ്.

47. ശുല (വയറിൽവേദന)

ഇതിന് ആന്തകാരംഗുളിക, പൊൻകാരാദിഗുളിക, വില്ലാദിഗുളിക, ശുലകാരംഗുളിക, സുകുമാരം, ഇന്ദുകാന്തം എന്നീ ഘൃതങ്ങൾ, കല്യാണക്ഷാരം, ഭോസ്തരലവണം, കാന്തസേം, അഷ്ടചൂർണ്ണം, ഹിംഗുവചാദിചൂർണ്ണം ഇവയും നല്ലതാണ്.

48. ശ്യാസംമുട്ടൽ (വലിവു)

ഇതിന് ദശമൂലാരിഷ്ടം, ജീരകാരിഷ്ടം, കനകാസവം, കസ്തുര്യോദി, ശ്യാസാനന്ദം, ധാന്വന്തരം എന്നീ ഗുളികകൾ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. കസ്തുര്യോദിലേഹ്യം, ദശമൂലരസായനം, അഗസ്ത്യരസായനം, വ്യാഘ്രോദിലേഹ്യം ഇവയും നന്നു്. ദശമൂലകടുത്രയകഷായം, ബലാജീരകാദി, വ്യാഘ്രോദി എന്നീ കഷായങ്ങൾ വ്യാഘ്രോദിഘൃതം, ഇന്ദുകാന്തം എന്നീ ഘൃതങ്ങളും നന്നു്. വിദാര്യോദിഘൃതവും നന്നു്. വാശാരിഷ്ടവും വളരെന്നു്.



അനുഭവചികിത്സകൾ

കേശവൻ 32 വയസ്സ്

പനി, നടുവിനുവേദന, കാൽമുട്ടിനുവേദന, ചങ്കിനു നൊമ്പരം.

ഇത്തരംഗാദിപുർണ്ണം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം സുകമാരംനെയ്യും ശർക്കരയുംകൂട്ടി ചാലിച്ച രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പ് സേവിക്കുക. അയ്യേദശമൂലം ഒരൗൺസുവീതം വൈകിട്ട് ഭക്ഷണംകഴിഞ്ഞു് സേവിക്കുക. പ്രസാരണ്യാദിതൈലം ചൂടാക്കി അരക്കൂടിനും എളിക്കും കാവിനും പുരട്ടി ആവിപിടിക്കുക.

ആവിയ്ക്കൂ: ഉമ്മത്തില, എരിക്കില, മുരിങ്ങയില, മുരിക്കില, ബീഡിയില ഇവ അരിക്കാടിയിൽ വെള്ള ഉപ്പുംചേർത്തു് തുണി മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു് ആവിപിടിയ്ക്കുക.

ഷാജി 13½ വയസ്സ്

ജലദോഷം, തൊണ്ടക്കുനൊമ്പരം.

അമൃതാരിഷ്ടം $\frac{1}{2}$ ഔൺസു്, അശോകദശമൂലാരിഷ്ടം $\frac{1}{2}$ ഔൺസു് കൂട്ടിച്ചേർത്തു് യോജിപ്പിച്ചു് ഒരു കുലാന്തകം ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരംവീതം സേവിക്കുക.

പത്മനാഭൻ 11 വയസ്സ്

തലകറക്കം

വയറിളക്കുക. അയ്യേലോഹാസവം ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. ആറുകാലാദിഎണ്ണ തലയിൽ തേക്കുക.

മത്തായി 22 വയസ്സ്

ജലദോഷം, ചുമ.

ദേശമുലകടുത്രയംകഷായം ഒരൗൺസുവീതം എടുത്തു് ഒരൗൺസു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ചേർത്തു് ഓരോ വെട്ടുമാറുഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം 3 നേരം സേവിക്കുക. പത്വ്യം: പച്ചവെള്ളം, പഴങ്ങര, കിഴങ്ങു വറ്റം, കുളി, എണ്ണ ഇവ പാടില്ല.

കാർത്ത്യായനി 39 വയസ്സ്

നെഞ്ചുവേവിച്ചിയ്ക്കു്

ജീരകം, ആടലോടകത്തിൻവേരും, കോലരക്ഷു്, മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, കുറുനോട്ടിവേരും, ചുക്കു് ഇവ 1 1/2 കഴഞ്ചുവീതം ചതച്ചു് കിഴികെട്ടി നാഴിവെള്ളത്തിൽ 2 തുടം പശുവിൻപാലും ചേർത്തു് കാച്ചി പാലാകമ്പോൾ വാങ്ങി പഞ്ചസാരയിട്ടു പകൽ 3 മണിക്കു് സേവിക്കുക.

ജോൺ മർക്കോസു് 30 വയസു്

രണ്ടുമൂന്നു ദിവസമായി തലവേദന, നടുവിനും പുറത്തും വേദന.

വയറിളക്കുക. അമൃതാരിഷ്ടം, ബലാരിഷ്ടം ഇവ സമംചേർത്തു് ഒരു കുലാന്തകം ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം 3 നേരം സേവിക്കുക.

ധാന്യന്തരംകഴമ്പു് പുരട്ടി മുറിഞ്ഞൊലി, ഉപ്പു് ഇവ വെത്തു് ആവിവച്ചുകുളിയ്ക്കുക.

ഏലിയാമ്മ 35 വയസ്സ്

മനംമറിച്ചിൽ, ഓക്കാനം, ഹർദ്ദി മൂന്നുദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ടു്:

മുസുതാരിഷ്ടം, കടജാരിഷ്ടം, പിപ്പല്യാസവം

ഇവ സമം എടുത്തു 2 വില്ലാദിഗുളികവീതം ചേർത്തു
ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക.

കൃഷ്ണൻ 28 വയസ്സ്

തുമ്മലിൻ

അണുതൈലം നസ്യത്തിനുള്ളതു് അല്പം ചൂടാക്കി 3 തു
ള്ളിവീതം 2 മൂക്കിലും ഒഴിച്ചു വലിച്ചുകയറുക. തെളി
വുള്ള ദിവസംമാത്രം.

തുളസ്യദിതൈലം രാസംനാദിപൊടിചേർത്തു ചൂടാക്കി
നിറുകയിൽവെച്ചു് ഒരു നാഴിക കഴിഞ്ഞു് തുടച്ചുകളയുക.
ദിവസം 2 നേരംമാത്രം.

താലീശപത്രം ചൂർണ്ണം 10 ഗ്രാം, 10 ഗ്രാം അഗസ്ത്യര
സായനത്തിൽ ചേർത്തു് യോജിപ്പിച്ചു് സേവിക്കുക.
ദിവസം 2 നേരം വീതം.

അമൃതാരിഷ്ടം, ദശമൂലാരിഷ്ടം ഇവ സമം ചേർത്തു്
ക്ഷേണത്തിനു് ഒരു നാഴികമുമ്പു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവ
സം 2 നേരം സേവിക്കുക.

പത്മ്യം: തലകളിക്കുവാൻ പാടില്ല, മന്ധ്യം, മാംസം
പച്ചവെള്ളം, കാപ്പി, മോരു് ഇവ ഉപയോഗിക്കരുതു്.
ഒരുമാസം ഇങ്ങനെ സേവിച്ചുകൊള്ളുക.

ചെറിയാൻ 16 വയസ്സ്

രണ്ടാഴ്ചയായി തൊണ്ടക്കനൊമ്പരവും പനി തുടങ്ങി
യിട്ടു്. അതിനു് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നു് ചെയ്തു. കുറവില്ല.
ചുമയും ഉണ്ടു്.

മരുന്നു്: ചുക്കു്, കുരുമുളകു്, തിപ്പലി, മുയൽചെവി
യൻനീരിൽ തിളപ്പിച്ചു് തളംവെക്കുക. മുറിഞ്ഞൊലി,
ഉപ്പു്, കടുക്, ഇവ കൂട്ടിച്ചുരുട്ടു് കിഴികെട്ടി ആവികു
വെച്ചു് തൊണ്ടയിൽ കിഴി ചൂടുവെക്കുക.

ചാണകനിൽ, മഞ്ഞരം, കായം ഇത്തുപ്പ്, തിപ്പലി, കാവിമണ്ണ് ഇവ പൊടിച്ചു ചാലിച്ചു തേനുംചേർത്ത് പഞ്ഞിയിൽമുക്കി കൂടെക്കൂടെ പുരട്ടുക. കുളിക്കരുത്.

അമൃതാരിഷ്ടം, ലോഹാസവം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ദിവസം 3 നേരംവീതം കൊടുക്കുക. വയറിളക്കിക്കഴിഞ്ഞു മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ മതി. മരുന്നുകഴിച്ച് അല്പം കുറവുണ്ടു നീലിലേപനം ഇടുക.

രാസനാദിപൊടി ആവണക്കെണ്ണയിൽ തിളപ്പിച്ചു നിറുകയിൽ തളംവെള്ളം. ഒരു നാഴികകഴിഞ്ഞു കുളിക്കുക. ദിനേശഹൃദയാദികേരം ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി ഇഞ്ചുതേച്ചു കുളിക്കുക. വിലാദിലേഹ്യം ദിവസം പലവട്ടം സേവിക്കുക.

ഘോനി 23 വയസ്സ്

തലകറക്കം, തലവേദന, ശരീരംആകെ ചൊറിച്ചിൽ, വിശപ്പുകുറവ്, വയറിൽ ആകെ നൊമ്പരം. നേരത്തെ മുതൽ ഉള്ളതാണ്.

മരുന്ന്: ശിരിഷാരിഷ്ടം, ലോഹാസവം സമംചേർത്ത് ഒരു വില്ലാദിഗുളിക അരച്ചുചേർത്ത് ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക.

ശംവനീപുതം അത്താഴംകഴിഞ്ഞു ഒരു സ്പൂൺ വീതം സേവിക്കുക. ലാക്ഷാദിഎണ്ണ തലയിൽതേക്കുക.

സ്വപ്നം കൂടുതലാണ്. സ്വപരം അടയ്ക്കുക, തൊണ്ടയ്ക്കു ഏതോവിഷമം. ടിക്ക് തന്നെ താലീശപത്രവടകം ദിവസം പലവട്ടം സേവിക്കുക.

രാസനാദിപൊടി പൂവാംകുന്തൽനീരിൽ തിളപ്പിച്ചു തളംവെള്ളം. ദിവസം 2 നേരം തല കുളിക്കരുത്.

അരുളപ്പൻ 16 വയസ്സ്

കാലിന്ദവേദന, പനി, തലവേദന, നോവ്, നെ

ററിക്കവേദന. വെട്ടുമാറുഗൃളിക ഇഞ്ചിനീരിൽ ഒന്നുവീ
 തം ദിവസം 3 നേരം സേവിക്കുക.

അമൃതാരിഷ്ടം 2 നേരം ഓരോ ഔൺസുവീതം സേ
 വിക്കുക.

കഴമ്പിൻ്റെ: ഉമ്മത്തില, എള്ളു്, കടുകു്, ദേവതാരം,
 ചെന്നിനായകം ഇവ പാലിൽ അരച്ചു് തോരെത്തോരെ
 പുരട്ടുക.

ചക്ഷുപുരസ്കരണി 12 വയസ്സു്

രാത്രിയിൽ കിടക്കയിൽവെച്ചു് അറിയാതെ മൂത്രം
 പോകുക.

(1) അതിൻ്റെ ആദ്യമായി വയറിലൂക്കുക. കല്ലയാണക
 ൂലൃതം ഒരു ടീസു് പൂൺവീതം ഒരുനേരം സേവിക്കുക.
 വൈകുന്നേരം ഒരുപിടി അവൽവീതം നന്നക്കാത്തതു് തി
 ന്നുക.

(2) പച്ചനെല്ലിക്കാ കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരു് ഉറൽകള
 ണ്തു് മുക്കാൽതുടം എടുത്തു് ഒന്നുളളു് മഞ്ഞരപ്പൊടിയും
 6 തുള്ളി തേനും ഒഴിച്ചു് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും
 സേവിക്കുക. അരത്തുടം മുതൽ ഒരുതുടംവരെ സേവിക്കാം.

ബേബി 12 വയസ്സു്

കൈയുടെ ചുണ്ടോന്നിവിരൽ ചൊറിഞ്ഞുപൊട്ടുന്നു.

അട്ടയിട്ടു രക്തം കളയുക. രസോത്തമാദിതൈലം
 തോരെത്തോരെ പുരട്ടുക. തിക്തകംകഷായം 24 ദിവ
 സം $\frac{1}{4}$ ഔൺസുവീതം സേവിപ്പിക്കുക തേൻ മേമ്പൊ
 ടി ചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരംവീതം സേവിക്കുക.

പത്മ്യം: മത്സ്യം മാംസം ഇവ വർജ്ജിക്കുക.

തിക്തകഘൃതവും സേവിക്കണം. ഒരു ടീസു് പൂൺ
 വീതം കാലത്തും വൈകിട്ടും സേവിക്കുക, 15 ദിവസം

തുടർച്ചയായി സേവിച്ചു തിരിച്ചുവന്നു. വിശേഷം ഒന്നും ഇല്ല. പതിവുള്ള ആഹാരവും എണ്ണയും തുടരുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞു.

പോൾ 31 വയസ്സ്

വയറിൽ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് 16 വർഷം ആയി. ക്ഷേണം കാര്യമായി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പുളിച്ചതികട്ടൽ, തലവേദന മിക്കവാറും ഉണ്ടാകും.

ഗന്ധർവ്വഹസ്താദികഷായം ഒരൗൺസുവീതം എടുത്തു് ഒരൗൺസു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് സേവിക്കുക. മേമ്പൊടി ഇത്തപ്പു്. ദിവസം 2 നേരം വീതം സേവിക്കണം. സുകുമാരഘൃതം $\frac{1}{4}$ തുടംവീതം അതിൽ ഒരു രൂപാന്തരം കല്പ്യാണക്ഷാരംചേർത്തു് യോജിപ്പിച്ചു് സേവിക്കുക. തുടർന്നു് ഊണുകഴിക്കുക ദിവസം 2 നേരം. മോരകാച്ചിയതു്, പശുവിൻനെയ്യു്, പപ്പടം ഇവ കൂട്ടുക. മറ്റു കറികൾ പാടില്ല. മുസ്താരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളിക ചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. കടജാരിഷ്ടം ഒരൗൺസിൽ ഒരു സർവ്വരോഗഗുലാന്തകം ഗുളിക ചേർത്തു് ഒരുനേരം സേവിക്കുക.

ജോൺ 38 വയസ്സ്

നടുവിനുവേദന, ശരീരത്തിനുവേദന അനുഭവപ്പെടുക. നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആദ്യം വയറിലുക്കുക. ബലാരിഷ്ടം, ദശമൂലാരിഷ്ടം ഇവ സമം ചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം എടുത്തു് അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരം ക്ഷേണത്തിനുശേഷം സേവിക്കുക. ക്ഷേണത്തിനു മുൻപു് ധാന്യന്തരംകഷായത്തിൽ $\frac{1}{2}$ ഒൗൺസു് എടുത്തു് ഒരൗൺസു തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂട്ടിച്ചേർത്തു് അതിൽ ഇത്തപ്പു് കന്നടംകുറുത്തതു് ഇവ മേമ്പൊടിചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കണം.

ധാമ്പനരംകഴമ്പ് പുരട്ടി ഒരു നാഴികകഴിഞ്ഞു ചുട്ടവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക.

കരിനൊച്ചിനീരും ആവണക്കണ്ണെയും ഇത്തുപ്പുംകൂടി ചേർത്തു കിടക്കാൻസമയം ഒരുതൂടം സേവിക്കുക

കൊട്ടംചുക്കാടിയും സഹചരാദികഴമ്പും ദേഹത്തും ബലാശ്വഗന്ധാദിഎണ്ണ തലയിലും വെച്ചു തുടച്ചുകളയുക. ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി ചെയ്തു, കുറഞ്ഞു. മറ്റു വിശേഷം ഒന്നും കണ്ടില്ല. പതിവുള്ള ആഹാരം തുടരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു.

ആനിമോൾ 13 വയസ്സ്

രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽകിടന്നു കൂവുകയും അമ്മയെവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരിയായ സുഖം ഇല്ല.

ലാക്ഷാദിഎണ്ണസർച്ചാംഗം തേയ്ക്കുക. ബ്രഹ്മീപൃതം 2 നേരംവീതം സേവിക്കുക. 500ഗ്രാം നെയ്യിൽ ഒരുഗ്രാം തങ്കസ്മം അരച്ചുചേർത്തു യോജിപ്പിച്ചു വച്ചുകൊണ്ടു സേവിപ്പിക്കണം. ഒരു മാസമിതംഗുളിക ഒരു തൂടംബ്രഹ്മിനീരിൽ ദിവസം 1 നേരംസേവിക്കണം. ഒരുമാസം ചെയ്തു, കുറഞ്ഞു വിശേഷം ഒന്നും കണ്ടില്ല. സാധാരണ ആഹാരം തുടരുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു.

ചെറിയൻ 21 വയസ്സ്

മൂത്രത്തിൽ വെള്ളനിറത്തിൽ ഒരു ദ്രാവകം പേരുകുന്നു. ചിലപ്പോൾമാത്രം വേദനയും. വേറെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല.

അവിപത്തിച്ചുർണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു വയറിളക്കുക. ശതാവരീഗുളം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വീതം ദിവസം 2 നേരംവീതം സേവിക്കുക. ചന്ദ്രപ്രഭാവടി ഒന്നുവീതം പശുവിൻപാലിൽ അരച്ചു ചേർത്തു സേവിക്കുക.

ദേശമൂലാരിഷ്ടവും ചന്ദനാസവവും കൂട്ടിരൗൺസഫ്തത്തു ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക.

മത്തായി 37 വയസ്സ്

വയറ്റിൽ എരിച്ചിൽ, വിശപ്പുകുറവ്, വിരോധന കുറവ്, തലവേദന കൊടിഞ്ഞപോലുള്ളത്. വലത്തു വശത്തു വേദന, തലയ്ക്കു മന്ദത, മനസ്സിനു പ്രയാസം. വരമ്പോഴും കഠിനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും തലവേദനയുണ്ടാകും. ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യംമാത്രം വിരോധനം.

വയറ്റിലുടക്കുക. കല്യാണഗുളം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. ബലാധാര്യോദി എണ്ണ തലയിൽതേക്കുക. ധാന്യന്തരം കഴമ്പ് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുക. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം ഒരുൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരുമാസം സേവിക്കുകയും എണ്ണയും കഴമ്പും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. അയോമൂതാരിഷ്ടം ഒരുൺസു് ഒരു വെട്ടുമാറൻ ഗുളികയും ചേർത്തു് സേവിക്കുക.

ആൻറണി 43 വയസ്സ്

ശരീരത്തിനു് ബലക്കുറവ്, കഫക്കെട്ടുകൂടുതൽ 4-5 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ടു്. ശരീരത്തിനു തളർച്ച, അലോപ്പതി ചികിത്സകൾ ചെയ്തു. കുറവില്ല. ഗുൽഗുലുതിക്കുകാലുതം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. ലോധ്രാസവം, ലോഹാസവം ഇവ സമചേർത്തു് ഒരുൺസുവീതം സേവിക്കുക. ധാന്യന്തരം എണ്ണയും കഴമ്പും തേയ്ക്കുക. ഇതുപു്, കുരുമുളക്, നെയ്യു് ഇവ ചേർത്ത കറികൾ, പാല്യ് ധാരാളം കഴിയ്ക്കുക. ബലാരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും കൂടി സേവിക്കണം.

കുഞ്ഞച്ചൻ 60 വയസ്സ്

ചങ്കിനകത്തു വേദന, പുകച്ചിൽ, വയറ്റിൽനിന്നും പോകുന്നില്ല, ചുമ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടു്, ചുമച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ, കുറച്ചുസമയം നിൽക്കുമ്പോൾ തലകറക്കം, എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലകറക്കം.

മരണം: വില്ലാദിലേഹ്യം കൂടെക്കൂടെ ഓരോ ദേബിരം സ്പുൺവീതം സേവിക്കുക. ധാന്യന്തരം ഗുളിക നെ വീതം ബലാരിഷ്ടം ഒരുൺസിൽ അരച്ചുകലക്കി ദിവസം 3 നേരം വീതം സേവിക്കുക.

കടകരോഹിണി 6 കഴഞ്ച് അരച്ച് പാലിൽകലക്കി കാച്ചി കുടിക്കുക. വയറിളകും.

തളം: ത്രിഫലപ്പൊടി തുളസിയിലനീരിൽ തിളപ്പിച്ചു തളംവയ്ക്കുക. ദിവസം 3 നേരം.

കസ്തൂരാദിഗുളിക ജീരകവെള്ളത്തിൽ ഇടസമയം സേവിക്കുക. ദശമൂലാരിഷ്ടത്തിൽ ഒരു ശ്വാസാനന്ദം ഗുളികചേർത്തു സേവിക്കുക. അഗസ്ത്യരസായനവും ഒരു ദേബിരസ്പുൺ വീതം ദിവസം 2 നേരം.

കോര 41 ചയസ്സ്

തലയ്ക്കു ഭാരം, ശ്വാസത്തടസ്സം, അല്പം ഭക്തന്ധം, പള്ളയ്ക്കുവേദന, ആരോഗ്യക്കുറവ്, വിശപ്പ് നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടു്, വിരോചനയുണ്ടു്, ഏമ്പക്കം കൂടെക്കൂടെ ഉണ്ടാകും, തളർച്ച, ക്ഷീണം, കൈകാലമരപ്പ്, നാലഞ്ചു വർഷമായി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടു്.

അമൃതദശമൂലാരിഷ്ടം സമംചേർത്തു് ഒരുൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. ബലാശ്വാഗന്ധാദി എണ്ണ, ധാന്യന്തരം കഴമ്പു് ഇവ തേച്ചു കളിയ്ക്കുക. വ്യോഷാദിവടകം 2 നേരം സേവിക്കണം. കല്യാണകല്പം ഒരു നേരം അത്താഴംകഴിഞ്ഞു് സേവിക്കുക.

മഹാതിക്തകംകഷായം $\frac{1}{2}$ ഒരുൺസു്, ഒരുൺസു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക.

അഗസ്ത്യരസായനം കസ്തൂരി ചേർത്തു് ഒരുൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കണം. പത്മ്യങ്ങൾ ആചരിക്കണം.

കമല 35 വയസ്സ്

കൊടിഞ്ഞയ്ക്ക

1) നെറിയ്ക്കം പിടലിക്കും വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു തുണി മുക്കി ചൂടു വെച്ചശേഷം കയ്യന്നുത്തിന്റെ തന്നിനീരും മുലപ്പാലുംകൂട്ടി ചെറുതായി ചൂടാക്കി രണ്ടുമുക്കിലും 3 തുള്ളി വീതം ഒഴിച്ചു ചുരുവച്ചു ഉത്തികയറുക ഇങ്ങനെ 3 ദിവസം ചെയ്യണം. ദിവസവും കാലത്തു 10 മണിയോടു കൂടി വേണം.

2) കൂവളത്തിൻവേരും, ചുക്കും, ഇവ വെള്ളത്തിലച്ചു തലയിലും നെറിയ്ക്കിലും തേച്ചാൽ കൊടിഞ്ഞ ശമിക്കും.

3) കൊടിത്തുവയില നല്ലെണ്ണയിൽ മുക്കി വേദനയുള്ള ഭാഗത്തു പിടിക്കുക.

4) കൂനൻപാലയുടെ കുറ സൂര്യനുദിക്കുംമുമ്പേ കാലിന്റെ പെരുവീരലിന്റെ ഇഴിലും നഖത്തിലും കൂടി 6-7 തുള്ളിയോളം ഒഴിച്ചു നിർത്തുക. വലതുവശത്താണ് കൊടിഞ്ഞ എങ്കിൽ ഇടതു കാലിന്റെ ഇഴിലും നഖത്തിലും മദ്ധ്യേ ഒഴിച്ചുനിർത്തുക. ഇടത്തുവശത്താണ് കൊടിഞ്ഞ എങ്കിൽ വലതു കാലിന്റെ പെരുവീരലിൽ ഇഴിനും നഖത്തിനും മദ്ധ്യേ ഒഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ 3 ദിവസം ചെയ്യുക. കൊടിഞ്ഞ ശമിക്കും.

5) ക്ഷീരബല 101 ആവർത്തി ചൂടാക്കി നെറിക്കും പിടലിക്കും വെള്ളം തിളച്ചിച്ചു ചൂടുവെച്ചുകഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം 6 തുള്ളി വീതം 2 മുക്കിലും ഒഴിച്ചു ചുരുവച്ചു ഉത്തികയറുക. ഇങ്ങനെ 3 ദിവസം ചെയ്യുക കൊടിഞ്ഞ ശമിക്കും. കുറയാത്തപക്ഷം ക്ഷീരബലംതൈലം തലയിൽ തേക്കുക. കുറഞ്ഞില്ലാ എങ്കിൽ ക്ഷീരബല 101, ചൂടാക്കി ചെറുമുടിൽ നെറിയ്ക്കിൽ പുരട്ടി തടവി സേവദിപ്പിക്കുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ചെയ്തിട്ടും ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ധാന്യന്തരം 101 ആവർത്തി ചൂടാക്കി നെറിക്കും വേദനയുള്ള ഭാഗത്തും ചെറുമുടിൽ തോരെത്തോരെ പുരട്ടുക. അണുതൈലം മേൽപ്പറഞ്ഞ

പ്രകാരം നസ്യം ചെയ്യുക. ക്ഷീരബല 41 ആവർത്തി
യിൽ കച്ചു രാദിപൊടിചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചു ചൂടാക്കി
ചെറുചൂട്ടിൽ നിറുകയിൽ ദിവസം 3 നേരം തളംവയ്ക്കുക.

നാഴിപശുവിൻപാലിൽ 6 കഴഞ്ചു ഉഴുന്നപരിപ്പു കഴുകിച്ചുട്ടു കിഴികെട്ടി ഇട്ടു ഇരുനാഴിവെള്ളവും ചേർത്ത്
കാച്ചി പാലാക്കി പിഴിഞ്ഞുകളഞ്ഞശേഷം ദിവസം 2
നേരം കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും കഴിക്കുക. കുറവു കാണുന്നു എ
ങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം പാലു കാച്ചികൊടുക്കുക.

സാലമ്മ 10 വയസ്സു, മണ്ണുപുരയിൽ.

ഒരുവയസ്സായപ്പോൾ മുതൽ സുഖക്കേടു തുടങ്ങി. ഇ
പ്പോൾ തലയിൽ, കൈയേൽ, ചെവിയുടെ ഭാഗം, അര
യിൽ കാലിന്റെഭാഗം എല്ലാം പഴുക്കുന്നു. ചൊരിച്ചിൽ
ചൊറിഞ്ഞു വെള്ളവും ചോരയും വരും. ചൊറിഞ്ഞുക
ഴിഞ്ഞാൽ പുകച്ചിൽ, കക്ഷം നാഭിയുടെ ഭാഗം എല്ലാം
കരപ്പൻപോലെ പഴുക്കുന്നു. വിശപ്പുണ്ടു്, വിരോചനയു
ണ്ടു്. ചൊരിച്ചിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളവും രക്തവും വ
രും. ആദ്യംമുതൽ കഷായം, ഇംഗ്ളീഷ് മരുന്നു് ചെയ്തു
കുറവീല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നു.

ആദ്യമായി വയറിളക്കി അവിപത്തി ചൂർണ്ണം കാ
ച്ചിയ പാലിൽ കൊടുത്തു് ചെത്തിചെമ്പരുത്യാദികഷായം $\frac{1}{2}$ ഔൺസു്, തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം $\frac{1}{2}$ ഔൺസു്
ചേർത്തു കൂട്ടിച്ചു. ദിനേശസ്തലാദികേരം പുരട്ടി നാല്പാമര
വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു. ദശപുഷ്പാദികേരം തേച്ചുകളി
ച്ചു. കുറവുണ്ടു്. ദ്രാക്ഷാദികഷായം $\frac{1}{4}$ ഔൺസു്, $\frac{1}{2}$ ഔ
ൺസു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവുംചേർത്തു് സ്വപ്നം ഇതു
പ്പും മേമ്പൊടിചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക.
(10 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കു് $\frac{1}{2}$ ഔൺസു്
കഷായവും 1 ഔൺസു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ചേ
ർക്കുക.) 15 ദിവസം ചെയ്തു കുറഞ്ഞു, സാധാരണ
ആഹാരങ്ങളും തുടരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു് പറഞ്ഞയച്ചു.

മത്തായി 25 വയസ്സ്

രണ്ടു കാലിന്റെയും വെള്ളയ്ക്കു പുകച്ചിൽ കൂടുതലാണ് മരണം: ശതാവരിഗൃഹം ദിവസം 2 നേരം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം സേവിക്കുക. പിണ്ഡതൈലം കൂടെക്കൂടെ പുരട്ടുക.

മുറിങ്ങയില, തേങ്ങാപ്പീരകൂട്ടി സഹചരാദി കഴമ്പ് കൂട്ടിവറുത്തു ചുമക്കുന്ന പാകത്തിൽ എടുത്തു കിഴിയാക്കി സഹചരാദി കഴമ്പ് പുരട്ടി വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കിഴിവലിക്കുക

ക്ഷീരബലഎണ്ണ തലയിൽ വെള്ളുക. മഹാരാസ്താദി കഷായം 1/2 ഔൺസ്, ഒരൺസ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ചേർത്തു ഒരു കൈശോരഗുൽഗുലുവടകം ചേർത്തു സേവിക്കുക. ദിവസം 2 നേരം. ഒരുമാസം ചെയ്തു കുറഞ്ഞു. വിശേഷം ഒന്നും ഇല്ല. സാധാരണ ആഹാരങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു.

ജോയി 20 വയസ്സ്

വയറിൽ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷമായി. വല്ലപ്പോഴും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു, വിരോധനക്കുറവ്. വയറിളക്കുക, പഞ്ചഗവ്യപൃഥ്വതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പ്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു സുകുമാരപൃഥ്വതം (നെയ്യ്) ഒരു സ്പൂൺവീതം സേവിക്കുക. ഒരുമാസം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു വിവരം അറിയിക്കുക. പത്മ്യങ്ങളും ആചരിക്കണം. ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞുവന്നു. സുഖമായി ഇനിയും പഴയതുപോലെ ഭക്ഷണവും എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കുക.

തോമസ് 58 വയസ്സ്

ആദ്യം ജലദോഷവും തുമ്മലും തുടങ്ങി. കേറംകയറുമ്പോൾ കതപ്പ്, കൈകാലുകൾക്കു പുകച്ചിൽ തുടങ്ങി, പിന്നീട് കൈകാലുകളുടെ പുറത്തു വ്യാപിക്കും, ചുമ ശ്വാസം മുട്ടൽ, ശരീരത്തിനു പിരപിരപ്പ്, കടി, ചിലസമയം പുളിച്ചതികട്ടൽ, കാല് കയ്യ് മരയ്ക്കുക വിരോധനക്കുറവ്

വ്, വിശപ്പുകറവ്, അർശ്ശസിന്റെ വിഷമം ഉണ്ടു്, ശരീരത്തിനു് ആകെ ചൊരിച്ചിൽ, കഠിന നീർക്കെട്ടു്.

വയറിളക്കുക:

അതിനുശേഷം മരുന്ന്: പടവലാദിലേഹ്യം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം വീതം സേവിക്കുക. ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ സേവിക്കുക. ബലാഗുളുചയാദി എണ്ണ സഹചരാദികഴമ്പു് ഇവ പുരട്ടുക. കുറവുണ്ടു് 12 ദിവസം കൂടി സേവിക്കുക. പിന്നെ പതിവുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പത്മ്യങ്ങൾ തുടരുക, മഹാരാസു്നാദി കഷായം ഒരു കൈശോരഗുൽഗുലുവടകം ചേർത്തു് മഹാതിക്തകഘൃതം സേവിക്കുക. ബലാദശമൂലാരിഷ്ടം ഒരുൺസുവീതം സർവ്വരോഗ ഗുലാന്തകം ഗുളിക ചേർത്തു് സേവിക്കുക. രണ്ടു മാസം ചെയ്തു കുറഞ്ഞു പതിവുള്ള ഭക്ഷണം തുടരവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു.

ഗോപാലൻ 46 വയസ്സു്

വയറിന്റെ ഇടത്തുവശത്തു് ഏതോനീളത്തിൽ കട്ടിയായി കിടക്കുന്നു. വയർ വീർത്തുവരിക. വിരോചന ഒരുനേരം. എന്തെങ്കിലും ജോലി രാത്രിയിൽ ചെയ്യാൻ മുൻപറഞ്ഞ സുഖക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും. മൂന്നുമാസമായി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടു്.

വയറിളക്കുക അഗസ്ത്യരസായനം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം സേവിക്കുക. ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം വീതം സേവിക്കണം. സുകുമാരരസായനം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം വൈകുന്നേരം മാത്രം സേവിക്കുക. ധാന്യന്തരംഗുളിക, ചതകപ്പ, ജീരകം, ഉലുവാ തിപ്പലി ഇവ വെന്തവെള്ളത്തിൽ കടിക്കുക. രണ്ടുനേരം ദിവസം സേവിക്കണം. ദശമൂലാരിഷ്ടവും ബലാരിഷ്ടവും കൂടി ഒരുൺസു് ഒരു ധാന്യന്തരം ഗുളികചേർത്തു് സേവിക്കുക ദിവസം രണ്ടുനേരം. കല്യാണക്ഷാരം നെയ്യിൽ കഴച്ചുസേവിക്കുക. വൈകിട്ടു് ഒരു നേരം മാത്രം. ഒരുമാസം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാറി.

ഇട്ടിക്കണ്ടു 57 വയസ്സ്

പല്ലിനുകേട്, പല്ലിനപോത്ത്, വായിൽ ഭൃഗ്ഗന്ധം, പല്ലിളക്കം. അർശ്ശസ്സിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ട്. മൂലക്കുരു പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. തലകറക്കം കൂടെക്കൂടെ ഉണ്ടാകും. വിയപ്പുകൂടുതൽ. വായുവിന്റെ വിഷമം വയറു കമ്പിക്കുക. പല്ലിനു പുളിപ്പുണ്ട്. ശരീരത്തിനു ചില സമയം വിറയൽ ഉണ്ടാകും. രണ്ടു കാലിന്റെയും മുട്ടിനു താഴെയും രണ്ടുകയ്യുടെയും മുട്ടിനു മുകളിലും നീരും വേദനയും ഉണ്ട്. വിരോചനക്കുറവ്. ഭക്ഷണത്തിനു രുചിക്കുറവ്. വായിൽ കുമളുപോലെ വന്ന് തൊലി പോകുന്നു. കാലിനും കൈയ്ക്കും തണുപ്പ് കയറി വരുന്നതുപോലെ തോന്നുക.

ചിരിവില്ലാടി കഷായം ഒരൗൺസു എടുത്തു് ഒരൗൺസു തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും കൂടിചേർത്തു് അതിൽ ഇത്തപ്പ് മേമ്പൊടി ചേർത്തു് സേവിക്കുക. ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കണം.

അഗസ്ത്യരസായനം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം രണ്ടുനേരം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു സേവിക്കുക. ബലാലോധ്രാസവം ഒരു കകായന ഗുളികചേർത്തു് സേവിക്കുക. ദിവസം രണ്ടുനേരം. അയോഗ്യമൂലാരിഷ്ടത്തിൽ ഒരു ധാന്വന്തരം ഗുളികചേർത്തു് സേവിക്കുക. ദിവസം രണ്ടുനേരം. നീലിപത്രാദി കഴമ്പു് നീരുള്ളഭാഗത്തു് ഇടുക. ഇങ്ങനെ ഒരുമാസം ചെയ്തു കുറഞ്ഞു.

കഞ്ഞമ്മ 25 വയസ്സ്

ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കാതെപോകുക. വിരോചനക്കുറവ്, കയ്യും കാലും തളർച്ച, തലകറക്കം, വലത്തു വശംപള്ളയ്ക്കുവേദന, ഏഴുനേൽക്കാൻ പ്രയാസം, ഭക്ഷണംകഴിക്കാൻ രുചിതോന്നുന്നില്ല, തലവേദന, കാലുരണ്ടിനും മരപ്പ് കഴുപ്പ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ശ്വാസം വിടുന്നതിനു് പ്രയാസമാണു്. 10 മാസം മുമ്പു് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നതായിരുന്നു.

ദേശമൂലകടുത്രയം കഷായം ഒരൗൺസുവീതം ഒരൗൺ സു ചൂടുവെള്ളത്തിൽചേർത്തു് ഓരോടീസുപുൺവീതം ഇന്ദുകാന്താപൃതം മേമ്പൊടിചേർത്തു് 2 നേരം ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പു് സേവിക്കണം. ഭക്ഷണംകഴിഞ്ഞു് വില്ലാദിലേഹ്യം ഒരുടീസുപുൺവീതം 2 നേരം ദിവസം സേവിക്കണം. നീലിദ്ദംഗാദിതൈലം തലയിൽവെച്ചു് ധാന്യന്തരംകഴമ്പു് പുരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. പത്മ്യങ്ങളും ആചരിക്കണം. ദ്രാക്ഷാദികഷായം ഒരൗൺസു്, ഒരൗൺസു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ചേർത്തു് സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരം.

ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞുവന്നു. വിശേഷം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. തുടർന്നു മറ്റു ഭക്ഷണവും തുടരുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു.

ത്രേസ്യാമ്മ 40 വയസ്സു്

വയറിൽവേദന, ബോധക്കുറവു്, വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. എപ്പോഴും ബോധക്കുറവു് തുടരുന്നു.

ക്ഷീരബല 7 ആവർത്തിച്ചതു് ജീരകം ഇടുചൂടാക്കി ഒരു രൂപാവട്ടം നിറുകയിൽ തളം വയ്ക്കുക.

ഗന്ധർവ്വഹസ്താദികഷായം $\frac{1}{4}$ തുടം വീതം എടുത്തു് $\frac{1}{2}$ തുടം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളംചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരം വീതം ഇതുപു് മേമ്പൊടിചേർത്തു് സേവിക്കുക.

ബലാരിഷ്ടം അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം ഇവ സമംചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം സേവിക്കുക. ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞുവന്നു. ഒരുമാസം ഗുളിക കഴിച്ച ഭേദമായി. ഒരു മാസമിത്രംഗുളിക ഒരു തുടം ബ്രഹ്മിനീരിൽ ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കണം.

മത്തായി 40 വയസ്സു്

വിശപ്പുകുറവു്, വിരോചന ശരിയായിട്ടില്ല, യാതൊരുവക ഭക്ഷണവും കഴിക്കാനായിട്ടു തോന്നുന്നില്ല.

രണ്ടുകാലിനും വാതത്തിന്റെ വിഷമങ്ങൾ, പൊതുവെ കൈയ്ക്കും കാലിനമൊക്കെ ശക്തിക്കുറവ്, ക്ഷീണവും തളർച്ചയും കൂടുതൽ, ഇന്ദ്രിയസ്ഥലനം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്, നിരന്തരമായി മുടി കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു, തലയിൽ താരനണ്ടാകുന്നു, മുടികൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുവർഷമായി. കുറേനാളത്തേയ്ക്ക് നീലിട്ടംഗാദിഎണ്ണ തേച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാതൊരുപകാരവും കണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണു തേക്കുന്നത്. ഭാരമുള്ളസാധനങ്ങളൊന്നും കൈകൊണ്ട് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എടുത്ത് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ കൈയ്ക്ക് തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു. വർഷത്തിൽ പലപ്രാവശ്യവും ചെറിയ പനി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഇന്ദുകാന്തകഷായം വില്ലാദിഗുളിക മേമ്പൊടി ചേർത്ത് സേവിക്കുക. ദിവസം 2 നേരം ഇപ്രകാരം ഒരുമാസം സേവിക്കണം. ലാക്ഷാദിഎണ്ണ തലയിൽ തേക്കുക. ബലാദേശമൂലാരിഷ്ടം ഒരുൺസുവീതം സേവിക്കണം. ദിവസം രണ്ടുനേരം. മഹാതിക്തകംകഷായം 1/2 ഊൺസു് ഒരുൺസു് തിളപ്പിച്ചുചാറിയ വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരു കൈശോരഗുൽഗുലുവടകം അരച്ചുചേർത്ത് സേവിക്കുക. ദിവസം രണ്ടുനേരം. ഇരുപതുദിവസം ചികിത്സിച്ചു കുറഞ്ഞു. 15 ദിവസംകൂടി തുടർന്നു. വിശേഷം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പതിവുള്ള ഭക്ഷണവും എണ്ണയും തുടരുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു.

ശോശാമ്മ 18 വയസ്സ്

വയറിൽവേദന, പരവേശം, എരിച്ചിൽ, തലവേദന, ദാഹംകൂടുതൽ, വിശപ്പില്ല, കൈകാൽതളർച്ച, ഉറക്കംകൂടുതൽ, വയറിൽനിന്നും ദിവസവും മിതമായി പോകും. കതപ്പ്, ചങ്കിടിപ്പ്, തലകറക്കം, കണ്ണിൽ ഇരുട്ടുകയറുന്നതുപോലെ തോന്നുക.

വയറിളക്കുക. ഇന്ദുകാന്തകഷായം സേവിക്കുക. ദ്രാക്ഷാലോഹാസവം ഇവ സമം ചേർത്ത് ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. ചിഞ്ചാദിലേഹ്യവും തുടരുക. അ

ഗസ്ത്യമസായനവും സേവിക്കുക. ശതാവരി ഇട്ട് പാലുകാച്ചി ഇന്ദുകാന്തപൃതവും മേമ്പൊടിചേർത്തു് സേവിക്കുക, അത്താഴംകഴിഞ്ഞു്. ഒരുമാസം സേവിച്ചുവന്നു. 7 ദിവസംകൂടി പിന്നീടുംകഴിച്ചു സുഖം ആയി സാധാരണക്ഷേണം തുടർന്നു.

ചാക്കോ 30 വയസ്സ്

മൂക്കിൽനിന്നും രക്തംവരുക. പഴുപ്പും ചെന്നീരും വരുക, കളിച്ചാലുടനേ വെള്ളവും പഴുപ്പും ചോരയും പോകും, ദുർഗ്ഗന്ധം, തുമ്മൽ, കളിക്കാതിരുന്നാൽ കുറവുണ്ടു്. തളത്തിനു്: പച്ചപ്പടവലം വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞനീരിൽ വെണ്ണനെയ്യു് ചേർത്തു് യോജിപ്പിച്ചു് രൂപാവട്ടം തലയിൽ തളം വയ്ക്കുക. ദിവസം നാലു നേരം വീതം വെയ്ക്കണം. കുറവുകാണുന്നില്ലകിൽ അഷ്ടപത്രാദി എണ്ണ തലയിൽ വെച്ചു തുടച്ചു കളയുക.

ഗുൽഗുലുതിക്തകം കഷായം $\frac{1}{2}$ ഔൺസു് (ഒരു ടീസ്പൂൺ) വീതം കാലത്തു് ആഹാരത്തിനുമുമ്പും വൈകിട്ടു് അത്താഴംകഴിഞ്ഞു് കിടക്കാൻസമയത്തും സേവിക്കുക. നെയ്യു് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം വെള്ളം കുടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക.

അഷ്ടപത്രാദി വെച്ചിട്ടു് കുറവു കാണാത്തപക്ഷം മധുയഷ്ടാദിതൈലം തലയിൽ തേച്ചു് തുടച്ചു കളയുക. കളിയ്ക്കരുതു്. പാലും, ചോറും മാത്രം കഴിക്കുക.

പ്രഥമസേമം ഒരു പണവിടവീതം വെണ്ണനെയ്യിൽ ചാലിച്ചു ദിവസം മൂന്നു പ്രാവശ്യം സേവിക്കുക. ഇങ്ങനെ 15 ദിവസം കഴിച്ചു കുറവുകിട്ടി 15 ദിവസം കൂടി തുടരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഒരുമാസം മരുന്നു് കഴിച്ചു. രോഗം മാറി പതിവുള്ള ക്ഷേണവും എണ്ണയും തുടരുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു.

ഗോപാലൻ 28 വയസ്സ്

മൂന്നുനാലുദിവസം ആയി പനിയും തലവേദനയും ചുമയും തുടങ്ങിയിട്ടു്, വിരോചനക്കുറവു്.

അവിപത്തിച്ചൂർണ്ണം ആറുകഴഞ്ചു, ഒരുതൂടം (2 തൂടം) കാച്ചിയ പശുവിൽപാലിൽ കലക്കി സേവിക്കുക. ഒരു നാഴികകഴിഞ്ഞു് കുറച്ചുചൂടുവെള്ളവും കുടിക്കുക. 2-3പ്രാവശ്യം വയറിളകിയശേഷം കഞ്ഞി ഉപ്പൊഴിച്ചുകുടിക്കുക.

അമൃതാരിഷ്ടം ബലാരിഷ്ടം സമംചേർത്തു് ഒരൗൺസു് എടുത്തു് ഒരു സൂര്യപ്രഭാവടി ഗുളികചേർത്തു സേവിക്കുക 3ദിവസം 3നേരം. രാസ്താദിപൊടി പൂവ്വാംകുറുത്തു്നീരിൽ ചൂടാക്കി ചെറിയ ചൂടിൽ തലയിൽ തളം വയ്ക്കുക ദിവസം 3 നേരം. കറവു കാണുന്നില്ലകിൽ കുറച്ചു കച്ചു രാദിപൊടി മുലപ്പാലിൽ ചാലിച്ചു ചൂടാക്കി ചെറുചൂടിൽ തലയിൽ തളം വയ്ക്കുക ദിവസം 4 നേരം.

അമൃതാരിഷ്ടം ഒരൗൺസു് ഒരു വെട്ടുമാറുഗുളികയും കൂടി അരച്ചുചേർത്തു് സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരം.

മൊരിച്ച റൊട്ടിയും ബാർലരിവെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റു ഭക്ഷണം പാടില്ല. ചുമ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വില്ലവാദിലേഹ്യം ഒരു ടീസുപുൺവീതം സേവിക്കണം ദിവസം 2 നേരം. ഇങ്ങനെ ആറുദിവസം തുടർന്നു സുഖക്കേടു മാറി. എണ്ണയും കഴമ്പും മറ്റാഹാരങ്ങളും തുടരവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു.

രാജൻ 35 വയസ്സു്

ദേഹം മുഴുവൻ ചൊറിച്ചിൽ, ചൊറിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ തൊലിപോകും. മഹാതിക്തകം കഷായം ഒരൗൺസു് ഒരൗൺസു് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ചേർത്തു് അതിൽ ഒരു കൈശോരഗുൽഗുലുവടകം അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം 2 നേരം സേവിച്ചു.

മഹാതിക്തകഘൃതം ഒരു ടീസുപുൺവീതം കാലത്തു് ആഹാരത്തിനുമുമ്പും വൈകിട്ടു് അത്താഴംകഴിഞ്ഞു് കിടക്കാൻസമയത്തും സേവിച്ചു. ഗോപാത്മനാദികേരം വൃണത്തിൽ തോരതേതാരെ പുരട്ടി തുടച്ചുകളഞ്ഞു ചൊറിച്ചിൽ തീർത്തുമാറിയില്ല. ഏലാദിഗണംപൊടി തേങ്ങാപ്പാലിൽ കഴച്ചു ദേഹത്തുപുരട്ടി വലിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു് നാല്പാമരം വെന്ത വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു. 15 ദിവസം

കഴിഞ്ഞുവന്നു 3 ദിവസംകൂടി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു. ദിനേശപുലാദികേരം സർവ്വംഗം പുരട്ടി നാലാമരവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു. വിശേഷം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. സാധാരണ ഭക്ഷണവും എണ്ണയും തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞയച്ചു.

പൗലൂസ് 55 വയസ്സ്

ഒരുമാസം ആയി പനിയും നീർവീഴ്ചയും ഉണ്ടായി. അതിന് അലോപ്പതി ചികിത്സ ചെയ്തു കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരുഴയായി. വിശപ്പുകുറവ്, വിരോചനക്കുറവ്, വായ്ക്ക് രുചിക്കുറവ്. അമൃതാരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും സമംകൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരൗൺസു എടുത്തു് അതിൽ സൂര്യപ്രഭാവടിഗുളിക 1 വീതം അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം 3 നേരം സേവിച്ചു. ബലാരിഷ്ടം ഒരൗൺസു വീതം ദിവസം 1 നേരം സേവിച്ചു. സിദ്ധമകരദ്ധാജനെയും തേനുംചേർത്തു് ദിവസം 2നേരം കാലത്തു് 10മണിക്കും വൈകിട്ടു് 5 മണിക്കും സേവിച്ചു. വില്ലാദിലേഹ്യം ഒരുടീസ്പുൺവീതം ഇടസമയം കണ്ടു് ദിവസം 2നേരം സേവിച്ചു. 15 ദിവസം തുടർച്ചയായി സേവിച്ചു.

അമ്മിണി 18 വയസ്സ്

രണ്ടാഴ്ചയായി വയറിൽവേദന, പരവേശം, എരിച്ചിൽ, തലവേദന, ദാഹക്കൂടുതൽ, വിശപ്പുകുറവ്, കൈകാൽ തളർച്ച, ഉറക്കക്കൂടുതൽ, കതപ്പ്, ചങ്കിടിപ്പ്, തലകറക്കം, കണ്ണിരുട്ടിക്കുക.

ഗരളദോഷം ഒരു കുനിക്കരുപ്രമാണം ഒരൗൺസു വെറിലനീരിൽ ചാലിച്ചു കലക്കി രാവിലെ വെറുവയറിൽ സേവിക്കുക. ഒരു നാഴികകഴിഞ്ഞു് ഒരുകുപ്പി പശുവിൻപാൽ മധുരംചേർക്കാതെ കാച്ചി പലപ്രാവശ്യം ആയി കുടിക്കണം. 2-3 പ്രാവശ്യം വയറിളക്കണം. വയറിളക്കം നിൽക്കാൻ പൊടിയരിക്കഞ്ഞി ഉപ്പൊഴിച്ചു് പപ്പടം ചുട്ടുകൂട്ടി കുടിക്കുക. 2-3 പ്രാവശ്യം കഞ്ഞി കുറേശ്ശേ കുടിക്കണം. വയറിളക്കം നിന്നില്ലെങ്കിൽ വയസ്സ് ചതച്ചു് ചട്ടുക്കത്തിലോ ചട്ടിയിലോ

ഇട്ടു കരിച്ചു ചാരം എടുത്തു തേനുംകൂട്ടി ചാലിച്ചു സേവിക്കണം. അർശ്ശസ്സു കൂടുതൽ ഉള്ളവർ ഈ മരുന്നു കഴിക്കരുതു് (സ്രീകര, അർശ്ശസ്സു, ഗർഭിണികൾ, മെൻസസ് അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ, രണ്ടുമൂന്നു വർഷത്തിനകം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവർ ഈ മരുന്നു വാങ്ങി വയറിളക്കരുതു്.)

മുസുതാരിഷുടവു. ദശമൂലാരിഷുടവു.കൂട്ടി ഒരൗൺസു എടുത്തു അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരം.

ധാന്യന്തരംകഷായം ഒരൗൺസു, ഒരൗൺസു തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിൽ കൈശോരഗുൽഗുലുവടകം അരച്ചുചേർത്തു സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരം. അഭയാരിഷുടം ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. അഗസുത്യരസായനം ഒരു ടീസുപൂൺവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിച്ചു. 15 ദിവസം താമസിച്ച് (വൈദ്യശാലയിൽ) ചികിത്സിച്ചു കറഞ്ഞു. 15 ദിവസംകൂടി തുടർന്നു കഴിച്ചു വിശേഷം ഒന്നും കണ്ടില്ല. പതിവുള്ള ആഹാരവും എണ്ണയും തുടരുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചു.

മറിയാമ്മ 22 വയസ്സു

എക്കിൾ നിൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുക, ശ്വാസത്തടസ്സം.

വയറിളക്കുക. 3 കഴഞ്ചു ചുക്ക് ആട്ടിൻപാലിൽ ചേർത്തു കാച്ചിക്കടിക്കുക ദശമൂലകടുത്രയംകഷായത്തിൽ ഒരൗൺസു, ഒരൗൺസു തിളപ്പിച്ചാറിയവെള്ളവുംചേർത്തു ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളികവീതം ചേർത്തു ദിവസം 2 നേരം വീതം സേവിക്കുക. അഗസുത്യഹരിതകി 2 നേരം സേവിക്കുക ഒരു ടീസുപൂൺവീതം. ദുഃഗരാജാസവം 2 നേരം ഒരൗൺസുവീതം സേവിക്കുക.

ലാക്ഷാദിഎണ്ണ കഴമ്പു തേയ്ക്കുക. പത്മ്യം ആചരിക്കണം. 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞുവന്നു. ഒരുമാസം തുടർച്ച

യായി ചെയ്യുക. പിന്നീട് പത്മ്യം വേണ്ട. മറ്റൊരാൾ
ങ്ങളും മറ്റും തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞയച്ചു.

മേരി 19 വയസ്സ്

വിരോധനക്കുറവ്, ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാലുടനേ
വയറിൽനിന്നും പോകുക, മലംപോകാൻ വലിയ പ്ര
യാസം, മലദാർശനത്തിൽ തടിച്ചുണ്ടാകുക, ശരീരത്തിന്
ചീർപ്പ്, നീർക്കെട്ടൽ, തലനീർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുക. അവിപത്തി കൊടുത്തു വയറിളക്കി.

കഷായത്തിന്: വേപ്പുംതൊലി, തഴുതാമവേൽ, ശുദ്ധി
ചെയ്ത കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്. കടക്കാത്തോട്, തിപ്പ
ലി, ചുക്ക് ഇവ 2-2 കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചുരുട്ടി ഒന്നേ
കാലിടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയായി ഇട്ടുകൊ
ണ്ടു് 2 തുടം കഷായമെടുത്തു് കുറുകി ഒരു തുടമാക്കി ഇത്ത
പ്പ്, ശർക്കര മേമ്പൊടിചേർത്തു് സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരംവീതം.

ദശമുലാരിഷ്ഠവും അമൃതാരിഷ്ഠവും സമംചേർത്തു്
അതിൽ ഒരു ധാന്യനരംഗുളിക ചേർത്തു് സേവിക്കുക
ദിവസം 2 നേരം. കല്യാണഗുളം അത്താഴംകഴിഞ്ഞു്
ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺവീതം സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേ
രം. ഒരുമാസം തുടർച്ചയായി സേവിച്ചു. അതു കഴി
ഞ്ഞുവന്നു. വിശേഷം ഒന്നും ഇല്ല. പതിവുള്ള എണ്ണയും
ആഹാരവും കഴിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞയച്ചു.

കേശവൻ 65 വയസ്സ്

കാലിന് വാതനീര്, പലഭാഗങ്ങളിലും പൊട്ടി
ചൊരിച്ചിലും വേദനയും കൂടുതലാണ്, നടക്കാൻ പാടി
ല്ല, ഇടുത്തുകാലിന് കൂടുതൽ വിഷമം.

വേദന കൂടുതൽ എങ്കിൽ രസോത്തമാദിതൈലം പു
രട്ടി തുടച്ചുകയ്യാക. തിക്തകംകഷായം ഒരൗൺസ്, ഒ
രൗൺസ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ചേർത്തു് ഒരു കൈ
ശോര ഗുൽഗുലുവടകംചേർത്തു് സേവിക്കുക ദിവസം 2

നേരം സേവിക്കണം. കഷായം കുടിച്ചു കറവിലു. മഹാതിക്തകംകഷായം ഒരൗൺസു, ഒരൗൺസു തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവുംചേർത്തു് സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരം വീതം സേവിക്കണം.

ധാരസ്തു: നാല്പാമരത്തൊലി, കാഞ്ഞിരത്തിൻവേരും, പുളിയില, മഞ്ഞര, മുയൽചെവിയൻ, ഇന്തുപ്പും, തഴുതാമ, അമല്ലൊരിവേരും, പാടക്കിഴങ്ങും, വയമ്പും, ചന്ദനം, കൊഴുവവേരും, തെങ്ങിൻതൊലി, കമുകിൻവേരും, മാവിൻതൊലി, വരിക്കമാവിൻതൊലി ഇവകൾ സമംവീതം കഴുകിച്ചുതച്ചു് 6 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെത്തു് ഒന്നര ഇടങ്ങഴിയാക്കി ഇരുന്നാഴി വീതം എടുത്തു് ചെറുചുട്ടേ ധാരകോരുക.

ചെറുനാരങ്ങാ വട്ടംമുറിച്ചു് ഇന്തുപ്പും പൊടിച്ചു് നാരങ്ങാ മുക്കി ചൊറിച്ചിൽ ഉള്ള ഭാഗത്തും നീരുള്ള ഭാഗത്തും തേയ്ക്കുക.

കഴമ്പിൻ: കൂവപ്പൊടി, ചെന്നിനായകം, ചെഞ്ചെലും, കുന്നിരിക്കം, കറപ്പും, ദേവതാരം, ഇന്തുപ്പും, തുരിശും, കാർകോലരി, തകിട്ടുവേമ്പാട, മഞ്ഞര, കൊന്നത്തൊലി, തഴുതാമവേരും, ത്രിഫലത്തോടും, ചന്ദനം, ഉപ്പിൻതന്ത, ഇല്ലറക്കരി, കായം ഇവകൾ സമംവീതം എടുത്തു് അരച്ചു് കറാർവാഴപ്പോളനിരിൽ ചൂടാക്കി തോരെത്തോരെ ഇടുക. വേദന കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യും തേനുംകൂട്ടി ചേർത്തിടുക. കൈശോരഗുൽഗുലുവടകം, അമൃതം വെന്ത വെള്ളത്തിൽ 1 വീതം സേവിക്കുക, ദിവസം 2 നേരംവീതം സേവിക്കണം.

മുട്ടവെള്ളയിൽ ചെന്നിനായകം പൊടിച്ചുചേർത്തു് കൂട്ടി തോരെത്തോരെ ഇടുക.

മഹാരാസുനാദികഷായം ½ ഒൗൺസു എടുത്തു് ഒരൗൺസു തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവുംചേർത്തു് ഒരു യോഗരാജഗുൽഗുലുവടകം അരച്ചുചേർത്തു് സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരംവീതം സേവിക്കണം.

മേരി 19 വയസ്സ്

വിരോചനക്കുറവ്, ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം രാവി
 ലെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു മാത്രം മലം പോകും. മലം പോ
 കാൻ വലിയ പ്രയാസം, മലദാർശനത്തിൽ തടിച്ചുണ്ടാക
 ക. ശരീരത്തിന് ചീർപ്പ്, നീർകെട്ടൽ, നടക്കുമ്പോൾ
 ഞൊട്ടകേൾക്കുക, തലനീരുണ്ടായി പലപ്പോഴും അണ
 യിലും മറ്റും നീരുണ്ടാകും, ചെവി കടിയുണ്ട്.

കഷായത്തിന്; വേപ്പിൻതൊലി, തഴുതാമവേൽ, ശു
 ഭിചെയ്ത കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, കടക്കാത്തോട്ട്, തി
 പ്പലി, ചുക്ക് ഇവകൾ 2 കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചുരുട്ടി
 ഒന്നുകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെട്ടു നാഴിയാക്കി
 ഇട്ടുകൊണ്ട് 2 തുടം കഷായമെടുത്തു കുറുകി ഒരുതുടമാ
 ക്കി ഇതുപ് മേമ്പൊടിചേർത്തു ദിവസം 2 നേരം വീ
 തം സേവിക്കുക. കല്യാണഗുളം അത്താഴം കഴിഞ്ഞു
 ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺവീതം സേവിക്കുക. ദശമൂലാരി
 ഷ്ടത്തിൽ അമൃതാരിഷ്ടം ചേർത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ
 വീതം സേവിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞുവന്നു.
 12 ദിവസം കൂടി മുൻപ്രകാരം സേവിക്കുക. പിന്നീടു
 എണ്ണയും ആഹാരങ്ങളും പതിവുപോലെ കഴിക്കുക പ
 തമ്യം വേണ്ട.

ഇപ്പൻ 27 വയസ്സ്

വിശപ്പുകുറവ്, ഭക്ഷണത്തിന് താല്പര്യക്കുറവ്, 1 1/2
 മാസമായി മുത്രത്തിന് ചുവപ്പുനിറം, ഇടയ്ക്കു ചില ദിവ
 സം മനം മറിച്ചിലും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഉറക്കമില്ലെന്ന ദി
 വസം മുത്രത്തിന് ചുവപ്പുനിറം കൂടുതലാണ്.

വയറിളക്കുക. ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം, അമൃതാരിഷ്ടം
 സമംചേർത്തു ഒരുൺസുവീതം ദിവസം 3 നേരം വീതം
 സേവിക്കുക.

ആറുകാലാദിഎണ്ണ തേക്കുക. അത്താഴം കഴിഞ്ഞു
 കിടക്കാൻ സമയം വിഭാര്യോദിച്യുതം ഒരു ടീസ്പൂൺ

വീതം സേവിക്കുക. ഒരുമാസം സേവിച്ചുകഴിഞ്ഞുവന്നു. സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പത്മ്യങ്ങൾ വേണ്ട.

കുര്യൻ 23 വയസ്സ്

രണ്ടുവർഷംമുമ്പ് പല്ലും കുട്ടിയുമായി ഇടത്തുവശം അടിച്ചുവീണു. ഇപ്പോൾ വലത്തുവശത്തു് വേദന, വിശപ്പില്ലാ, വയർ കമ്പിക്കുക, ചില ദിവസങ്ങളിൽ പനിയുണ്ടു്, ചിലസമയം ചങ്കിനുവേദന, പുറത്തു വേദന.

വയറിളക്കുക. ഇന്ദുകാന്തംകഷായം ഒരുതുടംവീതം എടുത്തു് അതിൽ ധാന്യന്തരം ഗുളിക 1 വീതം അരച്ചു ചേർത്തു് സേവിക്കുക. ധാന്യന്തരം കഴമ്പു് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുക. ധാന്യന്തരം എണ്ണ തലയിലും. അഗസ്ത്യരസായനം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് സേവിക്കുക 2 നേരം ദിവസം. പത്മ്യങ്ങളും ആചരിക്കണം. ഇപ്രകാരം 2 മാസം സേവിക്കണം. പിന്നെ പതിവുപോലെ സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങളും കുളിയും കഴിക്കാം.

തങ്കച്ചൻ 20 വയസ്സ്

മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു കുറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കു് മൂത്രം ചുമക്കും, കണ്ണും ചുമക്കും, തലവേദനയുണ്ടു്.

വയറിളക്കുക. ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം, ലോഹാസവം സമചേർത്തു് ഒരുൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം വീതം സേവിക്കുക

നവായസംഗുളിക ഒന്നുവീതം നെയ്യിൽ അരച്ചു് തേനും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് സേവിക്കുക 2 നേരം. അത്താഴംകഴിഞ്ഞു് ദ്രാക്ഷാദിഘൃതം ഒരുനേരം സേവിക്കുക. ആറുകാലാദി എണ്ണ തേക്കുക. പത്മ്യങ്ങളും. 9 ദിവസം കഴിഞ്ഞുവന്നു. കുറവുണ്ടു്. 6 ദിവസംകൂടി സേവിക്കുക. പത്മ്യങ്ങളും തുടരുക. പിന്നീടു് സാധാരണ പത്മ്യങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും കഴിക്കുക.

ആൻറണി 18 വയസ്സ്

മൂത്രത്തിനു നിറവ്യത്യാസം, കൈകാൽ തളർച്ച, തലകറക്കം, കുറേശ്ശു പനിയുണ്ട്, വിശപ്പില്ല, വയറിൽ നിന്നും പോകുന്നുണ്ട്, വയറിൽ വേദനയുണ്ട്.

അവിപത്തി 2 നേരം ഒരു രൂപാന്തരം വീതം കൊടുക്കുക. പശുവിൻപാലിൽ കലക്കി സേവിക്കണം. അമൃതാരിഷ്ടം, ലോഹാസവം ഇവ സമം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 2 നേരവും ഒരുൺസുവീതം സേവിക്കുക.

കുഷായത്തിന്: മൈലാഞ്ചിവേര്, ത്രിഫലത്തോട്, ചന്ദനം, കിഴുകാനെല്ലിവേര്, ബ്രഹ്മി, പടവലം. കടുകരോഹിണി, അമൃത് പടംകളഞ്ഞത്, ഞെരിഞ്ഞിൽ, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, രാമച്ചം, ഇരുവേലി, മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. ഇരട്ടിമധുരം ഇവ $\frac{3}{4}$ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചുട്ടത് ഒന്നുകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ത് നാഴിയാക്കി 2 തുടം കുഷായമെടുത്ത് കുറുക്കി ഒരുതുടമാക്കി ആറിയ തിനുശേഷം തേൻ, പഞ്ചസാര ഇവ മേമ്പൊടിചേർത്ത് സേവിക്കുക ദിവസം 3 നേരംവീതം 12 ദിവസം സേവിക്കണം. പത്മ്യങ്ങളും ആചരിക്കണം. 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞുവന്നു. 3 ദിവസംകൂടി കഴിക്കുക. പിന്നീട് പതിവായി തേക്കുന്നെ എണ്ണയും ക്ഷേണവും കഴിക്കുക.

ദേവസ്യാ 48 വയസ്സ്

തലകറക്കം, വയറിൽവേദന, കാലും കൈയും മുട്ടും തളരുക, വിശപ്പുകുറവ്, കണ്ണുപളിയിക്കുക, ഉറക്കം കൂടുതൽ, വയറിൽ പരവേശം, എരിച്ചിൽ, തലയ്ക്കു പിരുപിരുപ്പ്, ശരീരത്തിന്റെ ചിലസ്ഥാനത്തു് പൂത നിറയുന്നതു പോലെ, തലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാറിമാറി വേദനയുണ്ട്, എപ്പോഴും വേദനയില്ല.

അഗസ്ത്യരസായനം ദിവസം 2 നേരംവീതം ഒരു സീസ്പുൺവീതം സേവിക്കുക. അയേദഗമൂലം 2 നേരം ഒരുൺസുവീതം ദിവസവും സേവിക്കുക.

ത്രേസ്യമാ 22 വയസ്സ്

വയറ്റിൽവേദന, ദഹനക്കുറവ്, ശരീരത്തിനു ക്ഷീണം, കാലുകഴുപ്പ്, തലവേദന, ശരിയായിമാസമുറ ഇല്ല, തലകറക്കം, കണ്ണിരുട്ടിക്കുക.

ശതാവരിഷ്ടം, ബൃഹൽഹരാഗലിഷ്ടം ഇവ സമചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദേബിരസ്പുണ്ഡരീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക.

അശോകദശമൂലം ഭക്ഷണംകഴിഞ്ഞു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക അയോദശമൂലാരിഷ്ടം ഒരൗൺസു ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളിക മേമ്പൊടിചേർത്തു് സേവിക്കുക.

കാതരൈൻ 24 വയസ്സ്

തലവേദന, പുറത്തു വേദന തുടങ്ങിയിട്ടു് 5-6 വർഷമായി, ഉഷ്ണത്തിന്റെ സുഖക്കേടുകൊണ്ട്, നാലുകെട്ടിന്റെ ഭാഗത്തു് ശക്തിയായ വേദന, തലവേദന വരുമ്പോൾ ഹർദ്ദിക്കാൻവരും, വായിൽ തുപ്പൽ ധാരാളം വരും, പതയം ഏമ്പക്കവും, കൈകാലുകൾ പുകച്ചിൽ, വയറ്റിൽ പുകുളിനു വേദന, പുകുളിനുകുളിൽ വേദന, വയറ്റിൽ എരിച്ചിൽ, ഭക്ഷണത്തോടു ചിലസമയം വെറുപ്പു് തോന്നുക. വയറ്റിലൂക്കുക: അയോരിഷ്ടം അശോകാരിഷ്ടം ഇവ സമചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം ഒരു ദേബിരസ്പുണ്ഡരീതം സേവിക്കുക പത്മ്യങ്ങൾ ആചരിക്കണം. ബലാദശമൂലാരിഷ്ടവും കൂടി സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരം.

ചേർമരം (ചേരിൽവിഷം)

നാണ 16 വയസ്സ്

രണ്ടുമാസത്തിനുമുമ്പു് നീരു് കൈയ്ക്കും കാലിനും മാറിമാറി വരും. ചൊരിച്ചിൽ, പുകച്ചിൽ, പരവേശം, തലകറക്കം.

ഗരളഭേദികൊടുത്തു വയറ്റിലൂക്കുക. വില്ലാദിപൊടിയിൽ 6 കഴഞ്ചു് താന്നിക്കാതൊണ്ടുകൂടി ആട്ടിൻമൂത്ര

ത്തിൽ അർച്ചു കഴമ്പുപാകത്തിൽ കഴുത്തുമുതൽ പാദം വരെ പുരട്ടുക. വയറിളക്കുന്നതിന്റെ പിറേദിവസം കുളിക്കുവാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ $\frac{1}{2}$ പലം താന്നിക്കാതൊണ്ടു് പൊടിച്ചിട്ടു് വാടാതെ തിളപ്പിച്ചു് ആറിയശേഷം കുളിക്കുക കുളിക്കുന്നതിനു് $\frac{1}{2}$ മണിക്കൂർമുമ്പു് കഴമ്പു് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ശിരസുമുതൽ പാദംവരെ പുരട്ടി കുളിക്കുക. വിഷസംഹാരി ഗുളികയുടെ ആറിൽ ഒരു ഭാഗം മുലപ്പാലിൽ അർച്ചു് രാവിലെ രണ്ടുകണ്ണിലും നിർത്തുക. താന്നിക്കാത്തോടോ താന്നിമരത്തിന്റെ ഗൊലിയോ അർച്ചു കഴമ്പാക്കി ഇടുക.

ചേർക്കരുവിഷത്തിനു്: എള്ളർച്ചു പുശുക്ക, പാൽ കടിക്കുക. നീലിമൂലാദികഷായം, നീലിലേപനം, വില്ലാദിഗുളികകൂടി സേവിക്കുക.

തോട്ടപ്പഴു

ചെറിയൻ 33 വയസ്സു്

തോട്ടത്തിൽവെച്ചു തോട്ടപ്പഴു കടിച്ചു. പലപഴുക്കൾ ചേർന്നാണു കടിച്ചതു്. കടിച്ച ഭാഗത്തു് നീരും വേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നടക്കുവാനോ കാൽ തൂക്കിയിടുവാനോ പാടില്ലായിരുന്നു. കാലിൽനിന്നു് രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കടിച്ച ഭാഗത്തു് ചുമപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞരമ്പിനു് വലിവും ഉണ്ടായിരുന്നു വേദനയും ക്ഷീണവും തളർച്ചയും കൂടുതലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചോര കുറച്ചു കുറഞ്ഞു. അവിടെ പലതുംചെയ്തു് കുറവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു് ഇവിടെ വന്നതു്. വിരോചിപ്പിച്ചു, മരുന്നതുടങ്ങി. മരണു്: ജാന്യാദിനെയ്യിൽ തേൻചേർത്തുപുരട്ടി. അല്പം വേദനയും, വൃണവും, നീരും കുറഞ്ഞു.

കഷായം: നീലിമൂലാദികഷായത്തിൽ വില്ലാദിഗുളിക ചേർത്തു കൊടുത്തു രക്തശുദ്ധിയും കുറവായി വന്നു. കാടിയിൽ തുളസിയില, ആര്യവേപ്പില, മഞ്ഞര, ഇല്ലറക്കരി ഇവ സമംചേർത്തു് തേൻ ചേർത്തു് ധാരകോരി. ഗിരിഷാരിഷ്ടം. ദിവസം ഒരുൺസുവീതം 2 നേരം സേവിക്കുന്നു. 6 ദിവസം സേവിച്ചു. ടി ക്ക് മഹാതിക്തകകഷായം ഉപയോഗിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു്.

അതിസാരത്തിനു കഷായങ്ങൾ

ധാന്യവാളകാദി കഷായം.

കൊത്തമ്പാലരി, ഇരുവേലി, കൂവളത്തിൻവേരും, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങും, ചുക്ക് ഇവ $2\frac{1}{4}$ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ചു $1\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായംവീതം എടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്കുക. മലഞ്ഞെ തടയും, ദീപനവും പചനവുമുണ്ടാകും.

ദേവദാർവ്വാദി കഷായം.

ദേവതാരം, വയമ്പും, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങും, ചുക്ക്, അതിവിടയം ഇവ $2\frac{1}{4}$ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചതച്ചു $1\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായംവീതമെടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരം. ആമാതിസാരം ശമിക്കും.

വിലാംബുദാദി കഷായം.

കൂവളത്തിൻവേരും, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങും, അതിവിടയം, കുടകപ്പാലയരി, കാട്ടുമുതകിൽവേരും, തിപ്പലി, ചുക്ക്, കാട്ടുതിപ്പലിവേരും, ഇരുവേലി, മൂവിലവേരും ഇവ $1\frac{1}{4}$ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചതച്ചു $1\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി ഇട്ടുകൊണ്ടു 2 തുടം കഷായംവീതമെടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്കുക ദിവസം 2 നേരം. അതിസാരവേദനയും രക്തവും ഉള്ളതും ആമത്തോടു കൂടിയതുമായ കഫാതിസാരം ശമിക്കും.

മുസുതാകരജ്ജാദികഷായം.

മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങും, പുകിൻവേരിലെഞ്ഞൊലി, അതിവിടയം, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങും (ശുദ്ധി), കൂവളത്തിൻവേരും, ചുക്ക്, കാട്ടുതിപ്പലിവേരും, കുടകപ്പാലയരി ഇവ $1\frac{1}{2}$ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ചു $1\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി

വെള്ളത്തിൽ വെന്ന് നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായംവീതമെടുത്ത് കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്കുക, ദഹിക്കാതെയോ ദഹിച്ചോ പോകുന്നതും വർദ്ധിച്ച വേദനയോടുകൂടി പോകുന്നതുമായ അതിസാരത്തെ ശമിപ്പിക്കും.

സംഗാദികഷായം

മുക്കുറി, താതിരിപ്പൂവ്, പാടക്കിഴങ്ങ്, കൂവളത്തിൻവേൽ, ജിരകം, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ് ഇവ 2¼ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചുരുട്ടി 1¼ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെന്ന് നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായംവീതമെടുത്ത് കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്കുക. വാതാതിസാരത്തെ ശമിപ്പിക്കും, ദഹിക്കാതെ പോകുന്നതിനെയും ദഹിപ്പിച്ചു അതിസാരത്തെ ശമിപ്പിക്കും.

സംഗാദികഷായം (മരൊന്നം)

മുക്കുറി, അതിവിടയം, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്, ചുക്ക്, ഇരുവേലി, താതിരിപ്പൂവ്, കടകപ്പാലവേരിലെത്തൊലി, കടകപ്പാലയരി, കൂവളക്കായുടെ മജ്ജ ഇവ 1¼ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചുരുട്ടി 1¼ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെന്ന് നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായംവീതമെടുത്ത് കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്കുക. എല്ലാ അതിസാരത്തെയും ശമിപ്പിക്കും.

മുസുതാദികഷായം

മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ് 1 പലം 1¼ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെന്ന് നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായംവീതമെടുത്ത് കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി അതിൽ തേൻ മേമ്പൊടിചേർത്ത് സേവിക്കുക. അതിസാരം ശമിക്കും.

നാഗരാദികഷായം

ചുക്ക്, അതിവിടയം, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ് ഇവയോ ഒകാത്തമല്ലി, ചുക്ക് ഇവയോ ഇട്ടു കഷായംവെച്ചു സേ

വികക. തണ്ണീർഭാഹം, അതിസാരം, ശുല ഇവ ശമി
കും. പചനശക്തിയും ദീപനവും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

ധന്യാഷാദികഷായം.

കൊടിത്തൂവവേൽ, ചുക്ക്, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്,
പാടക്കിഴങ്ങ്, ഇരുവേലി, കടകപ്പാലയരി ഇവ 2 കഴഞ്ചു
വീതം കഴുകിച്ചതച്ച് 1 1/4 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെത്ത്
നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്ത് കുറുക്കി 1 തുട
മാക്കി സേവിക്കുക. പിത്താദിസാരം ശമിക്കും.

കിരതതിക്തകാദികഷായം.

പുത്തരിച്ചുണ്ടവേൽ, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്, കടക
പ്പാലയരി, അജ്ഞനക്കല്ലു ഇവ 3 കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ച
തച്ച് 1 1/4 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെത്ത് നാഴിയാക്കി
2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്ത് കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി
തേൻ മേമ്പൊടിചേർത്തു സേവിക്കുക. പിത്താദിസാര
വും വേദനയും ശമിക്കും.

കഞ്ചടാദികഷായം.

നീർച്ചീരവേൽ, ഞാവൽതൊലി, മാതളത്തോട്,
വൻകൊടുയില, കൂവളക്കായുടെ മജ്ജ, ഇരുവേലി, മുത്ത
ങ്ങാക്കിഴങ്ങ്, ചുക്ക് 1 1/2 കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ച്
1 1/4 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെത്ത് നാഴിയാക്കി 2 തുടം
കഷായം വീതമെടുത്ത് കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്ക
ക. ഈ മരുന്നുകൾ തന്നെ ചൂർണ്ണമായി സേവിക്കുക
യോ ചെയ്യുക; ഗംഗാപ്രവാഹവേഗത്തിലുള്ള അതിസാര
വും ശമിപ്പിക്കും.

ശുണ്ഠീസമംഗാദികഷായം.

ചുക്ക്, മുക്കുറു, അതിവിടയം, കൊടുവേലിക്കി
ഴങ്ങ്, കൂവളത്തിൻ വേൽ, പാടക്കിഴങ്ങ്, തിപ്പലി,

കടകപ്പാലയരി, അയമോദകം ഇവ $1\frac{1}{4}$ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ച് $1\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്കുക. ആമാദിസാരത്തേയും, വയാറിൽ വേദന, കഫം, രക്തം ഇവയോടുകൂടിയ അതിസാരത്തെ ശമിപ്പിക്കും.

പാറാഗ്നാദികഷായം

പാടക്കിഴങ്ങ്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, കടകപ്പാലയരി, കാടുതിപ്പലിവേര, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര, ചുക്ക്, വയമ്പ്, കടക്കാതോട്ട് ഇവ ഒന്നര കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ച് ഒന്നേകാൽ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് 2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി സേവിക്കുക. കഫാതിസാരം ശമിക്കും.

കടജാതികഷായം

കടകപ്പാലയരി, മാതളത്തോട്ട്, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്, താതിരിപ്പൂവ്, കൂവളക്കായുടെ മജ്ജ, ഇരുവേലി, പാച്ചോറിത്തൊലി, രക്തചന്ദനം, പാടക്കിഴങ്ങ്, ഇവ ഒന്നേകാൽ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചതച്ച് ഒന്നേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി തേൻ മേമ്പൊടി ചേർത്തു സേവിക്കുക. ദഹനക്കേട്, ശൂലരക്തം, വഴുവഴുപ്പോടുകൂടിയ വെള്ളംപോക്ക് ഇവയും എല്ലാവിധ അതിസാരത്തേയും ശമിപ്പിക്കും.

കടജാതികഷായം (മരൊന്ന)

കടകപ്പാലത്തൊലി, കടകപ്പാലയരി, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ് ഇവ 4 കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചതച്ച് $1\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി ആറിയശേഷം പഞ്ചസാരയും തേനും മേമ്പൊടിചേർത്തു സേവിക്കുക. അതിസാരം ശമിക്കും.

വിലാദികഷായം

കൂവളക്കായുടെ മജ്ജ, മാങ്ങയണ്ടി പരിപ്പ്, ഇവ 6 കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ച് 1 $\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് 2 തുടം കഷായം വീതം എടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി തേനും പഞ്ചസാരയും മേമ്പൊടിച്ചേർത്തു സേവിക്കുക. ഛർദ്ദിയും അതിസാരവും ശമിക്കും.

പടോലാദികഷായം

പടവലം, യവധാന്യം, കൊത്തമ്പാലരി ഇവ 4 കഴഞ്ചുവീതം കഴുകി ചതച്ച് 1 $\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി തേനും പഞ്ചസാരയും മേമ്പൊടിച്ചേർത്തു സേവിക്കുക. അതിസാരവും ഛർദ്ദിയും ശമിക്കും.

സുരദാർവാദികഷായം

ദേവതാരം, പുകിൻവേരിലെത്തൊലി, കൂവളത്തിൻ വേരും, പാടക്കിഴങ്ങ്, കാട്ടുതിപ്പലിവേരും, അതിവിടയം, ചുക്ക്, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ് ഇവ 1 $\frac{1}{2}$ കഴഞ്ചുവീതം കഴുകിച്ചതച്ച് 1 $\frac{1}{4}$ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണ നാഴിയാക്കി 2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്തു കുറുക്കി 1 തുടമാക്കി ആറിയശേഷം ഇത്തപ്പ് മേമ്പൊടിച്ചേർത്തു സേവിക്കുക. വർദ്ധിച്ചതായ അതിസാരം ശമിക്കും.

ചാർണ്ഡ്ഗേര്യാദി മോർക്കഞ്ഞി

പുളിയാരിലനീരും മോരും സമംചേർത്തു മലർപ്പൊടിയിട്ടു കഞ്ഞിവച്ചു കുടിക്കുക. അതിസാരം ശമിക്കും. അഗ്നിദീപ്തിയുണ്ടാകും, വയറിറയ്ക്കുന്നതു മാറും.

സാനന്താദികഷായം

കൊടിത്തൂവവേരും, അതിവിടയം, വിഴാലരിപ്പരിപ്പ്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ് (ശുദ്ധി), പാടക്കിഴങ്ങ്,

വയസ്സ്, താതിരിപ്പുവ്, പാച്ചോററിഞ്ഞാലി, അമ്പഴ
 ജൊലി, പേരാൽമൊട്ട്, വരട്ടുമഞ്ഞര, മരമഞ്ഞര
 ജൊലി, ഓരിലത്താമര, മുക്കുറി, കടുക്കാത്തോട്, ഏ
 ലത്തരി, മാവിൻകറ, അയമോദകം, കാട്ടുതിപ്പലിവേ
 ത്, പെരുമരത്തിൻതൊലി, ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി,
 കൂവളത്തിൻവേൽ, ഇവ 1 കഴഞ്ചുവീരം കഴുകി ചതച്ചു
 2½ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെത്ത് 2 നാഴിയാക്കി ഇട്ടു
 കൊണ്ട് 2 തുടം കഷായം വീതമെടുത്തു കറുക്കി 1 തുട
 മാക്കി സേവിക്കുക. അതിസാരം, ഉദാർഭയം, മുത
 ലായ എല്ലാ ഉദരരോഗങ്ങളും ശമിക്കും.

അരിതാരം

അരിതാരം നൂറുകീട്ടുണ്ടാരുചട്ടിയിലിട്ടുൻ
 ശരിയായിട്ടുടയ്ക്കേണമൊരുചേരുന്നചട്ടിയാൽ
 ശീലമൺചെയ്തുണക്കീട്ടുമേലേവച്ചുള്ളചട്ടിമേൽ
 ദ്വാരംമൂന്നുതുളയ്ക്കേണംചെറുതായിട്ടുവൃത്തിയായ്
 പിന്നെതീയിട്ടുകത്തിച്ചു, കനലിൻമീതേവയ്ക്കണം
 കറേക്കഴിഞ്ഞിട്ടന്നേരംകുറുത്തപുകവന്നീടും
 അന്നേരംതാലവൃന്തത്താൽപതുക്കെയഥ വീശണം
 അപ്പോൾ ചുമപ്പനിറമായ് പുകവന്നുതുടങ്ങീടും
 ഉടൻതീയിന്നീറക്കീട്ടുണ്ടാറുമോളമിരിക്കുക
 പിന്നെശ്ശീലകളുണ്ടിട്ടുണ്ടെടുത്താൽ ശുദ്ധമാണതു്.

ഗുഗുലുശുദ്ധി

വേപ്പിന്റെ ഇലയും പിന്നെ പച്ചമഞ്ഞളുമെന്നിവ
 ചതച്ചിട്ടുതിളപ്പിച്ചവെള്ളത്തിൽ പിന്നെഗുഗുലു
 ഡോളായരൂവിധാനത്താൽ രണ്ടുയാമമനാരതം
 വേവിച്ചുകരളൊന്നിടുന്നീക്കിയായതെടുത്തുടൻ
 വറുത്തരയ്ക്കുനെയ്യീകലാവണക്കെണ്ണതന്നിലോ
 എന്നാൽ സംശുദ്ധമായിട്ടും ഗുണമാർന്നുള്ളഗുഗുലു

ശുദ്ധികൾ

നീർവ്വാളം

ഉണക്കലരിക്കാടിയിൽ എരുച്ചാണകം കലക്കി അതിൽ നീർവാളക്കരുവിട്ട് വേവിച്ച് തോടുകളഞ്ഞിട്ടെടുത്തു പരിപ്പിനുള്ളിലെ മുള തീർത്തെടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമാം.

വത്സനാഭി

ചെറുതായി നറുക്കി ഗോമൂത്രത്തിൽ രണ്ടുയാമം പുഴുങ്ങി കഴുകി ഉണക്കി എടുക്കുക ശുദ്ധമാം.

രസശുദ്ധി

വിഷവം മലവം തീയും മൂന്നുദോഷം രസത്തിനു ഇതു കൾ തീർത്തെടുത്തീടിൽ സുതംപീയുഷതുല്യമാം വിഷം ശമിക്കുവാനായി കൊടുവേലി പിഴിഞ്ഞനീരിൽ മലദോഷം ശമിച്ചിടാൻ കറാർവാഴ രസത്തിലും.

അഗ്നിദോഷം ശമിച്ചിടാൻ തൃപലയ്ക്കുള്ളനീരിലും

ഓരോയാമമരയ്ക്കേണമേഴുവട്ടം രസത്തിനെ

പിന്നെക്കാടിയിലിട്ടല്ലം ചൂടാക്കിക്കാടിയുറുക

എന്നാൽദോഷങ്ങൾ നീങ്ങിടുമെന്നതിന്നില്ലസംശയം.

ഗന്ധകശുദ്ധി

പാൽഗന്ധകം ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി കയ്യോന്യനീരിലിട്ട് ദിവസം നല്ല വെയിലത്തിട്ടുണക്കി എടുത്തതിനുശേഷം തീയ്യിൽ വച്ചുരുക്കി തുണിയിൽ ഒഴിച്ചു അതിൽനിന്നും കയ്യോന്നിനീരിൽ അരിച്ചുവീഴ്ത്തി വെയിലത്തുവെച്ചു ഉണക്കി എടുക്കുക ശുദ്ധമാം.

വയറിളക്കാൻ മരുന്നുകൾ

വയറിളക്കാൻ: അവിപത്തിച്ചൂർണ്ണം, പടവലാദിലേഹ്യം, ഗരളഭേദി, ആവണക്കണ്ണ ശുദ്ധിച്ചെടുത്തത്, പടവലമൂലാദി കഷായം, ചിന്നാമുക്കി കഷായം, ചിന്നാമുക്കി ലേഹ്യം.

കുട്ടികൾക്ക്: ബാലപീയൂഷം, മേൽപ്പറഞ്ഞ മരുന്നുകളും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

ടിഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നവിധം

1/2 ഔൺസ് കഷായത്തിൽ 1 ഔൺസ് തിളപ്പിച്ചാറിയവെള്ളവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സേവിക്കുക. നിശ്ചയപ്രകാരം ആവർത്തിച്ചു ക്ഷീരബലധാന്വന്തരം 12, 16, 24 തുളളിവീതം ചേർത്ത് സേവിക്കണം.

ആവർത്തിച്ച ഔഷധങ്ങൾ നസ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറുതായി ചൂടാക്കി നേരിയ ചൂടിൽ 6 തുളളിവീതം രണ്ടുമുക്കിലും ഒഴിച്ചു വലിച്ചുകയറുക. നെറിക്കും പിടലിക്കും ചൂടുവച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം വേണം നസ്യംചെയ്യാൻ.

കോസോണൽ പ്ലാസ്മാർ

ഗുഷം, സെപ്റ്റിക് പോയിസൺ, പ്രണം, മുറിവ്, നീര്, പൊള്ളൽ, വാതപ്പൊട്ട്, തഴുതണം, വളംകടി, പൈൽസ് മുതലായ തൊലിപ്പുറമേ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖക്കേടുകൾക്കു മാത്രമല്ല, സകല വേദനകൾക്കും, നൊമ്പരത്തിനും, തളർവാതത്തിനും, ഞരമ്പുവേദനയ്ക്കും, വാതത്തിൽനിന്നുള്ള വേദനയ്ക്കും, വിഷം തീണ്ടിയതിനും, കണ്ണിൽ സുഖക്കേടിനും. ചുമ, ആസ്മാ, ന്യുമോണിയ ഇങ്ങനെ നിരവധി സുഖക്കേടുകൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യമായ ഔഷധം.

- * പുറമേ ഉപയോഗിക്കാൻമാത്രം യാതൊരു പരമ്യവും വേണ്ട.
- * ഭുഷ്യം ചെയ്യുന്ന യാതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാത്തത്.
- * രക്തശുദ്ധി വരുത്തുന്നതുമാണ്.

നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സുഖക്കേടുകളായ ആസ്കാ, പൈൽസ്, പ്രണം, തളർവാതം മുതലായവയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ചയോ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമോ മരുന്നു് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. സകല സുഖക്കേടുകൾക്കും പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാം. ഈ മരുന്നു് സുഖക്കേടുകളെ വേരോടെ നീക്കിക്കളയുന്നു.

സാധാരണയായി മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ സുഖക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതു് ഒരുതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ രക്തത്തിൽ വിഷാംശം കടന്നുകൂടുന്നതുകൊണ്ടാണു്. ആ വിഷാംശം നീക്കാതെ സുഖക്കേട് പരിച്ഛേദം മാറുക സാധ്യമല്ല. ആ സുഖക്കേടുകൾ മാറ്റാമെന്നവകാശപ്പെടുന്ന പല തൈലങ്ങളും കഴിവുകളുമുണ്ടു്. എന്നാൽ അവയിൽ പലതിനും താൽക്കാലികശമനം വരുത്താൻ മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്ററാവട്ടെ രക്തശുദ്ധീകരണം നന്നായി ചെയ്യത്തക്കതായതുകൊണ്ടു് സുഖക്കേടുകളുടെ മൂലച്ഛേദം വരുത്തുന്നു.

ഇതിനു് യാതൊരു വെച്ചുകെട്ടും വേണ്ട. ചില കേസുകളിൽ 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു് വീണ്ടും പുരട്ടണം. ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തു് ഇതുപയോഗിച്ചാൽ വേഗം സുഖപ്പെടും.

ഉപയോഗക്രമം

പൊതുവിൽ വെള്ളത്തുണിയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ സ്വല്പം കട്ടിയായി തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചു് സുഖക്കേടുകളിടത്തു് വെള്ളം കറോമമുണ്ടെങ്കിൽ കളഞ്ഞശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം ഉരക്കി തുണിയിൽ പിടിപ്പിക്കുക. ആ തുണി ഇളകിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു തുണികൊണ്ടു് വെച്ചുകെട്ടണം.

സുഖക്കേടുള്ള ഭാഗം ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു് കഴുകിയശേഷം വേണം മരുന്നവസ്തു്. 12 മുതൽ 24 മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മാറി വയ്ക്കണം. ഈ പറഞ്ഞതു് എല്ലാത്തരം പ്രണങ്ങൾക്കും, ഗുണ്ണം, സെപ്റ്റിക് മുറിവു്, പൊള്ളൽ, നീരു്, തഴുതണം. പുഴുക്കടി മുതലായവയ്ക്കുള്ളതാണു്.

ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേദന, ഉളക്കു, ഗ്രന്ഥികൾ, ശരീരം മുഴുവൻ ചൊരിച്ചിൽ, വാതപ്പൊട്ട്, മുഴകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആ ഭംഗത്തു പ്ലാസ്റ്റർ ആവശ്യമെങ്കിൽ അൽപം ഉരക്കി നന്നായി തിരുമ്മിപിടിപ്പിക്കുക. സ്വല്പംകഴിഞ്ഞു (പുഴുക്കടി, വാതപ്പൊട്ട് മുതലായവ ഒഴിച്ചു) ചൂടുപിടിച്ചശേഷം പ്ലാസ്റ്റർ പിടിപ്പിച്ച തുണികൊണ്ടു വെച്ചുകെട്ടുക. 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇതു വീണ്ടും ചെയ്യണം.

ചുമ, അസ്തമാ ന്യുമോണിയാ, വായുമുട്ടൽ തുടങ്ങിയ സുഖക്കേടുകൾക്ക് ആദ്യം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റർ പിടിപ്പിച്ച തുണിവയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നേരെ എതിർവശത്തു പുറത്തു അതുപോലെ ചെയ്യുക. ആവശ്യാനുസരണം 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചെയ്യുക.

കണ്ണിൽ വേദന, ചുമപ്പ്, രാത്രി കാഴ്ചയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ കണ്ണുരോഗങ്ങൾക്കും, തലവേദന, പല്ലുവേദന, തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ആവശ്യാനുസരണം (കൺപോള, കണ്ണിന്റെ വശത്തു, പുരികത്തിനു മുകളിൽ, നെറ്റിയിൽ, കണ്ണിനുതാഴെ, ചെവിക്ക്ചുറ്റും, കവിളിന്മേൽ) പ്ലാസ്റ്റർ തേച്ച തുണി പിടിപ്പിക്കുക.

തേരം തുടങ്ങിയ വിഷജന്തുക്കളുടെ ഭംഗനമേറാൽ രക്തം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞശേഷം അവിടം പ്ലാസ്റ്റർകൊണ്ടു പൊതിയുക.

മൂലക്കുരുവിനു് അല്പം നീളത്തിൽ തുണിക്കുപ്പണമെടുത്തു് ഇരുവശവും നന്നായി പ്ലാസ്റ്റർചെയ്തു് മലദ്വാരത്തിൽക്കൂടി അകത്തേയ്ക്കു കയറുക. വേദനയും രക്തംപോക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ. അല്പാത്തപക്ഷം കുരുക്കളുള്ള സ്ഥലത്തു് പ്ലാസ്റ്റർ പതിച്ച തുണിവയ്ക്കുക. താഴെപ്പോകാതിരിക്കാൻ വെച്ചുകെട്ടുക. പ്ലാസ്റ്റർ ഉറച്ചുപോയാൽ തീയ്ക്കടുത്തു വെച്ചു് ഉരക്കുക. കൂടുതൽ ഫലംചെയ്യുവാൻ അല്പം ഒലിവ് എണ്ണ ചേർക്കുക.

ദേഹത്തുനിന്നും പ്ലാസ്റ്റർ കളയുന്നതിനു് അല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയതിനുശേഷം സോപ്പുവയോഗിച്ചു് കഴുകുക.

സർപ്പമൃത്യു

സർപ്പത്തിന്റെ മീതേ ഈ ഔഷധം തളിക്കുമ്പോൾ സർപ്പം ചത്തുപോകുന്നതിനാൽ ഈ ഔഷധത്തിന്റെ പേർ സർപ്പമൃത്യു എന്നാണ്. ഈ ഔഷധം ആയുർവ്വേദവിധിപ്രകാരം മുപ്പതുവർഷം മുസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതു പ്രയോഗിച്ചു അതിന്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. സർപ്പദംശനമേറിയായ ഇതുമൂലം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം പ്രാപിക്കുന്നു.

സർപ്പവിഷനിവാരണത്തിനു പുറമേ ഈ ഔഷധം കൊണ്ടു് തേര, പഴുതാര, കടന്നൽ, (കളുവി), ഗതളി, (പല്ലി), വിഷമുള്ളു്, എലി, ചിലന്തി (എട്ടുകാലി), നായു്, ചെന്നായ്, കറുക്കൻ, കരങ്ങു് ഇത്യാദികളുടെ വിഷവും (ലേഖനാനുസരണം) ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. കൂടാതെയും വായു്, നാക്കു്, പല്ലു് എന്നിവയുടെ രോഗങ്ങളും വ്രണം, പരു, കരു, മൂലക്കരു (അർശസ്സു്), മതു്, എന്നിവയ്ക്കും ഫലപ്രദമാണു്. ധന്വന്തരി വിധിപ്രകാരമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിലും കീടാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ ഔഷധം കൈവശം വെച്ചിരുന്നാൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കാം. ഇതു് പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച കലർപ്പില്ലാത്ത രസായനമാണു്. സുഖമുള്ള അവയവങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഇതു പുരട്ടിയാൽ ആ ഭാഗം പൊള്ളും. അറിയാതെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പററുന്നതിനിടയായാൽ ആ ഭാഗം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അല്പം കർപ്പൂരവും ചേർത്തു പുരട്ടിയാൽ പൊള്ളിയ ഭാഗം സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കും. വേറൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല.

മരുന്നു പുരട്ടുന്നതുകൊണ്ടു് ശരീരഭാഗത്തു് കുറുത്തനിറം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. നിറം മാറിക്കൊള്ളും. ശരീരത്തിന്റെ സ്വതേയുള്ള നിറം വരുന്നതുവരെ എണ്ണ പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം.

തീരുടെ അടുത്തോ ചുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോ ഔഷധം സൂക്ഷിക്കരുത്. ജലമയമുള്ള കുപ്പിയിൽ ഒഴിക്കരുത്. ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മരുന്നും കുപ്പിയിൽനിന്നും എടുക്കുക. മേൽപ്പറഞ്ഞവിധം സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരുവിധത്തിലും മരുന്നും മോശമാകുന്നതിനിടയാകുകയില്ല.

ഈ മരുന്നും ഏതു തരത്തിലെങ്കിലും പാമ്പിന്റെ മീതേ ഒഴിക്കുകയോ മണപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പാമ്പു ചാകും. അടയിരിക്കുന്ന പാമ്പിൻമുട്ടകളിൽ തളിച്ചാൽ പാമ്പു ചാകുന്നതാണ്. തേളും, പഴുതാര മുതലായവയും മരുന്നും തളിച്ചാൽ ചാകും. വേണ്ടതുപോലെ പ്രയോഗിച്ചാൽ മരുന്നും ഒരിക്കലും വിഫലമാകുകയില്ല. വിഷമുള്ള എല്ലാ ജന്തുക്കളേയും ഈ മരുന്നുകൊണ്ട് കൊല്ലാം. ആവശ്യംപോലെ പ്രയോഗിച്ചു് ഫലംകാണുക.

പാമ്പുള്ള സ്ഥലത്തു് മരുന്നുതളിച്ചാൽ (മണം) ഗന്ധം അടിച്ചു് പാമ്പു പൊയ്ക്കൊള്ളും. പാമ്പിരിക്കുന്ന മാളത്തിന്റെ വാതുക്കൽ തളിക്കുകയോ പണത്തിയിൽ മുക്കി മാളത്തിനകത്തിടുകയോ ചെയ്താൽ പാമ്പു് ഇറങ്ങിപ്പോകും. പിന്നീടു് ആ മാളത്തിൽ കയറുകയില്ല. തട്ടിനുമുകളിലോ പുരപ്പുറത്തോ പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മരുന്നു തളിച്ചാൽ പാമ്പു പൊയ്ക്കൊള്ളും. പാമ്പിന്റെ പുറത്തുവീണാൽ ചാകും. മരുന്നിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ടു് പാമ്പു് ഓടിപൊയ്ക്കൊള്ളും.

പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നതിനു് ആദ്യം കൈയിൽ കടകിന്റെ എണ്ണ പുരട്ടണം. പിന്നെ മരുന്നു പുരട്ടണം. അങ്ങനെ എണ്ണയും മരുന്നും കൈയിൽ പുരട്ടിയിട്ടു് പിടിച്ചാൽ പാമ്പു കടിക്കുകയില്ല. അഥവാ കടിച്ചാൽ എണ്ണയും മരുന്നും പുരട്ടിയ ഭാഗത്തു് മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വിഷം കയറുകയില്ല. പാമ്പു് ചത്തുപോകും. കിടക്കുന്ന കട്ടിലിനു അഥവാ കിടക്കയ്ക്കുചുറ്റും മരുന്നു തളിച്ചാൽ മരുന്നു വലയം കടന്നു് പാമ്പു വരികയില്ല. പണത്തിയിൽ മുക്കി കിടക്കയുടെ സമീപത്തു് ഇട്ടാലും മതി. മരുന്നും തളിച്ചു് വലയം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്തോ പാത്ര

ത്തിലോ പാമ്പിനെ ഇട്ട് എത്ര അടിച്ചാലും അത് ഓടിപ്പോകുകയില്ല. തല ഒളിക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പാമ്പിന് ഈ മരുന്നിന്റെ ഗന്ധം സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ഏതെങ്കിലും ആളെ പാമ്പു കടിച്ചാൽ ഉടനേതന്നെ കടിയേറ്റ സ്ഥലത്തു മരുന്നു പുരട്ടിയാൽ വിഷം മാറും. കടിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടു അധികം നേരമായെങ്കിൽ വിഷം എത്രമാത്രം കയറി എന്നു പരിശോധിക്കണം (വിഷം കയറിയ ഭാഗത്തേ രോമം എഴുനൂണിൽക്കും). വിഷം കയറിയ ഭാഗത്തിനു മുകളിൽ അല്ലാല്ലം അകലെയായി മൂന്നു കെട്ടുകൾ മുറുക്കി കെട്ടണം (ചരടു്, നൂലു്, തുണി എന്നിവകൊണ്ടു കെട്ടാം). കെട്ടിയതിനുശേഷം വിഷം ശാന്തമാകുന്നതുവരെ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ടു രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം കട്ടകെണ്ണയിൽ കലർത്തി മരുന്നു് കടിപ്പിക്കണം. വിഷം കുറയുമ്പോൾ വേപ്പില കടിച്ചാൽ കൈയ്പു തോന്നും. വിഷം ഉള്ളപ്പോൾ വേപ്പില കടിച്ചാൽ കയ്പു തോന്നുകയില്ല. വിഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്നതിനു് വേപ്പില കടിച്ചാൽ മതി. 20 മിനിറ്റു് ഇടവിട്ടു് വേപ്പില അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് കടിച്ചുപവച്ചു് വിഷമുണ്ടോ എന്നു് പരീക്ഷിക്കണം. വിഷമില്ലാതാകുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്കു് (വേപ്പില, കുരുമുളക്) തീക്ഷ്ണമായ എരിവും കൈപ്പും അനുഭവപ്പെടും.

തണുപ്പുകാലത്തു് മരുന്നു് കട്ടിപിടിച്ചുപോയാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ വെയിലത്തോ മരുന്നുകുപ്പിവച്ചു് മരുന്നു് ഉരുകി എടുക്കണം. കടി ഏറ്റ ഭാഗത്തു് മുർച്ചയുള്ള കത്തികൊണ്ടു് മുറിവുണ്ടാക്കിയിട്ടു് ശക്തിയായി ഞെക്കി കുറുത്ത രക്തം പുറത്തുകളയണം. രക്തത്തിന്റെ കുറപ്പു് മാറി ചുവപ്പായാൽ 40-50 തുള്ളി മരുന്നു് പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി മുറിവിൽ വെച്ചുകെട്ടണം. മരുന്നു് വെച്ചുകെട്ടി 20 മിനിറ്റു കഴിഞ്ഞു വിഷം കയറുന്നതിനെതിരായി കെട്ടിയ കെട്ടുകൾ അഴിക്കണം. മേൽപ്പറഞ്ഞവകൊണ്ടു് വിഷം മാറാതിരുന്നാൽ രണ്ടു തോല കട്ടകെണ്ണയിൽ 10 മുതൽ 20 തുള്ളിവരെ മരുന്നു് കലർത്തി കടി

പ്പിക്കുക വിഷം മാറ്റം. മരണം കുടിപ്പിച്ച ഒരു മണി കൂർ കഴിഞ്ഞു വിഷം മാറിയതിനുശേഷം ചുടുവെള്ളം കൊടുത്തു് ഛർദ്ദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറിൽനിന്നും കടുക്കെണ്ണ മാറിക്കിട്ടും. ഛർദ്ദിപ്പിക്കാതിരുന്നാലും ഭൂഷ്യമില്ല. ആമാശയംവരെ മരണം എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് എണ്ണ ചേർക്കുന്നത്. അതിൽ ഭൂഷ്യമൊന്നുമില്ല. എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ മരണം റൊട്ടിയീൽ പൊതിഞ്ഞു് വിഴുങ്ങിയാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ കിലും സാധനത്തോടു ചേർത്തു തിന്നുക രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കും.

ഈ പ്രവൃത്തി (മരണതീറ്റുക) വളരെ ശക്തിയുള്ള വിഷബാധയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. സാധാരണ വിഷബാധകൾക്ക് കുടിയേറാൻ ഭാഗത്തു് മരണം തേച്ചു മണപ്പിച്ചു വിഷം മാറ്റാവുന്നതാണ്.

വിഷ (സർപ്പവിഷം) ബാധയേറാൻ ആളിനെ 40-50 തുള്ളി മരണം പത്തിയിൽ മുക്കി മണപ്പിച്ചാൽ വിഷം മാറ്റം. വിഷബാധയേറാൻ മുർച്ചിച്ച ആളിന്റെ പല്ലുകൾ കട്ടിപിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണിന്റെ എട്ടിരട്ടി എണ്ണ ചേർത്തു് മുക്കിത്തുടങ്ങി ഉഴുതിയാൽ മരണിന്റെ ഗന്ധമേറാൻ രോഗിക്കു ബാധമുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ 10-20 തുള്ളി മരണം കുടിപ്പിക്കുക. രോഗി പൂർണ്ണസുഖം പ്രാപിക്കും. കടുക്കെണ്ണയിൽ കലർത്തി കുടിക്കുമ്പോൾ മരണം ആമാശയംവരെ എത്തുന്നു. മരണം എണ്ണ കലർത്തി കുടിപ്പിക്കണം.

സർപ്പവിഷമേറയാൽ പെട്ടെന്നു മരിച്ചതായി തോന്നും. എന്നാൽ വാസുതവത്തിൽ മരിക്കുന്നത് വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞുമാത്രമാണ്. ഇപ്രകാരം മരിച്ചതുപോലെ കിടക്കുന്ന ആളിന്റെ കണ്ണിനു നേരെ വിളക്കുകാണിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുംവിധം ഉപചരിക്കുക (നിരാശപ്പെടരുതു്). മുപ്പതു നാലുതു കടം വെള്ളം കളിക്കുവാൻ പാകത്തിനു് ചുടുപിടിപ്പിച്ചു് രോഗിയെ പിടിച്ചിരുത്തി നാലഞ്ചുപേർ ചേ

ന്നു ഇടമുറിയാതെ തലയിൽ ധാരയൊഴുക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കടത്തിലെ വെള്ളം തീരുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ രണ്ടാമത്തെ കടത്തിൽനിന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചുതുടങ്ങണം. അങ്ങനെ ഇടമുറിയാതെ വെള്ളം വീഴ്ത്തണം. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വാഴയിലയോ വേപ്പിലയോകൊണ്ട് കുറെ നേരത്തേക്കു തലയിൽ തിരുമ്മണം, ചൂടുണ്ടാകുന്നതുവരെ. ഒരു മണിക്കൂർ നേരമാകുമ്പോഴേക്കു രോഗി കണ്ണുതുറക്കും. എന്നാൽ രോഗി നല്ലതുപോലെ വിറയ്ക്കുന്നതുവരെ ജലധാരയൊഴുക്കണം. വിറയൽ ഉണ്ടായതിനുശേഷം ജലധാര നിറുത്തിയിട്ട് 10 തുള്ളി മരുന്നു കുടിപ്പിക്കണം. അവയ്ക്കുശേഷവും രോഗിക്കു സുബോധമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തുണി പിരിച്ചു പുറത്തടിക്കുക. അപ്പോൾ ശരീരാവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങും. ചൂടുവെള്ളം കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലം കൊണ്ടും ധാരകൊടുക്കാം.

പാമ്പുകടികൊണ്ടു നീരുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കുമാത്രം വെളിയിലിട്ടു തുണികൊണ്ടു ശരീരം മൂടിക്കെട്ടി കട്ടിലിൽ കിടത്തി കട്ടിലിനടിയിൽ മൂന്നു നാലു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളംവെച്ചു ശരീരത്തിൽ ആവി അടിപ്പിക്കുക. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവി കൊള്ളിക്കണം. ചൂടു അധികം അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീയുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കണം. വീക്കം മാറും. രോഗിക്കു ബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആവികൊള്ളിക്കൽ നിർത്തണം. സാധാരണ പാമ്പും മറ്റു വിഷജന്തുക്കളും കടിച്ചാൽ മരുന്നു കടുക്കെണ്ണ കലർത്തി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ഹർദ്ദിപ്പിച്ചുകളയുകയോ പമ്പ് ചെയ്തു എടുക്കുകയോ ചെയ്യണം.

പാമ്പു കടിച്ചതാണോ എന്നു നിശ്ചയിച്ചെടുത്തിയിട്ടേ മരുന്നു പ്രയോഗിക്കാവൂ. മറ്റു വിഷജന്തുക്കൾ കടിച്ചതാണെങ്കിൽ മരുന്നു പുരട്ടുകയോ കുടിപ്പിക്കുകയോ ആവശ്യാനുസരണം ചെയ്യണം.

തേളു്, പഴുതാര, പട്ടി, കുറുക്കൻ, കുരങ്ങു് മുതലായവ കടിച്ചാൽ കടിയേറാതെ ഉടനെ മരുന്നു് തേക്കുക കരേനേരം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ടു

മരുന്നു പുരട്ടുക. വിഷം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പാമ്പുവിഷം പോലെ ചികിത്സിക്കുക. തേളു കത്തിയ ഭാഗത്തേ തൊലിക്കു അധികം കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നു പുരട്ടിയ തുകൊണ്ടുമാത്രം സുഖം കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ തൊലി കീറിയിട്ടു മരുന്നു പുരട്ടണം. മരുന്നു പുരട്ടുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു സുഖമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഒലിച്ചുവീഴാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കടിയേറ്റ ഭാഗത്തിനു ചുറ്റിലും എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് മുറിവിൽ മരുന്നു പുരട്ടിയാൽ ഒലിച്ചുവീഴുന്നതുകൊണ്ടു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുകയില്ല. തേളും മറ്റു വിഷജന്തുക്കളും കടിച്ചഭാഗം കത്തികൊണ്ടു കീറി മരുന്നു പുരട്ടിയാൽ എളുപ്പം ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ അവസരങ്ങളിൽ മരുന്നു കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. പട്ടി കുറുക്കൻ, ചെന്നായ് ഇവ കടിച്ചതിനാൽ പേയുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നാലു തുള്ളി മരുന്നു രണ്ടു തോല കടുകെണ്ണയിൽ കലർത്തി ഒരു മണിക്കൂർ അഥവാ രണ്ടു മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുടിപ്പിക്കുന്നതിനു തുടങ്ങുക. വെള്ളം കുടിപ്പിക്കരുതു്. അങ്ങനെ മരുന്നു പല പ്രാവശ്യം കുടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വിഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു മരുന്നു കലർത്തിയ എണ്ണ തിരിച്ചറിയാറാകുമ്പോൾ വിഷം ശമിച്ചു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. മരുന്നു കുടിപ്പിക്കൽ നിറുത്തിയിട്ടു കടുകെണ്ണ ചേർത്ത ക്ഷേണപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കാം. ഒരാഴ്ചവരെ ഒരു തുള്ളി മരുന്നു ഒരു തോല എണ്ണയിൽ ചേർത്തു കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

പരു കുരു മുതലായതിനു പഞ്ഞിയിൽവെച്ചു തച്ചുകൊടുക്കുക വററിക്കൊള്ളാം. പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കീറിയിട്ടു ധ്രുസ്സുചെയ്യുക. ഓരോ പ്രണവും നല്ലതുപോലെ കഴുകി (മരുന്നിന്റെ 200 ഇരട്ടി വെള്ളവും ചേർത്തു്) പഞ്ഞിയിൽ മരുന്നു തച്ചു്വെച്ചു തുല്യഭാഗം വോപ്പണ്ണയിൽ ചേർത്തു് ധ്രുസ്സുചെയ്യുക (വെച്ചുകെട്ടുക). പ്രണം ഉണങ്ങും. ശരീരത്തിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നിന്റെ എട്ടിരട്ടി കടുകെണ്ണ ചേർത്തു് ആ ഭാഗത്തു തിരുമുക .തുണിച്ചുപിടിപ്പിച്ചു ചൂടുവെള്ളകു പിന്നീടു് പഞ്ഞിവെച്ചു

കെട്ടണം. കാലത്തും വൈകിട്ടും അഞ്ചുതുളളി മരുന്നും രണ്ടു തോല വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കുടിപ്പിക്കണം.

ചൊറി, ചിരണ്ടും മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നിന്റെ എട്ടിരട്ടി എണ്ണ ചേർത്തു് രോഗം നിശ്ശേഷം ഭേദമാകുന്നതുവരെ പുരട്ടുക.

വിസർപ്പം, തളർച്ച, പിത്തം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും ഇരട്ടി എണ്ണയോടുകൂടി മരുന്നുചേർത്തു് പുരട്ടുക. വെള്ളത്തിൽ 5 തുളളി മരുന്നുചേർത്തു ദിവസവും കഴിക്കുക.

ഉദരത്തേയും ആമാശയത്തേയും സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങൾക്കും 4 തുളളികൾവീതം മരുന്നും പഞ്ചസാരയിൽ കലർത്തി പല പ്രാവശ്യം കഴിക്കുക. പത്മ്യമായിരുന്നും മോരൊഴിച്ചു ചോറോ കിച്ചടിയിലോ കഴിക്കാം. (അരിയും പരിപ്പും ചേർന്ന അവിയൽ) മലമയഞ്ഞു് വിരോചന ശരിയായി വിശപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ സേവ മുതലായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കുക.

പരു, വിഷക്കുരു മുതലായവയ്ക്കും മരുന്നു മുക്കിയ പഞ്ഞികൊണ്ടു് (ജണ്ടു്) പുരട്ടുകയോ നന്നച്ചകെട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതു് ഉത്തമം. രോഗം ശാന്തമാകുന്നതുവരെ ഇതു ക്രിയ തുടരണം.

തലവേദന മാറുന്നതിന്നും 4-5 തുളളി സർപ്പമൃത്യു പഞ്ഞിയിൽ നന്നച്ചു് മണക്കുക. ഉദ്ദേശം 1½ തോല എണ്ണയിൽ കലർത്തി മൂക്കിൽ വലിക്കുക.

പീനസരോഗത്തിന്നും മരുന്നിന്റെ എട്ടിരട്ടി ട്വെൻടെൻ അല്ലെങ്കിൽ കടകെണ്ണ ചേർത്തു പുരട്ടുക. അണക്കളെക്കൊന്നും രോഗം ശമിക്കുന്നു. മരുന്നിന്റെ 4 ഇരട്ടി മണ്ണെണ്ണചേർത്തു പുരട്ടുന്നതുകൊണ്ടും പീനസം ശാന്തമാകുന്നു. കീടങ്ങൾ നശിച്ചതിനുശേഷം പെരുങ്കടകെണ്ണയിൽ ¼ ഭാഗം മരുന്നുചേർത്തു പുരട്ടുക. അംഗങ്ങളുടെ പുറത്തും മരുന്നും അല്പമായി പുരട്ടുന്നതു് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും.

ദന്തരോഗങ്ങൾക്കു പണ്ടതിയിൽ നന്നച്ച മരുന്നു പുരട്ടുക. മോണരോഗം ജിമ്മ-രോഗം തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന രോഗം മുതലായവയ്ക്കു പണ്ടതികൊണ്ടുള്ള ജണ്ടിൽ മരുന്നപുരട്ടി ഉള്ളിൽ രോഗമുള്ള സ്ഥാനത്തു പുരട്ടുക. ദന്തചൂർണ്ണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ 4 ഇരട്ടി എണ്ണയിൽ മരുന്നചേർത്തു അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിന്റെ എതാനും തുള്ളികൾ വല്ല ദന്തചൂർണ്ണത്തിലും ചേർത്തു ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു പല്ലു, മോണ, നാവു, തോൽ, അധരങ്ങൾ മുതലായവകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ശമനത്തിനു ഉത്തമമാണു. ടോൺസൽ വളരുന്നതിനു മരുന്നു തുല്യമായി എണ്ണയിൽ ചേർത്തു കൈവിരലിൽ മുക്കി (വായുടെ ഉള്ളിൽ) രോഗസ്ഥാനത്തു പുരട്ടുക.

എട്ടിരട്ടി കടകണ്ണയിൽ സർപ്പമൃത്യു ഔഷധംചേർത്തു പുരട്ടുന്നതുകൊണ്ടു മുഖക്കുരു ഇല്ലാതായി മുഖം സുന്ദരമാകുന്നു.

അർശ്വസു, മൂലക്കുരു ഗുദഭാഗത്തിലും അതിനകത്തും പുറത്തുമായി കരുക്കളുണ്ടാകുന്ന രോഗം, ചതവുകൾ മുതലായവയ്ക്കു പണ്ടതിയുടെ ജണ്ടിൽ നന്നച്ച മരുന്നു പല പ്രാവശ്യവും പുരട്ടുക. അഞ്ചുതുള്ളി മരുന്നു വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു സേവിക്കുക.

ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന പാണ്ടിനു ഈ മരുന്നു പുരട്ടുക. നിത്യവും രണ്ടുതുള്ളി മരുന്നു 5 തോല വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കുടിപ്പിക്കുക. ഉപ്പുചേർന്നുള്ള ആഹാരം വർജ്ജിക്കണം. പാണ്ടുകൾ മാറി ചർമ്മം ശരിയാകുന്നു.

കഷണ്ടി, മുടികൊഴിച്ചിൽ മുതലായവയ്ക്കു മുടിയിൽ ഈ മരുന്നു പുരട്ടി ശരിയായി മുടി ചീകിവയ്ക്കുക.

ജിഹ്വാരോഗത്തിനു മരുന്നിന്റെ 100 ഇരട്ടി വെള്ളംചേർത്തു കുടിക്കുക. അതുപോലെ 6 ഇരട്ടി എണ്ണയിൽ മരുന്നചേർത്തു തിരുമ്മുകയോ ജണ്ടിൽ മരുന്നുതളിച്ചു നന്നച്ചപുരട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതു ഉത്തമമാകുന്നു.

മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കൾ മാറുന്നതിനു് ഈ മരുന്നു് ഒഴിക്കുന്നതു് ഉപയോഗപ്രദമാണു്. മരുന്നു് മണ്ണിൽ കഴിച്ചുപുരട്ടുന്നതു് ഫലപ്രദമത്രേ.

വിഷുചികരോഗത്തിനു് ഏതെങ്കിലും മധുരപലഹാരത്തിൽ ചേർത്തു് ഔഷധം വിഴുങ്ങുക. അതുപോലെ റൊട്ടിയുടെ കഴമ്പിൽചേർത്തു് തിന്നുക. പഞ്ചസാരയിൽ ഉദ്ദേശം 8 തുള്ളി മരുന്നു് ഒഴിച്ചുതിന്നുക. രോഗം ശാന്തമാകുന്നതുവരെ അരമണിക്കൂർ ഇടയിട്ടു മരുന്നുകുടിക്കുക.

ജലദോഷം, തലവേദന, കഫരോഗം മുതലായവയ്ക്കു് ഉണങ്ങിയ ചുണ്ണാമ്പു് നവസാരം ഇവ തുല്യമായി കപ്പിയിൽനിറച്ചു് അതിൽ സർപ്പമൃത്യുവിൻറെ കുറച്ചു തുള്ളികൾ ചേർക്കുക. അതിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഗ്യാസു് മണക്കുക രോഗം നിശ്ശേഷം ശാന്തമാകുന്നു.

കീടാനു ഇതരമായ രോഗങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തി ലഭിക്കുവാൻ മുപ്പതിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ മരുന്നുചേർത്തു എല്ലാ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുക.

പെരുങ്കാൽ (മത്തു്) രോഗത്തിനു് 50 തുള്ളി പ്രമാണത്തിൽ മരുന്നു് രോഗസ്ഥാനത്തു് എണ്ണയിൽചേർത്തു് പുരട്ടുക. അതോടൊപ്പംതന്നെ 5 തുള്ളി മരുന്നിൻറെ ഒരു മാത്ര മധുരപലഹാരത്തിൽചേർത്തു് വിഴുങ്ങുക.

പഴകിയ നാഡീവ്രണങ്ങൾക്കു് അവ വൃത്തിയാക്കി കഴുകി മരുന്നിൽ നന്നച്ച പഞ്ഞി അതിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ നിത്യവും വയ്ക്കുമ്പോൾ നാഡീവ്രണങ്ങൾ സുഖപ്പെടുന്നു. ദിവസവും ഇവ വൃത്തിയാക്കണം. ആരംഭകാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യൻറെ ഉപദേശപ്രകാരം മരുന്നു് ഉപയോഗിക്കുക.

വ്രണങ്ങളിൽ ഔഷധം പുരട്ടുന്നതു് പഞ്ഞികൊണ്ടുള്ള ജണ്ടു് നന്നച്ച അതുപയോഗിച്ചു് ആയിരിക്കണം.

വയറിൽ വേദനയ്ക്കു് 6 തുള്ളി മരുന്നു് ഉദ്ദേശം 1/8 തോല മധുരപലഹാരത്തിലോ പഞ്ചസാരയിലോ ചേർത്തു് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് രോഗം ശാന്തമാകുന്നു. വേദന

കറയുന്നില്ലെങ്കിൽ 3, 4 മാത്ര മരണം അര മണിക്കൂർ ഇടയിട്ടു കടിക്കുന്നത് ഉത്തമം അത്രേ

ഉള്ളംകാലിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കു് (തഴമ്പുരോഗം) ഈ മരണം പണയയുടെ ജണ്ടിൽമുക്കി പുരട്ടുക. അതിനുശേഷം ആവിയടിക്കുക കുറച്ചു ദിവസംകൊണ്ടു് അസുഖം തീർത്തുമാറുന്നു.

കഫം ഇളകുന്നതിനു് മൂന്നുപ്രാവശ്യം രണ്ടുതുളളി മരണം തുളസിയിലനീറിൽ $\frac{1}{2}$ തോല തേൻചേർത്തു് കുടിക്കുന്നതു് ഉത്തമമാകുന്നു.

കഫം ഇളകിപ്പോകാത്ത ശ്വാസരോഗങ്ങളിൽ ഒരു തോല കിരാസിൻ എണ്ണയിൽ 3 തുളളി മരണംചേർത്തു് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് കുറച്ചു നാൾക്കകം രോഗം ശമിച്ചു് ശ്വാസം നേരെയാകുന്നു. പരമ്യം പാലിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്.

രക്തസ്രാവത്തിനു് ആടലോടകത്തിലയോ മാതളനാരകത്തിലയോ പിഴിഞ്ഞു എടുത്ത നീരിൽ ഒരു തോലയെടുത്തു് അതിൽ 4 തുളളി സർപ്പമൃത്യു ചേർത്തു് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് രക്തസ്രാവം മാറുന്നു.

കുട്ടികളുടെ ഉദരം, കൃമി, യകൃത്തു് മുതലായവായ സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങൾക്കും അരുചി, ദഹനമില്ലായ്മ സാധാരണ അതിസാരം, അസ്ഥിയുടെ ബലക്കുറവു് മുതലായവയ്ക്കും ഒരുതുളളി മരണം $\frac{1}{2}$ തോല ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു് കുടിക്കുന്നതു് ഉപകാരപ്രദമാണു്. കുട്ടി തടിച്ചവളുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരുതോല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉദ്ദേശം 10 തുളളി സർപ്പമൃത്യുചേർത്തു് ദിവസം പല പ്രാവശ്യം പുരട്ടുന്നതുകൊണ്ടു് തീപ്പെള്ളൽ കരിഞ്ഞു് സുഖമാകുന്നു. പൊള്ളലിന്റെ അടയാളം ഇല്ലാതാകുന്നു.

ചുണങ്ങു്, ചിരങ്ങു് മുതലായ ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കു് മരുന്നിനു് തുല്യമായി വെളിച്ചെണ്ണയും അത്രയും ചുടാക്കിയ പൊൻകാരവും പൊടിച്ചുചേർത്തു് പുരട്ടുക നിശ്ചയമായും ചർമ്മരോഗം ശമിക്കുന്നു.

പകരുന്ന വില്ലൻചുമ (നിലങ്കാരിച്ചുമ) മാറുന്നതിന് രണ്ടുതുള്ളി മരുന്നിൽ കുറച്ച് (ഒരു കന്നി) ഇന്തുപ്പം $\frac{1}{4}$ തോല തേനും കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

അജീർണ്ണത്തിന് 4 തുള്ളി മരുന്നിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

കുറയെ (ഇരുപ് പേൻ) കൊല്ലുവാൻ ഒരുഭാഗം മരുന്നിൽ അതിൽ ആറിരട്ടി കടുകെണ്ണചേർത്ത് (തലയിൽ) പുരട്ടുക.

സർപ്പമൃത്യു എന്ന ഔഷധം വഴിയായി ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരീരവായവങ്ങളിൽ എണ്ണയും മരുന്നും പുരട്ടുക. രോഗമില്ലാത്ത അവയവങ്ങളിൽ പുരട്ടുകയോ പുരട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളായ റൊട്ടി, പഞ്ചസാര, മധുരപലഹാരങ്ങൾ മുതലായവയിലും മരുന്നുചേർത്ത് കഴിക്കാം. പുരട്ടുവാൻ എണ്ണയിൽചേർത്ത് കഴിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥത്തിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഇവ കലർപ്പില്ലാതെതന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ മരുന്നു വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ. ഇതിന് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം, കൽച്ചണ്ണാമ്പൂ, മണ്ണു മുതലായവയിൽ ചേർത്ത് ശക്തികുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. വിഴുങ്ങുന്ന മരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കണം. മരുന്നു പുരട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ഞി തുണി മുതലായവ ശുദ്ധവും, വെള്ളം എണ്ണ മുതലായവ അരിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയതും ആയിരിക്കണം. രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്നുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറഞ്ഞ മാത്രകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീടു മാത്രകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക (ക്രമമായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം). കുപ്പികൾ തുറക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്പർശിക്കാനിട വരരുത്. സ്പർശിക്കാനിടയായാൽ ഉടനെ എണ്ണപുരട്ടുക. മരുന്നു സ്പർശി

കൊന്നിടയാകുന്നവർ നല്ലതുപോലെ കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. മരണമടയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി കൈകൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിരിക്കണം. പകരമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കു മരണം പുരട്ടുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തശേഷം ഉടനേതന്നെ തന്റെ കൈകൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി കഴുകുക. സർപ്പമൃത്യു കഴിക്കുന്നവർ പച്ച, എണ്ണ, ശർക്കര, മുളക് മുതലായവകൾക്കു പത്മ്യം പാലിക്കണം. ഇതിനു ആവശ്യാനുസരണം ഒരു വൈദ്യന്റെ അഭിപ്രായം ആരായുന്നതു് ഉത്തമമാണു്.

കൊടിഞ്ഞിക്കു്

ഏതുവശത്തു് കൊടിഞ്ഞ ഉണ്ടാകുന്നുവോ ആ വശം നന്നായി കൈകൾ കഴുകിയിട്ടുണ്ടാകാതെ തൊലി ചുരണ്ടിയെടുത്തു് പച്ചവെള്ളത്തിൽ അരച്ചു് ടി സ്ഥാനത്തു പുരട്ടി കുറച്ചുതീരശേഷം തലവേദന (കൊടിഞ്ഞ) മാറിയാൽ ഉടൻ തുടച്ചു് തുവരത്തുവരെ പച്ചവെള്ളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടാം. ഇതു് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ മതി. ഏഴു ദിവസത്തേയ്ക്കു് തണുത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ, തലനനച്ചുകുളി, ശരീരപത്മ്യം, രാത്രി ഉറക്കൊഴിവു് ഇവ വർജ്ജിക്കണം.

ചെന്നിക്കത്തു് (സൂര്യാവർത്തം)

(കൊടിഞ്ഞ) വിട്ടുമാറുന്നതിനു്

അല്പ (വേനപ്പച്ച) യുടെ ഇല തിരുമി മുലപ്പാലം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു് പ്രായാനുസരണം മൂന്നുതുള്ളി വീതമോ ആറുതുള്ളി വീതമോ അതിരാവിലെ കണ്ണിൽ പിഴിയുക. മൂന്നു ദിവസം.

മരണം കണ്ണിലൊഴുകിയാൽ കലശലായ നീറം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ചെന്നികത്തല്ല. മറ്റു ചികിത്സ ചെയ്യണം.

പരവിൻ

അര ഔൺസ് മഹാതിക്തകക്ഷായവും, ഒരൺസ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് അതിൽ ഒരു കൈശോരഗുൽഗുലുവടകം അരച്ചുചേർത്തു ദിവസം രണ്ടു നേരം സേവിക്കുക. ഗോപാത്മരാദി കേരം തോരത്തോരെ പുരട്ടുക. പഴുപ്പും മറ്റും പോന്നുകഴിഞ്ഞു് ജാത്യാദി ഘൃതമോ രസോത്തമാദി തൈലമോ തോരത്തോരെ പുരട്ടുക. മഹാതിക്തകഘൃതം ഒരു ടീസ്പൂൺ ദിവസം രണ്ടുനേരം വീതം മൂന്നുദിവസത്തേയ്ക്കു് സേവിക്കുക. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെ മറ്റു ജലാംശം കഴിക്കാവു.

പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പരവിൻ

മർമ്മാദി ഗുളിക തേനിൽ അരച്ചിടുക. മേൽ പ്പടി കുറവിലെങ്കിൽ ഒരു കടുക്കാ നടുവേമുറിച്ച് അതിന്റെ കരുകളുണതു് ഒരു മുറിയിൽ എള്ളുനിറച്ചും മറ്റേ മുറിയിൽ ചന്ദനം അരച്ചതുംകൂട്ടി അമൃതിലകൊണ്ടു് പൊതിഞ്ഞു് കറുകവള്ളികൊണ്ടു് കെട്ടി പാലിൽ പഴുങ്ങി അരച്ചു് വെണ്ണനെയുംചേർത്തു് പൊട്ടുന്നതിനു് ഇടുക.

കുരു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങുന്നതിനു് ഉരുക നെയ്യു് ചേർത്തു് ഇടുക.

ഗ്യാസുബീർ

ഭഗമൂലബലാരിഷ്ടത്തിൽ ഒരു ധാന്വന്തരം ഗുളിക ചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. അഗസ്ത്യ രസായനം (കസുതുരിചേർന്നതു്) ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം അതിരാവിലെയും വൈകിട്ടു് കിടക്കാൻസമയത്തും സേവിക്കുക.

മാസമുറ

12, 15, 18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാസമുറ
12-ം, 16-ം, 17-ം ദിവസത്തേയ്ക്ക് നീണ്ടുനില്ക്കുന്നവർക്ക്

മരണം: ദശമൂല, അശോകാരിഷ്ടം ഇവ സമം കൂട്ടി
ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക.

ദശമൂലഹരീതകി ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക.

ക്രമത്തിനുള്ള മരണം മുകളിൽ ഉള്ളതു്. മാസമുറ
തുടങ്ങുന്നതിന് 3 ദിവസംമുമ്പ് ഈ മരണം സേവിക്കാൻ
തുടങ്ങണം. അതു തീർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടു 3 ദിവസംകൂടി
കഴിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ക്രമത്തിനു വന്നു
തുടങ്ങും.

പത്മ്യം: മത്സ്യം, മാംസം, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗം, കാനിനാ
ദ്ധാനം ഇവ പാടില്ല (മരണം സേവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങ
ളിൽ മാത്രം).



അരിഷ്ടാസവങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത്

1. അഭയാരിഷ്ടം

മലബന്ധം, മൂത്രബന്ധം, കാമില, കൃമി, ജരം ഇവയ്ക്ക് അഭയാരിഷ്ടവും തൃഫലാരിഷ്ടവും അര ഓൺ സ്വീതം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിൽ ഒരു ധാന്വന്തരം ഗുളിക ചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. ഗണ്ഡീര രസായനം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം അതിരാവിലെയും വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ സമയത്തും സേവിക്കുക. അവി പത്തിലേഹ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം ദിവസം ഒരുനേരം സേവിക്കുക.

2. അമൃതാരിഷ്ടം

സകല ജരങ്ങൾക്കും ചുമയ്ക്കും അമൃതാരിഷ്ടവും പപ്പാരിഷ്ടവും ഒരേയളവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിൽ ഒരു സൂര്യപ്രഭാവടി ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു ഒരൺസു വീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. അഗസ്ത്യര സായനം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം അതിരാവിലെയും വൈ കിട്ട് കിടക്കാൻ സമയത്തും സേവിക്കുക. ശരീരക്ഷീ ണവും ചുമയും തീർത്തു മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ച്യവനപ്രാശ ലേഹ്യം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺവീതം ദിവസം രണ്ടുനേ രം സേവിക്കുക.

3. അശോകാരിഷ്ടം

ജരം, രക്തപിത്തം, അർശസ്സ്, അഗ്നിമാന്ദ്യം, അരുചി, പ്രമേഹം, നീൽ ഇവയ്ക്ക് അശോകാരിഷ്ട ങ്ങും വാശാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരം

സേവിക്കുക. കടജാവലേഹ്യം ഒരു ഭേദിംസ്പുൺ വീതം കാലത്തും വൈകിട്ടു കിടക്കാൻസമയത്തും സേവിക്കുക.

4. അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം

മോഹാലസ്യം, അപസ്മാരം, ശോഷം, ദ്രോണം, അർശ്വസ്സു, വാതരോഗം ഇവയ്ക്കു് അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടവും ലോഹാസവവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. ബലാരിഷ്ടം ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. അരത്തുടം കല്യാണഘൃതം ചെറുതായി ചൂടാക്കി അതിരാവിലെയും കാൽതുടം നെയ്യു് ചൂടാക്കി വൈകിട്ടു് കിടക്കാൻസമയത്തും സേവിക്കുക. ഒരുതുടം ബ്രഹ്മിനീരിൽ മാനസമിത്രം ഗുളികചേർത്തു് കാലത്തു് പത്തുമണിക്കും വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കും സേവിക്കുക. മഹാലാക്ഷാദി എണ്ണ തേച്ചു് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞശേഷം ശരീരം തണുക്കെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക.

5. കടജാരിഷ്ടം

ജരങ്ങൾ, ഗ്രഹണി, രക്താതിസാരം മുതലായവയ്ക്കു് കടജാരിഷ്ടവും മുസ്താരിഷ്ടവും ഒരൗൺസു കൂട്ടിച്ചേർത്തു് അതിൽ ഒരു വിഷമജ്വരാനതകം ഗുളിക അരച്ചു ചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക. ഒരൗൺസു് ദശമൂലാരിഷ്ടത്തിൽ ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളിക ചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക.

6. ഖദിരാരിഷ്ടം

കുഷ്ടം, പാണ്ടു്, അർബുദം, ഗുന്മം, മുഴ, കൃമി, ചുമ, ഘ്വീഹം, വിയർപ്പു്, ഹൃദ്രോഗം മുതലായവയ്ക്കു് ഖദിരാരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. അര ഒൗൺ

സു ഗുൽഗുലുതിക്തകകഷായത്തിൽ ഒരൗൺസു തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളംചേർത്ത് അതിൽ കൈശോരഗുൽഗുലുവടകം അരച്ചുചേർത്ത് ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗുൽഗുലുതിക്തകഘൃതവും സേവിക്കണം.

7. ഗണ്ഡീരാരിഷ്ടം

നീരു്, ഗേന്ദരം, അർശ്ശസ്സു്, കൃമി, കഷ്ടം, പ്രമേഹം, ശരീരശോഷം, വാതം, ഇക്കിട മുതലായവയ്ക്കു് കുമാര്യോസവവും ഗണ്ഡീരാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. കൂശ്ശാണധരസായനം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. ദിവസം രണ്ടുനേരം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ധാന്യന്തരഘൃതവും സേവിക്കണം.

8. ജീരകാരിഷ്ടം

ഗ്രഹണി, അതിസാരം, അരുചി, വായുമുട്ടൽ, ചുമ, ഗുന്മം, ഗേന്ദരം, വാതരോഗം, ക്ഷയം, ഛർദ്ദി, പാഷ്ടു്, കാമില, കഷ്ടം, അർശ്ശസ്സു് മുതലായവയ്ക്കു് ജീരകാരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. അതിരാവിലെയും വൈകിട്ടു് കിടക്കാൻസമയത്തും ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺവീതം വിദാര്യോദിഘൃതവും സേവിക്കണം.

9. തൃഫലാരിഷ്ടം

ഏദ്രോഗം, തലകറക്കം, പ്രമേഹം, അരുചി, ഗുന്മം, ഗേന്ദരം, അർശ്ശസ്സു്, പാഷ്ടു്, റ്റപ്പീഹം, മഹോദരം, ചുമ, വായുമുട്ടൽ മുതലായവയ്ക്കു് തൃഫലാരിഷ്ടവും കൂശ്ശാണധരസായനവും ഒരേയളവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. അതിരാവിലെയും വൈകിട്ടു് കിടക്കാൻസമയത്തും സുകുമാരസായനം സേവിക്കണം. മരുന്നു സേവിച്ച ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞശേഷമെ ജലാംശം കഴിക്കാവൂ.

10. അന്യാരിഷ്ടം

അന്യാരിഷ്ടത്തിന്റെ ഗുണംതന്നെയാണു് അന്യാരിഷ്ടത്തിനുള്ളതു്.

11. ദ്രമൂലാരിഷ്ടം

ഗ്രഹണി, അരുചി, വായുമുട്ടൽ, ചുമ, ഗുണം, ഭ്രമണം, വാതം, ക്ഷയം, ഛർദ്ദി, പാണ്ഡ്യം, കാമില, ക്ഷീണം, അർശ്ശസ്സു്, പ്രമേഹം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, മഹോദരം, ആസ്മരി മുതലായവയ്ക്കു് ദ്രമൂലാരിഷ്ടവും ബലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. ഒരൗൺസു തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ അര ഒൗൺസു് ധാന്യന്തരം കഷായം ചേർത്തു് അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരം ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക.

12. ദുരാലഭാരിഷ്ടം

ഗ്രഹണി, അർശ്ശസ്സു്, ക്ഷീണം, വിസർപ്പം, പ്രമേഹം, രക്തപിത്തം, കഫം മുതലായവയ്ക്കു് ദുരാലഭാരിഷ്ടവും വാശാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. ദിവസം രണ്ടുനേരം വീതം ഒരൗൺസു് ദ്രാക്ഷാലോഹാസവവും സേവിക്കണം.

13. ദേവദാർവ്വാരിഷ്ടം

വാതം, ഗ്രഹണി, അർശ്ശസ്സു്, മൂത്രക്ലിഷ്ടം, അസാധ്യമായ പ്രമേഹം ഇവകൾക്കു് ദേവദാർവ്വാരിഷ്ടവും ബലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരം വീതം സേവിക്കുക. ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺവീതം ശതാവര്യാദി ലേഹ്യവും ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കണം. റൊട്ടി, ഗോതമ്പുപലഹാരം, ജീരകം, പാല്യു്, ബലാരിഷ്ടം ഇവയും കഴിക്കുക.

14. ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം

ഉരക്ഷതം, ക്ഷയം, ചുമ, വായുമുട്ടൽ, കണ്ഠരോഗം, ഇവയ്ക്ക് ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടവും ശമുലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരുൺസുവീതമെടുത്തു് അതിൽ ഒരു ധാന്വന്തരം ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. അതിരാവിലെയും വൈകിട്ടു് കിടക്കാൻസമയത്തും ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ചവുനപ്രാശലേഹ്യവും സേവിക്കണം.

15. ധാത്രാരിഷ്ടം

കാമില (മഞ്ഞപ്പിത്തം), ഹൃദ്രോഗം, രക്തവാതം, മഹാജരം, ചുമ, ഇക്കിര, അരുചി, പാണ്ഡു ഇവയ്ക്ക് ധാത്രാരിഷ്ടവും പർപ്പടാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് അതിൽ ഒരു കസ്തുരിയാദി ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക. ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ കല്യാണക്ഷാരം നെയ്യും തേനും ചേർത്തു സേവിക്കുക. ദിവസം ഒരു നേരംമാത്രം മതിയാകുന്നതാണ്. രാവിലെ ആഹാരത്തിനുമുമ്പും വൈകിട്ടു് അത്താഴം കഴിഞ്ഞും ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺവീതം അഗസ്ത്യരസായന (കസ്തുരിചേർന്നതു്) വും സേവിക്കണം.

16. പർപ്പടാദ്യാരിഷ്ടം

ഗുണം, മഹാരോഗം, കാമില, ഹലീമകം, പ്ലീഹം, നീരു്, വിഷമജരം, ഇടിത്തീ പറ്റിയാലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് പർപ്പടാദ്യാരിഷ്ടവും ശമുലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരുൺസുവീതം ദിവസം 2 നേരം സേവിക്കുക. കാലത്തും വൈകിട്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം അവിപത്തിലേഹ്യവും സേവിക്കണം.

17. ബലാരിഷ്ടം

എല്ലാവിധ വാതങ്ങളെയുംമകറ്റി ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യവും പ്രദാനംചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബലാരിഷ്ടം. ബ

ലം, ശരീരപുഷ്ടി, ജഡരാഗ്നി ഇവ ഉണ്ടാകുന്നതിനു് ബലാരിഷ്ടവും കമാര്യാസവവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. ദിവസം മൂന്നുനേരംവീതം ഒരു ടിസ്പൂൺ ദശമൂലഹരീതകിയും സേവിക്കണം.

18. മുസ്തകാരിഷ്ടം

അജീർണ്ണം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഗ്രഹണി, അതിസാരം, അതികഠിനമായ വിഷുചിക മുതലായവയ്ക്കു് മുസ്തകാരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും ചേർത്തു് ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. കാത്സ്യാടോണിക് ഒരൗൺസുവീതമെടുത്തു് അതിൽ ഒരു വെട്ടുമാറൻ ഗുളികയും ചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. അതിരാവിലെയും വൈകിട്ടു് കിടക്കാൻ സമയത്തും അമൃതപ്രാശലേഹ്യം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺവീതം സേവിക്കണം.

19. വാശാരിഷ്ടം

ചുമ, വായുമുട്ടൽ, രക്തപിത്തം, കണ്ഠരോഗം, ഉരക്ഷതം ഇവയ്ക്കു് വാശാരിഷ്ടവും ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടവും ഒരേയളവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക. ദശമൂലാരിഷ്ടം ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കണം. രാവിലെയും വൈകിട്ടു് കിടക്കാൻ സമയത്തും ഒരു ടിസ്പൂൺവീതം തിക്തകത്രയഘൃതവും സേവിക്കണം.

20. ശിരിഷാരിഷ്ടം

ശിരിഷാരിഷ്ടം അർശ്ശസ്സിനു വളരെ നല്ലതാണു്. സകലവിഷ ഉപദ്രവങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണു് ശിരിഷാരിഷ്ടം.

21. സാരസ്വതാരിഷ്ടം

മനസ്സുഖം, ശരീരപുഷ്ടി, വാക്ശുദ്ധി, ഓർമ്മശക്തി, ധൈര്യം ഇവയുണ്ടാകാൻ ഭഗവതാരിഷ്ടവും സാരസ്വതാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക.

22. ലോഹാസവം

പിത്താധിക്യം, കണ്ണും തലയും കുറഞ്ഞുക, ശരീരവളർച്ച, വിശപ്പുകുറവു്, രക്തക്കുറവു് ഇവയ്ക്കു് ഒരൗൺസുദ്രാക്ഷലോഹാസവത്തിൽ ഒരു ധാന്യന്തരം ഗുളികചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക. ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം ഒരൗൺസു വാജീകരണസ്യായം സേവിക്കണം.

23. വിജയാരിഷ്ടം

വയറിൽവേദന, അതിസാരം, ഗ്രഹണി, ചർദ്ദി ഇവകൾക്കു് വിജയാരിഷ്ടം, കൈകണ്ട മരുന്നാണു്. വിജയാരിഷ്ടവും ഭഗവതാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്താണു് സേവിക്കേണ്ടതു്. ദഹനം, രുചി ഇവയ്ക്കും വിജയാരിഷ്ടം വളരെ നല്ലതാണു്.

24. കർപ്പരാസവം

വിഷുചികയ്ക്കു് ശ്രേഷ്ഠമായ ഔഷധമാണിതു്. ഗ്രഹണി, അതിസാരം, ദഹനക്ഷയം ഇവയ്ക്കും കർപ്പരാസവം വളരെ നല്ലതാണു്. കർപ്പരാസവത്തോടു് അമൃതാരിഷ്ടവും ചേർത്തുപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്.

25. ഭൃംഗരാജാസവം

ക്ഷയം, കാസം, ചുമ, വായുമുട്ടൽ ഇവയ്ക്കു് ഭൃംഗരാജാസവവും പുഷ്കരമൂലാസവവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദിവ

സം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക. പത്മ്യവും ആചരിക്കണം. ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം ഒരൗൺസ് കാത്സ്യോടോണിക്കും സേവിക്കണം.

26. വാജീകരണസ്യ

ശരീരശോഷം, കാമില ഇവയ്ക്കു വാജീകരണസ്യം ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കണം. ശരീരപുഷ്ടിക്കും ബലവർദ്ധനയ്ക്കും വാജീകരണസ്യം വളരെ നല്ലതാണ്. പാല്പുധാരാളമായി കഴിക്കുന്നതു നന്നാണ്.

വിവിധ സുഖക്കേടുകൾക്കുപയോഗിക്കേണ്ട ആസവാരിഷ്ടങ്ങൾ

1. തലകറക്കവും ക്ഷീണവും കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ ശമുലാരിഷ്ടവും ബലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തതു് ഒരൗൺസെടുത്തു അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക.
2. ചർദ്ദി, ഒഴിച്ചിൽ, നോവു് ഇവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വെട്ടുമാറൻഗുളിക ഉറൽ കളഞ്ഞെടുത്ത ഇഞ്ചിനീരിൽ അരച്ചു ദിവസം മൂന്നുനേരംവീതം സേവിക്കുക. (ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഉപയോഗത്തിനു് ഒരൗൺസു് ഇഞ്ചിനീരണ്ടായിരിക്കണം). മുസ്താരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരൗൺസെടുത്തു അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരം ഗുളികചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക.
3. ദഹനക്കുറവു്, ചർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുക, വയർ കമ്പിക്കുക ഇവയ്ക്കു് ദശമൂലാരിഷ്ടവും അയോരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തതു് ഒരൗൺസെടുത്തു അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക. കപ്പ, ചക്ക, ചേന, ചേമ്പു്, ഏത്തപ്പഴം, മത്സ്യം,

മാംസം ഇവ കഴിക്കരുത്. കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്തു കാച്ചിയ പാലും, റൊട്ടിയും പൊടിയരിക്കണതിയും വിശപ്പുണ്ടായാലുടനെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

4. സ്രീകൃഷ്ണ രക്തസ്രാവത്തിന്: അശോകാരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും ഒരേയളവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ഒരൗൺസുവീതം കാലത്തും വൈകിട്ടും സേവിക്കുക. കൂടജാവലേഹ്യം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺവീതം അതിരാവിലെയും വൈകിട്ട് കിടക്കാൻസമയത്തും സേവിക്കണം.

5. വയറുകടികട്: ദശമൂലാരിഷ്ടവും കൂടജാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തെടുത്തു് അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരംഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു ദിവസം മൂന്നുനേരംവീതം സേവിക്കുക. ചതുരിയും പാലും കാച്ചിക്കടിക്കുക. മൊരിച്ച റൊട്ടി കഴിക്കാം. മററാഹാരങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുത്.

6. വയറിൽ വേദന, പനി, ക്ഷീണം, തളർച്ച ഇവയ്ക്കു് മുസ്താരിഷ്ടവും അമൃതാരിഷ്ടവും ഒരേയളവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതു് ഒരൗൺസെടുത്തു് അതിൽ ഒരു സൂര്യപ്രഭാവടി ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കണം. ക്ഷീണവും തളർച്ചയും വിട്ടുമാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ബലാരിഷ്ടവും ദശമൂലാരിഷ്ടവും ഒരേയളവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരം ഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു സേവിക്കുക. അതിരാവിലെയും വൈകിട്ട് അത്താഴം കഴിഞ്ഞും അഗസ്ത്യരസായനം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം സേവിക്കണം.

7. നീർവീഴ്ച, ചുമ, പനി, മൂക്കുവരച്ച മുതലായവയ്ക്കു് അമൃതാരിഷ്ടവും ചന്ദനാസവവും ഒരേയളവിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സേവിക്കുക. ഒരു വിഷമജ്ജരം ഗുളികയും അരച്ചുചേർത്തു് ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. പനി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മരുന്നു മൂന്നുനേരം സേവിക്കണം. വിലാഭിലേഹ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക.

8. വയാറിൽവേദന, ഔഷിച്ചിൽ, ചർദ്ദി, തലകറക്കം ഇവയ്ക്ക് ഭഗമൂലാരിഷ്ടവും മുസ്താരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരൗൺസെടുത്തു ഒരു ധാന്വന്തരംഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക. ഒരൗൺസ് കട ജാരിഷ്ടമെടുത്തു അതിൽ ഒരു കസ്തുരാദിഗുളിക അരച്ചു ചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക.

9. മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിനുശേഷം വയർ കമ്പിക്കുക, വായിൽകൂടി കിരുകിര വെള്ളം വരുക, വിശപ്പുകുറവ് അനുഭവപ്പെടുക മുതലായവയ്ക്കു ഒരൗൺസു ഭഗമൂലാരിഷ്ടത്തിൽ ഒരു ധാന്വന്തരംഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു ദിവസം രണ്ടുനേരംവീതം സേവിക്കുക. ഇഞ്ചി ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീര് ഉറൽ കളഞ്ഞെടുത്തു (ഒരൗൺസ്) അതിൽ ഒരു വെട്ടുമാറിൻഗുളിക അരച്ചുചേർത്തു ദിവസം മൂന്നുനേരംവീതം സേവിക്കുക. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായാൽ പൊടിയരിക്കഞ്ഞി ചുട്ട പപ്പടവുംകൂടി കടിക്കാം.

10. പല്ലുവേദനയ്ക്ക് അരിമോദാദി എണ്ണ തലയിൽ വയ്ക്കുകയും കവിലംകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. നീരുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാദിഗുളിക തേനിൽ അരച്ചുചാലിച്ചു നീരിനുപുറമെ തോരത്തോരെയിടുക. വേദന കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരപംവാദിതൈലം തലയിൽ തേക്കുക.

11. ചങ്കിനു ഞാമ്പരമനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ബലാരിഷ്ടവും ഭഗമൂലാരിഷ്ടവും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരൗൺസുവീതം ദിവസം മൂന്നുനേരം സേവിക്കുക. കലത്തിൽ അരിക്കാടി ഔഷ്യ് കലത്തിനു വക്കിൽ തുണികെട്ടി അതിൽ ഉപ്പുനീർ ഔഷ്യ്കളടിയ തവിടുകൊണ്ടു കിഴികെട്ടിവെച്ചു (രണ്ടണ്ണം) ആവിയിൽ വെട്ടു സഹിക്കാവുന്ന ചൂടിൽ കിഴികുത്തുക. കലം മൂടിവയ്ക്കണം. ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം ഇങ്ങനെ കിഴികുത്തുക.

വെളുപ്പദീനം

വെളുപ്പദീനത്തിനുള്ള കഷായങ്ങൾ

1. കാർകോലരി നാലു പലം എടുത്തു് രാത്രി ഗോമൂത്രത്തിലിടുകയും പകൽ ഗോമൂത്രത്തിൽനിന്നെടുത്തു വെയിലിൽ വച്ചുണക്കുകയും പിറൊദിവസം വീണ്ടും പുതിയ ഗോമൂത്രത്തിലിടുകയും വീണ്ടും ഉണക്കുകയും ഇങ്ങനെ ആകെ എട്ടുദിവസം ചെയ്തശേഷം കാർകോലരിയെടുത്തു തിരുമ്മി ഉമികളഞ്ഞശേഷം ഉണക്കി ശീലപ്പൊടിയായി അതിൽനിന്നു് മുക്കാൽ കഴഞ്ചുവീതം എടുത്തു് മഹാതിക്തകം നെയ്യിൽ ചാലിച്ചു കാലത്തു ഭക്ഷണത്തിനു ഒരു മണിക്കൂർമുമ്പും രാത്രി ഭക്ഷണംകഴിഞ്ഞു് ഒരു മണിക്കൂറിനുശേഷവും സേവിക്കുക. വെളുപ്പദീനമുള്ളിടത്തു് ഇതു് നെയ്യിൽ ചാലിച്ചു പുരട്ടുക. വെളുപ്പദീനം കഴുത്തിനു താഴെയൊന്നെങ്കിൽ കാർകോലരിയും അരിതാരവുംകൂടി സമം ഗോമൂത്രത്തിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ചു പലവട്ടം പുരട്ടികഴുകുക.

2. ഉങ്ങിൻതൊലി, മുത്തങ്ങ, അമൃതം, വെള്ളടുമ്പിൻവേരും, ആര്യവേപ്പിൻതൊലി, പാടക്കിഴങ്ങും, അകോലത്തിൻവേരും, തഴുതാമവേരും ഇവകൾ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം രണ്ടുകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെത്തു് രണ്ടുനാഴിയായി ഉറിയെടുത്തു വറ്റിച്ചു ഒന്നരത്തുടമാക്കി ഒരു ടീസ്പൂൺ അവിപത്തിപ്പൊടി ചേർത്തു് കാലത്തും അര ടീസ്പൂൺ ഗുൽഗുലുതിക്തകം നെയ്യു് ചേർത്തു് വൈകിട്ടും കഴിക്കുക.

വെളുപ്പദീനത്തിനുള്ള കഴമ്പു്

കരളകവേരും, തഴുതാമവേരും, ചെറുചീരവേരും, നീലയമരീവേരും, വാകസമൂലം, ചുക്ക്, കടുക്കാത്തോടും ഇവ സമം അരിക്കാടിയിൽ അന്നന്നരച്ചു തിളപ്പിച്ചു് ആറമ്പോൾ ദേഹം മുഴുവൻ പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ കഴിയ

മ്പോം ഉണ്ടിൻഇലയും കോൽപുളിയിലയും ഇടുവെള്ളം വെന്തു ഉച്ചയ്ക്കു മുമ്പായി കുളിക്കുക. കുളികഴിഞ്ഞു നീലിതൈലം ചൂടാക്കി പുരട്ടി തലോടുക.

പത്മ്യങ്ങൾ: മത്സ്യം, മാംസം, കോഴിമുട്ട, എണ്ണക്കുളി, സോപ്പ്, ലഹരി ഇവ പതിനാറു ദിവസത്തേക്കു പാടില്ല. പതിനാറു ദിവസത്തേയ്ക്കു കഷായം കുടിച്ചശേഷം കഷായം നിർത്തി ഗുൽഗുലുതിക്തകം നെയ്യ് അരരൂപാന്തുക്കംവീതം അത്താഴശേഷം കിടക്കാൻനേരം സേവിക്കുക. അര ഓൺസ് ഖദീരാരിഷ്ടത്തിൽ ഒരു വിലാദിഗുളികയുടെ പകുതിവീതം പൊടിച്ചിട്ട് വൈകിട്ടും കാലത്തും കഴിക്കുക.

ആശ്ചര്യയിൽ മൂന്നുദിവസംവീതം കഴമ്പിട്ടുകുളിക്കുക. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സ്പൂൺ തൃഫലപ്പൊടി ഗുൽഗുലുതിക്തകം നെയ്യിൽ ചേർത്തു രാത്രി കിടക്കാൻനേരം കഴിക്കുക. പത്മ്യങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ഇരുപതു ദിവസം കാക്കണം.

കാലിൽ ഞരമ്പുരുണ്ടുകൂടി പൊട്ടിയാലുള്ളതിനുള്ള

കഷായം

1. മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി
2. മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്
3. കടകപ്പാലയരി
4. അമൃതം
5. കൊട്ടം
6. ചുക്ക്
7. ചെറുതേക്ക്
8. പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരം
9. വയമ്പ്
10. വേപ്പിൻതോൽ
11. മഞ്ഞരം
12. മരമഞ്ഞത്തൊലി
13. തൃഫലത്തൊണ്ടു
14. പടവലം
15. കടകരോഹിണി
16. പെരുംകരുമ്പവേരം
17. വിഴാലരി
18. വേങ്ങക്കാതൽ
19. കൊടുവേലിശുദ്ധിചെയ്തത്
20. ശതാവരികിഴങ്ങ്
21. ബ്രഹ്മി
22. തിപ്പലി
23. കടകപ്പാലവേരിന്മേൽതോൽ
24. കയ്യന്നം
25. പെരുമരതുകൽ
26. പാടക്കിഴങ്ങ്
27. കരിങ്ങാലിക്കാതൽ
28. ചന്ദനം
29. തുകോൽപ്പക്കൊന്ന
30. നീർമാതളത്തൊലി
31. കണ്ടകാരി
32. കാർകോലരി
33. കൊന്നത്തൊലി

34. മുതക്കിൻ വേരും 35. ആര്യവേപ്പിൻ തൊലി 36. ഉങ്ങിൻതൊലി 37. അതിവിടയം 38. ഇരുവേലി 39. കാട്ടുവെള്ളരി 40. കൊടിത്തൂവവേരും 41. നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ് 42. പപ്പടകപ്പല്ല് ഇവ ഓരോ കഴഞ്ചു വീതം ചതച്ച് നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെത്ത് ഒരിടങ്ങഴിയായി അരിച്ച് കുറുക്കി ആറുതുടമാക്കി അരതൂടം വീതം അര ഔൺസ്പ് ആവണക്കണ്ണയും സ്വല്പം ഇത്തപ്പും ശക്തരയും ചേർത്തു രാവിലെയും കൈശോര ഗുൽഗുലുവടകം പകുതി വീതം മേമ്പൊടിചേർത്തു ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും സേവിക്കുക. ഇരുപത്തിനാലു നേരം കഴിച്ചിട്ട് കറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും മരുന്നു തുടരുക.

ചുട്ടുവെള്ളത്തിൽ പൊട്ടാസിയം പെർമാംഗനാറ്റ് ഇട്ട് കുറെ സമയം കാലിറക്കി വെച്ച് രണ്ടുനാഴികയ്ക്കുശേഷം കഴുകിത്തുടച്ച് 'Betnovaten ointment' പുരട്ടുക.

റോൺസിയിലിററിസിനു എണ്ണ

മുയൽ ചെവിയൻ നീരും ഒരിടങ്ങഴി. മുയൽ ചെവിയൻ പറിച്ച് നല്ലവണ്ണം കഴുകി ചെള്ളം തുടാതെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു എടുക്കുക. മൂന്നാംപ്രാവശ്യം വെള്ളം തൊട്ടു ഇടിച്ചു പിഴിയണം. ഇടങ്ങഴി നീരിൽ ഒരു പലം മുയൽ ചെവിയൻ പറിച്ച് അരച്ച് കൽക്കൻ ആയി ചേർത്ത് രണ്ടു നാഴി എണ്ണയും ചേർത്തു കാച്ചി മണൽ പാകത്തിലാക്കുക. റോൺസിൽ വീർക്കുകയും പനി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ തലയിൽ വെക്കുകയും താടിയിൽ പുരട്ടുകയും ചെയ്യുക.

ദേഹം നന്നാകാനുള്ള മരുന്നുകൾ

1. ചെങ്ങാലി പ്രായമായ ഒരുപിടക്കോഴിയെക്കൊന്നു തലയും കാലും അകത്തുള്ള ദൃഷ്ടി കളഞ്ഞതിനു ശേഷം ജീരകം മൂന്നു കഴഞ്ചും അരികളാറ്റ് ഒരു കഴഞ്ചു വീതവും പൊടിച്ച് ഒരു കോഴിക്കുട്ടി ഇവ കണക്കിൽചേർത്ത് ഉള്ളിൽ വെച്ചു ഉഴിഞ്ഞ വള്ളികൊണ്ടു കെട്ടി ഉരലിൽ ഇട്ടു ചുട്ടു നന്നായി പിടിക്കുന്നതുവരെ വേഗം ഇടിക്കണം. ജീര

കുപ്പൊടിയും നെയ്യും ചേർത്തു കഴച്ചു സമീപം വെച്ചു അതിൽ മുക്കി അല്പാല്പമായി സേവിക്കണം. തീരുന്നതുവരെ ഇപ്രകാരം ദിവസവും ഇടിക്കുകയും തിന്നുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ തിന്നുന്ന ദിവസം മറ്റൊന്നിനെയും കഴിക്കരുത്. സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം. പിറ്റേദിവസം കുളിച്ചു ചോറുണ്ണം. ആ മാസം ഇപ്രകാരം പത്മ്യമായി മരുന്നു കഴിക്കണം. പാൽ, നെയ്യ്, ആട്ടിൻച്ചി ഇവ ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്രകാരം സേവിച്ചാൽ ഏതു വിധ ക്ഷീണവും മാറും. ദേഹം തടിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരപത്മ്യമാത്രം മതി.

2. ചെത്തിപ്പുവിനകത്തുള്ള നാളം വലിച്ചുകീറിക്കളഞ്ഞു വെയിലത്തുവെച്ചുണക്കി ശീലപ്പൊടിയാക്കി പൊടിക്കുക സമം കാരത്തവിട്ട് (പുഴുക്കുവരിത്തവിട്ട്) ചേർക്കുക. ഇവയ്ക്കു സമം കരിപ്പെട്ടി ആദ്യം ഉരലിലിട്ടിട്ടിട്ടു പൊടിച്ചു പിന്നെ കുറേക്കൂടി പൊടിയും ഇട്ടിട്ടിട്ടു ലേഹ്യമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടു് ദഹനംപോലെ സേവിക്കുക. ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിച്ചു സേവിക്കണം.


3. ഇരട്ടിമധുരം നല്ല അമുക്കരം ഇവ സമം എടുത്തു ചതച്ചു പശുവിൻപാലിൽ വേവിച്ചു ഉണക്കിപൊടിച്ചു സമം പഞ്ചസാരയും ചേർത്തു മൂന്നു കഴിച്ചുവീതം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സേവിക്കുക. പാലിൽചേർത്തു കഴിക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ല. ഇപ്രകാരം രണ്ടുമാസം സേവിച്ചാൽ ശരീരം നന്നാകും.

4. സൂപ്പ്. ഒരു ആടിന്റെ കളയേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞു ചെറുതായി നറുക്കുക. അതിൽ അരികളാറ്റു് ആറുകഴിച്ചുവീതവും മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം അഞ്ചുപലവും ദശമൂലം ഓരോന്നും പന്ത്രണ്ടു കഴിച്ചുവീതവും നന്നായി കഴുകി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു എല്ലാംകൂടി തിരുമ്മിയോജിപ്പിച്ചു ഒരു വെള്ളരേണിയിൽ എല്ലാംകൂടി വാരി മുക്കാൽ ഭാഗമാക്കി നിറയ്ക്കുക. പാത്രം നിറച്ചാൽ എല്ലാംകൂടി മുക്കാൽഭാഗമെ വരാവൂ. പാത്രത്തിനു് ആവശ്യമായ വലിപ്പം വേണമെന്നു സാരം. ഈ രേണി നല്ലവണ്ണം അടച്ചുകൊടുണം. എന്നിട്ടു് ഒരു കലത്തിൽ

രേണി ഇറക്കി വെക്കുക. രേണി വച്ചിരിക്കുന്ന കലത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കലം അടുപ്പിൽവെച്ചു ചൂടാക്കുക. തൊണ്ണൂറു നാഴിക കഴിഞ്ഞു വാങ്ങി രേണി എടുത്തു തുറന്നു ചൂടാറിയാൽ പിഴിഞ്ഞരിച്ചെടുക്കുക. സമം നല്ല ബ്രാണ്ടിയും ചേർത്തുവെച്ചു കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു തുടംവീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം കുടിക്കുക.

5. അമൃതപ്രാതരസായനം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം സേവിക്കുക. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കരുത്. ശരീരപത്മ്യവും കാക്കണം.

6. ദേശമൂലാരിഷ്ടം ബലാരിഷ്ടം ഇവ സമം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിൽ ഒരു ധാന്യന്തരം ശുദ്ധിയും അരച്ചു ചേർത്തു ഒരൗൺസുവീതം സേവിക്കുക.



വിദാര്യാദി ലേഹ്യമോ ചവ്യനപ്രാശ ലേഹ്യമോ ഒരു ടീസ്പൂൺവീതം അതിരാവിലെയും വൈകിട്ട് കിടക്കാൻസമയത്തും സേവിക്കുക. സഹചരാദി കഴമ്പ് ശരീരത്തിലും ധാന്യന്തരം എണ്ണ തലയിലും തേച്ചു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കുളിക്കുക. കഴമ്പു നേരിയതായി ചൂടാക്കിയതായിരിക്കണം. ലഹരികളോ സ്രീസേവയോ വിയർപ്പോ അതിവ്യായാമമോ പാടില്ല.

7. (ക്ഷയത്തിനുള്ളതു്) ഒരു ആടിന്റെ നാലുകാലും നട്ടെല്ലും വെടിപ്പാക്കി കൊത്തിനറുക്കി ഇടിച്ചതുപോലെ യാക്കി ആറിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെണ്ണു മൂന്നിടങ്ങഴി യാക്കി മൂന്നിടങ്ങഴി തെങ്ങിൻകള്ളും അതിൽ നാഴി കൊത്തമല്ലിയും മുഴക്കു ജീരകവും അതിന്റെ പകുതി അയച്ചോകേവും ഇട്ടു മൂടിപ്പെട്ടി വച്ചിരുന്ന് ചാരായം വാറ്റുന്നതുപോലെ വാറ്റി ഒന്നരക്കുപ്പി ചാരായമെടുത്തു അതിൽ അരക്കുപ്പി നല്ല വീഞ്ഞും ചേർത്തു ഓരോ ഔൺസ്പീതം കാലത്തും വൈകിട്ടും കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തു കുടിക്കുക.

കാത്സ്യാദോണിക്സ്

നശിച്ചുപോയ ആരോഗ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനു പറ്റിയ ഒരു സിദ്ധൗഷധമാണ് കാത്സ്യാദോണിക്സ്. രക്തക്കുറവുള്ളവർക്കും പിത്തഹരങ്ങളായ രോഗംകൊണ്ടു വലയുന്നവർക്കും കാത്സ്യാദോണിക്സ് ആശ്വാസം പകരുന്നു. ചങ്കെരിച്ചിൽ, വയറിൽ വേദന, തലകറക്കം, ആരോഗ്യക്കുറവ് മുതലായവയ്ക്കും അത്യുത്തമമാണ് കാത്സ്യാദോണിക്സ്.

നേത്രരോഗ ചികിത്സകൾ

കണ്ണിൽ വെള്ളം വരുന്നതിന്: നെല്ലിക്കാ, താന്നിക്കാ, കടക്കാ, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ സമം പൊടിച്ചു് പഴയ പശുവിൻ്റെയ്യിൽ ചാലിച്ചു് അത്താഴക്ഷേണം കഴിഞ്ഞു സേവിക്കുക. വായുമേഘഗുളികയും സുനേത്രഗുളികയും സേവിക്കണം.

കണ്ണിൽ ധാര കോരുന്നതിനുള്ള മരുന്ന: മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, ഇരട്ടിമധുരം, ദേവതാരം, ചന്ദനം, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്, രാമച്ചം, ത്രിഫല, കരിമ്പിൻ്റെവേരും, പാച്ചോറിഞ്ഞാലി, മരമഞ്ഞൾത്താലി ഇവ ഓരോ കഴഞ്ചുവീതം ഒന്നേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു നാഴിയാക്കി ഒരുതടം കഷായമരിച്ചെടുത്തു രണ്ടു പാത്രത്തിലാക്കി ചെറുതേൻ മേമ്പൊടിചേർത്തു നൂറൊന്നു പ്യാവിലവീതം രണ്ടുകണ്ണിലും ധാരചെയ്യുക.

നെയ്യ്: കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ഏതുവിധ വ്യാധികൾക്കുമുള്ള നെയ്യാണിത്. നെയ്യാണ്ടാക്കുന്നവിധം താഴെ ചേർക്കുന്നു. അടപൊതിയൻ്റെകിഴങ്ങ്, പടവലം, ചേപ്പിൻതൊലി, കടകരോഹിണി, മരമഞ്ഞൾത്താലി, രാമച്ചം, ത്രിഫലത്തോട്, ആടലോടകം, കൊടിത്തൂവ, ബ്രഹ്മി, പർപ്പടകപ്പല്ല് ഇവ പതിമൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം എട്ടിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് ഇടങ്ങഴിയാക്കി

പിഴിഞ്ഞരിച്ച കൽക്കത്തിന് നീലക്കരിമ്പ്, കായ്കോളി, തിപ്പലി, പാച്ചോററിത്തൊലി, ഇത്തപ്പ്, ചതകപ്പ, ഇരട്ടിമധുരം, മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, പഞ്ചസാര, ദേവതാരം, ത്രിഫല, മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്, പുത്തരിച്ചണ്ടവേൽ, കടകപ്പാലയരി, അയമോദകം, ചന്ദനം ഇവ ഒന്നര കഴഞ്ചുവീതം അരച്ചുകലക്കി ഇരുന്നാഴി പശുവിൻനെയ്യും ചേർത്തു കാച്ചി ചെളിപാകത്തിൽ ഇരുന്നാഴി ആട്ടിൻപാലും ചേർത്തു ചെളിയാക്കി ഇരുന്നാഴി നെല്ലിക്കാനീരും ചേർത്തു കാച്ചി പാകത്തിൽ അരിക്കുക. കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന വ്യാധികൾക്കുള്ള നെയ്യാണിത്. ഇരുന്നാഴി നെയ്യ് മുപ്പതുദിവസത്തേയ്ക്കു കഴിക്കുക. ചോറുമാത്രമുണ്ണാം. വെള്ളം പാടില്ല. ഇത്തപ്പ്, കുരുമുളക്, നെയ്യ് ഇവ ചേർത്തു പാവയ്ക്കാ കൂട്ടാം.

കർപ്പൂരാദിതൈലം

കർപ്പൂരാദിതൈലവും സമം ചെറുത്തേണം ചേർത്തു ചാലിച്ചു കണ്ണിലെഴുതുക. കണ്ണിന്റെ ഇമമേലും പോളമേലുമുള്ള സർവ്വ സുഖക്കേടുകളും ശമിക്കും. കണ്ണിലുള്ള കുരുക്കൾ, പോളയിലുള്ള കുരുക്കൾ, കൺപീലി പൊഴിച്ചിൽ, കൺകുരു ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഇതു നല്ലതാണ്.

ചന്ദനാദി ഗുളിക

കണ്ണിലെ സകല സുഖക്കേടുകൾക്കും ചന്ദനാദിഗുളിക നല്ലതാണ്. കണ്ണിലെ ചുവന്നതും വെളുത്തതുമായ പടലങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപയോഗിക്കാം.

ഉപയോഗക്രമം: ചന്ദനാദിഗുളിക പനിനീരിൽ അരച്ച് എഴുതുകയോ നിറുത്തുകയോ ചെയ്യണം. പുളിയിലനീർ, മുലപ്പാൽ, പച്ചവെള്ളം, തുളസിയിലനീർ ഇവയിലേതെങ്കിലും നീരിൽ ഒരു ഗുളികയുടെ നാലിലൊരഭാഗം വീതം ദിവസം രണ്ടുനേരം ഉപയോഗിക്കണം.

ചന്ദനാദിചൂണ്ണം

കണ്ണിന്റെ പുറമേയുള്ള നീർക്കെടുകൾക്ക് മുലപ്പാലിലോ ചെറുതേനിലോ ചന്ദനാദിചൂണ്ണം ചാലിച്ചു നെറ്റിയിലും നിറുകയിലും എഴുതുക.

തലക്കത്തു്, കണ്ണിൽക്കൂടി വെള്ളംവരുക, പുരികം പൊടുക ഇവയ്ക്കു ചന്ദനാദിചൂണ്ണം മുലപ്പാലിൽ ചാലിച്ചു് നിറുകയിലും നെററിയിലും പുരട്ടുക.

രത്നാദിഗുളിക

വൃണശുക്രാദികൾക്കു് രത്നാദിഗുളിക വാളൻപുളിയിലനീരിലോ, മുലപ്പാലിലോ അരച്ചു കണ്ണിൽ എഴുതുകയോ നിറുത്തുകയോ ചെയ്യുക.

വായുമോഘഗുളിക

കണ്ണിലെ സർപ്പവിധ സുഖക്കേടുകൾക്കും വായുമോഘഗുളിക ചെറുതേനിലരച്ചു കണ്ണിൽ എഴുതുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുക. അസുഖം കരയുന്നില്ലെങ്കിൽ സമുദ്രജിഹ്വാദിഗുളിക തേനിലരച്ചു് കണ്ണിലെഴുതുകയോ നിറുത്തുകയോ ചെയ്യുക.

വിമലഗുളിക

കണ്ണിലനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂടു്, ചുവപ്പു്, വേദന ഇവയ്ക്കു് വിമല ഗുളികയുടെ നാലിലൊരുഭാഗം പനിനീരിലരച്ചു കണ്ണിൽ എഴുതുക. കണ്ണിൽനിന്നും വെള്ളംവരുന്ന സുഖക്കേടിന്നും വിമല ഗുളിക ഉപയോഗിക്കാം.

ബാലപീയൂഷം

കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സകല നേത്രരോഗങ്ങൾക്കും ബാലപീയൂഷം തള്ളയുടെ മുലഞ്ഞിൽ തേച്ചു് മുല കൊടുക്കുക.

ന്ദേവത്തി ഗുളിക

ഈ ഗുളിക തേനിലരച്ചു് കണ്ണിലെഴുതുക. കണ്ണിലെ സർപ്പരോഗങ്ങളും ശമിക്കും.

ശിലാജിതൈലം

ശ്രേഷ്ഠമതിമിരം, ഫിലും, അർമ്മം, ശോഷം ഇവയ്ക്കു് ശിലാജിതൈലം കണ്ണിലെഴുതുക.

രസാജ്ഞാനംഗുളിക

ശുക്രം, കാചം, മർമ്മം, തിമിരം ഇവയ്ക്കു് രസാജ്ഞാനംഗുളിക തേനിലരച്ചു കണ്ണിലെഴുതുക.

സുനേന്ദ്രിവടകം

കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന നീണ്ടോ അരിമുറിപോലെയോ ഒക്കെയുള്ള വ്യാധികൾക്കു സുനേന്ദ്രിവടകം പച്ചവെള്ളത്തിലോ മുലപ്പാലിലോ വാളൻപുളിയുടെ നാരോടുകൂടിയ ഇല കൈയിലിട്ടു തിരുമ്മിപിഴിഞ്ഞ നീരിലോ കറേഴ്സെ അരച്ചുചേർത്തു കണ്ണിൽ നിർത്തുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുക.

പുറമ്പട

കണ്ണിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടായാൽ ത്രിഫല, കാവിമണ്ണു് ചന്ദനംരണ്ടും, മഞ്ഞൾ, മരമഞ്ഞൾത്തൊലി, പാച്ചോറിത്തൊലി, നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു് നാരും മൊരിയും കളഞ്ഞതു്, പേരാൽമൊട്ടു്, കറുക, രാമച്ചം, വേപ്പില ഇവ സമം പാലിലരച്ചു് ഗുളികയാക്കി ചെറുതേനിലോ മുലപ്പാലിലോ അരച്ചു പുറമ്പടയിടുക. നീരു ശമിക്കും.

താമ്രരാജൻഗുളിക

അതിസൂക്ഷ്മം, അതിമാംസം, വൃണശുക്രം, ക്ഷണം, തിമിരം, കാജം, പടലം ഇവ ശമിക്കുന്നതിനു് താമ്രരാജൻഗുളിക പച്ചവെള്ളത്തിലോ ആട്ടിൻപാലിലോ മുലപ്പാലിലോ അരച്ചു കണ്ണിൽ നിറത്തുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുക.

താമ്രാദിഗുളിക

ക്ഷതശുക്രാദികൾ ശമിക്കുന്നതിനു താമ്രാദിഗുളിക പാലിലരച്ചു കണ്ണിലെഴുതുകയോ നിറത്തുകയോ ചെയ്യുക.

പച്ചക്ഷേമ്പു്

വെളുത്ത കാസാവില, വാളൻപുളിയില, കോവലില, നെല്ലിയില, ചെത്തിപ്പുവു് ഇവ സമം ഇടിച്ചു

പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ ചന്ദനാദിഗുളികയോ ചന്ദനാദിചുണ്ണമോ ചേർത്തു ചാലിച്ചു നിറുകയിൽ രൂപാവട്ടത്തിൽ തളംവെള്ളക രണ്ടു കണ്ണിന്റെയും പോളയ്ക്കുചുറ്റും പുരട്ടണം. കണ്ണിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള കഴമ്പാണിതു്.

കണ്ണിൽ സുഖക്കേടിനു വയറിളക്കുകയായം

മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, ചെറുതീപ്പലി ഇവ മുക്കുന്നുകഴഞ്ചുവീതവും കട്ടക്കാത്തോടു് ആറുകഴഞ്ചും ഒന്നേകാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വെത്തു നാഴിയാക്കി ഒരുതൂടം കഷായത്തിൽ തൃക്കോൽപ്പക്കൊന്ന പൊടിച്ചു് മേമ്പൊടിചേർത്തു അത്താഴംകഴിഞ്ഞും വെളുപ്പാൻകാലത്തും സേവിക്കുക (ഒരു തൂടംവീതം). വയറിളകിയാൽ പിന്നെ കടിക്കരുതു്.

കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പുപോയാൽ

ചെറുപുള പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരു്, കണ്ണിൽ വീക്കുക. വെററിലനീരും ഉപയോഗിക്കാം.

കണ്ണു മുറിഞ്ഞാൽ

നല്ല വെററില എടുത്തു ഒന്നിൽ വെണ്ണനെയ്യു് പുരട്ടി മറേറ വെററിലയിൽ ഇതുപുക്കട്ടി എണ്ണയിൽ മുക്കി തിരികത്തിച്ചു ആ തിരികു് ഈ വെററിലകാട്ടി പൊട്ടാതെ ക്രമത്തിൽ വാട്ടി തുണിയിലിട്ടു കണ്ണിൽ പിഴിയുക. നെല്ലിന്റെ ഓവുകൊണ്ടു മുറിഞ്ഞാൽ തകരയില തിരുമ്മിപ്പിഴിഞ്ഞാൽ മതി.


കണ്ണിൽ ചതവുപററിയാൽ

കണ്ണിൽ ചതവുപററിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊരികളഞ്ഞ മുത്തങ്ങ ചതച്ചു് കണ്ണിൽ കിഴികെട്ടിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വെററിലയിൽ നല്ലെണ്ണപുരട്ടി ചൂടാക്കി ചെറുചൂടിൽ രണ്ടുമൂന്നുതുള്ളി കണ്ണിൽ പിഴിയുക. ചുണ്ണക്കുവയുടെ തണ്ടു് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു ചെറുചൂടോടെ രണ്ടുമൂന്നുതുള്ളി കണ്ണിലൊഴിച്ചാലും മതി.



.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



വൈദ്യ

CT Library



* 0 0 0 3 4 9 1 3 *
Q64 M90

സൈമൺ



നമ്മുടേതു്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദനാർഹങ്ങളായ നേട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെയിടയിലേയ്ക്കു കടന്നുവരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കഭിമാനിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രം-- ആയുർവ്വേദം-- നമുക്കുണ്ടു്. നാമതിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര ഫലങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ന

മ്മുടെയിടയിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള പല രോഗങ്ങൾക്കും ആയുർവ്വേദമരുന്നുകളാണു് പലപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമായ് കാണാറുള്ളതു്. വലിയ ചെലവൊന്നും കൂടാതെ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കു സാമാന്യം നല്ല അറിവുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതു നമുക്കു വലിയൊരനുഗ്രഹമായിരിക്കും. വൈദ്യചന്ദ്രികയുടെ ലക്ഷ്യവും മറ്റൊന്നല്ല. നമുക്കു സാധാരണയനുഭവപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ, അവയ്ക്കു ചെയ്യേണ്ട പ്രതിവിധികൾ, മരുന്നുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നവിധം ഇവയെല്ലാം വൈദ്യചന്ദ്രികയിലുണ്ടു്. നീണ്ടു അറുപതു വർഷക്കാലമായി വിചിചികിത്സയും മറ്റു ആയുർവ്വേദ ചികിത്സകളും നടത്തുന്ന പരിചയ സമ്പന്നനാണു് വൈദ്യചന്ദ്രികയുടെ കർതാവു്, അത്ര ശുശ്രൂഷയിൽ മഹനീയ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ യോഗീവര്യൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്തു നമ്മുടെ ആയുർവ്വേദ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനു ഒരു മുതൽക്കൂട്ടതന്നെയാണു്.

വില 2.50

പി.പി. ബുക്ക് ഹൗസ്,

കാട്ടായം - 686001.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Q64
M90

മുദ്രകാടം

