MK:4:4 32K8 MINGA CHILLSA VISWANATHAN

MK:4:4
32[K8]

MUL
288142

മൃഗചികിൽസ

ഉഗ്രംപ്രക്ഷണം

UNIVERSITY LIBRARY
18 FEB 1975
MADRAS

180

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്
കെ. എ. വിശ്വനാഥൻ.
R. B. V. H. P.
ഒകളാകേശ്വരം.

പ്രസാധകർ:
ന്യൂ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ,
പാലക്കാട് & ഇരിഞ്ഞാലക്കുട.

വില: 62കൊച്ചുപ.

288142
HK:4:4
32[K8]

PRINTED AT
M. P. PRESS, GURUVAYUR.

PUBLISHERS
SANTHA BOOK STALL
PALGHAT & GURUVAYUR.

ഓം

വിക്ഷയവിവരം

1. കൊഴുത്ത്
2. ശ്ലേചികരണം
3. ശുക്രസംരക്ഷണം
4. രോഗലക്ഷണം
5. അതിസാരത്തിനു
6. രക്തതിസാരത്തിനു
7. വയറു കടിക്കു
8. വയറു വീർപ്പു
9. പൊടി. സർവ്വരോഗത്തിനുമുത്തമം
10. മലബന്ധം
11. വ്രണത്തിനു
12. ഗ്രഹണി
13. വയറു വേദന
14. പുഴുക്കടി
15. സർവ്വ ത്വക്കു രോഗങ്ങൾക്കു
16. കടൽരോഗത്തിനു
17. തീററിതിന്നാതെ മന്ദിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനു
18. വയറിളക്കം നിൽക്കുന്നതിനു
19. രക്തം പോക്കിനു
20. മൂത്രം അടച്ചു നിൽക്കുന്നതിനു

21. ക്രമിക്ക് രതമം
22. സന്നിക്ക
23. ശരീരക്ഷീണത്തിന്ക
24. ചുമയ്ക്ക
25. പനിക്ക
26. പ്ലേഗ്
27. ചതവ് മുറിവുകളം
28. മുടന്തൽ
29. തൊണ്ടവീക്കം
30. നീർദോഷം
31. ഇന്ദ്രിയദോഷങ്ങൾ
32. മൂലവീക്കം
33. ക്ഷണത്തവ
34. പ്രസവലക്ഷണം
35. പ്രസവിച്ചുപശ്ചാവിന്റെ അകിട്ടിൽനിന്നും അഴുക്കം മറവും പോകുന്നതിന്ക
36. പശ്ചാവിന്ക പാല് വർദ്ധിക്കാൻ
37. കറവപ്പശ്ചാവിന്റെ അകിട്ടിലെ പുണ്ണിന്ക
38. വാതം
39. പൊങ്ങുട്ട് വാതം
40. രക്തദോഷി
41. സ്തംഭിതവാതം
42. വായിവുള്ള പുണ്ണിന്ക
43. കരളപ്പൻ
44. മുട്ടപ്പൻ
45. പൊട്ടുന്നതോകുന്ന ഹോമത്തിന്ക

46. മന്ത്രടപ്പൻ നോവ്
47. മൂത്രമടപ്പൻ
48. വറട്ടടപ്പൻനോവ്
49. കാതടപ്പൻനോവ്
50. സർപ്പസന്നിക്ഷം
51. വയറ്റുവീക്കത്തിനു്
52. പട്ടവൻതല്ലൽ
53. കണ്ണിലെ എല്ലാ രോഗത്തിനും
54. സന്നിനോവ്
55. ഞരമ്പ്വലിപ്പൻ
56. ശരീരനോവ്
57. മുഖവാതസന്നി
58. പുലിനോവ്
59. കലനോവ്
60. പേപ്പട്ടി കടിച്ചതിനു്
61. തവളമുട്ടടപ്പൻ
62. മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പു് ഊരിപ്പോകുന്നതിനു്
63. വായ്കുത്തു് ഉണ്ടാകുന്ന സർവ്വരോഗത്തിനും
64. ഇളകത്തിനും പനിക്ഷം നോവിനും
65. കാതടപ്പൻനോവ്.
66. കൊമ്പിന്റെ അടിവരും വിങ്ങി
കണ്ണു് ചുവന്നിരിക്കുന്നതിനു്
67. മന്ദത
68. മൃഗങ്ങളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീരിനു്
69. മൃഗക്ഷീണവർദ്ധന ഔഷധം

70. സർവ്വവിധ നീർക്കെട്ടകറ്റുക്കം
71. സന്ധിവാതരോഗത്തിനും വാതത്തിനും
72. എല്ലാതരത്തിലുള്ള കേടകറ്റുക്കം
73. എല്ലാതരത്തിലുള്ള വയറ്റുരോഗത്തിനും
74. എല്ലാതരത്തിലുള്ള ചുമയ്ക്കും
75. മുഖത്തിനു് മദം ഉണ്ടാക്കുവാൻ
76. സ്ത്രീയ്ക്കു് മുറിയാതിനു് ഗർഭം ഉണ്ടാകാൻ
77. എല്ലാതരത്തിലുള്ള ശ്വാസംമുട്ടിനും
78. അസൂയ കണ്ണേറ്റുത്തും
79. അപഹാസിപ്പിക്കുന്ന മാടിനുള്ള ഔഷധം

UNIVERSITY LIBRARY
18 FEB 1975
MADRAS

1. തൊഴുത്ത്

കഴിയുന്നിടത്തോളം വലുതാക്കിയും വായുസഞ്ചാരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്തും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും വേണം തൊഴുത്തുണ്ടാക്കാൻ. നാല് വശവും മറയ്ക്കുകയോ മതിൽ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ചാണകം മൂത്രം എന്നീ സാധനങ്ങളും ദിവസവും രാവിലെ തൊഴുത്തിൽനിന്നും നീക്കംചെയ്ത് ശ്രദ്ധിയാക്കാത്തപക്ഷം അവ ദുഷിച്ച് അണുക്കളുണ്ടാകുകയും സാംക്രമികരോഗങ്ങൾക്ക് ഇടവരികയും ചെയ്യും. നാല്പാലികളും അധികമുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴുത്ത് തറനിരപ്പിൽനിന്ന് ഒന്നരയടിയിൽ കുറയാത്ത പൊക്കത്തിലുള്ള തിണ്ണയിൽ നിർത്തണം. അവിടെനിന്നും മൂത്രം വീഴുന്നത് ഒഴുകിവീഴാൻ സൗകര്യപ്രദമായ കഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. കമ്മായമോ മണ്ണെണ്ണയോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തൊഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ചാന്പ്രാണി പുകയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

2. ശുചീകരണം

തൊഴുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് വീടിന്റെ സമീപത്തോ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്ന കിണർ കുളം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളുടെ പരിസരത്തിലോ, അയാൽ മനുഷ്യരുടെ രോഗത്തിനു കാരണമാണ്. മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരു

ന്ന കൊതു, പെള്ള്, ഈച്ച മുതലായ പ്രാണികളിൽനിന്നു മനുഷ്യർക്ക് പലവിധ പകച്ചുവ്യാധികളും ഉണ്ടാകുന്നതും, രക്തം ഒഷിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഇടവരുന്നതുമാണു്. മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന ഗൃഹങ്ങളിൽനിന്നു് ചുരുങ്ങിയതു് 50വാര ദൂരത്തെങ്കിലുമായിരിക്കണം തൊഴുത്തുകൾനിർമ്മിക്കുന്നതു്.

മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതു് ഓരോ ഗൃഹത്തിനും കഴിച്ചുകൂടാവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാവശ്യമാണു്. അതിൽനിന്നു് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദായം വലുതാണു്. മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നും, സസ്യങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന കായ്കനികളിൽനിന്നു് നമ്മളറിയാതെതന്നെ നമുക്ക് വലിയ ആദായമുണ്ടാക്കിത്തരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതു് ഒരു അത്യാവശ്യമാണു്.

3. മൃഗസംരക്ഷണം

മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട രീതികളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് നല്ല പരിശീലനവും, വിലചിട്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃതലോകത്തിനു് മൃഗസംരക്ഷണം വലിയ അപമാനമായിട്ടാണു് കരുതിവരുന്നതു്. എന്തൊരു വിധിവൈപരീത്യം. സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് പുരാണത്തിലേക്ക് ഒന്നു് കണ്ണോടിച്ചുനോക്കാം. ആരാണു് ഗോപാലൻ-ഗോപാലൻ എന്നാൽ എന്താണർത്ഥം? ഗോ

—പശു, പാലൻ—പരിപാലിക്കുന്നവൻ. ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ഗോപാലൻ. എന്നാൽ ഗോപാലനു് വേറേയും ചില പേരുകൾ ഉണ്ടു്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വെണ്ണകൃഷ്ണൻ, വെണ്ണയും പാലും മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ആ ദിവ്യമൂർത്തി, കർഷകരാജ്യമായ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും ആരാധനാമൂർത്തിയാണു്. അതിൽനിന്നു് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമെന്താണു്? കാമധേനുവായ പശുക്കളെയും കൃഷിക്കു് ആവശ്യമായ കാളകളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു് നമ്മുടെ നിലനില്പിനുതന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്.

നമ്മളെ തടിച്ചുകൊഴുപ്പിക്കേണ്ട പോഷകപദാർത്ഥം തരുന്ന ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കേതന്നെ വേണം. അതിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപദേശിക്കാം. മൃഗങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും കളിപ്പിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു്. മനുഷ്യർ കളിക്കുന്നതുപോലെ പുലരുമ്പോൾ ഇവകളെ കളിപ്പിക്കരുതു്. വെള്ളത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ തണുപ്പ് നല്ലതല്ല. നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തു കളിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഉത്തമം. ഉരുക്കളെ അധികസമയം വെയിൽ കൊള്ളിക്കരുതു്. ചില കൃഷിവലന്മാർ പുലരുമ്പോൾ കൃഷിസ്ഥലത്തേക്കു് കാളകളെയും കൂട്ടി അസ്തമനം വരെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ, പാറപോലുംപൊളിയുന്ന വെയിൽകൊള്ളിച്ചു് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നതു് വലിയ അപകടമാണു്. കാലത്തുമുതൽ 12 മണിവരെ മാത്രമെ കാളകളെക്കൊണ്ടു് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസവും കഠിന വെയിൽ

കൊണ്ട് ജോലിചെയ്യുന്ന കാളകൾക്ക് അധികകാലം അങ്ങനെ തുടരുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റിയും പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. പശുക്കൾക്ക് ധാരാളം പച്ചപ്പുല്ല്, ഉഴുന്ന്, പിണ്ണാക്ക്, പരുത്തിക്കൊട്ട മുതലായവയും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പാൽ ധാരാളം കൊഴുത്തതു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് കൊടുക്കുവാൻ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. കാളകൾക്ക് വൈക്കോലും, കാടിവെള്ളം മുതലായവയിൽ പരുത്തിക്കൊട്ടയും, ഉഴുന്നും ചേർത്തും, കനല്ലിന്റെ തവിട്, ഗോതമ്പ്തവിട്, പോളതവിട്; ഉഴുന്നതൊലി മുതലായവയും ചേർത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും കാരോ ദിവസവും പച്ചപ്പുൽകൊടുക്കുന്നതു് ഉത്തമമാണ്.

കറവപ്പശുക്കളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമാണ്. കറവപ്പശുക്കളുടെ കഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ കരുതലോടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവ വേഗത്തിൽ ചത്തുപോകും. എരുമയുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവ ധാരാളം മണ്ണു തിന്നുകയും പെട്ടെന്നു ചത്തുപോകുകയും ചെയ്യും. കഞ്ഞു് ചാവാതെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചില മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു് പാലു് തീരെ ലഭിക്കുകയില്ല. മൃഗസംരക്ഷകർ അതിൽനിന്നു് ആദായം മാത്രം നോക്കി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതു് ഒരു പരാജയമായിത്തീരുവാനാണു് എളുപ്പം. ഉരുക്കൾക്ക് മേൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീറ്റസാധനങ്ങൾ ധാരാളമായി കൊടുക്കുകയുംനോ

വ്, പനി മുതലായ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യുകയും, വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽനിന്നു് നമുക്കു് ലഭിക്കുന്ന ആദായം അളവറ്റതാണു്.

4 രോഗലക്ഷണം

നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന ചൊറിയും ചിരങ്ങും മന്ദം കുറയും ചെവിയും വായും മുമ്പത്തേപ്പോലെ അടുക്കയില്ല. തല തളർത്തി കിടക്കും അഥവാ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ക്ഷീണത്തിലായിരിക്കും. മാന്ദ്യംകൊണ്ടു് അയവിറക്കുകയില്ല, ഈർഷ്യ കൂടുതലുണ്ടാകും മോന്ത വരണ്ടിരിക്കും. കണ്ണു് മങ്ങിയിരിക്കും. വെറുതേ നിന്നുനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിട്ടു് ഇണക്കക്കേടും കാണും.

ശരീരത്തിൽ ചൂടു വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൽനിന്നും വായിൽനിന്നും മലത്തിലും വന്നുകൊണ്ടും തളർന്നുമിരിക്കും. മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തു് കൈയ്വച്ചോ പള്ളയിൽ കൈയ്വച്ചോ ശ്വാസഗതി മനസ്സിലാക്കുന്നതു് കൊള്ളാം. ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ രോഗമാണെങ്കിൽ അതിനു് ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനു് ശ്വാസപരിശോധന ആവശ്യമാണു്. വിസർജ്ജനംമൂലവും ചിലതു് മനസ്സിലാക്കാം. മൂത്രം, പാണകം ഇവ കറയുക, നിറഭേദം ഉണ്ടാകുക, ദുർഗ്ഗന്ധം ഉണ്ടാകുക, വിശപ്പില്ലായ്മ ഇതെങ്കിലും തളർച്ച ഇവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

5 അതിസാരത്തിനു്

ശക്തിയായ അതിസാരത്തിനു് നാഴി ഇഞ്ചിനീരു് കൊടുത്തിട്ടു് കുറവില്ലായെങ്കിൽ അയമോദകം ഒന്നരരൂപാത്തൂക്കം ചുക്കു് മുന്നു രൂപാത്തൂക്കം ക്രുവളത്തിൻവേരു് ഒന്ന രൂപാത്തൂക്കം ഇവ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു നാഴിയാക്കി രണ്ടു കഴഞ്ചു് അതിവിടയവും കാൽ തുടം തേനും ചേർത്തു് കൊടുക്കുക. കുറച്ചു് രക്തമയമായതും ഇതുകൊണ്ടു് മാറും. മാറുന്നതുവരെകൊടുക്കണം. കഞ്ഞിയും കൊടുക്കണം. ഉണക്ക മീനും കൊടുക്കരുതു്. ഭോജനം കുറവിനിടവരുത്തരുതു്. ഇതുകൊണ്ടും ഇളക്കം നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാത്തും ചുക്കും മുന്നു രൂപാത്തൂക്കം വീതവും ആറു് രൂപാത്തൂക്കം ചോക്കുപൊടിയും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കികൊടുക്കണം.

6 രക്താതിസാരത്തിനു്

മലം ക്രൂടെക്കൂടെ പുറത്തു്പോകും. രക്തവും പഴുപ്പും ദാഹവും തളർച്ചയും വല്ലാത്ത വേദനയും ദാഹം വരാതിരിക്കുകയും ഉണ്ടാകും. അതിസാരത്തിനു് ആട്ടും പാറഞ്ഞ മരുന്നു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടു ഔൺസു് ആവണക്കെണ്ണയിൽ ആറു് ഔൺസു് ഇഞ്ചിനീരും ചേർത്തു് അതിൽ മുന്നുരൂപാത്തൂക്കം മാതളത്തോടു് ചേർത്തു കൊടുക്കണം.

ക്രവളത്തിൻവേരു്, മുത്തങ്ങ, കടകപ്പാലവേരു് കരി
വേപ്പിലഞെട്ടു് ഇവകഷായംവച്ചു് ക്രടെക്കുടെ കൊടുക്കാം

7 വയറ്കടിയ്ക്കു്

വയറ്റിലുള്ള തീക്ഷ്ണശക്തികൊണ്ടും ക്രടൽ മൂട്ടുപിടി
ക്കുന്നതുകൊണ്ടും ദഹിച്ച ആഹാരംകൊണ്ടും ദഹനക്കേടു
നാലുംഉണ്ടാകുന്ന വയറുകടിക്കു് മായക്ക ജാതിക്ക എന്നി
വ ഓരോ ശ്രപാത്തുക്കവും മാതളത്തോടു് നെല്ലിക്കാത്തോ
ണ്ടു് ഇവ മുന്നു് ശ്രപാത്തുക്കം വീതവും ചെറുതിപ്പലി കു
ച്ചോലം ഇവ രണ്ടു് ശ്രപാത്തുക്കം വീതവും മഞ്ഞൾ ഒരു
ശ്രപാത്തുക്കവും കടകപ്പാലയരി അഞ്ചു ശ്രപാത്തുക്കവും ചേ
ത്തച്ചു് നാലിടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് ഇടങ്ങഴി
യാക്കി കായം അരശ്രപാത്തുക്കം പൊടിച്ചുചേത്തു നാഴി
കഷായത്തിൽ ഒരു വലിയ പശുവിനു് കൊടുക്കണം. പ
ശുവിന്റെ ശക്തിക്കുറവനുസരിച്ചു് മാത്രകായ്ക്കണം.

പുളിയിലയും തെച്ചിയിലയും തിളപ്പിച്ചു് വയ
റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ആവി പിടിക്കണം. ഉലുവ
ജീരകം, ചുക്കനുള്ളി, തെങ്ങിൻപൂക്കില, അമുക്കരം, ഇര
ട്ടിമധുരം, ഇലവങ്ങം ഇവ നല്ലെണ്ണയിൽ ചേർത്തു് കൊ
ടുക്കുന്നതു് നല്ലതാണു്.

8 വയറ്വീർപ്പു്

ഇതൊരു ഭയങ്കരരോഗമാണു്. ആഹാരദഹനക്കേ

വ് കൊണ്ടും തൺപ്പ് കൂടുതൽ എൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും വയ
റ് വീർപ്പുണ്ടാകുന്നു. ഇതു് മൂലം ശ്വാസവിഷമിഷ്ടവും കൈ
കാൽ കടച്ചിലും കൊമ്പു് കൊണ്ടു് സ്വയം വയറുറത്തു് കു
ത്തുകയും അസ്വസ്ഥത കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനു് രണ്ടു് പലം കടുക്കാത്തൊണ്ടു് അര പ
ലം ചുക്കു് കരുമുളകു് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു് ഒരു
കുപ്പി ചാരായത്തിൽ ചേർത്തു് ഒരിടങ്ങഴി കഞ്ഞിവെള്ള
ത്തോടുകൂടി കൊടുക്കണം. ഒരു ദിവസത്തിൽ മുന്നുനാലു്
പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുകയും ചൂടു് പിടിക്കയും ചെയ്യണം.

കടുക്ക, ചുക്കു്, കരുമുളകു് ഇവ അരപലം വീതം
ഒരു കുപ്പി ചാരായത്തിൽ പൊടിച്ചു് ചേർത്തു് രണ്ടു് മണി
ക്കൂറിടവിട്ടു് നാലൌൺസ് വീതം കൊടുക്കണം. താഴെ
പറയുന്ന പൊടി മൂക്കിൽ ഉതണം. തുമ്പച്ചാറിൽ ഇ
ഞ്ചി നല്ലപോലെ അരച്ചു് കണ്ണെഴുതണം.

9 പൊടി — സന്നിരോഗത്തിനുത്തമം

സമുദ്രപ്പഴം കച്ചോലം കരുമുളകു് ഇവ ആറു് ശ്രപാ
ത്തുക്കും വീതവും തുരിശു് മുന്നുശ്രപാത്തുക്കവും വാൽമുളകു്
രണ്ടുശ്രപാത്തുക്കവും ചിറ്റരത്ത ആറു ശ്രപാത്തുക്കവും
പെമ്പു് കാവി ആറു് ശ്രപാത്തുക്കവും ചേർത്തു് നല്ലപോ
ലെ പൊടിച്ചു് ഒരു ശ്രപാത്തുക്കും പച്ചക്കർപ്പൂരവും ചേർ
ത്തു് ഉണങ്ങിയതും കാറു് കയറാത്തതുമായ പാത്രത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ചു് ആവശ്യംപോലെ എടുത്തു് മൂക്കിൽ ഉതാം.

10 മലബന്ധം

തീറ്റയുടെ രൂപത്തിലേക്കു് വ്യായാമക്കുറവു് വെള്ളത്തിന്റെ കുറവു് ഇവമൂലം മലബന്ധവും ദീപനക്കുറവും ഉണ്ടാകുന്നതിനു് വെള്ളം വേണ്ടത്ര കൊടുക്കുകയും വ്യായാമത്തിനിടകൊടുക്കുകയും വേണം.

കടുക്കാത്തൊണ്ടു്, സുന്നാമിക്കില, വേപ്പിൻപട്ട ഇവയുമോരോകം ഇവ മൂന്നു് ഗ്രാം വീതം മൂന്നിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് മൂന്നു് നാഴിയാക്കി ഒരുനാഴി കഷായത്തിൽ കാൽ ഗ്രാം കായംചേർത്തു് കൊടുക്കണം. ഈ രോഗം എന്നും ഉള്ളതിനാണെങ്കിൽ മേൽകഷായത്തിൽ ഗന്ധകം ഒരു കഴഞ്ചു് വീതം ഒരു നേരത്തെ കഷായത്തിൽ ചേർത്തു് രണ്ടു നേരം കൊടുക്കുകയും തീരെ ദഹിക്കാത്തവ കൊടുക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യണം. ഇതിനിടയിൽ ആവണക്കെണ്ണയും ഒരു ഗ്രാം വീതവും അര ഗ്രാം കൊന്നഇലനീരും ചേർത്തു് കൊടുത്താൽ മലബന്ധം മാറും

വായും കളപ്പും കഴുകാനുള്ള ഔഷധവും കളപ്പിലെ വ്രണചികിത്സയും

രണ്ടു ഗ്രാം തുരിക്കാരം പൊടിച്ചു് കുറച്ചു വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴുകാം. കളപ്പിൽ കുമിയുണ്ടെങ്കിൽ കർപ്പൂരം പൊടിച്ചു് വായിൽ കൊടുക്കണം.

11 വ്രണത്തിനു്

വേപ്പെണ്ണ പുന്നക്കഎണ്ണ മരോട്ടിഎണ്ണ ഇവ രണ്ടു് തുടം വീതം എടുത്തു് കൂടാക്കി ഒരു ശ്രുപാത്തുക്കം കർപ്പൂരം ചേർത്തു് പുരട്ടണം

കീൽ അഞ്ചു് ശ്രുപാത്തുക്കം തുരിശ്പൊടി ഒരു ശ്രുപാത്തുക്കം ഇവ ഒരു തുടം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചേർത്തു് വെയിലിൽ കൂടാക്കി വ്രണത്തിൽ പുരട്ടുക

ഇവയും കൊട്ടക്കന്ന വെള്ളത്തിൽ കറെ കറിയുപ്പ് ചേർക്കണം. ഇളംപുല്ലു് നല്ലതാണു്. പച്ചരിക്കഞ്ഞിയിൽ കുകന്നുള്ളി ചേർത്തു് കൊട്ടക്കന്നതും കൊള്ളാം.

12 ഗ്രഹണി

നാറ്റത്തോടും വെള്ളംപോലെയും കുണകമില്ലകം. ക്ഷീണം ദാഹം അരുചി അജീർണ്ണം ഇവയാണു് സാധാരണ ലക്ഷണം. വിഷബീജമുള്ള ആഹാരംമൂലമോ മറ്റു് ദുഷിച്ച ആഹാരം മുഖേനയോ കൃമികൊണ്ടോ ഇവ ഉണ്ടാകുന്നതിനു് മുമ്പായി വയറിളകുന്നതിനു് ആവണക്കെണ്ണയും ഇഞ്ചിനീരും യോജിപ്പിച്ചു് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ടു് ശ്രുപാത്തുക്കം കരുപ്പും മുക്കാൽപലം ചുക്കുപൊടിയും മാതളത്തോടുപൊടി മുക്കാൽ പലവും ശീമച്ചുണ്ണാമ്പു് ഒന്നര പലവും ചേർത്തു് ഒന്നര ഇടങ്ങഴി ഉണക്കലരി കഞ്ഞി പാകപ്പെടുത്തി അതിൽ ചേർത്തു് മൂന്നുദിവസമാ

യി കൊടുക്കണം. കാരേം മിഷസത്തേക്കുള്ള തൈര് പാക പ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. കഞ്ഞി വച്ചിരുന്നു പുളിപ്പിക്കരുതു". ഗ്രഹണി മുത്താൽ രക്ത കിട്ടുകയില്ല. എന്നാണു ശാസ്ത്രം പറയുന്നതു്. കാന്താരം ചുക്കു ഇന്തുപ്പു ശർക്കര യും ചേർത്തു് ഉണ്ടയാക്കി കാരേജ്ജെ കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണു്.

15. വയറ്റുപോക്കു

തണുപ്പു് കൂടു് ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനാലും ആഹാരദൃഷ്ടിയാലും സ്ഥാനം തെറ്റി അടിക്കുന്നതിനാലും ഇതുദ്ദ്രവ്യങ്ങൾകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. നിന്ന നിലയിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുകയും അടിക്കടി കൈകാൽ അടിക്കയും കൃഷ്ണമണി വല്ലാതിരിക്കുകയും വയറിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും സ്പന്ദനം നോക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇടത്തും വലത്തും വയറിനു് ആവി പിടിക്കണം. മലദ്വാരത്തിൽ കെട്ടിനില്ക്കുന്ന മലം എടുത്തു് കളയണം. കാരെ വെള്ളത്തിൽ ഉരി ഉപ്പും ഒരു തുടം ഇഞ്ചിനീരും ചേർത്തു് രണ്ടുമണിക്കൂർ വീതം കഴിയുമ്പോഴും മുന്ന പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം. അതിനു ശേഷം അഞ്ചുരുപ്പാത്തുക്കം അയമോദകം നാഴി ചാരായത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കണം. മൃഗത്തിന്റെ വയറു് തിരുമ്മുന്നതു് നല്ലതാണു്. അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിനീരു് ഉരി ഉപ്പു് ഉരി ചാരായം ഉരി അരി രൂപാത്തുക്കം കർപ്പൂരം ഇവ യോജിപ്പിച്ചു് കൊടുത്തതിനു ശേ

ഷം കഞ്ഞി കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനിടയിൽ തേങ്ങാവെള്ളവും ഇളനീരും പുരട്ടുകയും ചെയ്യണം.

14. പുഴുക്കടി

പകർച്ചയാലും കൃമി ഉപദ്രവത്താലും വൃത്തികെട്ടതിനാലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പുഴുക്കടി. ഇതിന് പൊട്ടാസിയം പെർമാഗനേറ്റ് ഇട്ട് വെള്ളം കലക്കിലൈഫ്ബോയ് സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകിത്തുടച്ച് താഴെ പറയുന്നത് പുരട്ടണം. വെളിച്ചെണ്ണ മരവട്ടിഎണ്ണ കറ്റാർവാഴനീര് കരിംതകരനീര് ഇവ പതിനഞ്ചെണ്ണം സംവിധം കൂട്ടിശുദ്ധകസ്തൂരിമഞ്ഞാടി തകിട്ട് ചേമ്പാട ശങ്കു ഇവ അംഗുപാത്തുക്കം വീതം പൊടിച്ചിടണം. രണ്ട് ശുപാത്തുക്കംഗന്ധകവും ചേർത്ത് അടുപ്പത്തുവച്ച് വെള്ളം വറന്നതുവരെ പെരുതീയിൽ കത്തിച്ച് പാകപ്പെടുത്തി ഒരു ശുപാത്തുക്കം കർപ്പൂരം അരിച്ചതിനുശേഷം അതിൽ ചേർത്തു പുഴുക്കടിയുള്ളിടത്തു പുരട്ടണം. ഗന്ധകവും കർപ്പൂരം ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഒരു പലം കറിയുപ്പും അര പലം ഗന്ധകവും ചേർത്തു രണ്ടു നാഴി വെള്ളത്തിൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം രാവിലെ കൊടുക്കണം. എല്ലാവിധ തൊലിരോഗവും മാറും.

15. സർവ്വ തൊലിരോഗങ്ങൾക്കും

പല പ്രകാരത്തിലും രോഗങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ത്വ

ക്ക് രോഗത്തിനും കൈകണ്ട ഔഷധമാണ് താഴെ എഴുതുന്നത്. ഇവ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതു് നല്ലോലി ഉടമസ്ഥനു് ഫലപ്രദമാണു്. നീല അമരിയിലയുടെ നീരു് തുമ്പച്ചാറു് ബ്രഹ്മിനീരു് തുളസിയിലനീരു് കയ്യോന്നിനീരു് കരിതെച്ചിയിലനീരു് കൃഷ്ണമേനിനീരു് എന്നിവ നാഴിവീതം വാൽമുളക് വെള്ളുള്ളി മഞ്ഞൾ ചെറുതേക്ക് കൊട്ടം വയമ്പു് ചിറ്റരത്ത തിപ്പലി ഇലവങ്ങം ഇരട്ടിമധുരം സന്നിനാശകം കക്കടകശൃംഗി അക്രാവ് ഇവ ഓരോശ്രുപാത്തുക്കംവീതം മേൽപറഞ്ഞനീരിൽ അരച്ചെടുത്തു് ഇടങ്ങഴി വെപ്പെണ്ണയും രണ്ടു് നാഴി മരോട്ടിയെണ്ണയും ചേർത്തു് തീയിൽവച്ചു് മെഴുകുപാകത്തിൽ ശരിയാക്കി മയിൽപീലി കരിമ്പടം മാട്ടംതോൽ പച്ചകർപ്പൂരം ഇവ പൊടിച്ചു് പാത്രത്തിലിട്ടു് മേൽപറഞ്ഞ എണ്ണ അരിച്ചു് അതിൽ ഒഴിച്ചുവച്ചു് ഉപയോഗിക്കാം.

16 കൽരോഗത്തിനു്

പനിയും വീക്കവും കണ്ണുകഴിച്ചിലും തളർച്ചയും ദോഷം എഴുന്നുനില്ക്കുയും തീറ്റിവെറുപ്പും കിടപ്പിനു് സുഖമില്ലായ്മയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് കടൽരോഗമെന്നു് പറയും. ചുകന്നുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവ അഞ്ചു ശ്രുപാത്തുക്കം വീതവും വയമ്പു, അമുക്കരം ഉമ്മത്തിൻവേരു് എന്നിവ രണ്ടു് ശ്രുപാത്തുക്കംവീതവും രണ്ടുനാഴി കരിവെള്ളത്തിൽ അരച്ചു് രണ്ടുനേരമായി കൊടുക്കണം.

17. തിരി തിന്നാതെ മണ്ണെണ്ണ തിരിച്ചുതിരിച്ചുന്നതിനു്

ആട്ടുതിണ്ണപ്പാലയുടെ ഇല കപ്പുമേനിയില ചേക്കേ ഞെട്ടി ഇല ഇവ രണ്ട ചിടിവിനും വയമ്പും വെള്ളുള്ളിയും അരപ്പലം വീതവുംകൂടി അരിക്കാടിയിൽ അരച്ചു് രണ്ടു നാഴി പൊന്നാരങ്ങാനീരിൽ കലക്കി നാഴി ഇഞ്ചിനീരു് ചേർത്തു് വിണ്ടം യോജിപ്പിച്ചു് വാതിൽ കാലത്തും വൈകുന്നേരവുമായി കഴിച്ചുകൊടുത്താൽ കടലിലെ അഴക്കം തീർച്ചയും മാറും. സുഖമാകുന്നതുവരെ കഞ്ഞിമാത്രം കൊടുക്കണം.

18 വയറിളക്കം നില്ലുന്നതിനു്

ഇരുനാഴി ഉഴുന്നുപൊടിയും ഇരുനാഴിഗോതമ്പിൻ പൊടിയും ഇരുനാഴി കരുന്തോട്ടി സമൂലംചതച്ചനീരിൽ എട്ടു് രൂപാത്തൂക്കം കരുപ്പകട്ടി ചേർത്തു് പാവുകാച്ചി മേൽപറഞ്ഞ പൊടി രണ്ടും ചേർത്തു് ലേഹ്യമാക്കി മൂന്നു നേരം തേനും മന്നം നെൺസു് നെയ്യുംചേർത്തു് പുവരശിന്റെ ഇലയിൽ നാലു രൂപാത്തൂക്കം പൊതിഞ്ഞുകൊടുക്കുക. വയറിളക്കം മാറുന്നതുവരെ വെള്ളവും പച്ചപ്പുല്ലും കൊടുക്കരുതു്.

അമുക്കുരം അരഞ്ഞിലിതൊലി അരനെല്ലിക്ക ഇവ സമം തിളപ്പിച്ചു് ചക്കര ചേർത്തും കൊടുക്കുന്നതു് പെരുതരത്തിലുള്ള ഇളക്കത്തിനു്.

19. രക്തംപോക്കിനു്

കടക്കണ്ണു് ചുമന്നും വായിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയും കണ്ണും. വിറയലും പനിയും ഉണ്ടാകും. ഇതിനു ചതകുപ്പ, ജീരകം തിപ്പലി ചെറുകടലാടി ഇവ മുന്നു് കഴഞ്ചുവീതവും രണ്ടു കഴഞ്ചു് കൊന്നത്തൊലിയും ചെത്തിപ്പൂവ് തെങ്ങിൻപൂക്കില കീഴാനെല്ലി ഞാനച്ചവടി കരിങ്കൊച്ചി ഇവയുടെ നീർ മുന്നു് നാഴിയും ചേർത്തു് തിളപ്പിച്ചു് അല്ലെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞ കഷായംവച്ചു് കരുപ്പുകട്ടി ചേർത്തു് കൊടുക്കണം നാലഞ്ചു് ദിവസം. ഇവകൊണ്ടു് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ജാതിക്കയും അതിവിടയവും കൂടി ഒരു ശുപാത്തുക്കം അരച്ചു് തേനിൽ കൊടുക്കണം. രണ്ടു് സേരംവീതം കഞ്ഞിമാത്രം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം.

20. മൂത്രം അടച്ചുനില്ക്കുന്നതിനു്

ഏഴുമടവാഴക്കിന്റെ ഇല അരച്ചു് മൂത്രം പോകുന്ന മാർഗത്തിനുപുറവും പുരട്ടുക. ഞെരിഞ്ഞിലും തേറാമ്പരലും ഓരോ പലം വീതം രണ്ടിടങ്ഴി വെള്ളത്തിൽ വെന്തു് രണ്ടു് നാഴിയാക്കി രണ്ടു് തുടം വീതം മൂന്നുനേരത്തു് ശർക്കര ചേർത്തു് ഇടവിട്ടു് കൊടുക്കുക. കഞ്ഞിയും കൊടുക്കണം. വെള്ളരിക്കയും ചോറക്കയും കൊടുക്കാം.

21. കുമിഴു് തൈലം

നല്ല വലിയ നെയ്ഗ്രന്ഥമുള്ള എട്ടു് തേങ്ങ തിരുമ്മി

പ്പിഴിഞ്ഞ പാലിൽ തകിട്ട് വെന്താട ഇരട്ടിമധുരം കുമിഴ് ഇവ നാല് കഴഞ്ച് വീതവും കണ്ടളപാലയുടെ കായ് പത്തും അരച്ച് കലക്കി മണൽപാകത്തിൽ കാച്ചിയെടുത്ത് പച്ചകർപ്പൂരം, ഗന്ധകം ഇവ കാരോ രൂപാത്തൂക്കം പാതിഭാഗം ചേർത്ത് കാറ്റൽക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചുവച്ച് യുണമുള്ളിടത്തും കുമിക്കുന്നിടത്തും പുരട്ടാം. ഗന്ധകത്തിന്റെ പൊടി കുമിക്കുന്നിടത്ത് ഇട്ടതിനുശേഷം ഈ എണ്ണ പുരട്ടുന്നതു് ഉത്തമം.

22. സന്നിക്ക്

പൊവി തളർത്തി തലയും തളർത്തി തലയാട്ടികൈകൊൽ അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സന്നിവും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വീഴലും വായിൽ പതവരികയും തണുപ്പും ഉണ്ടാകും. കണ്ണ് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനു് വെള്ളുള്ളി കരിഞ്ജീരകം പുകയ് തുമ്പപ്പൂവിൻതൊഴി മുരിങ്ങത്തൊലി ശീമക്കിരിയാത്ത് കാട്ട് ജീരകം കരിംകറിഞ്ഞിവേര് ഇവ താരം കൊടുംകടുക്കാതോട് കാട്ടുതിപ്പലിവേരു് എഴുത്തരി ഇവ രണ്ടു് കഴഞ്ച് വീതം രണ്ടിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് രണ്ടു് നാഴിയാക്കി ഉരി കഷായം വീതം മുന്നേരം പതിമൂന്നാംയോഗത്തിലെ തൈലം 6 മെഴൻസ് ചേർത്തു് കൊടുക്കണം.

23. ശരീരക്ഷീണത്തിനു് (ഉലത്തിനോവിനു്)

തീറ്റി തിന്നുന്നതിന്റെ ഫലം കാണാത്ത ഒരു രോ

ഗമാണ് ശരീരക്ഷീണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് വയമ്പ് മുന്ന പലവും ഞെരിഞ്ഞിൽ ഒരുപലവും വേപ്പിൻതൊലി രണ്ട് പലവും ഇഴുവാപ്പട്ട രണ്ട് പലവും പൊടിച്ച് മണിത്തക്കാളിയുടെ നീരിൽഅരച്ച് അഗസ്തിയിലനീര് രണ്ടുനാഴിയും നെന്മേനിയിലനീര് നാഴിയും ചേർത്ത് ഒരു പലം ഇന്തുപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി ദിവസവും രണ്ടുനേരം കൊടുക്കണം. ഉലുവാ ജീരകം അമുക്കരം ഇവ ചേർത്തു കഞ്ഞിവച്ചുകൊടുക്കണം.

24. ചുമയ്ക്ക്

തണുപ്പുകൊണ്ടും ഗുരുതരമായ തീറ്റികൊണ്ടുമാണ് ചുമയുണ്ടാകുന്നത്. ക്രമേക്രമേ ചുമയും തീറ്റിക്കുറവും വിഷമിച്ചുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും വിറയലും പനിയുമുണ്ടാകും. ഇതിന കർപ്പൂരം അരക്കൽ ശ്രുപാത്തുക്കം ചുക്ക് അരശ്രുപാത്തുക്കം കയ്യമുളക് കാൽശ്രുപാത്തുക്കം അയമോദകം അരശ്രുപാത്തുക്കം പെരുംജീരകം അരശ്രുപാത്തുക്കം ഇവ പൊടിച്ചതിൽ കറെ ചക്കര ചേർത്തു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് മുന്ന് പ്രാവശ്യം വീതം കറോശ്ശ കൊടുക്കണം. അപഥ്യാനം ഉണ്ടാക്കരുത്. ചെറുപൂടിൽ വെള്ളം കൊടുക്കണം. ദഹിക്കാത്തവ കൊടുക്കരുത്. അല്ലുങ്കിൽ അയമോദകം പെരുംജീരകം ഇവ അരപലംവീതവും ചുക്ക് മുളക് അമുക്കരം കാൽപലംവീതവും പൊടിച്ച് ഒരുപലം കരുപ്പകട്ടിയും അരയുടം തേനും ചേർത്ത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടി രണ്ടുനേരം കൊടുക്കണം.

25. പനിയ്ക്ക്

ശരീരത്തിനു് ഏതെങ്കിലുംതരത്തിൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടും മാതൃകാലത്തെമഞ്ഞുകൊണ്ടും മഹനക്കേടിനാലും പനിയുണ്ടാകുന്നതിനു് ഔഷധമായി തൊഴുത്തുവൃത്തിയാക്കണം. പാക്കൊണ്ടാ മാറാ പുതപ്പിക്കണം മൂട്ടു് സല്പമായിപിടിക്കണം. നാഴി ചാരായംവാങ്ങിച്ചു്കൊടുക്കുകയാ കുറെ കരുമുളകു് ചേത്തു് കള്ളു്കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തതിനുശേഷം വയറിളക്കാൻ ചൊന്നാമിക്കിഴയും കടുക്കയും കഷായംവച്ചു് ശക്കരചേത്തു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം വെള്ളംതിളപ്പിച്ചു് ആറിയതു് ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കാം. കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കരുതു്. വയറിളക്കിയതിനുശേഷം ഉണക്കലരി അധികംവെള്ളംകൂടാതെ കഞ്ഞിവച്ചുകൊടുക്കണം കടിക്കാത്തചക്കം കോരികൊടുക്കണം. പനിമാറുന്നതുവരെ കടിപ്പിക്കുന്നവെള്ളത്തിൽ കറിയുപ്പും വെടിയുപ്പും മാറിമാറി ചേത്തുകൊടുക്കണം. പനി മാറിയാൽ കിരിയാത്ത മുക്ക് ഇവ അരപലം വീതവും കാൽപലം കരുമുളകും ചേത്തുപൊടിച്ചു് പക്കരചേത്തു മൂന്നുനേരം കൊടുക്കണം. മഹിക്കാത്തസാധനങ്ങൾ കൊടുക്കരുതു്.

ചെറുനാരകത്തില മുട്ടത്തോടു് കന്നംകൊമ്പു് കരിമ്പടം ഇവ തൊഴുത്തിൽ പുകച്ചു് പുകയേൽപ്പിക്കണം.

പുക്ക് മുക്ക് ശരിക്കേറിയാത്ത കണ്ണിക്കൊന്നത്തൊ
ലി ഇവ നാല് കഴഞ്ച് വീതം പൊടിച്ച് നാഴി ഇഞ്ചി
നീരിൽ ചേർത്ത് രണ്ട വയസ്സിനുമുള്ള വയ്ക്ക രണ്ടുനേര
മായി കൊടുക്കണം. ഇതു കൊടുത്താൽ മേൽ പറഞ്ഞവ
കൊടുക്കണ്ട.

26 പ്ലേഗ്

ചൊറുചൊറുക്കില്ലായ്മയും രോമാഞ്ചവും മുക്കിലും ക
ണ്ണിലുമുള്ള തൊലിക്ക് ഇളംചുകപ്പ് അഥവാ നിറയുത്യാ
സം അയവെട്ടാതിരിക്കൽ തീറ്റവെറുക്കൽ പാലുള്ള പ
ശുവാണെങ്കിൽ പാലിനകറവ് തളർച്ച ഒരുന്നൂറിങ്ങു
ഡിഗ്രിവരെ പനിയും മലബന്ധവും പാണകത്തിൽരക്തം
ശവും ചീഞ്ഞപ്പോലെ പഴപ്പും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സാമാന്യല
ക്ഷണം ഇതിനു ദേഹത്തിൽ തടിപ്പും ദുർഗ്ഗന്ധവും ഉണ്ടാ
കാറുണ്ട്. വയറിളക്കം ഉണ്ടാകയും പാണകത്തിന്റെ നി
റം വെളുത്തുതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വായിൽ വ്രണവും
അകിട്ടിൽ തടിപ്പും മരണലക്ഷണവുമായി പത്തുദിവസ
ത്തിനകം പാകകയും ചെയ്യും. ഇതു ഒരു അസാധ്യരോ
ഗമാണെന്നുവേണം പറയാൻ. ഇതിനു വയറിളക്കം തുട
ങ്ങുന്നതിനുമുൻപ് ചികിത്സചെയ്യണം. പാരായവും ആവണ
ക്കെണ്ണയുംകൂട്ടി നാഴി കൊടുത്തതിനുശേഷം രാകടുക്ക പൊ
ടിച്ചതിന്റെ രണ്ടുപ്രാവശ്യത്തേക്കും മൂന്നുനാഴി പാല
യം ചേർത്തു രണ്ടു പ്രാവശ്യമായി കൊടുക്കണം. കൊടുക്ക
ന്ന കഞ്ഞിയിൽ രാകടുക്കിന്റെ പൊടിയും ഉപ്പും ചേർ

ക്കണം. കാൽഗ്രൂപത്തുക്കം കാഞ്ഞിരക്കുരുവും ഒരു ഗ്രൂപാ
ത്തുക്കം ചുക്ക്പൊടിയും അരഗ്രൂപാത്തുക്കം നവസാരവും
അരഗ്രൂപത്തുക്കം ജാതിക്കയും ചേർത്ത് ചെറുകടലാടിനീ
രിൽ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം. ഇടക്കിടയ്ക്ക് കുറെ കഞ്ഞി
യും മരുന്നും ഇടവിട്ട് കൊടുക്കണം, ചാരായവും ഉപ്പും
കഞ്ഞിയും കൊടുക്കാം. ചേരിക്കാത്തവ ഒന്നംതന്നെകൊടു
ക്കരുത്. തണുപ്പ് ഏൽക്കരുത്. ഇതിന്റെ അടുക്കൽ
മറ്റു മൃഗങ്ങളെ നിറുത്തരുത്. നല്ല സുഗന്ധസാധനത്തി
ന്റെ പുക ഏൽപ്പിക്കണം. ഇതിന്റെ മലമൂത്രം കഴിച്ചു
മൂടിക്കളയണം. യക്കാലിയും പുൽതൈലവും വളരെവിശേ
ഷമായിക്കാണുന്നുണ്ട്.

27 ചതവുമുറിവുകടം

ചതവ് മുറിവ് എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ചികി
ത്സചെയ്താൽപക്ഷം അവ കുമിക്കാനും പലവിധത്തിലു
ള്ള രോഗത്തിനും കാരണമാകും. ചതവ് സാധാരണയാ
ണെങ്കിൽ ചതകപ്പയും കട്ടക്കയംകൂടി അരച്ച് കലശി
ന്റെ നീരെടുത്ത് അതിൽ ചാലിച്ച് പുരട്ടണം. മുറിവി
ന് കാർബോളിക് ആസിഡിന്റെ തുറിരുട്ടി വെള്ളിച്ചെ
ണ്ണിചേർത്ത് പുരട്ടണം. കുറേറിയ അടക്ക ചുണ്ണാമ്പ് പു
കയില അകിട്ട്വേയ്ക്കുന്ന ഇവ സമം ഒരു ചെലം എടുക്കണം
ഇതിന് ഇരിരട്ടി വങ്കായപ്പുല്ല ഇവ അരപലം നാഴി വെള്ളി
ച്ചെണ്ണയിൽ മൊരിയിച്ച് കട്ടിച്ചുചാലിച്ച് വ്രണത്തിന പു
രട്ടുന്നതു മുമ്പും വ്രണം കഴുകാൻ ചൊട്ടാസിയം പെർ
മാംഗനേറ്റ് നല്ലതാണ്. കിട്ടാത്തപക്ഷം പുളിയില തിള

പ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം. ക്ഷതവിന് പുൽതൈല വും കൊള്ളാം.

28 ഉഴിച്ചൽ (തലോടൽ)

പിൻകാൽവലിച്ചുവിലാണ് ആദ്യപ്രക്രിയ. കാൽമു ട്ടിനുമുകളിൽ നിന്നുഴിക്കണം. ഈ നിന്ന് ക്രമേണ മേൽപ്പോട്ട് കയറി തുടയിലും തെങ്ങിയും എത്തുന്നു. ക്ഷതമായ മാംസപേശി തിങ്ങിയ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. ഇതുമൂലം വായുസഞ്ചാരവും രക്തക്കുറവും ഉണ്ടാകും. ഒരുദിവസം കൊണ്ട് നിന്ന് വലിച്ചു കരുപ്പ് നിറം വീഴുകയും ചെയ്യും. പനി, മലബന്ധം വിശപ്പുകുറവ് ഇവയുണ്ടാകുമെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ പയ്യുപോകുന്ന രോഗമാണിത്. വേപ്പിന്റെ തൊലി ഇല ഇവ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കഴുകുകയും യൂക്കാലിപ്പട്ടകയും ചെയ്യണം. ഇതുതന്നെ ഗന്ധകം ചേർത്തു് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കയും വേണം. രണ്ടുനാഴിവെള്ളത്തിൽ യൂക്കാലിയും സ്വല്പം ആവണക്കെണ്ണയും ചേർത്തു് കൊടുക്കുന്നതും കൊള്ളാം. ശുചികരണം അത്യാവശ്യമാണു്. കർപ്പൂരം പൊൻകാരം ഗന്ധകം ഇവ രണ്ടു് കഴഞ്ചുവീതം രണ്ടുനാഴി ചാരായത്തിൽ ചേർത്തു് രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യമായി കൊടുക്കണം. ഇതു് പകർച്ചവ്യാധിയാണെന്നറിഞ്ഞു് ശുചീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ പയ്യുപോകും.

29 തൊണ്ടവീക്കം

തൊണ്ടയിലോ നാവിലോ വീക്കം കാണും അതി

നെയ്യുടൻസ് ശ്വാസംമുട്ടലും തീറ്റ തിന്നാൻ തടസ്ഥവും ഉണ്ടാകും. ഇതും ഒരു സൂക്ഷ്മരോഗമായതുകൊണ്ട് അപകടം വരുന്നതിനുമുമ്പേതന്നെയാണ് ഇതിനെതിരായുള്ള ചികിത്സ നടത്തേണ്ടത്. ചികിത്സ നടത്താതിരുന്നാൽ പക്ഷം ചത്തുപോകും. യൂക്കാലി ഉള്ളിൽ ചുട്ടവെള്ളത്തിൽ തുടർച്ചയായി കൊടുക്കുകയും പുറമേ പുരട്ടുകയും ചെയ്യണം. ചൂട് പിടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. വേപ്പെണ്ണയിൽ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചുചേർത്തും കാച്ചിയും കൊടുക്കാം. കഞ്ഞിവെള്ളം മാറുന്നതുവരെ കൊടുക്കണം. വേപ്പിൻതൊലി കിരിയാത്ത് അമുക്കുരം ആഞ്ഞിലിത്തൊലി ഇവ അരപലം വീതം രണ്ടിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വച്ച് രണ്ടുനാഴിയാക്കി നാഴി കഷായത്തിൽ വേപ്പെണ്ണ അരയുടം ചേർത്തും കൊടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

30 തീർത്തോക്കം

നിന്നനിലയിൽ നിൽക്കയും തീറ്റയും മടിക്കയും പനി ചൂട വഴിവ് ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുംകൂടാതെ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകുന്നതിനു തുടക്കത്തിൽ നിർത്താതിരിക്കയും മൂട്ടള്ള വെള്ളത്തിൽ യൂക്കാലിയും കർപ്പൂരവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. കരവില്ലെങ്കിൽ നവസാരം ഒരു ശ്രപാത്തുക്കം വെടിയുപ്പ് ഒരു ശ്രപാത്തുക്കംപഞ്ചസാരം ചാരായത്തിൽകലക്കി സ്വൽപ്പംകർപ്പൂരവും ചേർത്തു രണ്ടുമണിക്കുറിടവിട്ട് കൊടുക്കയും മൂട്ടള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കയും ചെയ്യണം എരുക്കിലിമധുരം എരുക്കിലി ഇവ ഓരോ ശ്രപാത്തുക്കം അരച്ച് പച്ചക്കർപ്പൂരം അരപണമിട ചേർത്തു സ്വൽപ്പംവീതം നാവിൽതേച്ച് കൊടുക്കണം.

31 ഇന്ദ്രിയരോഗങ്ങൾ

പ്രസവത്തിലുള്ള തകരാറ്കൊണ്ടും ഗർഭാശയരോഗം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു് പറയാം. പ്രസവത്തിൽ മായി (മാച്ചു്) തടയുന്നതുമൂലവും ജനേന്ദ്രിയരോഗം വരും. ഇതിനു് പരിചയമുള്ളവരെക്കൊണ്ടു് പ്രസവത്തിൽമായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൈയിൽ ആവണക്കെണ്ണ പുരട്ടിച്ചു് എടുത്തു് കളയണം. പിന്നീടു് യോനിയുടെരോഗങ്ങളിൽ വേപ്പിൻതൊലിയും പുളിയിലയും ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളംകൊണ്ടു് കഴുകണം. അതിനുശേഷം വെളുത്തെണ്ണയിൽ കർപ്പൂരവും ഗന്ധകവും ചേർത്തു് ഈറ്റത്തിൽ പുരട്ടണം. അതിനുശേഷം കുപ്പക്ക (പപ്പക്ക) വേവിച്ചതുകൊടുക്കണം. ചുക്കു് പൊടിച്ചതു് ചോറായത്തിൽ ചേർത്തും കൊടുക്കണം. പ്രസവിച്ചു് പത്തു ദിവസംവരെ ഈറ്റിയിൽ മുന്നു മേൽപറഞ്ഞതു് പുരട്ടണം. നല്ല ഗുണമുള്ള ആഹാരവും കൊടുക്കണം.

32 മുലവീക്കം

കറവക്കാരിൽനിന്നും കന്നുകുട്ടിയിൽനിന്നും ക്ഷുദ്രപ്രാണികളുടെ കടിമൂലവും പാൽ കറന്നെടുക്കുന്നതു് വേണ്ടവിധത്തിൽ പോരാത്തതിനാലും യഥാസമയം കറക്കാത്തതുകൊണ്ടു് അകിട്ടിൽനിന്നു് പാലു് ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മുലവീക്കം ഉണ്ടാകും. നീരു് വർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി ക്ഷീണവും ഇരുട്ടുകയറ്റവും മുഴുപ്പു് വച്ചിൽ ആ

ശ്രവാ വിള്ളലും പനിയും ഉണ്ടാകും. മുഖത്ത് പൂട്ടം ഉണ്ടാകും. വേനൽകൊണ്ട് തൊട്ടുവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഉടൻ മുഖം കഴുന്നാൽ രക്തമയമായ ചാൽ കാണും. ഉർത്തുന്ധവും നിറവ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകും. ഇതിനു് ആടുമായി കലർച്ച് ഞാന്നാമിക്കിയ കട്ടക്ക ചേർത്തു് കഷായംവച്ചു് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെകിയില്ലെങ്കിൽ നാഴി ആവണക്കെണ്ണയിൽ രണ്ടുടം ഇലിനീർ ചേർത്തു് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം കർപ്പൂരം ഒരു ശ്രപാത്തുക്കം നാഴി ചാരായത്തിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കണം. കുറെ കഞ്ഞിയും കൊടുക്കണം. പിന്നീടു് ചുക്ക് പൊടി മുന്നു ശ്രപാത്തുക്കം ഉപ്പു് മുന്നു ശ്രപാത്തുക്കം അയമോദകം കിരിയാത്തു് ഇവ രണ്ടു ശ്രപാത്തുക്കംവീതം അരച്ചു് നാഴി ചാരായത്തിൽ കൊടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ കർപ്പൂരം ഗന്ധകം ഇവ യോജിപ്പിച്ചു് അകിട്ടിൽ പുരട്ടണം അകിടു് പുളിയില തിളപ്പിച്ച വെള്ളംകൊണ്ടു് കഴുകണം. വ്രണം ഉണങ്ങിയതിനുശേഷം എള്ളരച്ച കഞ്ഞിചേർത്തു കൊടുക്കുകയും പഴവും പൊരിക്കയും മറവും കൊടുത്തു് പാലു് വർദ്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യാം.

88 ക്ഷണങ്ങൾ:-

തീററിയിൽക്കൂടി അറിയാതെ കുടിയുള്ളതോ പറയുവാൻ പറാത്തതോ ആയ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിലെയ്ക്കു് ഇറക്കുന്ന സമയവും ചക്കമടൽ തോൽക്ഷണം തുണിമുതലായതോ തൊണ്ടയിൽ തടസ്ഥത്തിനു് കാരണമാക്കുന്നു. ഇവ കഴുത്തിന്റെ അകത്തു പെട്ടാൽ അതിന്റെ കഴുത്തിന്റെ വലത്തു്വശം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ മുഴച്ചു് കാണും. ഉടനെ കടിച്ചാൽ മുക്കിൽക്കൂടി പുറത്തുപോകും. കണ്ടമാ

നം മുമ്പും. ഇട്ടവിടാതെ ശ്രദ്ധമിട്ടം. ദഹിക്കാത്തവ വയറ്റിൽ അളിഞ്ഞു ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കും. നെഞ്ചിൽ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡോക്ടർ വേണം. കഴുത്തിൽ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായാൽ കുറെ എണ്ണ വായിലൂടെ സുക്ഷിച്ചു വായ പൊളിച്ചു അകത്തേക്കു കടത്തിയതിനുശേഷം മിനുസമുള്ള ഒരു വടിയുടെഅറ്റത്തു വ്രണം കുറഞ്ഞ വെള്ളശീല എണ്ണമുക്കി പുറി വായ് അകത്തി പിടിച്ചു ഉള്ളിൽ കിഴ്പോട്ട തടവിയാൽ കിഴ്പോട്ട് പോകും. മുകൾഭാഗത്താണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടു എടുത്തു കളയണം. ലഘുവായ ആഹാരമേ ഇതെടുത്തതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കൊടുക്കാവൂ

34 പ്രസവലക്ഷണം

ഇയ്യറം (പ്രസവഭാരം) അയഞ്ഞു വല്ലതാകുകയും പിറകോഗത്തെ എല്ലുകൾ മുഴച്ചു വലുതായും തോന്നിക്കും. അകിട് തുടിച്ചു വലുതാകും. ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് അധികം താമസമില്ലാത്തവിധത്തിൽ പാണകം ഇടുകയും മൂത്രം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. പെട്ടെന്നു ക്ഷീണഭാവം കാണിക്കുകയും അതിന്റെ ഇരുവശത്തേക്കും തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു പ്രസവലക്ഷണമാണ്.

35 പ്രസവിച്ച പശുവിന്റെ അകിട്ടിൽനിന്നും അശുദ്ധം മാറാം പോകുന്നതിനു

പ്രസവിച്ചുശേഷം തിന്നുതാളി കൊടുക്കണം. ഇല്ലി ഇലയും വാഴക്കുന്നും കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഉണ്ട്. ഇട

നാഴി നെല്ല് പുഴുങ്ങി ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരകിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഉഴുഞ്ഞച്ചാറ് കറുന്തോട്ടിച്ചാറ് നല്ല മുളകിന്റെ ഇലയും തണ്ടും ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ ചാറ് ഇവ നാഴിവീതം എടുത്ത് അതിൽ നല്ല കരുനെയ് കരമ്പുളങ്ങയും ആറുകഴഞ്ച് വെളുത്ത ശുവണക്കിൻവേരും ചേത്തരച്ച് ഇരുന്നാഴി പച്ചരിയിട്ട് വച്ച കഞ്ഞിയിൽ ചേർത്ത് വേവിച്ച് കുറെ കരുപ്പ്കട്ടി ചേർത്ത് ആറിയതിനുശേഷം കൊടുക്കണം. മൂന്നുദിവസം തുടർച്ചയായി കൊടുത്തതിനുശേഷം മുലകിൽ നല്ലപോലെ എണ്ണയിട്ട് കളിപ്പിക്കണം.

36 പശുവിനു പാൽ വർദ്ധിക്കാൻ

രണ്ടുതുടം എണ്ണയും രണ്ട് കോഴിമുട്ടയും ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് മൂന്നുദിവസം കൊടുക്കുക; ചൊരക്ക; പാളയൻകോടൻ (മൈസൂർ പൂവൻ) പഴം ഒരാഴ്ച ഇരുപതെണ്ണംവീതം കൊടുക്കുക; എള്ളും കടലയും ഉഴിക്കുവീതം അരച്ച് കഞ്ഞിയിൽ കൊടുക്കുക.

ലേഹ്യത്തിനു

മഞ്ഞൾ അമുക്കാം ജീരകം ഇവ മുന്നു കഴഞ്ചുവീതം പെരുതിപ്പലി പാൽമുതക്കിൽകിഴങ്ങു് ഇവ അഞ്ചു് മുക്കൽ റാത്തൽ വീതം ഉണക്കി പൊടിച്ചതു് തവിടുള്ള ഉണക്കലരിപൊടി നാഴി എള്ളു് വറുത്തരച്ചതു് രണ്ടുനാഴി പെരുപയറു പൊടി നാഴി കോലരക്കു് മുക്കൽ റാത്തൽ

കൊടിച്ചുത്തു് ഉഴുന്നു് പൊടി നാഴി ഇവ താഴെ പറയുന്നതിൽ തുക്കി എടുക്കേണ്ടതാണു്. ഒന്നര റാത്തൽ കോലരക്കു് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു് ഒന്നര ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചു് അതിന്റെ രസവും മൂന്നു് ഔൺസു് കുമ്പളങ്ങയുടെ നീരും ഒന്നര റാത്തൽ യവം വേവിച്ചരസവും ക്രട്ടി മുക്കാൽ റാത്തൽ കരുപ്പകട്ടി ചേർത്തു് പാവു് കാച്ചി ഉരുട്ടിയാൽ ഉരുളുന്ന പാകത്തിൽ വാങ്ങി മേൽപറഞ്ഞ പൊടികളും ചേർത്തിളക്കി ആറിയതിനുശേഷം ആറൌൺസു് തേനും ചേർത്തു് വീണ്ടും ഇളക്കി ഭരണിയിലാക്കി മൂന്നു് ശുപാർത്തുക്കം വീതം എടുത്തു് ഒരുകോഴിമുട്ടയിൽ ചേർത്തു് യോജിപ്പിച്ചു് രണ്ടുനേരം വീതം കൊടുത്താൽ പാലു് വർദ്ധിക്കും.

37 കംവു് പശുവിന്റെ അകിട്ടിലെ പുണ്ണിനു്

ഞരുമായി അകിടു് പുളിയില തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ടോ പൊട്ടാസിയം പെർമാഗ്നറേറ്റു് കൊണ്ടോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. പിന്നീടു് കരിംജീരകം പൊൻകാരം ദേവതാരം കടുക്ക ഉലുവ ഇവ രണ്ടര കഴഞ്ചു് വീതം കുത്തച്ചുത്തു് നാഴി അരിവണക്കെണ്ണ ചേർത്തു് കാച്ചി വെള്ളം വറ്റിക്കുമ്പോൾ ഉഴക്കു് ചുവന്നുള്ളിനീരും ചേർത്തു് പതവറുന്ന പാകത്തിൽ ഇറക്കി പാത്രഭോഗത്തിനു് പച്ചകർപ്പൂരം കലർപ്പു് ഇവ രണ്ടുപണമിടവീതം കരേഷ്ഠ എടുത്തു വ്രണത്തിൽ പുരട്ടണം. ഉണക്കലരി കഞ്ഞിവയ്ക്കുന്നതിൽ ചുകന്നുള്ളിയും ഉലുവയും ചേർത്തു് കൊടുക്കണം.

88. വാതം

വളരെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ജോലിചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു കെട്ടുകയും മരവിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും തേരമ്പ്(ന്റെ കൂട്ടമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചതയോ മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ക്ഷതമോ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടും തേരമ്പിൽ നീർദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടും സന്ധികളിൽ നീര് കെട്ടുന്നതിനാലും അവ അനങ്ങാതാകുന്നു. ഇവമൂലം പനിയുംവിറയലും കിടന്നിടത്തുനിന്ന് എഴുന്നേല്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനു് ചെപ്പിൻതൊലി കാട്ടുമരംകുഞ്ഞരിംസന്നിനായകം കരിംജീരകം ചെറുതിപ്പലി അരത്ത വയമ്പ് കടുക്രോഹിണി ഞെരിഞ്ഞിൽ കൊത്തമല്ലി കിരിയാത്തു് ഇരുവേലി ചന്ദനം രാമച്ചം വെള്ളുള്ളി ചുക്ക് കൊട്ടം കരിംകുറിഞ്ഞി ഇവ തുല്യഭാരം കൊടുത്തുവെച്ച് കടുകുപ്രമാണം നാഗദന്തി ചിറമൂട് കൊന്നത്തോലി ഇവ അതിന്റെപാതിഭാഗം വീതം ചതച്ചു് മുന്നിരട്ടിഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് മുന്നാഴിയാക്കി നാഴി കഷായത്തിൽ കരഞ്ഞൻസ് വേപ്പെണ്ണചേർത്തു് മിവസം രണ്ടു് നേരം കൊടുക്കണം. മുക്കിൽ ഉഴതാനുള്ള യോഗത്തിലെ പൊടി മൂക്കിൽ ഉഴതണം. കടുകെണ്ണയോ വേപ്പെണ്ണയോ പുന്നയെണ്ണയോ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി തവിട്ടുവറുത്തു് ഉപ്പുനീരു് തളിച്ചു് കിഴികെട്ടി കിഴി ചൂടിക്കണം. ചെവിയിൽ എരുക്കിലെ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു് നീരു് ഒഴിക്കേണ്ടതു് കൊള്ളാം. താഴെ എഴുന്നതെന്തെങ്കിലും പുരട്ടി ചൂടുപിടിക്കേണ്ടതും ഗുണകരമാണു്. മുറിഞ്ഞയിടത്തെ

മേനിലെ തൊലി ചുക്ക് കൊട്ടം മുരുക്കിന്റെ തൊലി വെള്ളുള്ളികൊട്ടംവേലിക്കിഴങ്ങ് ദേവതാരക്കരികുഞ്ഞിവേർ അമുക്കരം കറുന്തുട്ടിവേർ ചിറ്റരത്തവേർ ഇവഅരച്ചുപാത്തുക്കം വീതം ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ച് നാഴിയാക്കി നാഴി വെള്ളിച്ചെണ്ണയും നാഴി വെളിച്ചെണ്ണയും നാഴി പുളിയിലനീരും ചേർത്തുവച്ചുകുഴമ്പുപരുവത്തിൽ കുറുക്കിയെടുത്ത് ഇവ ഒരു ശുപാത്തുക്കംവീതം അരച്ചു കലക്കി മണൽപാകത്തിൽ കാച്ചി അരിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് അതിൽനിന്നും ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് പുരട്ടി മൂടി പിടിക്കണം.

39. ചെങ്കുട്ടുവാതം

വാതമുള്ളതുകൂടാതെ മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തു നീരും കോച്ചിപ്പിടുത്തവും ഉള്ളതിനു മേൽയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കഷായവും തൈലംപുരട്ടി തിരുമ്മി ചൂടാക്കിയതിനുശേഷം എരുക്കില ചൂടാക്കി തടവുക അതുകൊണ്ടു കുറവില്ലെങ്കിൽ എണ്ണ പുരട്ടി തിരുമ്മിയതിനുശേഷം താഴെപറയുന്നവകൊണ്ടു തിരുമ്മണം. ഇലക്കള്ളിയില ഞൊച്ചിയില എരുക്കില ഇവ പത്തു ശുപാത്തുക്കംവീതം എടുത്തു ഉലുവ വെള്ളുള്ളി ഇവ രണ്ടു ശുപാത്തുക്കംവീതംചേർത്തു ഉരലിലിട്ടിടിച്ചു കുറെ മുഴുത്ത മണൽചേർത്തു വറുത്തെടുത്തു കിഴികെട്ടി ചൂടു പിടിക്കണം.

40. രക്തമേഹി

നാല്പാമരിവംശം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാരോഗമാണിതു്. മുഖം നിലുന്നസ്ഥാനം ആയുമായി മതച്ചുകഴുകി

ഗന്ധകം കന്തിരിക്കം ഇവ പുകയ്ക്കണം. പെട്ടെന്ന് ചി കിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോകുന്ന രോഗമാണിത്. ഇതി ന്റെ ലക്ഷണം വില്ല് മാതിരി മൃഗം വളയുകയും കണ്ണ് പ ഴുക്കുകയും പാലുള്ളവയാണെങ്കിൽ പാല് വറ്റുകയും കൈ കാല് ഇവയുടെ മടക്കിലും അംഗങ്ങളിലും നെഞ്ചിലും കാ ലിന്റെ ഇട്ടക്കിലും മറ്റും കരുക്കൾ പൊങ്ങുകയും ചിലത് പഴുക്കുകയും വായിൽനിന്നും വെള്ളം വരികയും ചില സ്ഥ ലങ്ങളിൽ ഇരുണ്ട പുകപ്പ് നിറവും മലം ചോരയും നാറ റവും നിറവ്യത്യാസമുള്ളതായും കടൽ മുറിഞ്ഞതുപോലെ പോകയും ചെയ്യും. ചുമയും പനിയും ഉണ്ടാകും. ഇതിനു കൊടുക്കേണ്ട കഷായം ഞാറക്കരുന്ന് അരത്ത കരയാമ്പൂ വ് പപ്പടകപ്പല്ല് അമുക്കരം ചുക്ക് കിരിയാത്ത് ഇവ രി ഞ്ഞിൽ അയമോദകം മാതളത്തിൻതോണ്ട് നിലപ്പനക്കി ഴങ്ങ് ശിവനാർ വയമ്പ് ചെറുതിപ്പലി വാൽമുളക് ചുവ ന്നുള്ളി തേറ്റാമ്പരൽ മഞ്ഞൾ ജാതിക്ക അതിവിടയം ചെറുകടലാടി അമുക്കരം ഇവ അരത്രുപാത്തുക്കം വീതം രണ്ടിടങ്ഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ച് രണ്ടു നാഴിയാ ക്കി രണ്ടുനാഴി കഷായത്തിൽ ഗൈണ്ടസ് ചെറുതൻ ചേർത്ത് ദിവസേന മൂന്നുനേരം കൊടുക്കണം. മൂക്കിൽ ഉതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപൊടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം മൂക്കിൽ ഉതണം. പിന്നീട് നൊച്ചിയിലനീര് ചുകന്നുള്ളിനീ രു ചെറുനാരങ്ങനീര് മാതളപ്പഴത്തിൻനീര് (രണ്ടുപലം മാതളക്കായ് ഇടങ്ഴി വെള്ളത്തിൽ വെന്തു നാഴികഷാ യം) ഇവ നാഴിവീതം രണ്ടുപണമിട കവപ്പ് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് പച്ചക്കർപ്പൂരത്തിന്റെ അംശം തുനോ

ത്തേക്കുള്ള മരുന്നു തയ്യിൽ ചേർത്തു് കൊടുക്കണ്ടതു് ഇത്തിപ്പു് ഇട്ടു് ഉണക്കലരിക്കഞ്ഞി കൊടുക്കണ്ടതും നന്നു്.

41. സുംഭിതവാതം

കൈകാൽത്തരിപ്പു് മുഴച്ചുവരികയും കടുപ്പിന്റെ മേൽഭാഗത്തു നീരുവരികയും കിടന്നകിടപ്പിൽ തിന്നുകയും മലമൂത്രവിസർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിനു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിയ തൊഴുത്തുണ്ടാക്കിയശേഷം അതിൽ ചാരിനിറുത്തി കഷായം കൊടുക്കണം കഷായത്തിനു്:— കരിംകറിഞ്ഞിവേരു് കരുവിലഞ്ഞിക്കടം കിരിയാത്തു് അമുക്കരം വെള്ളിള്ളി കൊടുംചിറ്റരത്ത തിവനാർ വയമ്പു് അയമോദകം തിപ്പലി കടുക്കാഹരിണി ഇവ ഒരു രൂപാത്തുക്കം വീതം ഒരിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് രണ്ടുനാഴിയാക്കി ഒരു നാഴി കഷായത്തിൽ ഒരു കോഴിമുട്ടയും ഒരുരൂപാത്തുക്കം സന്നിനായകവും ചേർത്തു് രണ്ടുനേരം വീതംകൊടുക്കുകയും കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു് സന്നിനായകം ചേർത്തു് നല്ലപോലെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു് യോജിപ്പിച്ചു് അംഗങ്ങളിൽ ചേർത്തു് തിരുമ്മുകയും ചെയ്യണം പിന്നീടു് മൂടപുതിടിക്കണം. മൂടപുതിടിക്കാനുള്ള കിഴിക്കു് ഇലക്കള്ളിയില നെച്ചിയില എരിക്കില ഇവ ഒരു പലം വീതം ചെറുനാരങ്ങ രണ്ടു് വെള്ളിള്ളി ഉലുവാ ഇവ ആറു് കഴഞ്ചു വീതം എല്ലാം പൊടിച്ചും നനുക്കിയും ചേർത്തു് കിഴികെട്ടി നാഴി വേപ്പെണ്ണയിൽ ഇട്ടു് എടുത്തു് കിഴിപുതിക്കാം.

42. വായിലുള്ള പുണ്ണിന്

ഇതിന് പുളിയാരൽ കറവാഴനിര് കീഴാനെല്ലി നിര് ഇവ ഉരി വീതം എടുത്ത് അക്കാവ് വയമ്പ് കരിംജീരകം കാട്ടുജീരകം കരുമുളക് വൽമുളക് മഞ്ഞൾ മായക്ക ഇവകാൽ പലംവീതം ഇടിച്ച് പൊടിയാക്കി മേൽപറഞ്ഞ ഒന്നാം നാഴി നീരിൽ ചേർത്ത് ഒരു റാത്തൽ കരുപ്പുകട്ടിയും ചേർത്ത് ഉരുക്കി ഒരു പലം ഇന്തുപ്പും ചേർത്ത് ദിവസം രണ്ടുമൂന്ന പ്രാവശ്യംവീതം വായ്ക്കകത്ത പുരട്ടണം. പുളിയില തിളപ്പിച്ചതിന്റെ ആവി കവിളിൽ കൊള്ളിക്കണം. ആയ്വേപ്പിന്റെ ഇല അരച്ച് ശർക്കരയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക.

43. കരളപ്പൻ

നല്ല പനിയും ക്രടെക്കൂടെ വീഴ്ചയും മന്ദതയും മലമൂത്രം അല്പാല്പമായി പോകയും ചെയ്യുന്നതിന് കൊന്നയില വെറ്റില കൊഴിഞ്ഞിലിന്റെ ഇല നെല്ലിയില കീഴാനെല്ലി ഇവ ഒരു പലംവീതം അരിക്കാടിയിൽ കലക്കി നാല് പ്രാവശ്യമായി ഒരു ദിവസം കൊടുക്കണം. തീറ്റ മുന്നുക്കണം. കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കണം മേൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊടി മുകളിൽ ഉതിക്കണം

മറ്റൊന്ന് പ്രത്യൗഷധം

കോടാശാരിവേര് ഉലുവ വെള്ളുള്ളി ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇവ ചതിയില്ല അനുക്രമം ഇവ അര പലം വീതം അമ

പിളുപിയുടെയുരുന്നാഴിനീരിൽ അരച്ച് കലക്കി രണ്ട് നേരമായി കൊടുക്കണം. കായം ഒരുള്ളിള്ളി ശിവനാർ വയമ്പ് ഇവ പരുച്ച് മുലപ്പാൽ തളിച്ച് കഴികെട്ടി പിഴിഞ്ഞ് മൂക്കിൽ നാലുതുള്ളിവീതം ഒഴിക്കണം. ഉണക്കലരിക്കഞ്ഞി കൊടുക്കാം

44. ഒട്ടപ്പൽ

നിൽക്കുന്നിടത്തു് ഞെട്ടലും വയറു് പെരുക്കുമുണ്ടാവുമ്പോൾ മുതൽ കഴിവിനു് ബലമില്ലാതെ കഴഞ്ഞു് പോകുകയെന്നിരുന്നാലും തീരുന്നതിനുമുമ്പ് തളർന്നു നിൽക്കും. ഇതിനു് വയമ്പു് തിപ്പലി കായം കുപ്പമേനി വെള്ളരുക്ക് വെള്ളുള്ളി ചുക്ക് മുളക് എന്നിവ ഒരുപോലെ വീതം കൊണ്ടയില വെറ്റില കാരയില ഇവയുടെ രണ്ടിടങ്ങഴി തുമ്പയുടെ നീരിൽ അരച്ചുകലക്കി നാഴിവീതം രണ്ടുനേരം കൊടുക്കണം. ഏഴുദിവസത്തിലെ പൊടി മൂക്കിൽ ഉണ്ടാകണം. കഞ്ഞിയിൽ മുകന്നുള്ളി ചേർത്തുകൊള്ളാം.

45. പെരുന്നാണാക്കുന്ന ഹോമധൂപങ്ങൾ

മുറിച്ചിലിനു് കൊടിത്തുമ്പയുടെ ഇല വെള്ളംതൊടാതെ അരച്ച് ഗന്ധകംചേർത്ത് വച്ചുകെട്ടണം. മക്കറുവിയംനന്നു്. നീരുണ്ടെങ്കിൽ സന്നിനായകവും കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും ക്രമത്തിലുള്ളതായിച്ചേർത്ത് മുറിവിനുചുറ്റും പുരട്ടണം. ഹോമധൂപത്താൽ ചതഞ്ഞതിനു് ഇശങ്കിലയും കിലാമരിയില നൊച്ചിയില ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല കരവേപ്പ കുപ്പമേനിയില തുമ്പവേപ്പിന്റെ ഇല ഇവ

യുടെ നീരു് മുന്നഴി വേപ്പെണ്ണ ആവണക്കെണ്ണ ഇവ നാഴിവീതം അതിവിടയം അക്രാവ് പെരുതേക്ക് വെള്ള കൊട്ടം വയമ്പു് വരട്ടമഞ്ഞൾ അരത്ത കടുക്കരാഹരിണി പെരുംജീരകം സന്നിനായകം ജാതിക്ക അമുക്കുരം ഇവ ഒരു ശ്രപത്തുക്കംവീതം മേൽപറഞ്ഞവയിൽ അരച്ചുകലക്കി കാച്ചുമ്പോൾ മാട്ടുതാൽ മയിൽപ്പീലി കരിമ്പടം എലിമുള്ളു് ഇവ അരശ്രപത്തുക്കം വീതം ചേർത്തു് പത്തു കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രവും ചേർത്തു് മെഴുക്പാകത്തിൽഅരിച്ചു് ഒരൌൺസ്വീതം രണ്ടുനേരംകൊടുക്കണം ജോഡി എട്ടുക്കന്നമൂഗത്തിനു് രണ്ടൌൺസ് കൊടുക്കണം. ഇതു് മൂഗത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും.

46. മന്തടപ്പൻനോവ്

തലക്കു് മന്ദതയും വായിൽക്കൂടി വെള്ളംചോക്കും തീറ്റ വേണ്ടായ്കയും തളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നതിനു് പുഷ്കലംപരണ്ട അയമോദകം ഇവ ഓരോപലം അരച്ചു് കാടിയിൽ കൊടുക്കണം. നെറ്റിയിലും തലയുടെഭാഗങ്ങളിലും വേപ്പില അരച്ചിടണം.

47. മൂത്രമടപ്പൻ

അമറുകയും മൂത്രതടസ്ഥം ഉണ്ടാകയും ഭ്രമിച്ചുനില്ലുകയും ചെയ്യും. ഇതിനു് ഉമ്മത്തില ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞരിച്ചു കന്നാലനാഴി നീരിൽ ചിങ്ങൻ വാഴയുടെഭാഗം അഞ്ചുപലം അരച്ചുകലക്കി ഇടങ്ങഴി തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്തു് മൂന്നുദിവസം രണ്ടുനേരം കൊടുക്കണം. എരു

ക്കിലെ അരിഞ്ഞു് തവിട്ട് ചേർത്തു് വറുത്തു് പൊടിച്ചു് ഉപ്പു്നീർ തളിച്ചു് കുഴികെട്ടി മൂടു് പിടിക്കണം. രണ്ടരി ഞ്ഞിൽ ഒരു പലം തിളപ്പിച്ചു് വെള്ളം കൊടുക്കുകയും കഞ്ഞി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ചിങ്ങൻപഴവും കൊടുക്കാം

48 വാട്ടപ്പെൻനോവു്

കണ്ണു് പുവന്നു് വയർ വീർത്തു് മുക്കടച്ചു് നിൽക്കും. പനിയും ഉണ്ടാകും ഇതിനു് മാകയിലെ ശിവനാർ വയമ്പു് കൊന്നയില പുകയില തുമ്പയില കുപ്പമനിയിലതെപ്പിലയില ഇവ സമം എടുത്തു് അരച്ചു് മൂടവെള്ളത്തിൽ കലക്കി രണ്ടു് തുടം ശീമുഖാരിഷ്ടവും ചേർത്തുകൊടുക്കണം.

49 കാതടപ്പൻനോവു്

മുഗത്തിന്റെ ഇടത്തുവശം വീക്കവും ചെവി അടുന്ന സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകും. തല തിരിച്ചും മറിച്ചും അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനു് ഒരു റാത്തൽ കടുക് പൊടിച്ചു് ഒന്നര തുടം നെയ്യിൽ കഴിച്ചു് പല പ്രാവശ്യമായി ഒരു ദിവസം കൊടുക്കണം.

50 സന്നിസന്നിക്കം

ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രോഗമാണു്. ഇതിനു് മുരിങ്ങത്തൊലി കൊഴഞ്ഞിൽവേരു് ദേവതാരം വെറ്റില കുപ്പമനി ഇവ അര പലം വീതം വെള്ളുള്ളി ചുക്കുള്ളി ക്രോശാണി ഇവ അഞ്ചു ശ്രപാത്തുക്കംവീതം ഉരി ചെറുനാരങ്ങനീരിൽ യോജിപ്പിച്ചു് കൊടുക്കണം. ന്ന

സാഴിക കഴിയുമ്പോൾ കാട്ടുപന്നിയെയ്യ് വേപ്പെണ്ണ ഇവ മൂന്ന് ഔൺസ് വീതവും കടുക് വെള്ളുള്ളി ഇവ നാല് കഴഞ്ച് വീതവും ചതച്ചിട്ട് ഉള്ളി മൊരിയുമ്പോൾ എടുത്തു അരിച്ച് ഇടവിട്ട് അരത്തുടം വീതം ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം ഇതിൽനിന്നും കുറെ എടുത്തു കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി കിഴി മൂട്ട് പിടിക്കണം കിഴിക്കുന്നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗം എടുക്കാം. മണൽ വറുത്തും കിഴി പിടിക്കാം. ഇത എണ്ണ കൊമ്പിൽ തുണി ചുറ്റി ഒഴിക്കാം. ഇഞ്ചി കണ്ണിൽ സ്വല്പം നല്ലപോലെ അരച്ചുപുരട്ടുന്നതും കൊള്ളാം. എഴുത്തിയാറാംയോഗത്തിലെ നസ്യവും നന്ന്.

51 വയറ് വീർക്കുന്നതിന്

എരുക്കിലവീരൻ എണ്ണ ഇവ സമം ചേർത്ത് നാഴി വീതം നാല് ദിവസം കാലത്തും വൈകീട്ടും കൊടുക്കണം. വയറ്റിൽനിന്നും പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടപ്പ് ചേർത്തു കൊടുക്കണം. കഞ്ഞിമാത്രം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇരട്ടപ്പ് ചേർത്തു കൊടുക്കണം.

52 പടവൻതല്ലൽ (ബോധക്കേട്)

ചിലപ്പോൾ കണ്ണ് തുറിച്ച് തലയാട്ടിനില്ക്കും. ചിലപ്പോൾ വായിൽനിന്നും നുരയും പതയും വരും. ബോധക്കേടുണ്ടാകും. ഇതിന് കരളകം അരച്ച് തലയിലും മറവും പുരട്ടി കാൽ മണിക്കൂർ കാൽ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട സമയം തണുത്തവെള്ളം കോരി തല മുതൽ ഒഴിക്കണം. ക

മൽനര ചീനക്കാരം ഇവ കാൽപണമിടവീതം ഉരിശ് പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇവ രണ്ടു കഴഞ്ചുവീതം ഇവ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു പെരുനാരങ്ങാനീരിൽ അരച്ചു കണ്ണിൽ എഴുതണം. പിന്നീടു സന്നിനായകം മുക്കു മുളക് തിപ്പലി കന്നിയിലെ ഇവ ഒരു പലംവീതം അരച്ചു ഇരുന്നാഴി കാടിയിൽ കലക്കി കൊടുക്കണം.

53 കണ്ണിലെ എല്ലാ രോഗത്തിനും

പൂതിയുണർത്തി പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇവ പെരുനാരങ്ങനീരിൽ അരച്ചു കണ്ണിൽ പുരട്ടണം. കണ്ണു് മുറിഞ്ഞാൽ മെർക്കറോക്കറാ (Mercherochero) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നു് വാങ്ങിച്ചു കണ്ണിൽ ഒഴിക്കണം. മുറിഞ്ഞഅരിയും മുളകും കൂടി അരച്ചു് എഴുതിയാൽ കണ്ണിലെ പെള്ള പോകും. എഴുപത്തിയാറാം യോഗത്തിലെ നസ്യവും ഉത്തമമാണു്.

54 സന്നിനോവു

നാഡിമിടിപ്പു് കുറഞ്ഞും നിൽക്കാൻ ശക്തിക്കുറവും കാണുന്ന പ്രാരംഭലക്ഷണവും വായു് മൂക്കു് കണ്ണു് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കഫം വന്നുനിറയ്ക്കും. ആഹാരവും അടുപ്പിക്കാത്ത സ്വഭാവവും ബുദ്ധിഭ്രമംപോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും. വല്ലാതെ നിലവിളിക്കും. കൈകാലുകുടഞ്ഞു നിലത്തടിക്കും. തലയ്ക്കു് പറ്റുന്ന കേടാണു് ഇതിനു പ്രധാനകാരണം. ഇതിനു് അരപണമിട നേർവാളപ്പരിപ്പു് ഒന്നായിട്ടു് അവനവന്റെ കണ്ണായിൽ കലക്കി കൊടുക്കണം. പി

ന്നീട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു് കറി തിളക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കണം. ഇളക്കത്തിനു് ശേഷം ഉണക്കലരിക്കഞ്ഞി ഉപ്പ് ചേർത്തു് കൊടുക്കണം. വെപ്പിലയും മുരിങ്ങത്തൊലിയുംകൂടി അരച്ചു തലയിൽവച്ചു് കെട്ടണം. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ മൂട് പിടിക്കണം.

55 തൈരുവലിപ്പൻ

പാണകം പോകാതെ തടഞ്ഞുനിൽക്കും. ഒന്നാം ദിവസം ഒരുവശത്തു് തൈരുപു് മുഴച്ചുകാണും. രണ്ടാംദിവസം മറുവശത്തും മൂന്നാംദിവസം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തൈരുപു് മുഴച്ചുനില്ക്കും. കണ്ണു് വട്ടപ്പും. വാ തുറക്കയും തീറ്റി തിന്നുകയും ചെയ്യുകയില്ല. വല്ലാത്ത ഒരു സങ്കടഭാവത്തിലായിരിക്കും. ഇതിനു് തീർവാളപ്പുരിപ്പു് അരപ്പണമിട ഒന്നര ഔൺസു് ആവണക്കെണ്ണയിൽ അരച്ചുകൊടുത്തു വയറിളക്കണം. ഇളക്കം നിന്നതിനുശേഷം കഞ്ഞികൊടുക്കണം. പിന്നീടു് ചുക്കു് മുളകു് അമുക്കുരം അയമോദകം പെരുംജീരകം ജീരകം വയമ്പു് ഇവ ഏഴും ഒരു പലംവീതം പൊടിച്ചു് വെയ്ക്കുക. ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം

ക്കരുത്. രോഗം മാറുന്നതുവരെ

56 ശരീരനോവ്

അരത്തായത്ത് മൂത്രം അല്പാല്പം പോകുകയും ദേഹം കടയുകയും വലിച്ച് കോച്ചുന്നരീതി കാണിക്കയും ചെയ്യും. വെയിലിൽകിടക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നതിന് കുപ്പമേനിയില, വെറ്റില, ചുക്കുള്ളി, വെള്ളുള്ളി, കടുക്, മഞ്ഞൾ കാട്ടുജീരകം, അമുക്കുരം ഇവസമം കൽക്കമാത്തൽ അരച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യമായി കാടിയിൽ കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി കൊടുക്കാം.

57 മുഖവാതസന്നി

തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കയും വെവിതളത്തിനില്ലായ്മയും നാക്ക് വരണ്ടിരിക്കയും തീറ്റ വേണ്ടായ്മയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് അപശബ്ദവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇതിനു കിലുക്കിലാംപച്ച വെളുത്തുള്ളിയും കുരിമുത്തിയും മരിങ്ങയിലയും ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീര് നാഴിവീതം എടുത്ത് പന്നിനെയ്യ് പുന്നക്ക എണ്ണ ആവണക്കെണ്ണ ഇവ അഞ്ച് ഔൺസ്വീതം ചെത്തു ചുക്ക് കടുക് വയമ്പ് അക്രാവ്കൊട്ടം ഇവ രണ്ട് കഴഞ്ച്വീതം അരച്ച് കലക്കി മെഴുക് പാകത്തിൽ കാച്ചി ചന്ദനം കഴഞ്ച് മയിൽപീലി കരിച്ച് ചെത്തു അരിച്ചതിനു ശംഖം പന്ത്രണ്ട് കഴഞ്ച് കൊഴിഞ്ഞിൽവേരു ഇടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ച് രണ്ട് നാഴിയാക്കി തൈലത്തിൽനിന്നും

കന്നര കരൺസ് തൈലം എടുത്തു് ചേർത്തു് രണ്ടു് നേരം വീതം കഴിക്കണം. ശരീരത്തിൽ മുട്ടു് പിടിക്കയും ചന്ദ്രാണിയും മഞ്ഞളും പുകച്ചു് പുകയേൽപ്പിക്കയും ചെയ്യണം. കുടിക്കാൻ മുട്ടുവെള്ളം കൊടുക്കണം.

58 പുലിനോവു്

അരക്കണ്ണുകൊണ്ടു് നോക്കുകയും മനസ്സുരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഭാവിക്കയും വെപ്രാളം കാണിക്കയും ചെയ്യുകയും കണ്ണു് ചുവന്നിരിക്കയും ചെയ്യും. ഇതിനു് വാകയില ഇടിച്ചില കൃഷ്ണതുളസിയില ഇവ മൂന്നും ശ്രപാത്തുക്കം അരച്ചു് മൂന്നുപ്രാവശ്യം കുടിവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കണം. പച്ചക്കർപ്പൂരം പൊടിച്ചു് കണ്ണിൽ എഴുതണം.

59 കലനോവു്

ദീർഘമായ ശ്വാസോഛ്വാസവും തലതാഴ്ത്തിനില്പും വയറു് ഇരുപ്പും കൈയു് കാലു് തളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നതിനു് വിഷ്ണുക്രന്തി ആമ്പൽവിഴ ഇവ അഞ്ചു്ശ്രപാത്തുക്കം വീതം മണക്കലരിക്കാടിയിൽ കൊടുക്കണം. മണൽവറുത്തു മുട്ടപിടിക്കണം.

60 പേപ്പട്ടി കടിച്ചതിനു്

ഉടൻ ചികിത്സ ചെയ്യാത്തപക്ഷം പേകയറി മൂഗം ചത്തുപോകുമെന്നു് ധരിക്കണം. ഇതിനു് കടുക്കാ അക്കേലത്തിലെ വേലിപ്പത്തിയിലെ അമരിവേരു് കരളക

ത്തിൻവേരു് കെഴിഞ്ഞിൽവരു് ഉമ്മത്തില പച്ചമ
ഞ്ഞളും ഇവ അരപലംവീതം ഒന്നാഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ
കഷായംവെച്ചു് ഒന്നര നാഴിയാക്കി ഒരൌൺസു് കാട്ടപ
ന്നിനെയ്യു് മേൽപൊടിപേത്തു് കൊട്ടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ
പുലിച്ചുവട്ടു് സമൂലം ഇടിച്ചു് പിഴിഞ്ഞ നീരു് മൂന്നുനേരം
നാഴിവീതം കൊട്ടക്കണം. ഈ മരുന്നുകഠം മുന്നുദിവസം
മുടങ്ങാതെ കൊട്ടുകയും പുച്ച കാക്കുവും ഗന്ധകവും മ
ഞ്ഞളും കൂടി പുകച്ചു് പുക മൂക്കിൽ ഏൽപ്പിക്കയും ചെയ്യു
ണം. മൂന്നു ദിവസത്തിനുശേഷം കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്ന
തിൽ നില അമരിയുടെ ഇല പേത്തും കൊടുക്കണം.

61 തവളമുട്ടപ്പൻ

പെറിയ പനിയും ആഹാരം കഴിക്കാൻ വയ്യായ്കയും
കണ്ണിൽനിന്നു് വെള്ളം ഒലിക്കുകയും പതറിയ ശബ്ദത്താ
ടു് നിലവിളിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനു് ചുകന്നുള്ളി തവള
ള്ളി കാട്ടജീരകം മുളകു് തിപ്പലി വാൽമുളകു് ഇവ ഒരുപ
ലം വീതം നില അമരിയുടെ നീരിൽ കെടുക്കണം. ഒരു
നേരം മൂന്നു ശ്രുപാത്തുക്കം മരുന്നു് മേൽപറഞ്ഞ നീരിൽ
കൊട്ടക്കണം. വെളുത്തുള്ളിയും ചുകന്നുള്ളിയും ചതച്ചു്
പിഴിഞ്ഞു് മൂക്കിൽ നസ്യം ചെയ്യണം.

62 മൂരങ്ങളുടെ കൊമ്പു് ഉരിപ്പോകുന്നതിനു്

കൊമ്പു് ഉരിപ്പായ ഉടനെ പാടത്തുവിക്കിഴങ്ങു്
അരച്ചു് തുണിയിൽ പൂരട്ടി ഉരിപോയ സ്ഥലത്തു് പുര
ണം. അവിടെ ഉണങ്ങുമ്പോൾ തുണിതന്നെ വിട്ടുപോകും.

അഴക്ക് പറ്റാതിരിക്കാനും അണുക്കൾ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനും ഇതു് പ്രയോജനപ്രദമാണു്.

63 വായ്പുകത്തുണ്ടാകുന്ന സർവ്വ രോഗത്തിനും

ജാതിക്ക മായക്ക അക്രാവ് വയമ്പ് കാട്ടുജീരകം കരിംജീരകം വാൽമുളക് മഞ്ഞൾ ഇവ ഒരു പലം വീതം പൊടിച്ച് അര റാത്തൽ ശർക്കരയും ചേർത്തു് വീണ്ടും ഇടിച്ച് കരിവേലംപട്ടയും കടുക്കയും കൂടി രണ്ടു് പലം കഷായം വെച്ച വെള്ളത്തിൽ ലേഹ്യമാക്കി ഉഴക്കു് കറിയുപ്പു ചേർത്തിളക്കി ആറിയതിനുശേഷം ആവശ്യാനുസരണം വായിൽ പൂരട്ടണം.

64 പനിയ്ക്കും നോവിനും ഇളക്കത്തിനും

പാണകം വെള്ളംപോലെ പോകും. വിറയലും പനിയും ഉണ്ടാകും. രോഗം മൂഴുവൻ നീർകെട്ടി മായിച്ചതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇതിനു് അമുക്കരം അതിവിടയം അയമോദകം രാമച്ചം ചിറ്റരത്ത് കൊട്ടം കരിംജീരകം മഞ്ഞൾ മായക്ക ജാതിക്ക വയമ്പ് അത്തിത്രികടുകു് കൊത്തമല്ലി ഞെരിഞ്ഞിൽ കിരിയത്ത ഞറവരു് ആനപ്പുരുവ കടകപ്പുമയരി ഇവ രണ്ടു് പലം വീതം മുന്നിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു് മൂന്നു് നാഴിയാക്കി നാഴി കഷായം വീതം ദിവസേന രണ്ടു് നേരം ഒരു ശ്രുപാത്രക്കും നല്ലമുളകിന്റെ പൊടി ചേർത്തു് കൊടുക്കണം. തലയിൽ വെപ്പിലയും പൂവരശിന്റെ തൊലിയുംകൂടി അരച്ചു് തേയ്ക്കു

ണം. പച്ചപ്പുല്ലും പച്ചവെള്ളവും രോഗം മാറുന്നതു വരെ കൊടുക്കരുതു്. ഉണക്കലരിക്കഞ്ഞി ഉപ്പു് ചേർത്തു് കൊടുക്കണം മൂക്കിൽ മഞ്ഞളും തേവാരവും ചേർത്തു പുക കൊടുക്കണം.

65 കാതടപ്പൻ നോവു്

കണ്ണു് ചുകന്നും വായു് തുറക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതിനു് രണ്ടുശ്ലോപാത്തുക്കം ഇന്തുപ്പു് ഒരു ശ്ലോപാത്തുക്കം ചീനക്കാരം രണ്ടുശ്ലോപാത്തുക്കം കായം മൂന്നു് ശ്ലോപാത്തുക്കം വേപ്പിലെ ഇവ പശുവിൻ പാലിൽ അരച്ചു് പശുവിൻപാലു് രണ്ടു് നാഴിയിൽ കലക്കി കൊടുക്കണം.

66 കൊമ്പിൻറെ അടിവശം വിങ്ങി കണ്ണു് ചുമന്നിരിക്കുന്നതിനു്

പുവരശിൻവേരിന്മേൽതൊലിയും വേപ്പിലയുംകൂടി അരച്ചു് തലയിൽ പുരട്ടണം. ഇന്തുപ്പും പെരുംകായവും മൂന്നു് ശ്ലോപാത്തുക്കം വീതം രണ്ടു നാഴി പശുവിൻപാലിൽ കൊടുക്കണം. ഉണക്കലരിക്കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പുചേർത്തു് കൊടുക്കണം. പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കരുതു്.

67 മന്ദത

തീററിതിന്നാതെ ക്ഷീണിച്ചുകിടക്കുന്നതിനു് ഇരുങ്കിലവേപ്പിലെ അമുക്കരം ആഞ്ഞിലിത്തൊലി അയമോദകം ഇവ അര പലം വീതം പൊടിച്ചു് മൂന്നു ശ്ലോപാത്തുക്കം

വീതം പൊടി ശർക്കരയിൽ രണ്ട് നേരം കൊടുക്കണം. സന്ധ്യാണി മഞ്ഞാം ഇവ കഞ്ഞിച്ച പുക മൂക്കിൽ കൊട്ടുക. പച്ച കർപ്പൂരംകൊണ്ട് കണ്ണെഴുതണം.

68 മൂത്രത്തിന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീരിന്

ഭാരം വലിക്കുന്നതിനും ഉഴുവുന്നതിനും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന നീരിന് കരളകം കറവാഴ പൂച്ചിക്കള്ളി വെള്ളുള്ളി ഇവ സമം അരച്ച് ആ മേഗത്തു പുരട്ടണം.

69 മൂത്രക്ഷീരവൽസനരോഗം

അക്രാവ് അതിവിടയം അമുക്കരം തിപ്പലി വാൽമുളക് മഞ്ഞാം ജീരകം കൊട്ടം പാടത്താളിക്കിഴങ്ങ് നറുനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ് ഉലുവാ ഇവ മൂക്കാൽ വീതംപൊടിച്ചതും ഉണക്കലരിപൊടി ഉഴുന്ന്പൊടി കടലപ്പൊടി ഗോതമ്പ്പൊടി വകയിയ പയറിന്റെ പൊടി ചെറുപയറിന്റെ പൊടി (ഇവ രണ്ടരനാഴി വീതം) ഒന്നേ കാൽ വീതം ഞവണിക്ക(നാത്തോലി) അഞ്ചുറെണ്ണം തേങ്ങാ മുള്ളുംകളഞ്ഞ് ഉണക്കി പൊടിച്ചതും ചേത്ത് ഏഴ് വീതൽ കരുപ്പകട്ടിയും ചേത്ത് മെഴുക് പാകമാക്കി നെയ്യും തേനും നാഴിവീതം ചേത്ത് ഇളക്കി ഭരണിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് അഞ്ചുരൂപാത്തൂക്കം വീതം രാവിലെ കൊടുക്കണം തേൻ അറിയതിനശേഷം ഭക്ഷണം. കഞ്ഞിയും മറ്റു തീറ്റിയും കൊടുക്കണം.

70 സർവ്വവിധ നീർക്കെട്ടകറ്റാംകം

ഉമ്മത്തില ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീരു് അഞ്ചു് ഔൺസിൽ കടലിവാഴയുടെ മാണം അഞ്ചുപലം അരച്ചുകലക്കി നാഴി തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്തു് രണ്ടുദിവസം കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആഞ്ഞിലിത്തൊലി ആമുക്കുരം ഇവ രണ്ടുപലം തിളപ്പിച്ചു് കുറുക്കി ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്തുകൊടുക്കണം. സന്നിയുണ്ടെങ്കിൽ എരിക്കിലയും തുവിട്ടും കൂടി വറുത്തു് കിഴിപിടിക്കണം.

71 സർവ്വ ത്വക്കരോഗത്തിനും വാതത്തിനും

ആര്യവപ്പിൻതൊലി ആമുക്കുരം ഇവ രണ്ടുപലം വീതം കടുക്ക ഒരുപലം ചിറ്റരത്തു് അരപലം കരിംകുറിഞ്ഞി ഒരുപലം ദേവതാരം ഇവ ചതച്ചു നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു കരിടങ്ങഴിയാക്കി ഇരുമ്പും തിപ്പലിയും മേൽപൊടി അരുപാത്തുക്കും വീതം ചേർത്തു് കാലത്തും വൈകിട്ടും കൊടുക്കണം. താഴെ പറയുന്നകഴമ്പുണ്ടാക്കി ശരീരമാസകലം പുരട്ടണം. രക്തചന്ദനം കരിഞ്ഞുപോകാതൽ കോലരക്കു് ചിറ്റരത്തു് ദേവതാരം കട്ടക്കാത്തോണ്ടു് ഇവ ഓരോപലം എടുത്തു ചതച്ചു് ആറിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു് ഇടങ്ങഴിയാക്കി നാഴി ചേപ്പെണ്ണയും നാഴി വെളിച്ചെണ്ണയും നാഴി പുന്നക്കഎണ്ണയും നാഴി മരോട്ടിഎണ്ണയും നല്ല എണ്ണയും ചേർത്തു് കാച്ചുന്നതിൽ നാഴി എരുക്കിലനീരും അരപലം തകിടു ചേന്നാടയും ചേർത്തു് വെള്ളംപറമ്പാകം എടുത്തു് അരിച്ചു്

കറെ പച്ചകർപ്പൂരം പാകത്തിന് ചേർത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ കനകാലികറിക്ക് ശരീരത്തിൽ അസുഖമുള്ളിടത്ത് പുരട്ടാം ഇതു പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വാതത്തിനു ഔഷധമാണ്. ഇതു മൂന്നാലുദിവസം പുരട്ടിയിട്ടും വ്രണത്തിനു കറവില്ലെങ്കിൽ വ്രണത്തിൽ ഗന്ധകം പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് ഈതൈലം പുരട്ടണം. സർവ്വ ത്വക്ക് രോഗവും നശിക്കും,

72 എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കേടകറിക്കും

ഉള്ളക്ക്, ചതവ് മറ്റുതരത്തിൽ ഉണ്ടായ കേട്കറി എന്നിവയ്ക്ക് ഒരൗൺസ് വീതം ചിറ്റമൃതും ദേവതാരവും നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ച് ഇടങ്ങഴിയാക്കി ഇടങ്ങഴി കലശലിന്റെ തൊലി ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീരും ചേർത്ത് നാല് നേന്ത്രവാഴയും എണ്ണഗ്രണമുള്ളതുമായതിന്റെ പാൽ ചേർത്ത് കാച്ചിക്കുറുക്കി ഒരൗൺസ് കർപ്പൂരവും ചേർത്ത് വേദനയുള്ളിടത്തും കേട്കറി സംഭവിച്ച സ്ഥലത്തും പുരട്ടി ആവി പിടിക്കണം തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ കഴമ്പിൽ കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കടഞ്ഞു പുരട്ടണം. ഏതു തളർച്ചയും മാറും. നീർക്കെട്ട് അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് സന്നിനായകവും കോഴിമുട്ടയുംകൂടി ചേർത്ത് കഴമ്പിൽ യോജിപ്പിച്ച് പുരട്ടണം. രണ്ടുകോഴിമുട്ടയും ഒരൗൺസ് സന്നിനായകവും ചേർത്ത് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം. കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നതിനുമുൻപ് ഇങ്ങനെ മൂന്നുദിവസം കൊടുക്കണം.

73 എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വയറ് രോഗത്തിനും

നാഗദന്തി കൊടിത്തൂവേര് കട്ടക്ക ആര്യവേപ്പിൻ തൊലി ഇവ മൂന്നു ശ്രപാത്തുക്കും വീതം രണ്ടിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ച് രണ്ടു നാഴിയാക്കി ഉരി കഷായത്തിൽ അരശ്രപാത്തുക്കും കായവും സ്വല്പം ഇന്തുപ്പും തിപ്പലിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വയറിന്ന് ശുദ്ധി വരും. വയറിളക്കവും അസുഖവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഞ്ഞിലിത്തൊലി അയമോദകം അമുക്കരം ആനപ്പുരവ ഇവ മൂന്നു ശ്രപാത്തുക്കും വീതം ഇടങ്ങഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചുനാഴിയാക്കി അതിൽ ഒരു ജാതിക്ക ഒടിച്ചിട്ടതും രണ്ട് പണമിട അതിവിടയവും ഒന്നര ഔൺസ് തേനും അരയുടം പൊരുകടലാടിനീരും ചേർത്തു കൊടുത്താൽ ഇളക്കവും എക്കിട്ടവും പോകും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയും മാറും ക്ഷീണത്തിനും നല്ലതാണ് മലബന്ധം പിന്നീടുണ്ടായാൽ ഇതിൽ ആട്ടിൻ പറയുന്ന കഷായം ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം.

74 എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചുമയ്ക്കും

ഇതു് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഗത്തെ ആയാസം ഉണ്ടാകുന്നവിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതു്.

ചുക്ക് അരപലം രണ്ടുപലം എള്ളു് വറുത്തതും ഒരു പലം ജീരകം വറുത്തു ചേർത്തിടിച്ചതും പഴത്ത പ്ലാവിലയുടെ ഞെട്ട് ഒരുപലം കരിംതുമ്പയുടെ വേരു് ഒരുപലം ശർക്കര ഒരു റാത്തൽ എല്ലാംകൂടി വീണ്ടും കുട്ടിഇടിച്ച് അരപലം എടുത്തു് ഒരുപണമിട പച്ചക്കർപ്പൂരം ചേർത്തുകൊ

ട്ടത്താൽ എരുവുള്ള പുകയും നിൽക്കും

75 മൂത്രത്തിനു മദം ഉണ്ടാകാൻ

ഉണർവില്ലാതെ നില്ക്കുന്ന പശുവിനു് ഇതു് കൊട്ടത്താൽ ഉന്മേഷം ഉണ്ടാക്കി ചവിട്ടിക്കാം. അമുക്കുരം ചൊടിച്ചതു് ഉഴക്കു് ഉഴുന്നുപൊടി ഉഴക്കു് എള്ളു് ഉഴക്കു് രണ്ടു കോഴിമുട്ട അര ശ്രുപാത്തുക്കം അയമോദകത്തിന്റെപൊടി കോലരക്കിന്റെ പൊടി ഒരു ശ്രുപാത്തുക്കം ഈ പൊടികളും കഴിക്കാവുന്നവിധത്തിൽ ഒമ്മെസൂർപഴംകൊണ്ടു് കഴച്ചു ഒരു നേരമായി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഏഴു ദിവസംകൊടുത്താൽ ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകും

76 നെയ് മുറിയതിനു് (മച്ചിയ്ക്കു്) (ചെന) ഗർഭം ഉണ്ടാകാൻ

ആവണക്കിന്റെ ഇര ആട്ടിൻപുപ്പായയുടെ ഇലഇല ഒരു പലം വീതം പത്തു മൈസൂർപഴം രണ്ടു തേങ്ങയുടെ പാലു് ഒരു ഉടം മുകന്തള്ളിനീരു് ഇവ ചേർത്തു് രാവിലെ കൊടുക്കണം. ഉച്ചതിരിഞ്ഞു് ഉരി എള്ളെണ്ണയും രണ്ടു് മുട്ടയും ചേർത്തു് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചകൊടുത്താൽ ഗർഭധാരണത്തിനു് പശുവിനു് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഇണചേത്താൽ രണ്ടുദിവസം വെച്ചുപുല്ലും വെള്ളവും കൊടുക്കരുതു് കൂട്ടിപ്പിക്കയും അരുതു്

77 എല്ലുതരത്തിലുള്ള ഗ്രഹണിയ്ക്കും

(തിറവിഫലം കാണാത്തതിനു് കൊടുക്കാൻ)

മുറിങ്ങത്തോല്പു് മുരുക്കിവേ ഉമ്പ കൂവരന്തോട്ടി ആന

പ്പരുവ ആഞ്ഞിലിത്തൊലി അയ മാദകം ക്രുവളത്തിൻവേ
ര് ചുക്ക് തിപ്പലി വെള്ളിള്ളി മുത്തങ്ങചെറുകടലാടിഇവ
മൂന്നുപാത്തുക്കം വീതം മൂന്നിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷാ
യം വച്ച് മൂന്ന് നാഴിയാക്കി നാഴിവീതം എട്ടുത്തു ഒരു
ജാതിക്കയുടെ പൊടിയും കൗണ്ടൻസ് തേനും മേൽപൊടി
ചേത്തു കാലത്തും വൈകിട്ടുമായി കൊടുക്കണം. പുളി
യാരൽ അരപലം അമ്പഴത്തിന്റെതൊലി അരപലം ഇവ
അരച്ച് ശക്കര ചേത്തു കൊടുത്താൽ വയറുമൂളലും പെ
റിയതരത്തിലുള്ള ഇളക്കവും മാറും.

78

MUL
288142

നസ്യവും കണ്ണെഴുത്തും ബോധക്കേടുകൊണ്ടും രക്തം
പോക്കിനും ഉന്മേഷത്തിനും ഉത്തമമാണ്. തലയുടെ കേ
ടിന് ക്ഷീരബല ആവർത്തിച്ചു രണ്ട് മൂക്കിലും നസ്യം
ചെയ്യാം. കഫദോഷത്തിനും തളർച്ചയ്ക്കും വാതത്തിനും
മൂക്കിൽനിന്നും രക്തം പോകുന്നതിനും മറുപല രോഗത്തി
നും ഒരു പണമിട കുങ്കുമപ്പൂവ് കരുപ്പുവെള്ളത്തിൽ അര
ച്ച് മൂക്കിൽ നസ്യം ചെയ്യുന്നും നീർദോഷത്തിന് കറ
കത്തൊലി പാലിൽ നസ്യംചെയ്യണം. തല മന്ദത്തിനും
തല കടച്ചലിനും കണ്ണിൽനിന്നും വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിനും
പച്ചകർപ്പൂരം മുലപ്പാലിൽ ചേത്തു കണ്ണെഴുതാം. ബോ
ധക്കേടിന് ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് തുമ്പച്ചാറിൽ
കണ്ണെഴുതാം.

79 അജ്വാനിപ്പിക്കുന്ന മാടിനുള്ള ഔഷധം

കടുക് കാട്ട്ജീരകം ഉലുവാ ജാതിക്ക ഏലത്തരി ചെറുതേക്ക് അക്രാവ് കൊട്ടം കരിംജീരകം മഞ്ഞൾ കച്ചോലം വയമ്പ് അരത്ത തിപ്പലി ജീരകം അമുക്കുരം അതികളാവം ഇവ ഒരു റാത്തൽ വീതം നല്ലപോലെ ഉണക്കി ചൊടിച്ച് രണ്ടര റാത്തൽ എള്ളും രണ്ടര നാഴി അരിപ്പൊടിയും നാല് റാത്തൽ കരുപ്പ് കട്ടിയും രണ്ടരയുടം എണ്ണയും ചേർത്തു മെഴുക് പാകത്തിൽ പാകമാക്കി അഞ്ച് ശ്രപത്തുക്കം വീതം ദിവസേന വൈകിട്ട് കൊടുക്കണം. മുകിൽ എണ്ണയിട്ട് കളിപ്പിക്കണം. സാന്ത്വാനിപ്പുകയ്യുണം

MUL
288142

UNIVERSITY LIBRARY
18 FEB 1975
MADRAS

288142
MK:4:4
32[K8]

12 DEC 1960
VB
2313181

MK:4:4 32K8 MRIGA CHIKITSA VIVARATHAN

MK:4:4
32[K8]

Indic Digital Archive Foundation
gpura.org